GUÍA INTEGRAL · 2026

PARA MUJERES DE 40 A 60

MENOPAUSIA *equilibrada*

+ 6 BONOS DE REGALO

APP QUE GUARDA TU PROGRESO

PLANTILLAS EDITABLES

SI SIENTES...

- Sofocos que no avisan
- Noches sin dormir
- Ansiedad sin motivo
- Cansancio constante
- Kilos que cambian de lugar

...no estás exagerando. Esta guía es para ti.





Vuelve a sentirte tú.

Síntomas, alimentación, movimiento, sueño, hormonas y emociones, explicados con cariño y con fuentes.

GUÍA + RECETARIO + PLAN 30 DÍAS

Hola, qué bueno que llegaste hasta aquí.



Si estás leyendo esto, quizá llevas un tiempo sintiéndote distinta: noches que se cortan, calores que llegan sin avisar, un cansancio que no se va con dormir, o una tristeza que no sabes de dónde sale.

Queremos que sepas algo desde la primera página: **no estás exagerando y no estás sola.** La menopausia es una etapa natural, pero sus síntomas son reales y merecen atención, información clara y cariño.

Esta guía reúne lo que dice la evidencia, explicado sin tecnicismos, con herramientas para usar hoy mismo. Léela a tu ritmo, en el orden que quieras. Aquí no hay exámenes: solo pasos pequeños hacia sentirte mejor.

con cariño, el equipo

CÓMO USAR ESTA GUÍA

1. **Empieza por tu dolor.** En la pág. 5 están los 7 síntomas más comunes con su página.
2. **Usa la app.** Registra cómo te sientes cada día; guarda tu historial en el celular y el computador.
3. **Elige un bono.** Recetas, plan de 30 días, yoga o aromaterapia: lo que te apetezca.
4. **Lleva tus datos a consulta.** Tu resumen de la app vale más que mil «no sé, me siento rara».

AVISO MÉDICO

Esta guía informa y acompaña; no diagnostica ni reemplaza a tu profesional de salud. No empieces, cambies ni suspendas medicamentos o suplementos sin consultarlo.

TRANSPARENCIA

Cada dato lleva su fuente. Las fotos son ilustraciones generadas con IA y no retratan a personas reales.

Índice *todo lo que hay aquí*

01 **Síntomas físicos y emocionales** — 06
Sofocos, peso, cansancio, ánimo, zona íntima.

02 **Alimentación** — 12
Tu plato, nutrientes clave y lista del súper.

03 **Ejercicio y movimiento** — 16
Fuerza en casa, cardio y equilibrio.

04 **Sueño y descanso** — 19
Rutina nocturna y noches con sofocos.

05 **Salud hormonal** — 22
Etapas, tratamientos y chequeos.

06 **Bienestar emocional** — 27
Ansiedad, autoestima, relaciones y alarmas.



Tus 6 bonos *de regalo*

1 · RECETARIO

2 · PLAN DE 30 DÍAS

3 · VITAMINAS Y SUPLEMENTOS

4 · DIARIO DE SÍNTOMAS

5 · YOGA EN CALMA

6 · AROMATERAPIA

Cada bono es un cuadernillo propio. Úsalos cuando quieras: no hace falta terminar la guía primero.

PARA CERRAR

Tu plan en 1 página — 32

Cómo usar la app — 33

Preguntas frecuentes — 34

Glosario — 35

Fuentes — 36

tip No tienes que leer en orden. Empieza por el síntoma que más te pesa y registra tu día en la app: **menopausia-equilibrada.vercel.app/#hoy**

Tu kit completo *todo incluido*



Una guía, seis bonos, una app y plantillas que puedes rellenar. Todo pensado para que avances un pasito cada día.

PRINCIPAL

Guía Integral

Síntomas, alimentación, movimiento, sueño, hormonas y emociones en un solo lugar.

BONO 1

Recetario

Desayunos, almuerzos, cenas y snacks fáciles con calcio, fibra y proteína.

BONO 2

Plan de 30 días para recuperar energía

Un checklist diario con hábitos, hidratación y movimiento.

BONO 3

Vitaminas y suplementos

Magnesio, omega 3, vitamina D y calcio: qué dice la evidencia y cuándo consultar.

BONO 4

Diario de síntomas y progreso

Sueño, ánimo, sofocos y energía, semana a semana, para ver tu avance.

BONO 5

Yoga en calma

Una secuencia suave y respiraciones para bajar revoluciones.

BONO 6

Aromaterapia

Rituales sencillos y uso seguro de aceites esenciales.

INCLUIDA

App Menopausia Equilibrada

Guarda tu progreso y tu historial en el celular y el computador.

INCLUIDAS

Plantillas editables

Rellénalas en pantalla o imprímelas: consulta, menú, plan y seguimiento.

Abre tu app ahora: menopausia-equilibrada.vercel.app/#hoy

Gratis con tu guía. Funciona en el navegador, sin descargar nada.

No estás exagerando.

lo que sientes es real

Sofocos
Olas de calor de día y sudores de noche.

PÁG. 07

Aumento de peso
La grasa cambia de lugar y el músculo baja.

PÁG. 08

Insomnio
Te cuesta dormir o te despiertas a las 3 a. m.

PÁG. 19

Ansiedad
Nervios sin motivo claro, el corazón acelerado.

PÁG. 28



Cansancio constante
Y esa niebla mental que te hace olvidar palabras.

PÁG. 09

Cambios hormonales
Reglas irregulares y un cuerpo que no reconoces.

PÁG. 22

Todos aparecen en la lista oficial de síntomas de la menopausia del NHS.

NHS (Reino Unido), «Menopause: symptoms», revisado 19 may. 2026.

Baja autoestima
El espejo y tú no se están llevando bien.

PÁG. 29

01 *síntomas*



SECCIÓN 1

Síntomas físicos y emocionales

Ponerle nombre a lo que sientes es el primer alivio. Aquí te explicamos qué pasa, por qué pasa y qué puedes hacer desde hoy.

EN ESTA SECCIÓN

Sofocos y sudores nocturnos	07
Peso y cambios del cuerpo	08
Cansancio y niebla mental	09
Ánimo, ansiedad y autoestima	10
Zona íntima, piel y articulaciones	11

49,4%

de las mujeres de 40 a 60 años tuvo síntomas de menopausia en el último año. Casi la mitad: lo tuyo es muy común.

CDC/NCHS, Data Brief n.º 575, oct. 2026 (encuesta en EE. UU.).

SÍNTOMA 1 DE 7

Sofocos y sudores nocturnos

calor



Esa ola de calor que sube por el pecho, el cuello y la cara tiene explicación, dura más de lo que te dijeron y tiene opciones que sí funcionan.

Cuando bajan los estrógenos, el «termostato» del cerebro (el hipotálamo) se vuelve más sensible. Un pequeño cambio de temperatura basta para que el cuerpo intente enfriarse de golpe: calor, rubor, sudor y a veces palpitaciones. De noche, eso se llama **sudor nocturno** y es una de las grandes ladronas del sueño.

No es «cosa de nervios» ni falta de carácter. Es fisiología. Y no tienes que aguantarla en silencio: existen tratamientos hormonales y no hormonales con buena evidencia (págs. 24 y 25).

TRUCO DE HOY

Vístete por capas, ten agua fría a mano y anota cada sofoco en la app (fecha, hora, intensidad). En 2 semanas sabrás si hay un patrón para contarle a tu médica.

7,4 años

es lo que duraron, en mediana, los sofocos frecuentes en el estudio SWAN. En mujeres hispanas: **8,9 años**.

Avis et al., JAMA Internal Medicine, 2015 (1.449 mujeres).

~80%

de las mujeres en la mediana edad tiene sofocos o sudores nocturnos.

American Heart Association, declaración científica, 2020.

¿Qué ayuda de verdad?

SEMÁFORO DE EVIDENCIA

- **Recomendado:** terapia hormonal (si es adecuada para ti), terapia cognitivo-conductual, hipnosis clínica y algunos fármacos no hormonales.
- **Ayuda a tu salud, no a los sofocos:** ejercicio, yoga y alimentación. Hazlos por tus huesos, corazón y ánimo.
- **No recomendado para sofocos:** suplementos y hierbas, soja, acupuntura, cannabis.

The Menopause Society: declaración sobre terapia hormonal 2022 y sobre terapias no hormonales 2023.

SÍNTOMA 2 DE 7

Peso y cuerpo: no es solo la báscula



Muchas mujeres sienten que «engordan sin comer más». Lo que más cambia no es solo el peso: es dónde se guarda la grasa y cuánto músculo tienes.

Según la American Heart Association, tras la menopausia aumenta la **grasa central o visceral** (la que rodea los órganos del abdomen) y disminuye la **masa muscular**. Estos cambios se asocian a más riesgo cardiovascular, incluso en mujeres con peso normal.

Por eso el objetivo de esta guía no es una dieta ni un número en la báscula. Es **cuidar tu músculo, tu corazón y tu energía**. El NHS incluye el aumento de peso en su lista de síntomas de la menopausia: no es un fallo tuyo.

American Heart Association, declaración científica sobre la transición menopáusica y el riesgo cardiovascular, 2020 (resumen ACC). NHS, «Menopause: symptoms», 2026.

LO QUE SÍ PUEDES HACER

- **Fuerza 2 días por semana** para conservar músculo (OMS). Rutina en la pág. 17.
- **Plato equilibrado** con verduras, proteína e integrales (pág. 13).
- **Dormir mejor:** el descanso es la base de la energía para moverte (pág. 20).
- **Mide tu progreso** por energía, fuerza y cómo te queda la ropa, no solo por kilos.

Tu cuerpo no te está fallando: está cambiando.

No te prometemos bajar kilos. Te ofrecemos hábitos que cuidan tu salud a largo plazo. Si el peso te preocupa o cambia mucho sin explicación, habla con tu médica para valorar tu caso.

TIP Cada semana anota en la app tu energía y cuántos días hiciste fuerza: menopausia-equilibrada.vercel.app/#progreso

SÍNTOMA 5 DE 7

Cansancio y niebla mental

energía



Olvidar una palabra, leer tres veces la misma línea o sentir que el café ya no hace efecto. No te estás «poniendo mayor de golpe»: hay razones y hay salida.



UN CÍRCULO QUE SE ALIMENTA SOLO

El NHS describe entre los síntomas de la menopausia los cambios de ánimo, la **mala memoria y la «niebla mental»**, y explica que puedes sentirte muy cansada, lo que a su vez empeora el sueño y el ánimo.

La buena noticia: si mejoras una pieza del círculo (por ejemplo, el sueño), las otras suelen aflojar. Empieza por la que te resulte más fácil.

NHS (Reino Unido), «Menopause: symptoms», revisado 19 may. 2026.

PEQUEÑOS RESCATES

- [ ] Luz natural y 10 minutos de caminata por la mañana.
- [ ] Una sola tarea a la vez; apunta lo importante.
- [ ] Agua a mano y comidas con proteína.
- [ ] Registra tu energía del 1 al 5 en la app.

CONSULTA SI…

llevas semanas cansada sin saber por qué, el cansancio afecta tu día a día, o tienes otros síntomas como pérdida de peso, cambios de ánimo o ronquidos con pausas al dormir.

Tu médica puede descartar causas como anemia por falta de hierro, diabetes, problemas de tiroides o apnea del sueño.

NHS 111 Wales, «Tiredness and fatigue».

SÍNTOMAS 4 Y 7 DE 7

Ánimo, ansiedad y autoestima

Llorar sin motivo, irritarte por todo, sentir el corazón acelerado o no reconocerte en el espejo. Las emociones también son parte de la menopausia.



Un metaanálisis de siete estudios con más de 9.000 mujeres encontró que, en la **perimenopausia**, el riesgo de síntomas depresivos y de depresión es alrededor de un **40% mayor** que antes de esa etapa.

La serie de *The Lancet* de 2024 añade dos matices importantes: la menopausia no suele causar problemas de salud mental por sí sola, pero el riesgo sube si hay sofocos intensos, depresión previa o momentos de mucho estrés. Y la terapia hormonal alivia sofocos, pero **no trata la depresión**: si estás deprimida, necesitas atención específica.

+40%

de riesgo de depresión en la perimenopausia frente a antes de ella.

Badawy et al., 2024 (7 estudios, 9.141 mujeres).

Badawy et al., Journal of Affective Disorders, 2024 (nota de prensa UCL, 1 may. 2024). Serie Menopause de The Lancet, 2024 (King's College London, 6 mar. 2024).

SIGUE LEYENDO EN LA SECCIÓN 6

Ansiedad y estrés: herramientas 28

Autoestima y cuerpo 29

Relaciones: pareja, familia, trabajo 30

Señales de alarma 31

Pedir ayuda no es exagerar.

Si la tristeza dura más de dos semanas o tienes pensamientos de hacerte daño, busca ayuda profesional hoy mismo (pág. 31).

LO QUE POCAS CUENTAN

Zona íntima, piel y articulaciones



sin tabú



Sequedad, ardor, piel que tira, cabello más fino, dolores al levantarte. Son síntomas reales, frecuentes y tratables. Hablemos de ellos sin vergüenza.

ZONA ÍNTIMA

27–84%

de las mujeres posmenopáusicas vive el **síndrome genitourinario de la menopausia**: sequedad, ardor, dolor en las relaciones, urgencia para orinar o infecciones urinarias repetidas.

En una encuesta a 1.858 mujeres con estos síntomas, **la mitad nunca había usado tratamiento**. Lubricantes, hidratantes vaginales y estrógeno vaginal en dosis bajas son opciones que tu médica puede valorar, a cualquier edad.

The Menopause Society: declaración sobre SGM 2020 y sobre terapia hormonal 2022.

PIEL Y CABELLO

Más seca y fina

El NHS incluye la piel seca y con picor y el adelgazamiento o caída del cabello entre los síntomas de la menopausia.

ARTICULACIONES

Dolores musculares

También figuran los dolores musculares y articulares. Moverte y la fuerza ayudan; si el dolor limita tu día, consúltalo.

FRASES PARA TU CONSULTA

«Tengo sequedad y dolor en las relaciones desde hace meses, ¿qué opciones hay para mí?»

«Tengo infecciones de orina más seguidas, ¿puede estar relacionado con la menopausia?»

BUENO SABER

A diferencia de los sofocos, estos síntomas suelen ir a más con los años si no se tratan. Nombrarlos es el primer paso para sentirte bien otra vez.

NHS, «Menopause: symptoms», 2026. The Menopause Society, 2020.

SECCIÓN 2

Alimentación que te cuida

Sin dietas milagro ni listas de prohibidos. Un patrón sencillo, rico y flexible que protege tu corazón, tus huesos y tu energía.

02

nutrir

EN ESTA SECCIÓN

El plato equilibrado	13
Nutrientes clave	14
Qué limitar + lista del súper	15



LO QUE DICE LA EVIDENCIA

El patrón mediterráneo (verduras, frutas, legumbres, cereales, frutos secos, aceite de oliva y pescado) se asocia en estudios observacionales a menos enfermedad cardiovascular. Para los sofocos, la evidencia es escasa.


EMAS, declaración de posición sobre dieta mediterránea y salud en la menopausia, Maturitas, 2020.

comer rico también es salud

TU GUÍA VISUAL

El plato equilibrado *a comer*

No hace falta pesar nada. Mira tu plato y repártelo así. Funciona en el almuerzo, en la cena y hasta en un táper.





aceite de oliva, con moderación



agua para beber

- **Mitad: verduras y frutas.** Cuantos más colores, mejor. Aportan fibra y te llenan.
- **Un cuarto: cereales integrales.** Arroz integral, avena, quinoa, pan integral, maíz.
- **Un cuarto: proteína.** Legumbres, pescado, huevo, pollo, tofu o lácteos. Te ayuda a cuidar tu músculo.

Proporciones: Harvard T.H. Chan School of Public Health, «Healthy Eating Plate».

FIBRA: TU ALIADA

22 g al día

es la recomendación para mujeres de 51 años o más (25 g entre los 31 y 50). Legumbres, avena, frutas y verduras te acercan.

Dietary Guidelines for Americans 2020–2025, vía Cleveland Clinic, 2025.

ESTILO MEDITERRÁNEO

Mucho aceite de oliva, verduras, frutas, cereales y frutos secos; pescado y pollo con moderación; pocas carnes rojas o procesadas y pocos dulces. Flexible y nada restrictivo.

EMAS, Maturitas, 2020.

LOS 4 IMPRESCINDIBLES

Nutrientes clave

huesos fuertes

Cuatro nutrientes que merecen un lugar fijo en tu semana, y dónde encontrarlos en la comida de todos los días.

HUESOS

Calcio

1.200 mg/día · mujeres 51–70

Tus huesos pierden densidad más rápido tras la menopausia. El calcio es su material de construcción.

Dónde: leche, yogur y queso; sardinas y salmón en lata con espina; tofu con calcio; col rizada y brócoli; bebidas y cereales fortificados.

ABSORCIÓN

Vitamina D

600 UI/día hasta 70 · 800 UI desde 71

Ayuda a tu cuerpo a absorber el calcio. La piel la fabrica con el sol, pero en muchas personas no alcanza.

Dónde: pescados grasos (salmón, sardina, atún), yema de huevo, alimentos fortificados.

MÚSCULO

Proteína

en cada comida

Tras la menopausia disminuye la masa muscular (AHA). Repartir la proteína en el día y hacer fuerza la protege.

Dónde: legumbres, huevo, pescado, pollo, yogur natural, tofu, frutos secos.

DIGESTIÓN

Fibra

22 g/día · desde 51 años

Te da saciedad, cuida tu intestino y forma parte de un patrón cardiosaludable.

Dónde: lentejas, frijoles, garbanzos, avena, frutas con piel, verduras, pan integral.

¿Y los suplementos? Primero la comida. Si te cuesta llegar a estas cantidades, habla con tu médica antes de suplementarte: más no siempre es mejor. Todo el detalle está en el Bono 3, «Guía de vitaminas y suplementos».

Fuentes: NIH, Oficina de Suplementos Dietéticos: calcio (rev. 2023) y vitamina D (rev. 2022). American Heart Association, 2020. Dietary Guidelines for Americans 2020–2025.

SIN CULPA, CON INFORMACIÓN

Lo que conviene limitar



No se trata de prohibir, sino de saber qué cosas restan energía, sueño o salud para decidir tú.

ALCOHOL

Menos es mejor

La OMS afirma que no hay una cantidad de alcohol segura para la salud y que causa al menos siete tipos de cáncer. También empeora el sueño.

OMS Europa, 4 ene. 2023.

CAFÉ DE LA TARDE

Corta a tiempo

Evita café, té, alcohol y tabaco en las 6 horas antes de dormir, y las cenas muy pesadas por la noche.

NHS, «Insomnia», 2024.

PROCESADOS Y DULCES

De vez en cuando

El patrón mediterráneo es bajo en carnes rojas y procesadas y en dulces. No están prohibidos: son ocasionales.

EMAS, Maturitas, 2020.

Mi lista del súper

rellenable

VERDURAS Y FRUTAS

- [ ] Verduras de hoja
- [ ] Brócoli o col
- [ ] Frutas de temporada
- [ ] Tomate, zanahoria

INTEGRALES

- [ ] Avena
- [ ] Arroz integral o quinoa
- [ ] Pan integral

PROTEÍNAS

- [ ] Lentejas, frijoles, garbanzos
- [ ] Huevos
- [ ] Pescado (sardina, salmón)
- [ ] Pollo o tofu

CALCIO

- [ ] Yogur natural o kéfir
- [ ] Leche o bebida fortificada
- [ ] Queso fresco

GRASAS BUENAS

- [ ] Aceite de oliva
- [ ] Frutos secos
- [ ] Aguacate

MIS EXTRAS

SECCIÓN 3

03 muévete

Ejercicio y movimiento

Moverte no es castigarte por lo que comiste. Es la forma más directa de cuidar tus huesos, tu corazón, tu ánimo y tu energía.



150–300
minutos a la semana de actividad moderada.

2+ días
de fuerza para los grandes grupos musculares.

OMS, recomendaciones de actividad física para adultos.

EN ESTA SECCIÓN

Fuerza para huesos y músculo 17

Cardio, equilibrio y movimiento diario 18

~7%
de las mujeres en la perimenopausia cumple las recomendaciones de actividad física. Si te cuesta, estás en buena compañía: empieza con 10 minutos.

American Heart Association, declaración científica, 2020 (resumen ACC).

RUTINA EN CASA · SIN EQUIPO

Fuerza para huesos y músculo



Seis ejercicios con tu peso, una silla, una pared y una mochila. Dos días por semana, como recomiendan la OMS y el NHS.



1 Sentadilla a la silla

Siéntate y levántate de una silla sin usar las manos, despacio y con la espalda recta.



2 Flexión en la pared

Manos en la pared a la altura del pecho, dobla los codos y empuja para volver.



3 Puente de glúteo

Boca arriba, rodillas dobladas: sube la cadera apretando glúteos y baja despacio.




4 Remo con mochila

Inclínate un poco hacia delante y lleva la mochila hacia tu cintura, juntando escápulas.



5 Elevación de talones

De pie, apoyada en una silla: sube a puntillas, aguanta un segundo y baja.



6 Plancha inclinada

Antebrazos o manos en una mesa firme, cuerpo en línea recta; respira y aguanta.

CÓMO EMPEZAR

Haz cada ejercicio hasta notar que cuesta, descansa y repite el circuito. Cuando te resulte fácil, añade repeticiones, una vuelta más o más peso en la mochila. Esta progresión es una sugerencia del equipo: ajústala a tu cuerpo.

SEGURIDAD PRIMERO

Si llevas tiempo sin moverte, tienes osteoporosis, problemas de corazón u otra condición, consulta antes con tu profesional. Para si sientes dolor agudo, mareo o falta de aire.

NHS, Physical activity guidelines for adults; OMS.

Marca tus días de fuerza en la app: menopausia-equilibrada.vercel.app/#plan30

CORAZÓN CONTENTO

baila

Cardio, equilibrio y movimiento diario

Intensidad moderada es la que te permite hablar, pero no cantar. Caminar rápido, bailar, nadar suave, montar en bici o subir cuestas cuentan. Reparte los minutos en 4 o 5 días y corta los ratos largos sentada.

El **equilibrio** también se entrena: el tai chi, el yoga y estar de pie sobre un pie (con apoyo cerca) suman. La OMS lo recomienda especialmente a partir de los 65 años, pero empezar antes es una inversión.

NHS, Physical activity guidelines for adults aged 19 to 64; OMS, actividad física.

la prueba de la charla

Moderada
Hablas pero no podrías cantar.

Vigorosa
Solo dices unas palabras antes de tomar aire.

NHS, 2024.

IDEAS PARA SUMAR MINUTOS SIN «IR AL GIMNASIO»

- Camina mientras hablas por teléfono.
- Pon 3 canciones y baila en la cocina.
- Bájate una parada antes del bus.
- Escaleras en lugar de ascensor.

Mi semana en movimiento

rellenable

	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SÁB	DOM
Minutos de cardio							
Fuerza	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Equilibrio	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Energía (1–5)							

Total de minutos: _____ Meta OMS: 150–300 a la semana.

SECCIÓN 4

Sueño y descanso

Despertarte a las 3 a. m. empapada y con la cabeza a mil no es normal «porque sí». Tiene explicación y tiene herramientas.



04 descanso



1 de 3

mujeres, aproximadamente, tenía insomnio con criterios clínicos en cada etapa de la mediana edad, según el estudio SWAN.

SWAN (3.302 mujeres), presentado en NAMS 2015, vía MDedge ObGyn.

EN ESTA SECCIÓN

Tu rutina nocturna 20

Noches con sofocos: plan 21

El NHS incluye los problemas de sueño entre los síntomas de la menopausia. La terapia cognitivo-conductual para el insomnio es el tratamiento más recomendado.

NHS, 2026; American Academy of Sleep Medicine, 2021.

BASADO EN TERAPIA COGNITIVO-CONDUCTUAL

Tu rutina nocturna

dulces sueños

El sueño se entrena como un músculo: con horarios y señales que tu cerebro aprende a reconocer.

6 HORAS ANTES
Último café, té, alcohol o cigarrillo.

4 HORAS ANTES
Termina el ejercicio intenso. Y nada de cenas muy pesadas tarde.

1 HORA ANTES
Modo calma: baño tibio, lectura, respiración. Pantallas fuera.

A LA CAMA
Solo cuando tengas sueño. Habitación oscura, silenciosa y fresca.

CADA MAÑANA
Levántate a la misma hora, aunque hayas dormido mal. Sin siestas.

NHS, «Insomnia», revisado 19 mar. 2024.

LO QUE DICE LA CIENCIA

La terapia cognitivo-conductual para el insomnio (TCC-I) es el tratamiento más recomendado. Los «consejos de higiene del sueño» por sí solos no bastan para un insomnio crónico: funcionan mejor dentro de la TCC-I.

American Academy of Sleep Medicine, guía clínica, J Clin Sleep Med, 2021.

SI NO TE DUERMES EN UN RATO

Levántate, ve a otra habitación con luz tenue y haz algo tranquilo hasta que vuelva el sueño. Así tu cerebro asocia la cama con dormir, no con dar vueltas. Esta técnica se llama control de estímulos.

¿Meses sin dormir bien o te cuesta funcionar de día? Habla con tu médica: puede ofrecerte TCC-I presencial o en línea.

Mi rutina

rellenable

Me levanto a las: _____

Pantallas fuera a las: _____

Último café: _____

Mi ritual de calma: _____





PLAN PARA LA NOCHE

dormir

Noches con sofocos: tu plan

Te despiertas empapada, destapas, tapas, miras el reloj… Este plan no promete magia: te ayuda a dormir mejor mientras tratas el sofoco con lo que sí funciona.

1. **Antes de dormir**
   Dormitorio fresco y ventilado, pijama de algodón por capas, sábana ligera más una manta a mano, un vaso de agua en la mesita. Acuéstate y levántate a la misma hora.

2. **Cuando te despierta el calor**
   Destápate, bebe un sorbo y respira lento. La respiración no corta el sofoco, pero te ayuda a calmarte para volver a dormir. No mires el reloj.

3. **Si no vuelves a dormir**
   Si pasan unos 20 minutos, levántate, haz algo tranquilo con luz tenue y vuelve a la cama cuando tengas sueño. Es una técnica de la terapia cognitivo-conductual para el insomnio.

4. **A la mañana siguiente**
   Anota cuántas veces te despertaste en menopausia-equilibrada.vercel.app/#hoy. Si pasa casi cada noche, llévalo a tu consulta.



3:12 a. m.

MI KIT DE MESITA

- [ ] Agua fresca
- [ ] Pijama de recambio
- [ ] Abanico o ventilador
- [ ] Luz tenue para levantarme

Lo que dice la ciencia, sin adornos

HONESTIDAD

Para los sofocos, The Menopause Society recomienda la terapia cognitivo-conductual y la hipnosis clínica, además de los tratamientos de las págs. 24 y 25. Enfriar el cuarto o evitar «desencadenantes» no ha demostrado reducir los sofocos, pero puede hacer la noche más llevadera. Para el insomnio, la primera opción es la TCC-I.

The Menopause Society, declaración sobre terapias no hormonales, 2023. American Academy of Sleep Medicine, guía sobre insomnio, 2021.

05 hormonas



Salud hormonal, en palabras sencillas

Qué cambia dentro de ti, en qué etapa estás y qué tratamientos existen, para que decidas con tu médica sin miedo ni mitos.

EN ESTA SECCIÓN

23 Etapas y cuándo consultar

24 Terapia hormonal, sin mitos

25 Opciones no hormonales

26 Los chequeos que mereces

QUÉ CAMBIA

Tres hormonas, tres pistas

↓ Estrógeno

Baja y fluctúa. Se relaciona con sofocos, sequedad vaginal y pérdida de hueso.

↓ Progesterona

Baja cuando dejas de ovular con regularidad: por eso los ciclos se vuelven irregulares.

↑ FSH

Sube: el cerebro «insiste» a los ovarios. Varía mucho, por eso un solo análisis dice poco.

¿Necesitas un análisis de sangre? Si tienes más de 45 años y síntomas, la guía británica NICE indica que el diagnóstico se basa en tus síntomas y tus ciclos, sin análisis de FSH. Antes de los 45, tu médica sí puede pedirlo.

NICE, Menopause: diagnosis and management (NG23). Etapas: consenso STRAW+10 (Harlow et al., Menopause, 2012), resumido en el Manual MSD.

¿EN QUÉ ETAPA ESTOY?

Un camino en tres etapas

etapas



La menopausia es un solo día: el que cumple 12 meses sin regla. Lo que más se siente es el camino hacia él.

Etapa fértil	Perimenopausia	Última regla	Posmenopausia
Ciclos regulares.	Temprana: ciclos que varían 7 días o más. Tardía: 60 días o más sin regla; suele durar de 1 a 3 años.	Se confirma a los 12 meses.	Desde la última regla y el resto de la vida. Algunos síntomas siguen un tiempo.

Consenso STRAW+10 (Harlow et al., Menopause, 2012), tabla del Manual MSD.

Consulta si...

- ☐ **Tienes menos de 45 años** y notas estos cambios. Antes de los 40 se habla de menopausia prematura; entre los 40 y 44, de temprana. Juntas afectan a cerca del 10% de las mujeres.
- ☐ **Sangras después de 12 meses sin regla**, aunque sea poco o una sola vez. Casi siempre es benigno, pero siempre hay que revisarlo.
- ☐ **Tus reglas son muy abundantes** o sangras entre reglas o después de las relaciones.
- ☐ **Los síntomas te quitan calidad de vida**: sueño, trabajo, pareja, ánimo.

The Lancet, serie Menopausia 2024 (King's College London, 6 mar. 2024). HSE (Irlanda), «Postmenopausal bleeding». nidirect, «Bleeding between periods», 2024.

OJO: ANTICONCEPCIÓN

En la perimenopausia aún puedes quedar embarazada. Mantén anticoncepción **2 años** después de la última regla si tienes entre 40 y 50, y **1 año** si tienes más de 50.

EMAS, Menopause Essentials 2026: Contraception.

ANOTA AQUÍ

Mi última regla fue el:

_____

Mi etapa (según la tabla):

_____

Registra tus reglas y sangrados en la app y te mostrará en qué etapa podrías estar (es orientativo, no un diagnóstico): menopausia-equilibrada.vercel.app/#ciclo

TERAPIA HORMONAL (THM)

Ni milagro ni monstruo *sin mitos*

La terapia hormonal de la menopausia repone estrógeno. Es el tratamiento más estudiado para los sofocos y los sudores nocturnos, y la decisión es tuya, junto a tu médica.



SI NO TIENES ÚTERO

Estrógeno solo

Por ejemplo, tras una histerectomía.

SI TIENES ÚTERO

Estrógeno + progestágeno

El progestágeno protege el revestimiento del útero.

Cómo llega a tu cuerpo


NHS, «Types of HRT».

- Pastillas
- Parches
- Gel
- Spray
- Vaginal (local)

> *Para la mayoría de las mujeres sanas con síntomas, menores de 60 años o con menos de 10 años desde la menopausia, los beneficios superan los riesgos.*
>
> The Menopause Society, declaración sobre terapia hormonal, Menopause, 2022.

Cáncer de mama: el dato en contexto

Riesgo comparado con placebo en el estudio WHI (1,00 = igual que placebo)



Es un riesgo **relativo**: 1,29 no significa que 29 de cada 100 mujeres tendrán cáncer. El riesgo depende del tipo de terapia, de tu edad y de tus antecedentes.

Chlebowski et al., JAMA 2020 (WHI, más de 27.000 mujeres), vía The ASCO Post, 25 ene. 2020. Línea negra = 1,00.

PREGUNTA EN TU CONSULTA

- [ ] ¿Es una opción para mí, con mi edad e historial?
- [ ] ¿Qué vía y qué tipo me convienen?
- [ ] ¿Cada cuánto la revisamos?

Puede no ser adecuada si has tenido cáncer de mama, coágulos, enfermedad del hígado o presión alta sin tratar. Tu médica revisará tus antecedentes.

HSE (Irlanda), «Who can and cannot take HRT» (selección parcial).

SIN HORMONAS

Si no puedes o no quieres hormonas

opciones

Hay alternativas con evidencia para los sofocos. Y también hay modas que no la tienen. Aquí, el semáforo honesto.

Recomendado para sofocos

- ✓ Terapia cognitivo-conductual
- ✓ Hipnosis clínica
- ✓ Algunos antidepresivos (ISRS e IRSN) en dosis bajas
- ✓ Gabapentina
- ✓ Oxibutinina
- ✓ Fezolinetant
- ✓ Bajar de peso (en algunas mujeres)
- ✓ Bloqueo del ganglio estrellado

No recomendado para sofocos

- ✗ Suplementos y hierbas
- ✗ Productos de soja
- ✗ Acupuntura, quiropraxia
- ✗ Cannabis
- ✗ Respiración pausada, yoga, ejercicio
- ✗ Técnicas de enfriamiento y evitar desencadenantes
- ✗ Clonidina, pregabalina

The Menopause Society, declaración de posición sobre terapias no hormonales, 2023 (resumen de Breastcancer.org, 28 jun. 2023). Los fármacos se recetan y ajustan siempre con un profesional.

NOVEDAD · FEZOLINETANT

Aprobado por la FDA de EE. UU. el **12 de mayo de 2023**. No es una hormona: bloquea un receptor del cerebro (NK3) que participa en el control de la temperatura. Lleva una advertencia por posibles alteraciones de las enzimas del hígado, así que requiere control médico.

Revisión en PubMed Central (PMC12401328), 2025.

ojo

«No recomendado para sofocos» no significa «inútil». El ejercicio y el yoga cuidan tus huesos, tu corazón y tu ánimo: sigue haciéndolos por eso.



HERRAMIENTA · RELLÉNALA

mis números

Los chequeos que mereces

Tras la menopausia, el corazón y los huesos piden más atención aunque no duelan. Usa esta tabla para preguntar y anotar tus resultados.

CHEQUEO	QUÉ SE RECOMIENDA EN GENERAL	MI RESULTADO	FECHA
Presión arterial	Medirla a todas las personas adultas.		
Colesterol	El LDL y la ApoB suben con la menopausia: pregunta cada cuánto medirlo.		
Glucosa	Entre 35 y 70 años con sobrepeso u obesidad.		
Densitometría (hueso)	Desde los 65, o antes si hay más riesgo de fractura.		
Mamografía	Cada 2 años entre los 40 y los 74.		
Cuello uterino	Entre 21 y 65 años, cada 3 o 5 años según la prueba.		
Peso y cintura	Útiles para ver cambios de grasa abdominal.		
Ánimo	Si llevas semanas triste o ansiosa, dilo en voz alta.		

Recomendaciones del U.S. Preventive Services Task Force: presión arterial (2021), prediabetes y diabetes (2021), osteoporosis (2025), cáncer de mama (2024) y cáncer de cuello uterino (2018); colesterol: American Heart Association, declaración científica 2020. Son recomendaciones de EE. UU.: los programas cambian según el país y tu historial.

TRUCO

Haz una foto de esta página llena y llévala a cada consulta. Así tu médica ve tu historia de un vistazo.



cuídate a tiempo

06 *emociones*



Bienestar emocional

La ansiedad, la tristeza y el «ya no me reconozco» también son parte de esta etapa. Hablarlo no es debilidad: es cuidarte.

+40%

de riesgo de síntomas depresivos en la perimenopausia frente a antes de ella.

Badawy et al., Journal of Affective Disorders, 2024 (7 estudios, 9.141 mujeres), vía UCL.

6,2%

de las mujeres adultas vive con depresión, frente al 4,1% de los hombres.

OMS, nota descriptiva «Depresión», 11 sep. 2026.

EN ESTA SECCIÓN

28 Ansiedad y estrés

29 Autoestima y cuerpo

30 Pareja, familia y trabajo

31 Señales de alarma

CAJA DE HERRAMIENTAS

calma

Ansiedad y estrés: 5 herramientas

Corazón acelerado, nudo en el estómago, pensamientos que no paran. No tienes que «aguantar». Empieza por una de estas.



1 · Ponle nombre
Escribe qué sientes y cuándo. Nombrar la emoción le baja el volumen y te da datos para tu consulta.

2 · Terapia que funciona
La terapia cognitivo-conductual y otras terapias psicológicas son el primer tratamiento para la depresión, también en línea o con apps guiadas.

3 · Respira lento
Ayuda a calmar el momento de ansiedad. Ojo: no está recomendada para cortar los sofocos.

4 · Mueve el cuerpo
Una caminata corta ya cuenta. La OMS lo incluye entre los consejos de autocuidado para el ánimo.

5 · Conecta
Habla con alguien de confianza y no dejes las actividades que te gustaban. El aislamiento alimenta la ansiedad.

RESPIRACIÓN 4–6

Inhala por la nariz contando 4, exhala por la boca contando 6. Repite durante 3 minutos.

Ejercicio sugerido por el equipo editorial.

OMS, nota descriptiva «Depresión», 2026 (tratamientos psicológicos y autocuidado). The Menopause Society, terapias no hormonales, 2023 (respiración pausada no recomendada para sofocos).

Pide ayuda profesional si...

llevas dos semanas o más triste o sin interés casi todos los días, la ansiedad no te deja trabajar o dormir, o tienes pensamientos de hacerte daño. En ese último caso busca ayuda **hoy**: servicios de emergencia o una línea de crisis.

recuerda

La terapia hormonal alivia sofocos, pero no trata la depresión.

The Lancet, serie Menopausia 2024.

AUTOESTIMA Y CUERPO

Tu cuerpo cambia. Tu valor no.

Kilos que cambian de lugar, piel distinta, menos energía. Es normal sentir duelo por el cuerpo de antes. También es posible hacer las paces con el de ahora.



Hablarte con dureza no te motiva: te agota. La autocompasión es tratarte como tratarías a una amiga que está pasando por lo mismo. No es rendirse: es dejar de pelear contra ti.

Un estudio de la Universidad de Melbourne con 206 mujeres encontró que quienes eran más compasivas consigo mismas se sentían menos afectadas por sus síntomas. Es una asociación, no una prueba de causa.

Brown, Bryant y Judd, 2014 (Universidad de Melbourne / Medical Xpress, 5 jun. 2014).

Ejercicio: la carta de tu mejor amiga

RELLÉNALO

1. Lo que hoy me digo a mí misma cuando me miro al espejo:

2. Lo que le diría a una amiga querida que me contara eso mismo:

3. Tres cosas que mi cuerpo hace bien por mí hoy:

4. Una frase amable que me voy a repetir esta semana:

juntos

PAREJA · FAMILIA · TRABAJO

Dilo en voz alta, con guion

Quien te quiere no puede ayudarte con lo que no sabe. Estas frases son ejemplos para adaptar con tus palabras.



CON TU PAREJA

«Estoy pasando por la menopausia. Hay noches que me despierto con calor y estoy agotada; no es por ti. Me ayudaría que…» **(elige: repartir tareas, dormir con ventilador, darme espacio cuando estoy irritable).**

CON TU FAMILIA

«Estoy en una etapa con cambios en el cuerpo y el ánimo. Si me notan cansada o seria, no es enojo con ustedes. Les pido paciencia y una mano con…»

EN EL TRABAJO

«Tengo algunos síntomas de salud que a veces afectan mi concentración. Sigo comprometida con mi trabajo. ¿Podemos probar un ajuste durante un mes? Por ejemplo…» **(ventilador, pausas cortas, horario flexible).**

11%

faltó al trabajo al menos un día en el último año por los síntomas; el **13,4%** tuvo alguna consecuencia laboral negativa.

Mayo Clinic, 2023 (4.440 trabajadoras de 45 a 60 años, EE. UU.).

ELIGE EL MOMENTO

Con calma, no en medio de una discusión ni de un sofoco.

PIDE ALGO CONCRETO

«Ayúdame» es vago; «cocina tú los martes» se puede cumplir.

COMPARTE LA GUÍA

Enséñales esta página: a veces leerlo ayuda más que escucharlo.

HERRAMIENTA · SEÑALES DE ALARMA

Cuándo no esperar

a tiempo



La mayoría de los cambios de esta etapa pueden esperar a tu cita. Estos no. Recórtala o tenla a mano.

Urgente

HOY MISMO

- Pensamientos de hacerte daño o de que no vale la pena vivir: habla hoy con alguien de confianza y contacta a los servicios de emergencia o a una línea de crisis.
- Dolor u opresión en el pecho, falta de aire repentina o síntomas de ataque al corazón: llama a emergencias.

Pronto

PIDE CITA ESTA SEMANA

- Cualquier sangrado después de 12 meses sin regla, aunque sea poco o una sola vez.
- Sangrado entre reglas o después de las relaciones.
- Tristeza o falta de interés casi todos los días durante dos semanas o más.

En tu próxima cita

ANÓTALO PARA NO OLVIDARLO

- Sofocos o sudores que te quitan el sueño o afectan tu trabajo.
- Sequedad vaginal, dolor en las relaciones o escapes de orina.
- Cambios de ánimo, ansiedad u olvidos que te preocupan.

OMS, nota descriptiva «Depresión», 2026. HSE (Irlanda), «Postmenopausal bleeding». nidirect, «Bleeding between periods», 2024. CDC, «Women and Heart Disease», 2024. Esta lista orienta; no reemplaza la valoración médica.

Mis números importantes

RELLÉNALO HOY

Emergencias en mi país: _____

Línea de crisis / apoyo emocional: _____

Mi médica o centro de salud: _____

Persona de confianza: _____

mi plan

PLANTILLA EDITABLE · IMPRIME O RELLENA EN PDF

Tu plan en 1 página

Después de leer la guía, resume aquí lo tuyo. Pégala en la nevera o llévala a tu consulta.

1 Mis 3 síntomas principales

1. _____
2. _____
3. _____

2 Mis 3 hábitos de este mes

1. _____
2. _____
3. _____

3 Preguntas para mi médica

1. _____
2. _____
3. _____

4 Mi red de apoyo

♥ _____

♥ _____

♥ _____

5 Lo que ya hago bien

_____

6 Mis fechas

Próxima consulta:

Próximo chequeo:

Mi frase para los días difíciles

_____

yo puedo

¿Prefieres el celular? Esta plantilla también está en la app y se guarda sola: menopausia-equilibrada.vercel.app/#plantillas

APP INCLUIDA · GRATIS

Tu guía, ahora en el bolsillo

La app Menopausia Equilibrada guarda tu registro diario y tu historial, y te prepara el resumen para tu consulta. Funciona en el navegador del celular y del computador, sin descargar nada.

Hoy · registro diario
Sofocos, sueño, ánimo, energía, agua y notas en un minuto.
menopausia-equilibrada.vercel.app/#hoy

Progreso · gráficas e historial
Mira tus semanas y meses: qué mejora y qué no.
menopausia-equilibrada.vercel.app/#progreso


Ciclo · reglas y etapa
Anota sangrados; te orienta sobre tu etapa (no es un diagnóstico).
menopausia-equilibrada.vercel.app/#ciclo

Plan 30 días · energía
Tu checklist diario del bono 2, con racha de días.
menopausia-equilibrada.vercel.app/#plan30

Plantillas editables
Tu plan en 1 página, hoja de consulta y más; se guardan solas.
menopausia-equilibrada.vercel.app/#plantillas

Mi consulta · resumen
Un resumen de tus datos para imprimir o enviar a tu médica.
menopausia-equilibrada.vercel.app/#consulta

Señales de alarma
Cuándo consultar y cuándo es urgente.
menopausia-equilibrada.vercel.app/#alarma



ILUSTRACIÓN

CELULAR + COMPUTADOR

El mismo progreso en todos tus dispositivos

1. Entra a **Cuenta**.
2. Copia tu enlace o código personal.
3. Ábrelo en tu otro dispositivo.

Listo: verás tu mismo historial.

menopausia-equilibrada.vercel.app/#cuenta

privacidad

Guarda tu código como una contraseña: quien lo tenga puede ver tus registros. No lo compartas.

Empieza hoy: abre la app y registra tu primer día. menopausia-equilibrada.vercel.app

PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que todas preguntamos

PREGUNTAS *dudas*



? ¿A qué edad llega?

La mayoría, entre los 45 y los 55. En Latinoamérica, la edad mediana fue 48,6 años en un estudio de 15 países.

OMS 2024 · REDLINC, Menopause 2006

? ¿Necesito un análisis de sangre?

Si tienes más de 45 años y síntomas, normalmente no: se diagnostica por tus síntomas y tus ciclos.

NICE NG23 · pág. 22

? ¿Cuánto duran los sofocos?

Mucho más de lo que se dice: una mediana de 7,4 años en mujeres con sofocos frecuentes.

SWAN, JAMA Intern Med 2015 · pág. 7

? ¿La terapia hormonal da cáncer?

Depende del tipo, tu edad y tu historial. En el estudio WHI, el estrógeno solo se asoció a menos cáncer de mama y el combinado a algo más. Decide con tu médica.

WHI, JAMA 2020 · pág. 24

? ¿Engordar es inevitable?

La grasa tiende a ir al abdomen y se pierde músculo, pero el movimiento, la fuerza y la alimentación ayudan mucho.

American Heart Association 2020 · págs. 8 y 17

? ¿Todavía puedo quedar embarazada?

Sí, en la perimenopausia. Usa anticoncepción 2 años tras la última regla (40–50 años) o 1 año (más de 50).

EMAS 2026 · pág. 23

? ¿Hay suplementos que quiten los sofocos?

No se recomiendan para los sofocos: la evidencia no los respalda. Lee el bono de vitaminas para saber qué sí cuidan.

The Menopause Society 2023 · pág. 25

? ¿Es normal sentirme triste o ansiosa?

Es frecuente: el riesgo de síntomas depresivos sube cerca de un 40% en la perimenopausia. Frecuente no significa que debas aguantarlo: pide ayuda.

Journal of Affective Disorders 2024 · pág. 28

? ¿Cómo uso la app en el celular y el computador?

Entra a Cuenta, copia tu enlace personal y ábrelo en el otro dispositivo: menopausia-equilibrada.vercel.app/#cuenta

pág. 33

? ¿Esta guía reemplaza a mi médica?

No. Te prepara para hablar con ella con datos y preguntas. Las decisiones sobre tratamientos se toman juntas.

DE LA A A LA Z

Glosario sin enredos

Anticoncepción. Métodos para evitar el embarazo; siguen siendo necesarios en la perimenopausia.

Climaterio. Nombre que se usa en Latinoamérica para todo el periodo de transición alrededor de la menopausia.

Densitometría. Prueba que mide la densidad de los huesos para detectar osteoporosis.

Estrógeno. Hormona producida sobre todo por los ovarios; baja en la menopausia.

Fezolinetant. Fármaco no hormonal para los sofocos, aprobado por la FDA en 2023.

FSH. Hormona del cerebro que estimula los ovarios; sube en la transición.

Menopausia. La última regla, confirmada tras 12 meses seguidos sin menstruación.

Menopausia prematura y temprana. Antes de los 40 y entre los 40 y los 44 años, respectivamente.

Osteoporosis. Huesos más frágiles, con más riesgo de fracturas.

Perimenopausia. Los años de transición con ciclos irregulares y primeros síntomas.

Posmenopausia. La etapa que empieza tras la última regla.

Progesterona y progestágeno. Hormona del ciclo y su versión en tratamiento, que protege el útero.

Riesgo relativo. Cuánto cambia un riesgo frente a otro grupo; no es el porcentaje de personas afectadas.

Sofoco. Oleada súbita de calor en pecho, cuello y cara, a veces con sudor y palpitaciones.

SGM. Síndrome genitourinario de la menopausia: sequedad, ardor, dolor en las relaciones, urgencia urinaria.

STRAW+10. Consenso científico que define las etapas del envejecimiento reproductivo.

Sudores nocturnos. Sofocos durante el sueño que suelen despertar.

TCC. Terapia cognitivo-conductual; recomendada para sofocos e insomnio.

THM. Terapia hormonal de la menopausia (estrógeno solo o con progestágeno).

WHI. Women's Health Initiative, gran estudio de EE. UU. sobre terapia hormonal.







psst Si una palabra de tu consulta no aparece aquí, pídele a tu médica que te la explique con otras palabras. Es tu derecho.

DE DÓNDE SALE CADA DATO

Fuentes

con cariño



Por orden alfabético, con las páginas donde se usa cada una.
Enlaces consultados en octubre de 2026.

AAFP (sobre USPSTF). Task Force Recommends Screening Adults for Hypertension. 20 may. 2021. aafp.org **Págs. 26**

AAFP (sobre USPSTF). USPSTF Lowers Screening Age for Prediabetes, Type 2 Diabetes. 8 sep. 2021. aafp.org **Págs. 26**

American Academy of Sleep Medicine. New guideline supports behavioral, psychological treatments for insomnia (J Clin Sleep Med 2021). 16 dic. 2020. aasm.org **Págs. 19, 20**

American Academy of Sleep Medicine, J Clin Sleep Med. Clinical practice guideline for behavioral and psychological treatments for chronic insomnia. 2021. jcsm.aasm.org **Págs. 21**

American College of Cardiology / American Heart Association. Menopause Transition and Cardiovascular Disease Risk: AHA Scientific Statement (resumen). 10 dic. 2020. acc.org **Págs. 7, 8, 14, 16, 26, 34**

Avis et al., JAMA Internal Medicine. Duration of menopausal vasomotor symptoms over the menopause transition (SWAN). 2015. jamanetwork.com **Págs. 7, 34**

CDC. Women and Heart Disease. 15 may. 2024. cdc.gov **Págs. 31**

CDC / NCHS. Characteristics of Women Ages 40–60 with Menopausal Symptoms: United States, 2025 (Data Brief n.º 575). oct. 2026. cdc.gov **Págs. 6**

Cleveland Clinic. Your Fiber Intake: What's the Right Amount? (cita Dietary Guidelines for Americans 2020–2025). 30 abr. 2025. health.clevelandclinic.org **Págs. 13, 14**

EMAS. The Mediterranean diet and menopausal health: An EMAS position statement (Cano et al., Maturitas). 2020. emas-online.org **Págs. 12, 13, 15**

EMAS. Menopause Essentials 2026: Contraception. jul. 2026. emas-online.org **Págs. 23, 34**

Harvard T.H. Chan School of Public Health. Healthy Eating Plate. consultado oct. 2026. nutritionsource.hsph.harvard.edu **Págs. 13**

HSE (Health Service Executive, Irlanda). Postmenopausal bleeding. consultado oct. 2026. hse.ie **Págs. 23, 31**

HSE (Irlanda). Who can and cannot take continuous combined HRT. consultado oct. 2026. hse.ie **Págs. 24**

King's College London. Overmedicalisation of menopause (serie Menopause, The Lancet 2024). 6 mar. 2024. kcl.ac.uk **Págs. 10, 23, 28**

Manual MSD, edición profesional. Stages of Menopause (tabla adaptada de STRAW+10, Harlow et al., Menopause 2012). consultado oct. 2026. msdmanuals.com **Págs. 22, 23**

Mayo Clinic. Impact of Menopause Symptoms on Women in the Workplace (Faubion et al., Mayo Clinic Proceedings). 26 abr. 2023. newsnetwork.mayoclinic.org **Págs. 30**

MDedge ObGyn. Chronic insomnia afflicts one in three perimenopausal women (SWAN, NAMS 2015). 3 oct. 2015. mdedge.com **Págs. 19**

NHS (Reino Unido). Menopause: symptoms. revisado 19 may. 2026. nhs.uk **Págs. 5, 8, 9, 11, 19**

NHS (Reino Unido). Insomnia. revisado 19 mar. 2024. nhs.uk **Págs. 15, 20**

NHS (Reino Unido). Physical activity guidelines for adults aged 19 to 64. consultado oct. 2026. nhs.uk **Págs. 17, 18**

NHS (Reino Unido). Types of hormone replacement therapy (HRT). consultado oct. 2026. nhs.uk **Págs. 24**

NHS 111 Wales. Tiredness and fatigue. consultado oct. 2026. 111.wales.nhs.uk **Págs. 9**

NICE (Reino Unido). Menopause: diagnosis and management (NG23). 2015, act. 2019; consultado oct. 2026. nice.org.uk **Págs. 22, 34**

nidirect (Irlanda del Norte). Bleeding between periods. 23 dic. 2024. nidirect.gov.uk **Págs. 23, 31**

NIH, Oficina de Suplementos Dietéticos. Calcio: hoja informativa en español. rev. 19 sep. 2023. ods.od.nih.gov **Págs. 14**

NIH, Oficina de Suplementos Dietéticos. Vitamina D — Datos en español. rev. 8 nov. 2022. ods.od.nih.gov **Págs. 14**

OMS Europa. No level of alcohol consumption is safe for our health. 4 ene. 2023. who.int **Págs. 15**

Organización Mundial de la Salud. Physical activity. consultado oct. 2026. who.int **Págs. 8, 16, 17, 18**

Organización Mundial de la Salud. Depression (nota descriptiva). 11 sep. 2026. who.int **Págs. 27, 28, 31**

Organización Mundial de la Salud. Menopause (nota descriptiva). 16 oct. 2024. who.int **Págs. 34**

Palacios et al., Menopause 13(4). Age at menopause in Latin America (REDLINC). 2006. repositorio.uchile.cl **Págs. 34**

PubMed Central (PMC12401328). FDA approves Veozah (fezolinetant) for menopausal symptoms: a new nonhormonal option. 2025. pmc.ncbi.nlm.nih.gov **Págs. 25, 35**

The ASCO Post. Studies Find Estrogen Alone Protective, Estrogen Plus Progestin Detrimental in Postmenopausal Women (WHI, Chlebowski et al., JAMA 2020). 25 ene. 2020. ascopost.com **Págs. 24, 34**

The Menopause Society. The 2020 genitourinary syndrome of menopause position statement. 2020. isswsh.org **Págs. 11**

The Menopause Society / Breastcancer.org. The 2023 nonhormone therapy position statement (resumen). 2023 (resumen 28 jun. 2023). breastcancer.org **Págs. 7, 21, 25, 28, 34**

The Menopause Society / Let's Talk Menopause. The 2022 hormone therapy position statement (resumen). 2022. letstalkmenopause.org **Págs. 7, 11**

The Menopause Society, Menopause 29(7). The 2022 hormone therapy position statement of The North American Menopause Society. 2022. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov **Págs. 24**

U.S. Preventive Services Task Force. Osteoporosis to Prevent Fractures: Screening. 14 ene. 2025. uspreventiveservicestaskforce.org **Págs. 26**

U.S. Preventive Services Task Force. Breast Cancer: Screening. 30 abr. 2024. uspreventiveservicestaskforce.org **Págs. 26**

U.S. Preventive Services Task Force. Cervical Cancer: Screening. 2018 (actualización en curso). uspreventiveservicestaskforce.org **Págs. 26**

University College London. Women are 40% more likely to experience depression during the perimenopause (Badawy et al., Journal of Affective Disorders). 1 may. 2024. ucl.ac.uk **Págs. 10, 27, 34**

University of Melbourne / Medical Xpress. Self-compassion helps to cope with symptoms of menopause (Brown, Bryant, Judd; 206 mujeres). 5 jun. 2014. medicalxpress.com **Págs. 29**





Sobre las cifras. Muchas vienen de EE. UU. o Europa; lo indicamos siempre. Los cálculos y ejemplos propios están marcados en su página.

Las guías cambian. Si una fuente se actualiza, vale la versión más reciente y el criterio de tu profesional de salud.

Vuelve

a sentirte tú.

CON FUENTES, SIN MITOS

DENTRO ENCONTRARÁS

- Guía integral de 38 páginas
- Recetario para la menopausia
- Plan de 30 días de energía
- Guía de vitaminas y suplementos
- Diario de síntomas y progreso
- Yoga en calma
- Aromaterapia en la menopausia
- App + plantillas editables





Menopausia *equilibrada*

menopausia-equilibrada.vercel.app

Esta guía informa y acompaña; no sustituye la consulta con un profesional de salud. Las imágenes son ilustraciones generadas con IA. Edición 2026.