

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

DİKKAT!

Bu testte **20** soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın **İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri** testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi acil hasta taşıma tekniklerinden sürüklenme yöntemi şekillerinden biri **değildir**?

- A) Ayak bileklerinden tutarak sürüklenme
- B) Koltuk altından tutarak sürüklenme
- C) Kafadan tutarak sürüklenme
- D) Battaniye ile sürüklenme
- E) Boyna asarak sürüklenme

Cevap Açıklama: (C) Unite: 14 Sürüklenme yöntemi: Ayak bileklerinden tutarak sürüklenme
Koltuk altından tutarak sürüklenme Battaniye ile sürüklenme, Boyna asarak sürüklenme

2. Bilinci kapalı ya da yürüyemeyecek durumda olan hasta, hangi taşıma yöntemi ile taşınmalıdır?

- A) Omuzdan destek verme ile
- B) Dört elle altın beşik ile
- C) İki elle altın beşik ile
- D) Üç elle altın beşik ile
- E) İtfaiyeci yöntemi ile

Cevap Açıklama: (E) Unite: 14

3. Aşağıdakilerden hangisi asit ve alkali madde ile zehirlenmelerde yapılacak ilk yardım uygulamalarından biridir?

- A) Asit madde ve alkali madde ile zehirlenen kişi hemen kusturulur.
- B) Asit madde ve alkali madde ile zehirlenen kişinin derhâl midesi yıkanır.
- C) Asit madde ile zehirlenen kişiye 200 cc sirke ile bol su verilir.
- D) Alkali madde ile zehirlenen kişiye yumurta akı, süt ya da zeytinyağı içirilir.
- E) Derideki alkali yaralar soda ve bikarbonat ile pansuman edilir.

Cevap Açıklama: (D) Unite: 13

4. Kanseri, paget hastalığı gibi kemik ve kemik dokusunun fizyolojik yapısını bozan hastalıklar sonucu oluşan kırıkları tanımlayan kırık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Travmatik kırık
- B) Patolojik kırık
- C) Stres (yorgunluk) kırığı
- D) Yaş ağaç kırığı
- E) Linear kırık

Cevap Açıklama: (B) Unite: 10 Patolojik kırık: Kanseri, paget hastalığı gibi kemik ve kemik dokusunun fizyolojik yapısını bozan hastalıklar sonucu oluşan kırıktır.

5. Dokuların geriye dönülmez biçimde hasara uğramasıdır. Canlı ve sağlıklı deriden kesin hatları ile ayrılan siyah bir bölge oluşur.

Paragraftaki tanım aşağıdaki hangi hastalığın açıklamasıdır?

- A) Siper ayağı
- B) Soğuk ısırması
- C) Hipotermi
- D) Birinci derece donuk
- E) Üçüncü derece donuk

Cevap Açıklama: (E) Unite: 11

6. İç kanamalarda aşağıdakilerden hangisinin uygulanması sakıncalıdır?

- A) Ağızdan sıvı verilerek kayıp önlenir.
- B) Şok pozisyonu verilir.
- C) Üzeri örtülerek sıcak tutulur.
- D) Yaşamsal bulguları incelenir.
- E) Hareket ettirilmez.

Cevap Açıklama: (A) Unite: 8

7. Aşağıdakilerden hangisi hastane öncesi müdahale ekibini oluşturan sağlık personellerinden biri **değildir**?

- A) Doktor
- B) Acil Tıp Teknisyeni (ATT)
- C) Ambulans şoförü
- D) Hemşire
- E) Röntgen teknisyeni

Cevap Açıklama: (E) Unite: 2 Hastane öncesi müdahale ekibi, doktor, hemşire, acil tıp teknisyeni (ATT), ambulans şoföründen oluşur

8. Aşağıdakilerden hangisi ön kol kırığı için tespit yöntemlerinden biri **değildir**?

- A) Gövde ile tespit
- B) Ceket ile tespit
- C) Tek atel ile tespit
- D) İki atel ile tespit
- E) Üç atel ile tespiti

Cevap Açıklama: (E) Unite: 10

9. Epilepside ilk yardım için aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?
- A) Bireyin nöbet geçireceği hissedildiği zaman ilk alınması gereken önlem bireyin zarar görmesini engellemektir.
- B) Öncelikle, olayla ilgili güvenlik önlemleri alınmalı ve hasta güvenli bir yere yatırılmalıdır.
- C) Soğuk su dökme, soğan, kolonya koklatma ya da tokat atma gibi uyaranlardan kaçınılmalıdır.
- D) Hasta bağlanmalı, sıkıca tutulmalı, kriz sürecinin tamamlanması beklenmelidir.
- E) Kasılmalar durduktan sonra, bireye koma pozisyonu verilmeli rahatlatılarak bireyin uyuması sağlanmalıdır.

Cevap Açıklama: (D) Unite: 12 Sara krizinde (Epilepside) ilk yardım ☐ Bireyin nöbet geçireceği hissedildiği zaman ilk alınması gereken önlem bireyin zarar görmesini engellemektir. ☐ Öncelikle, olayla ilgili güvenlik önlemleri alınmalıdır. ☐ Hasta güvenli bir yere yatırılmalıdır. ☐ Başın altına yumuşak malzeme konularak yaralanma önlenmeye çalışılmalıdır. ☐ Bireyin boynunu sıkı giysiler gevşetilmelidir. ☐ Nöbet başladıktan sonra çene kilitlenmiş ise açılmaya çalışılmamalıdır. ☐ Bireyin nöbet geçireceği hissedilirse dişlerinin arasına rulo yapılmış bir mendil, solunum yolunu tıkamayacak şekilde yerleştirilerek dil ve dişler korunmaya çalışılmalıdır. ☐ Hasta bağlanmamalı, sıkıca tutulmamalı, kriz sürecinin tamamlanması beklenmelidir. ☐ Soğuk su dökme, soğan, kolonya koklatma ya da tokat atma gibi uyaranlardan kaçınılmalıdır. ☐ Kasılmalar durduktan sonra, bireye koma pozisyonu verilmeli rahatlatılarak bireyin uyuması sağlanmalıdır. ☐ Tıbbi yardım 112'den istenmelidir.

10. Aşağıdakilerden hangisi konfüze yaralı ya da hasta bireyle iletişim becerileri arasında **yer almaz**?
- A) Basit cümleler kullanılmalıdır.
- B) Dolaylı anlatım yöntemi tercih edilmelidir.
- C) Basit örneklerle açıklama yapılmalıdır.
- D) Hasta/ yaralının yanıt vermesi için yeterli zaman tanınmalıdır.
- E) Hastanın söylenenleri anlayıp anlamadığı kontrol edilmelidir.

Cevap Açıklama: (B) Unite: 4 Konfüzyon büyük ölçüde bilinç kısmının büyük bir hasarıdır. Hasta/yaralı acil servise bilinci kapalı şekilde getirilebileceği gibi hastanın normal durumunda küçük değişiklikler sonrası bile konfüze olabilir. Konfüze hasta/yaralı ile iletişim; ☐ Basit cümleler kullanılmalıdır. ☐ Basit örneklerle açıklama yapılmalıdır. ☐ Hasta/yaralının yanıt vermesi için yeterli zaman tanınmalıdır. ☐ Hastanın söylenenleri anlayıp anlamadığı kontrol edilmelidir.

11. Aşağıdaki yollardan hangisi ile vücuttan ısı **kaybedilmez**?
- A) Radyasyon
- B) Konveksiyon
- C) Kondüksiyon
- D) Kontraksiyon
- E) Buharlaştırma

Cevap Açıklama: (D) Unite: 11 Hipotermi, merkezî vücut sıcaklığının 35°C altına düşmesidir. Vücuttan radyasyon, konveksiyon, kondüksiyon, buharlaştırma yolları ile ısı kaybedilir.

12. I. Devlet ve gönüllü kuruluşlar birlikte ve önceden hazırlanmış afet planına uygun olarak çalışmalıdır.
II. Afetlerde görev alacak kişi ve kuruluşlar önceden belirlenmiştir.
III. Değişik kurum ve kuruluşların çalışmaları koordine edilir.
IV. Sivil savunma teşkilatları, toplumun tüm kurum ve kuruluşları, iş birliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmak zorundadır.
- Özellikleri belirtilen afetlerde korunma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?**
- A) Birincil Korunma
B) İkincil Korunma
C) Üçüncül Korunma
D) Dördüncül Korunma
E) Beşincil Korunma

Cevap Açıklama: (C) Unite: 3 Afette üçüncül koruma; Devlet ve gönüllü kuruluşlar birlikte ve önceden hazırlanmış afet planına uygun olarak çalışmalıdır. Afetlerde görev alacak kişi ve kuruluşlar önceden belirlenmiş olmalıdır. Değişik kurum ve kuruluşların çalışmaları koordine edilmelidir. Sivil savunma teşkilatları, toplumun tüm kurum ve kuruluşları, iş birliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmak zorundadır.

13. Aşağıdakilerden hangisi kanama ciddiyetini etkileyen faktörlerden biri **değildir**?
- A) Kanamanın hızı
B) Kanama bölgesi
C) Kanama miktarı
D) Kişinin yaşı
E) Cinsiyet

Cevap Açıklama: (E) Unite: 8 Kanama ciddiyetini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan bazıları; • Kanamanın hızı: Arter kanamaları gibi kanama hızının fazla olduğu durumlarda, daha fazla miktarda kan kaybedildiği için kanamanın ciddiyeti artar. • Kanama bölgesi: Kafa ve göğüs yaralanmalarındaki kanamalar gibi kanamanın hayati organlarda olduğu durumlarda kanama ciddiyeti artar. • Kanama miktarı: Dolaşımdaki kanın %20'si akut olarak kaybedildiği zaman kalbin atım hacmi %20-40 oranında azalır. Bu nedenle kaybedilen kan miktarı arttıkça kanamanın ciddiyeti de artar. • Kişinin yaşı: Bebekler ve çocukların tolere edebileceği kan miktarı daha az olduğu için bu yaşlarda kanamanın ciddiyeti artar.

14. Yanık yüzdesinin hesaplanmasında kullanılan 9'lar kuralı ile ilgili aşağıdaki oranlardan hangisi **yanlıştır**?
- A) Baş % 9
B) Kollardan her biri % 9
C) Bacaklardan her biri % 9
D) Gövdenin ön tarafı % 18
E) Gövdenin arka tarafı % 18

Cevap Açıklama: (C) Unite: 9

15. Yetişkinlerde yapılan dış kalp masajıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- A) Kalp masajı tek elle yapılır.
B) Göğse basınç uygulanırken kollar bükülmeden omuz ve bel kaslarından kuvvet alınır.
C) Kalp masajı yapılırken hasta veya yaralıya uzak durulmalıdır.
D) Göğüs kafesi 1–1,5 cm çökecek şekilde basınç uygulanır.
E) Kalp masajı, göğüs kemiğinin altına uygulanır.

Cevap Açıklama: (B) Unite: 6

16. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde genel ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak yanlıştır?
- A) Müdahale eden kişinin kendisi ve hasta/yaralı için riskli bir ortam varsa hemen güvenli ortam sağlanmalıdır.
B) Kişinin yedikleri ve içtikleri dikkatle sorgulanmalı ve not edilmelidir.
C) Zehrin varsa ambalajı, şişesi veya kutusu zehirlenen kişi ile hastaneye götürülmelidir.
D) Asit ve alkali maddelerle zehirlenmelerde zehirlenen kişi kusturulmalıdır.
E) Zehirlenen kişinin bilinç düzeyi değerlendirilmelidir. Bilinci açık değilse ya da bulanık ise sıvı içecekler verilmemelidir.

Cevap Açıklama: (D) Unite: 13 Zehirlenmelerde Genel İlk Yardım Uygulamaları ☐ Müdahale eden kişinin kendisi ve hasta/yaralı için riskli bir ortam varsa hemen güvenli ortam sağlanmalıdır. ☐ Zehirlenmelerin genel belirtileri olan bulantı, kusma, ishal ve bitkinlik durumu araştırılmalı ve hemen bir hastaneye ulaştırılmalıdır. ☐ Zehirlenmeye neden olan madde zehirlenen kişi ve yakınlarından ayrıntılı bir sorgulamayla tespit edilmeli, zehirli maddenin ne zaman, ne kadar miktarda ve hangi yolla alındığı belirlenmelidir. Zehirlenmelerde yapılması gereken ilk müdahaleler hava yolu açıklığının, solunum ve dolaşımın devamlılığının sağlanmasıdır. Zehirlenen kişi ve zehirli madde telefonun yanına getirilip 114 nolu zehir danışma merkezi aranmalıdır. ☐ Kişinin yedikleri ve içtikleri dikkatle sorgulanmalı ve not edilmelidir. ☐ Zehir danışma merkezinden yönlendirici bilgi alınabilir. ☐ Zehir danışma hattı; 114,0800 314 79 00'dır. Bu telefona yapılacak olan danışmalar sonucunda özellikle hastaneye ulaşmada sıkıntı varsa zehirlenen kişinin durumunun ağırlaşması, bazen de gereksiz paniklerin ve işlemlerin yapılması önlenebilir. ☐ Zehrin varsa ambalajı, şişesi veya kutusu zehirlenen kişi ile hastaneye götürülmelidir. ☐ Zehirlenen kişinin bilinci açıksa, ağız yoluyla alınan zehrin yoğunluğunu azaltmak için su ve süt gibi sıvı içecekler verilir. ☐ Asit ve alkali dışındaki maddelerle zehirlenmelerde zehirlenen kişi kusturulmalıdır. ☐ Kusturma için sıklıkla ipeka şurubu, daha az olarak da apomorfine en çok önerilen maddelerdir. Yoksa mekanik olarak farinksin parmakla uyarılması veya tuzlu ılık su içirilmesi ile kişilerin kusmaları sağlanmalıdır. ☐ Zehirlenen kişi kusarsa kusmuğu bir poşete konarak nedenin bilinmediği durumlarda analiz için saklanmalıdır. ☐ Zehirlenen kişinin bilinci kapalı ise koma ya da yan yatış pozisyonu verilmelidir. Baş-çene manevrası yapılarak, dil kontrol edilerek soluk yolu açılmalı ve solunumu sağlanmalıdır. ☐ Zehirlenen kişinin solunum ve nabızı kontrol edilmeli, eğer yoksa suni solunum ve kalp masajı uygulanmalıdır. ☐ Zehirlenen kişinin bilinç düzeyi değerlendirilmelidir. Bilinci açık değilse ya da bulanık ise sıvı içecekler verilmemelidir. ☐ Zehirlenen kişi yalnız bırakılmamalıdır. ☐ Zehirli gazların solunmasına bağlı ortaya çıkan zehirlenmelerde kişiyi bulunduğu kapalı ortamdaki uzaklaştırıp açık havaya çıkarmak ve varsa oksijen vermek gerekir. Bu yapılamıyorsa camlar açılarak içeriye temiz hava girmesi sağlanmalıdır.

17. Sağ bacağı, sağ kolu ve kafasında yanıkları bulunan bir hastanın tedavisi için yanık genişliğinin tespitinde dokuzlar kuralına göre yanık yüzdesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak hesaplanmıştır?
- A) %9
B) %18
C) %27
D) %36
E) %45

Cevap Açıklama: (D) Unite: 9 Yanık genişliğinin hesaplanmasında özel tablolar kullanılmaktadır, pratikte en fazla kullanılan Pulaski ve Wallece'nin ortaya koyduğu DOKUZLAR KURALI'dır Tedavi için yanık genişliğinin tespitinde dokuzlar kuralına göre yanık yüzdesi aşağıdaki şekilde hesaplanabilir. □ Baş % 9 □ Kollardan her biri % 9 □ Bacaklardan her biri % 18 □ Gövdenin ön tarafı % 18 □ Gövdenin arka tarafı % 18 □ Üreme organları % 1

18. Bayılma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- A) Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır.
B) Bilincin tamamen kaybıdır.
C) Bilincin uzun süreli kaybıdır.
D) Beynin faaliyetlerindeki aksama sonucu uyuklamadır.
E) Beynin faaliyetlerindeki aksama sonucu çok derin bilinç kaybıdır.

Cevap Açıklama: (A) Unite: 12

19. Yaralanmalarda hangi aşı yapılmalıdır?
- A) Karma aşı
B) Tetanos aşısı
C) Kabakulak aşısı
D) Çiçek aşısı
E) Kızamık aşısı

Cevap Açıklama: (B) Unite: 7

20. Aşağıdakilerden hangisi hastanın veya yaralının yaşam bulguları arasında değerlendirilemez?
- A) Bilinç durumu
B) Vücut ısısı
C) Cilt rengi
D) Solunum
E) Dolaşım

Cevap Açıklama: (C) Unite: 5

CEVAP ANAHTARI

1. C 2. E 3. D 4. B 5. E 6. A 7. E 8. E 9. D 10. B 11. D 12. C 13. E 14. C 15. B 16. D 17. D 18. A 19. B 20. C