

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

DİKKAT!

Bu testte **20** soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın **İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri** testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Yanık ve donma gibi durumlarda interstisyel aralıkta sıvı birikmesine ne ad verilir?

A) Bül
B) Papül
C) Hematom
D) Kontüzyon
E) Nodül

Cevap Açıklama: (A) Unite: 7 Bül: İnterstisyel aralıkta sıvı birikmesidir. Yanıklar, donmalar vb. durumlarda oluşabilirkurtarıcı var ise iki parmak tekniği meme başlarından geçtiği varsayılan hattın hemen altına yerleştirilmelidir.

2. Bilinci kapalı ya da yürüyemeyecek durumda olan hasta, hangi taşıma yöntemi ile taşınmalıdır?

A) Omuzdan destek verme ile
B) Dört elle altın beşik ile
C) İki elle altın beşik ile
D) Üç elle altın beşik ile
E) İtfaiyeci yöntemi ile

Cevap Açıklama: (E) Unite: 14

3. hasta veya yaralıların eldeki imkânlar doğrultusunda olay yerinden nakillerinin önceliklerini belirleyerek hastaneye nakillerini hedefler.

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Primer triyaj
B) Sekonder triyaj
C) Tersiyer triyaj
D) Kuaterner triyaj
E) Kuintuser triyaj

Cevap Açıklama: (C) Unite: 5 Tersiyer triyaj: Hasta veya yaralıların eldeki imkânlar doğrultusunda olay yerinden nakillerinin önceliklerini belirleyerek hastaneye nakillerini hedefler.

4. Aşağıdakilerden hangisi komaya neden olabilecek metabolik sorunlardan biri değildir?

A) Diyabet
B) Nörolojik sorunlar
C) Epilepsi
D) Üre artması
E) Uyuşturucu

Cevap Açıklama: (E) Unite: 12 Komaya neden olabilecek metabolik sorunlar; ☐ Diyabet (şeker) hastalığı ☐ Karaciğer yetmezlikleri ☐ Üre artması ☐ Ağır enfeksiyonlar ☐ Nörolojik sorunlar ☐ Sara (epilepsi) ☐ Havale

5. Konfüze hasta ile iletişimde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Basit cümleler kullanılmalıdır.
B) Basit örneklerle açıklama yapılmalıdır.
C) Tıbbi terminoloji kullanılmalıdır.
D) Hasta/yaralının yanıt vermesi için yeterli zaman tanınmalıdır.
E) Hastanın söylenenleri anlayıp anlamadığı kontrol edilmelidir.

Cevap Açıklama: (C) Unite: 4

6. Aşağıdakilerden hangisi kanama ciddiyetini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Kanamanın hızı
B) Kanama bölgesi
C) Kanama miktarı
D) Kişinin yaşı
E) Cinsiyet

Cevap Açıklama: (E)

7. Aşağıdakilerden hangisi yaralıya oturur pozisyon verilebilecek kırık türüdür?

A) Göğüs kemiği kırığı
B) Omurga kırığı
C) Kalça kırığı
D) Düz vaziyette diz kapağı kırığı
E) Üst bacak kırığı

Cevap Açıklama: (A) Unite: 10

8. Aşağıdaki suda boğulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarından hangisi yanlıştır?

A) İlk yardım uygulaması kazazede suda iken başlanmalıdır.
B) Hemen 112 Acil Yardım Merkezi aranmalıdır.
C) Boğulan kişide boyun yaralanması olabileceği akılda tutulmalıdır.
D) Kişi, sırtüstü sert bir yere yatırılmalıdır.
E) Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamalarına başlanmalıdır.

Cevap Açıklama: (A) Unite: 11

9. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının özelliklerinden biri değildir?

A) Sakin, pratik, dengeli, yardımsever ve girişken olmalı
B) Bir kaza anında paniğe kapılmamalı, düşünerek davranmalı
C) Davranışları hızlı ancak bilinçli, sıralı ve ölçülü olmalı
D) Kendisini tehlikeye atmamalı
E) Hastanın korku ve endişelerini gidermeli

Cevap Açıklama: (İptal) Unite: 1

10. Travma bulgusu olan hastada solunum yolunun açıklığının devamı için ne yapılmalıdır?

A) Baş geri itilerek çene yukarı kaldırma manevrası
B) Sadece başın geri itilmesi manevrası
C) Sadece çeneyi yukarı kaldırma manevrası
D) Ağzın kalem veya sopa yardımıyla açık tutulması manevrası
E) Yan yatırılarak hastaya Recovery pozisyonu verilmesi

Cevap Açıklama: (C) Unite: 6

11. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının özelliklerinden biri değildir?

- A) Sakin, pratik, dengeli, yardımsever ve girişken olmalı
- B) Bir kaza anında paniğe kapılmamalı, düşünerek davranmalı
- C) Davranışları hızlı ancak bilinçli, sıralı ve ölçülü olmalı
- D) Kendisini tehlikeye atmamalı
- E) Hizmetinin maddi karşılığı olmalı

Cevap Açıklama: (E) Unite: 1

12. Aşağıdakilerden hangisi komada ilk yardımda doğru bir yaklaşımdır?

- A) Solunumu varsa ve yaralanma yoksa koma pozisyonu verilmelidir.
- B) 10-15 dakikada bir solunum ve nabız kontrol edilmelidir.
- C) Ateş düşürülmeye çalışılır.
- D) Birey hemen dinlenmeye alınmalı ve sakinleştirilmelidir.
- E) Varsa kullandığı ilaç verilir.

Cevap Açıklama: (A) Unite: 12

13. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal etkenler sonucu oluşan yanık etkenlerinden biridir?

- A) Radyom
- B) Fosfor
- C) Röntgen
- D) Uranyum
- E) Radun

Cevap Açıklama: (B) Unite: 9

14. Yetişkinlerde solunum yolu tıkanıklıklarında sırt vurma tekniği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kişinin ağzında diş protezleri varsa çıkarılır.
- B) Kişinin yan ve hafifçe arka tarafında durulur.
- C) Kişi dik pozisyona getirilir.
- D) Kişi nefes aldığı sırada sırt vurma işlemi kesilir.
- E) Kişinin iki kürek kemiği arasına beş defaya kadar kuvvetlice vurulur.

Cevap Açıklama: (C) Unite: 11

15. Aşağıdakilerden hangisi afet sonrası çalışmaları belirtmektedir?

- A) Risk azaltma
- B) Erken uyarı
- C) Kriz yönetimi
- D) Afetlere hazırlık
- E) Risk yönetimi

Cevap Açıklama: (C) Unite: 3

16. Alkol zehirlenmeleri ve ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Etil alkol zehirlenmesi ani görme kayıplarına neden olur.
- B) Metil alkol beyindeki hücrelerin ölümüne neden olur.
- C) Etil alkol zehirlenmelerinde psikolojik bozukluklarda görülür.
- D) Metil alkolle gözle teması varsa en az 15 dakika süreyle göz yıkanır.
- E) Etil alkol zehirlenmelerinde kişi kusturulur, yoğurt ve süt verilir.

Cevap Açıklama: (A) Unite: 13

17. Aşağıdakilerden hangisi yanığın sınıflandırılmasında büyük yanıklar içerisinde yer almaz?

- A) Erişkinlerde %25'ten fazla 2. derece yanıklar
- B) Erişkin veya çocukta %2-10 arası 3. derece yanıklar
- C) Çocukta %20'den fazla 2. derece yanıklar
- D) Erişkinde veya çocukta %10'dan fazla 3. derece yanıklar
- E) İnhalasyon yanıkları

Cevap Açıklama: (B) Unite: 9

18. "Bir hastanenin kapasitesini aşan sayıda hasta ve yaralının herhangi bir nedenle aynı zamanda başvurmasına neden olan her olay" hangi kapsamda değerlendirilir?

- A) Toplu eylem
- B) Afet
- C) Sıcak çarpması
- D) Kazazede
- E) Toplu çalışma

Cevap Açıklama: (B) Unite: 2

19. Aşağıdakilerden hangisi START Yöntemi ile ilgili değildir?

- A) Bir yaralı için en fazla 30 saniye ayrılır.
- B) 30 saniyenin sonunda yaralı değerlendirilerek ilgili renk kodu ile işaretlenir.
- C) Triyaj sorumlusu otoriter tavır ve ses tonuyla olay yaralıların kendine doğru gelmelerini ister.
- D) Yürüeyebilen yaralıların triyaj bölgesinde sarı alana gitmeleri istenir.
- E) Yürüeyebilen yaralılar, yeşil renk kodu ile işaretlenir.

Cevap Açıklama: (D) Unite: 5

20. I. Kişi sakın bir yere alınır.

II. Yumuşatıcı olarak fosfor emilimini yavaşlatması için süt verilir.

III. Sıkı giysiler gevşetilir ve eğer zehirli madde giysilere bulaşmış ise çıkarılır.

IV. Eğer zehirli madde deriye bulaşmış ise sabunlu, karbonatlı veya hipokloritli su ile yıkanır.

Yukarıdakilerden hangisi organik fosfor zehirlenmesinde yapılabilecek ilk yardım uygulamaları arasında yer alır?

- A) Yalnız II
- B) Yalnız III
- C) I ve II
- D) I, III ve IV
- E) I, II, III ve IV

Cevap Açıklama: (D)

CEVAP ANAHTARI

1. A 2. E 3. C 4. E 5. C 6. E 7. A 8. A 9. Iptal 10. C 11. E 12. A 13. B 14. C 15. C 16. A 17. B 18. B 19. D 20. D