

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

DİKKAT!

Bu testte **20** soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın **İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri** testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Epilepside ilk yardım ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Kasılmalar durduktan sonra, bireye koma pozisyonu verilmeli rahatlatılarak bireyin uyuması sağlanmalıdır.
- B) Öncelikle, olayla ilgili güvenlik önlemleri alınmalı ve hasta güvenli bir yere yatırılmalıdır.
- C) Hasta bağlanmalı, sıkıca tutulmalı, kriz sürecinin tamamlanması beklenmelidir.
- D) Soğuk su dökme, soğan, kolonya koklatma ya da tokat atma gibi uyarılardan kaçınılmalıdır.
- E) Bireyin nöbet geçireceği hissedildiği zaman ilk alınması gereken önlem bireyin zarar görmesini engellemektir.

Doğru Cevap: (C)

2. Aşağıdakilerden hangisi kompanse şokun bulgularındandır?

- A) Sıcak ve kırmızı cilt
- B) Anüri
- C) Vücut sıcaklığında artma
- D) Hipertansiyon
- E) Hızlı nabız

Doğru Cevap: (E)

3. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal etkenler sonucu oluşan yanık nedenlerinden biridir?

- A) Radon
- B) Fosfor
- C) Radyum
- D) Uranyum
- E) Röntgen

Doğru Cevap: (B)

4. Yetişkinlerdeki sağ kalım zinciri halkaları ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

- A) 4. Halka= Etkili yetişkin ileri yaşam desteği uygulamaları
- B) 5. Halka= Kardiyak arrest sonrası bakım
- C) 1. Halka= Arrestin ve oluşabilecek zararların önlenmesi
- D) 2. Halka= Olay yerinde bulunan ilk yardımcının yaptığı temel yaşam desteği
- E) 3. Halka= Erken defibrilasyon

Doğru Cevap: (C)

5. Aşağıdakilerden hangisi burkulmada ICE (Ice, Compression, Elevation) uygulamasının basamaklarından biridir?

- A) Hareket kısıtlılığı
- B) Tıbbi yardım çağırma
- C) Röntgen uygulaması
- D) Zedelenen bölgeyi yükseltme
- E) Ağrıyı dindirme

Doğru Cevap: (D)

6. Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralı taşımada genel kuralların içinde yer almaz?

- A) Yavaş ve düzgün adımlarla yürümelidir.
- B) Kalkarken ağırlık omuz kaslarına verilmelidir.
- C) Omuzlar, leğen kemiği ve omurilik aynı hizada tutulmalıdır.
- D) Yön değiştirirken ani harekettten kaçınılmalıdır.
- E) Baş her zaman düz tutulmalıdır.

Doğru Cevap: (B)

7. Aşağıdakilerden hangisi epilepsi nöbetinin bulgularından biri değildir?

- A) Normalde olmayan kokuları alma
- B) Ağzından köpüklü salya gelmesi
- C) Yüz ve gözde istem dışı hareketler
- D) Kulak çınlaması
- E) Ses çıkarma

Doğru Cevap: (D)

8. Aşağıdakilerden hangisi hastane öncesi müdahale ekibini oluşturan sağlık personellerinden biri değildir?

- A) Röntgen teknisyeni
- B) Doktor
- C) Hemşire
- D) Ambulans şoförü
- E) Acil Tıp Teknisyeni (ATT)

Doğru Cevap: (A)

9. Yetişkinlerde solunum yolu tıkanıklıklarında sırtta vurma tekniği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Kişinin iki kürek kemiği arasına beş defaya kadar kuvvetlice vurulur.
- B) Kişinin ağzında diş protezleri varsa çıkarılır.
- C) Kişi nefes aldığı anda sırt vurma işlemi kesilir.
- D) Kişi dik pozisyona getirilir.
- E) Kişinin yan ve hafifçe arka tarafında durulur.

Doğru Cevap: (D)

10. Aşağıdakilerden hangisi Altı T'ye göre ilk yardım uygulamaları arasında yer almaz?

- A) Olaya maruz kalanların değerlendirilmesi (Tanı)
- B) Hasta ya da yaralıların sevkteki önceliğe göre ayrılması (Triyaj)
- C) Yapılacakların belirlenmesi (Tatbikat)
- D) Haberleşmenin sağlanması (Telefon)
- E) Olay yeri güvenlik önlemlerinin alınması (Tedbir)

Doğru Cevap: (C)

11. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde genel ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak yanlıştır?

- A) Kişinin yedikleri ve içtikleri dikkatle sorgulanmalı ve not edilmelidir.
- B) Müdahale eden kişinin kendisi ve hasta/yaralı için riskli bir ortam varsa hemen güvenli ortam sağlanmalıdır.
- C) Zehrin varsa ambalajı, şişesi veya kutusu zehirlenen kişi ile hastaneye götürülmelidir.
- D) Zehirlenen kişinin bilinç düzeyi değerlendirilmelidir. Bilinci açık değilse ya da bulanık ise sıvı içecekler verilmemelidir.
- E) Asit ve alkali maddelerle zehirlenmelerde zehirlenen kişi kusturulmalıdır.

Doğru Cevap: (E)

12. Suda boğulmalarda yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Hemen 112 Acil Yardım Merkezi aranmalıdır.
- B) Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamalarına başlanmalıdır.
- C) İlk yardım uygulaması kazazede suda iken başlanmalıdır.
- D) Kişi, sırtüstü sert bir yere yatırılmalıdır.
- E) Boğulan kişide boyun yaralanması olabileceği akılda tutulmalıdır.

Doğru Cevap: (C)

13. Krista iliya ve/veya simfisiz pubis üzerine bastırıldığında hassasiyet varsa aşağıdakilerden hangisi akla gelmelidir?

- A) Parmak kemiği kırığı
- B) Uyluk kemiği kırığı
- C) Alt bacak kemikleri kırığı
- D) Diz kapağı kırığı
- E) Kalça kemiği kırığı

Doğru Cevap: (E)

14. Aşağıdakilerden hangisi acil hasta taşıma teknikleri arasında yer alan sürüklenme yöntemi şekillerinden biri değildir?

- A) Ayak bileklerinden tutarak sürüklenme
- B) Kafadan tutarak sürüklenme
- C) Battaniye ile sürüklenme
- D) Boyna asarak sürüklenme
- E) Koltuk altından tutarak sürüklenme

Doğru Cevap: (B)

15. Kan, kalbin kanı pompalamasına paralel olarak kesik kesik ve kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak akar.

Yukarıdaki cümle hangi kanama türünü tanımlamaktadır?

- A) Arter kanamaları
- B) İç kanama
- C) Kapiller kanama
- D) Beden boşluğuna kanama
- E) Ven kanamaları

Doğru Cevap: (A)

16. Aşağıdakilerden hangisi afet yönetim evrelerinden biri değildir?

- A) Hazırlık evresi
- B) Risk azaltma evresi
- C) İyileştirme evresi
- D) Müdahale evresi
- E) Etki kabul evresi

Doğru Cevap: (E)

17. Aşağıdakilerden hangisi canlı dokunun bütünlüğünün bozulması durumudur?

- A) Ağrı
- B) Burkulma
- C) Şok
- D) Yara
- E) Kanama

Doğru Cevap: (D)

18. Aşağıdakilerden hangisi kanama ciddiyetini etkileyen faktörlerden biri değildir?

- A) Kanamanın hızı
- B) Cinsiyet
- C) Kişinin yaşı
- D) Kanama bölgesi
- E) Kanama miktarı

Doğru Cevap: (B)

19. Aşağıdakilerden hangisi çocuklardaki normal nabız değerlerini gösterir?

- A) 100-120/dk
- B) 60-80/dk
- C) 120-140/dk
- D) 40-60/dk
- E) 80-100/dk

Doğru Cevap: (A)

20. Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralı kaynaklı iletişim zorlukları arasında yer alır?

- A) Sağlık çalışanının işini engeller diye tereddüt etmesi ve konuşmaması
- B) Gürültülü ve gizliliği olmayan bir ortamda bulunulması
- C) Tedavi ve işlem hakkında yeterli açıklamanın yapılmaması
- D) Ortamda uyarıların fazla olması
- E) Aynı anda birden fazla iş yapması

Doğru Cevap: (A)

CEVAP ANAHTARI

1. C 2. E 3. B 4. C 5. D 6. B 7. D 8. A 9. D 10. C 11. E 12. C 13. E 14. B 15. A 16. E 17. D 18. B 19. A 20. A