

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

DİKKAT!

Bu testte **20** soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın **İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri** testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Derin dokularda keskin/sivri bir obje ile oluşturulan yaralara ne ad verilir?

A) Delinme
B) Kopma
C) Kesik
D) Sıyrık
E) Yırtılma

Doğru Cevap: (A)

2. I. Fiziksel etkenlere bağlı- Kaynar su ile oluşan yanıklar
II. Elektrikle ilgili- Yıldırım sonucu oluşan yanıklar
III. Radyasyona bağlı- Güneşe bağlı gelişen yanıklar
IV. Biyolojik etkenlere bağlı-Atom bombası sonucu oluşan yanıklar

Yukarıda verilen yanık nedeni ve örnekleri eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I, II, III ve IV
B) I, II ve III
C) Yalnız IV
D) Yalnız II
E) I ve III

Doğru Cevap: (B)

3. Travma bulgusu olan hastada solunum yolunun açıklığının devamı için ne yapılmalıdır?

A) Sadece başın geri itilmesi manevrası
B) Baş geri itilerek çene yukarı kaldırma manevrası
C) Ağız kalem veya sopa yardımıyla açık tutulması manevrası
D) Yan yatırılarak hastaya Recovery pozisyonu verilmesi
E) Sadece çeneyi yukarı kaldırma manevrası

Doğru Cevap: (E)

4. Aşağıdakilerden hangisi sara krizine neden olan biyokimyasal faktörlerden biridir?

A) Doğum travmaları
B) Travma
C) Elektrolit dengesizlikleri
D) Hipoksi
E) Subaraknoid kanama

Doğru Cevap: (C)

5. Bebeklerde hava yolunda tam tıkanmaya yol açan yabancı cismin çıkarılmasında aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Bebeğin başının ve alt çenesinin desteklenmesi
B) Bebeğin başının bedeninden hafifçe aşağıda tutulması
C) Bebeğin yerleştirildiği kolun bacağa yaslanarak desteklenmesi
D) Bebeğin karın bölgesine iki kez vurulması
E) Bebek yüzüstü pozisyonda ön kol üzerine yatırılması

Doğru Cevap: (D)

6. Aşağıdakilerden hangisi bıçak, çakı, şiş, kırık cam, kurşun vb. aletlerle oluşan yaralardır?

A) Ezikli yaralar
B) Delici yaralar
C) Enfekte yaralar
D) Kesik yaralar
E) Parçalı yaralar

Doğru Cevap: (B)

7. Yetişkinlerde dış kalp masajı esnasında göğüs ön arka çapına ne kadar basınç uygulanmalıdır?

A) Göğüs ön arka çapı 1/3 çökecek kadar basınç
B) Göğüs ön arka çapı 1/2 çökecek kadar basınç
C) Göğüs ön arka çapı 2/3 çökecek kadar basınç
D) Göğüs ön arka çapı 1/5 çökecek kadar basınç
E) Göğüs ön arka çapı 1/4 çökecek kadar basınç

Doğru Cevap: (A)

8. I. Yaşamsal tehlikeyi ortadan kaldırmak
II. Hasta ya da yaralının iyileştirmesini kolaylaştırmak
III. Hasta ya da yaralıyı tedavi etmek için ilaç uygulanmak
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ilk yardımın amaçları arasında yer alır?

A) II ve III
B) Yalnız I
C) I, II ve III
D) Yalnız III
E) I ve II

Doğru Cevap: (E)

9. Panik yaşayan yaralı/hasta ya da hasta yakını ile iletişim kurarken aşağıda verilen girişimlerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Soğukkanlı davranılmalı, yaralı/hastaya güvende olduğu hissettirilmelidir.
B) Yaralı/hastaya sakin olması gerektiği telkin edilmelidir.
C) Yaralı/hastada panik oluşturan durum konuşulmalı, çözüm yolları araştırılmalıdır.
D) Soruna hemen müdahale edilmelidir.
E) Yaralı/hastanın yaşadığı paniğin sebebi araştırılmalı gerekirse sorular sorulmalıdır.

Doğru Cevap: (D)

10. Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralıyı yukarı çekme, aşağı indirme, kanal ve tünellerden çıkarma ve halat ile aşırımda tercihen kullanılan özel bir tahliye sedyesidir?

A) Eklemleri sedye
B) Teleskopik sedye
C) Vakum sedye
D) Ambulans sedyesi
E) Neil- Robertson sedyesi

Doğru Cevap: (E)

11. Ağır intestinal kanamalar, aort anevrizması, dış kanamalar gibi nedenlerle toplam kan hacminin azaldığı durumlarda aşağıdaki şok çeşitlerinden hangisi ortaya çıkar?

- A) Nörojenik şok
- B) Kardiyojenik şok
- C) Septik şok
- D) Hemorajik şok
- E) Vazojenik şok

Doğru Cevap: (D)

12. I. Geç zehirlenme yapan mantarlar daha az tehlikeli iken erken zehirlenme yapan mantarlar çoğu kez ölümlü sonuçlanır.
II. Amanita Phalloides, amanita muscaria ve amanita verna gibi mantar türleri çok zehirlidir.
III. Mantarların 100 kadar zehirli türü vardır ancak öldürücü zehirlenmeye neden olanların sayısı 10'u geçmez.

Mantar zehirlenmeleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

- A) II ve III
- B) Yalnız I
- C) I ve II
- D) Yalnız II
- E) I ve III

Doğru Cevap: (B)

13. Aşağıda verilen Türkiye'de acil sağlık hizmetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) 1892'de Osmanlı Hızır-ı Hilal Cemiyeti olarak ismi değiştirildi.
- B) Türk Hilal-i Ahmer Cemiyeti ile ilk yardım hizmetlerinin başlangıcı 1911 olarak kabul edildi.
- C) 1935'te Türkiye Kızılay Cemiyeti adını aldı.
- D) 1868'de Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti olarak kuruldu.
- E) 1877'de Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını aldı.

Doğru Cevap: (A)

14. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel etkenler sonucu oluşan yanık etkenlerinden biri değildir?

- A) Ateş
- B) Soğuk
- C) Alev
- D) Güneş
- E) Sıcak buhar

Doğru Cevap: (D)

15. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece bilinç kaybını ifade eder?

- A) Tüm uyarılara cevap verir.
- B) Sözlü uyarılara cevap verir.
- C) Hiçbir uyarana cevap vermez.
- D) Ağrılı uyarılara cevap verir.
- E) Sözlü uyarılara cevap vermez.

Doğru Cevap: (C)

16. Aşağıdakilerden hangisi triyaj kartının arka yüzünde yer alan bilgi değildir?

- A) Hastaya verilen ilaç ve saatleri
- B) Olay yerindeki toplam hasta sayısı
- C) Hastanın sevk edildiği hastane bilgileri
- D) Hastaya verilen serumlar ve saatleri
- E) Müdahalede bulunan hekimin notu

Doğru Cevap: (B)

17. Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulamaları ile ilgili doğru bir ifadedir?

- A) Turnike uygulamasında 1-2 saatte bir 5 dakika ara verilip gevşetilir.
- B) Turnike sonrası kanama bölgesinin üzeri kapatılmalıdır.
- C) Tansiyon aletinin manşonu turnike olarak kullanılabilir.
- D) Turnike çift kemik üzerine uygulanmalıdır.
- E) Turnike 3 saatten fazla tutulmamalıdır.

Doğru Cevap: (C)

18. Aşağıdakilerden hangisi modern afet yönetimi kavramında yer alan "Risk Yönetimi" aşamalarından biridir?

- A) Etki analizi
- B) Müdahale
- C) Yeniden yapılanma
- D) İyileştirme
- E) Tehlike ve zararların azaltılması

Doğru Cevap: (E)

19. I. Hasta/yaralının acil yanıt vermesi beklenmelidir.

II. Hastanın söylenenleri anlayıp anlamadığı kontrol edilmelidir.

III. Anlayıp anlamadığını kontrol etmek için karmaşık cümleler kullanılmalıdır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri konfüze hasta/yaralı ile iletişimde doğru bir yaklaşımdır?

- A) I, II ve III
- B) II ve III
- C) Yalnız II
- D) Yalnız I
- E) I ve III

Doğru Cevap: (C)

20. I. Devlet ve gönüllü kuruluşlar birlikte ve önceden hazırlanmış afet planına uygun olarak çalışmalıdır.
II. Afetlerde görev alacak kişi ve kuruluşlar önceden belirlenmiştir.
III. Değişik kurum ve kuruluşların çalışmaları koordine edilir.
IV. Sivil savunma teşkilatları, toplumun tüm kurum ve kuruluşları, iş birliği ve eşgüdüm içerisinde çalışmak zorundadır.

Özellikleri belirtilen afetlerde korunma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Üçüncül Korunma
B) Birincil Korunma
C) Dördüncül Korunma
D) İkincil Korunma
E) Beşincil Korunma

Doğru Cevap: (A)

CEVAP ANAHTARI

1. A 2. B 3. E 4. C 5. D 6. B 7. A 8. E 9. D 10. E 11. D 12. B 13. A 14. D 15. C 16. B 17. C 18. E 19. C 20. A