

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

DİKKAT!

Bu testte **20** soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın **İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri** testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi bayılmada yapılan ilk yardım uygulamalarından biri **değildir**?
- A) Uyarı verilerek bilinç yönünden kontrol edilir.
B) Solunum yolu açıklığı ve dolaşım kontrol edilir.
C) Hastaya bol miktarda ağızdan sıvı verilir.
D) Olay yeri güvenliği sağlanır.
E) Hasta ya da yaralı sırt üstü yatırılır ve ayakları 30 cm yukarı kaldırılır.

Doğru Cevap: (C)

2. Aşağıdakilerden hangisi modern afet yönetimi kavramında yer alan "Risk Yönetimi" aşamalarından biridir?
- A) Müdahale
B) Yeniden yapılanma
C) İyileştirme
D) Tehlike ve zararların azaltılması
E) Etki analizi

Doğru Cevap: (D)

3. Aşağıdaki beden mekaniği ilkeleri ile ilgili bilgilerden hangisi **doğrudur**?
- A) Bir cismin taban yüzeyi genişledikçe ağırlık merkezi cismin orta noktasına yaklaşıcağından dengede kalması zorlaşır.
B) Bir cismin yüksekliği arttıkça denge azalır.
C) Bir cismin dengede kalması, bir cismin orta noktasında bulunan kütle ile ilgilidir.
D) Cismin boyu küçüldükçe ağırlık merkezine yaklaştığı için denge azalır.
E) İşe ne kadar uzak çalışılırsa o kadar kolay hareket edilir.

Doğru Cevap: (B)

4. Aşağıdakilerden hangisi kompanse şokun bulgularındandır?
- A) Anüri
B) Hipertansiyon
C) Vücut sıcaklığında artma
D) Hızlı nabız
E) Sıcak ve kırmızı cilt

Doğru Cevap: (D)

5. Kalp masajında basınç hangi noktaya uygulanmalıdır?
- A) Sternum alt çıkıntısından 4 parmak aşağısına uygulanır.
B) Sternum alt çıkıntısından 2 parmak aşağısına uygulanır.
C) Kostalar üzerine uygulanır.
D) Sternum alt çıkıntısına uygulanır.
E) Göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu ile uygulanır.

Doğru Cevap: (E)

6. Aşağıdakilerden hangisi hastanın veya yaralının yaşam bulguları arasında **yer almaz**?
- A) Cilt rengi
B) Solunum
C) Bilinç durumu
D) Dolaşım
E) Vücut ısısı

Doğru Cevap: (A)

7. I. Afet, olağan dışı ve acil durumlarla ilgili gerekli planları yapmak
II. Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerini oluşturmak
III. Ekiplerin medikal müdahale ve donanım standartları ile ihtiyaçlarını belirlemek, temin edilmesini sağlamak ve denetleme
- Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri arasında yer alır ?**
- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) Yalnız III
E) I, II ve III

Doğru Cevap: (E)

8. Yılan sokmalarında ilk yardım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğrudur**?
- A) Eğer turnike 30 dk içinde uygulanabilirse zehrin dolaşıma geçmesi önemli ölçüde engellenebilir.
B) Yılanın soktuğu kol/bacak hareket ettirilerek hastanın ağrısının azaltılması sağlanmalıdır.
C) Isırık yerine kesi uygulanarak zehrin vücuda yayılmadan dışarı atılması sağlanmalıdır.
D) Yılanın soktuğu yerin 5-10 cm yukarısından 1-1.5 cm genişliğindeki bir bant ile sıkı bir şekilde turnike uygulanmalı zehrin kan yolu ile vücuda yayılması engellenmelidir.
E) Isırılan bölgeye soğuk veya buz uygulaması ile zehrin enzim aktivitesini azaltacağı düşünülmekte ve soğuk uygulanması önerilmektedir.

Doğru Cevap: (A)

9. Kanser, paget hastalığı gibi kemik ve kemik dokusunun fizyolojik yapısını bozan hastalıklar sonucu oluşan kırıkları tanımlayan kırık çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaş ağaç kırığı
B) Stres (yorgunluk) kırığı
C) Linear kırık
D) Patolojik kırık
E) Travmatik kırık

Doğru Cevap: (D)

10. I. Dolaşımın değerlendirilmesi
II. Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi
III. Solunumun değerlendirilmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri temel yaşam desteği bileşenleridir?

A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız I
D) Yalnız II
E) I, II ve III

Doğru Cevap: (E)

11. Panik yaşayan yaralı/hasta ya da hasta yakını ile iletişim kurarken aşağıda verilen girişimlerden hangisi yapılmamalıdır?

A) Soğukkanlı davranılmalı, yaralı/hastaya güvende olduğu hissettirilmelidir.
B) Soruna hemen müdahale edilmelidir.
C) Yaralı/hastanın yaşadığı paniğin sebebi araştırılmalı gerekirse sorular sorulmalıdır.
D) Yaralı/hastaya sakin olması gerektiği telkin edilmelidir.
E) Yaralı/hastada panik oluşturan durum konuşulmalı, çözüm yolları araştırılmalıdır.

Doğru Cevap: (B)

12. I. Kişinin arkasında durulur.
II. Yukarı-arkaya doğru 5-10 defa basınç uygulanır.
III. Hastanın arkaya doğru eğilmiş olmasına dikkat edilir.
IV. Manevraya 5-10 vuruş sonrası bitirilmelidir.

Heimlich manevrası ile ilgili yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

A) I, II ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II, III ve IV
E) I ve II

Doğru Cevap: (C)

13. Krista iliyak ve/veya simfisiz pubis üzerine bastırıldığında hassasiyet varsa aşağıdakilerden hangisi akla gelmelidir?

A) Diz kapağı kırığı
B) Alt bacak kemikleri kırığı
C) Uyluk kemiği kırığı
D) Parmak kemiği kırığı
E) Kalça kemiği kırığı

Doğru Cevap: (E)

14. Alkol zehirlenmeleri ve ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Etil alkol zehirlenmelerinde psikolojik bozukluklarda görülür.
B) Etil alkol zehirlenmesi ani görme kayıplarına neden olur.
C) Metil alkolle gözle teması varsa en az 15 dakika süreyle göz yıkanır.
D) Etil alkol zehirlenmelerinde kişi kusturulur, yoğurt ve süt verilir.
E) Metil alkol beyindeki hücrelerin ölümüne neden olur.

Doğru Cevap: (B)

15. Aşağıdakilerden hangisi çocuklardaki normal nabız değerlerini gösterir?

A) 40-60/dk
B) 120-140/dk
C) 100-120/dk
D) 60-80/dk
E) 80-100/dk

Doğru Cevap: (C)

16. Kırık şüphesi yoksa ve ağrıya neden olmuyorsa, yaralı kolun ya da bacağın kalp düzeyinden yukarıda olacak şekilde kaldırılması hangi kanama durdurma yöntemini ifade eder?

A) Atelleme
B) Doğrudan basınç uygulama
C) Pnömotik basınçlı atel uygulama
D) Elevasyon
E) Turnike uygulama

Doğru Cevap: (D)

17. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak acil servislerin tasarlanım yaklaşımlarından biridir?

A) Kare biçiminde
B) Girintili çıkıntılı biçiminde
C) Koridor biçiminde
D) Daire biçiminde
E) Spiral biçiminde

Doğru Cevap: (C)

18. Aşağıdakilerden hangisi komaya neden olabilecek metabolik sorunlardan biri değildir?

A) Nörolojik sorunlar
B) Uyuşturucu
C) Diyabet
D) Epilepsi
E) Üre artması

Doğru Cevap: (B)

19. Yanık yüzdesinin hesaplanmasında kullanılan 9'lar kuralı ile ilgili aşağıdaki oranlardan hangisi yanlıştır?

- A) Bacaklardan her biri % 9
- B) Baş % 9
- C) Gövdenin arka tarafı % 18
- D) Gövdenin ön tarafı % 18
- E) Kollardan her biri % 9

Doğru Cevap: (A)

20. Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilk yardım nasıl olmalıdır?

- A) Hiçbir şekilde hareket ettirilmez. Herhangi bir tehlike söz konusu ise vücut eksenini bozulmadan düz pozisyonda sürüklenir.
- B) Bu hastalara boyun ağrısı için boyuna soğuk uygulama yapılır.
- C) Bilinci açıksa hareket etmesine izin verilir.
- D) Herhangi bir tehlike söz konusu olmasa bile rahat nefes alması için koma pozisyonu verilir.
- E) Bilinç açıksa yarı oturur pozisyon verilmelidir.

Doğru Cevap: (A)

CEVAP ANAHTARI

1. C 2. D 3. B 4. D 5. E 6. A 7. E 8. A 9. D 10. E 11. B 12. C 13. E 14. B 15. C 16. D 17. C 18. B 19. A 20. A