

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

DİKKAT!

Bu testte **20** soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın **İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri** testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Çocuk hasta ile iletişim kuran sağlık çalışanı aşağıdakilerden hangisini uygulayabilir?

A) Çabuk hareket eder.
B) Çocuğa 'hiç acımayacak' şeklinde güvence verir.
C) Sözel olarak çocuğa yapılacak işlemi açıklar.
D) Çocuğu korkutmamak için yalan söyleyebilir.
E) Çocuğun işlem malzemelerini incelemesine izin vermez.

Cevap Açıklama: (C)

2. Aşağıdakilerden hangisi açık yaralar için ilk yardım uygulamaları arasında yer almaz?

A) Yara bölgesinin hareketi, ağrı ve kanamayı önlemek için engellenir.
B) Yaralı bölge kalp seviyesinin üzerinde tutulur.
C) Yaranın üzeri temiz bezle kapatılır.
D) Kanama varsa durdurulur.
E) Alkol, antibiyotik içeren merhem, pudra vb. maddeler yara üzerine uygulanır.

Cevap Açıklama: (E) Açık yaralarda ilk yardım; Alkol, iyot, antibiyotik içeren merhem, pudra vb. maddeler yaranın tahrişine neden olacağından yara üzerine uygulanmaz, Yaranın üzeri temiz bezle kapatılır, Kanama varsa durdurulur, Yaralı bölge kalp seviyesinin üzerinde tutulur, Yara bölgesinin hareketi, ağrı ve kanamayı önlemek için engellenir.

3. Kurtarma ile ilgili ilk yardımcıya ilişkin verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hasta ya da yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlamalıdır.
B) Öncelik ve ivedilikle olay yerini inceleyip güvenliği sağlamalıdır.
C) Hasta/yaralının korku ve endişelerini gidermelidir.
D) Burkulma gibi durumlara öncelik müdahale edilmelidir.
E) Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize etmeli ve yönlendirmelidir.

Cevap Açıklama: (D) İlk yardımcının kurtarma ile ilgili yapması gerekenler: Öncelik ve ivedilikle olay yeri incelenip, güvenliği sağlanır. • Hasta/yaralının korku ve endişeleri giderilir. • Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişileri organize edilir ve yönlendirilir. • Solunum ve kalp durması, kanama, şok ve ağır yaralanma gibi yaşamsal tehlike oluşturan durumlara öncelik müdahale edilir. • Hasta ya da yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevkini sağlanır.

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının özelliklerinden biri değildir?

A) Sakin, pratik, dengeli, yardımsever ve girişken olmalıdır.
B) Hastanın korku ve endişelerini gidermelidir.
C) Kendisini tehlikeye atmamalıdır.
D) Davranışları hızlı ancak bilinçli, sıralı ve ölçülü olmalıdır.
E) Bir kaza anında paniğe kapılmamalı, düşünerek davranmalıdır.

Cevap Açıklama: (B)

5. Aşağıdakilerden hangisi, kalça ve alt ekstremitte kırık, çıkık ve burkulmalarında tespit işleminde dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

A) Kanama var ise durdurulmalıdır.
B) Ayakkabılar çıkarılmamalı varsa ayakkabının bağları gevşetilmelidir.
C) Tespit edilen bölge vücut seviyesinden yukarıda tutulmalıdır.
D) Açık kırık gelişmiş ise yara temiz bir bezle kapatılmalıdır.
E) Şerit sargılar kırık bölgenin tam üzerine bağlanmalıdır.

Cevap Açıklama: (E)

6. Aşağıdakilerden hangisi, koma nedenlerinden biri değildir?

A) Şeker hastalığı
B) Kafa travmaları
C) Zehirlenmeler
D) Sıcak ve yorgunluk
E) Aşırı alkol

Cevap Açıklama: (D)

7. Aşağıdakilerden hangisi hasta/yaralıyı yukarı çekme, aşağı indirme, kanal ve tünellerden çıkarma ve halat ile aşırma tercih edilen kullanılan özel bir tahliye sedyesidir?

A) Vakum sedyesi
B) Neil-Robertson sedyesi
C) Ambulans sedyesi
D) Eklemlili sedyesi
E) Teleskopik sedyesi

Cevap Açıklama: (B)

8. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'deki afetlerde rolü yoktur?

A) UMKE
B) Kızılay
C) Türkiye Acil Tıp Derneği
D) EMERCOM
E) SAKOM

Cevap Açıklama: (D)

9. Derin dokularda keskin/sivri bir obje ile oluşturulan yaralara ne ad verilir?
A) Sıyrık
B) Delinme
C) Kesik
D) Kopma
E) Yırtılma

Cevap Açıklama: (B) Derin dokularda keskin/sivri bir obje ile oluşturulan yaralara delinme yaraları denir

10. I. Tsunami
II. Heyelan
III. Salgın hastalıklar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri depremin meydana getirdiği ikincil afetler arasında yer alır?
A) Yalnız III
B) II ve III
C) Yalnız I
D) I, II ve III
E) I ve II

Cevap Açıklama: (D) Bazı afetler de beraberinde ikincil afet denilen afetleri de getirmektedir. Örneğin; deprem, tsunami, heyelan, salgın hastalıklara neden olabilir.

11. Aşağıdakilerden hangisi yılan sokması ile oluşan zehirlenmelerde yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A) Yılanın soktuğu bölge uzun süre soğuk su ile yıkanmalıdır.
B) Yılanın soktuğu kol/bacak hareketsiz hâle getirilmelidir.
C) Yılanın soktuğu bölgeye çok sıkı turnike uygulanmalıdır.
D) Yılanın soktuğu ısırık yerine hemen kesi uygulanmalıdır.
E) Yılanın soktuğu bölgeye soğuk uygulama yapılmalıdır.

Cevap Açıklama: (B)

12. Aşağıdakilerden hangisi ikinci derece bilinç kaybı durumunu ifade eder?
A) Ağrılı uyarılara cevap verir.
B) Tüm uyarılara cevap verir.
C) Tüm uyarılara karşı tepkisizdir.
D) Sözlü uyarılara cevap verir.
E) Gürültülü uyarılara cevap verir.

Cevap Açıklama: (A)

13. Aşağıdakilerden hangisi kompanse şokun bulgularındandır?
A) Vücut sıcaklığında artma
B) Sıcak ve kırmızı cilt
C) Hızlı nabız
D) Hipertansiyon
E) Anüri

Cevap Açıklama: (C)

14. Aşağıdakilerden hangisi organik fosfor zehirlenmelerinde ilk yardım uygulamalarından değildir?
A) Eğer zehirli madde deriye bulaşmış ise sirkeli su ile yıkanır.
B) Solunum değerlendirilir ve gerekirse suni solunum yapılır.
C) Kişi sakin bir yere alınır.
D) Sıkı giysiler gevşetilir ve eğer zehirli madde giysilere bulaşmış ise çıkarılır.
E) Yumuşatıcı olarak fosfor emilimini hızlandırdığı için süt verilmez.

Cevap Açıklama: (A)

15. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel etkenler sonucu oluşan yanık etkenlerinden biri değildir?
A) Ateş
B) Alev
C) Güneş
D) Sıcak buhar
E) Soğuk

Cevap Açıklama: (E)

16. Merkezi İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunan özel ve bağımsız insani yardım örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
B) Federal Acil Durum Yönetim Birimi
C) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi
D) Sivil Savunma Acil Durum ve Doğal Afetler Bakanlığı
E) Uluslararası Kızılhaç Komitesi

Cevap Açıklama: (E)

17. Aşağıdakilerden hangisi, beden mekaniklerine uygun ağırlık kaldırma ilkelerinden biridir?
A) Omuzlar ve pelvis aynı hizada olmalıdır.
B) Ağırlık, sağ ayağa verilmelidir.
C) Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır.
D) Yön değiştirirken aniden dönülmelidir.
E) En kısa kas grupları kullanılmalıdır.

Cevap Açıklama: (A)

18. I. Cilt kuru ve sıcaktır.
II. Pupiller küçüktür.
III. Vücut sıcaklığı düşük, normal veya yüksek olabilir.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sıcak bitkinliğinin belirtileri arasında yer alır?
A) Yalnız II
B) Yalnız I
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I ve III

Cevap Açıklama: (C) Sıcak bitkinliğinde aşırı terleme sonucu deri soluk ve nemlidir. Terleme nedeniyle vücut sıcaklığı düşük, normal veya yüksek olabilir. Pupiller küçüktür. Cilt kuru ve sıcaktır. ifadesi sıcak çarpmasının belirtilerindendir.

19. I. Arrestin ve oluşabilecek zararların önlenmesini
II. Erken kardiyopulmoner resüsitasyonu
III. Acil yanıt sisteminin aktive edilmesini
IV. Hızlı pediatrik ileri yaşam desteğini
V. Kardiyak arrest sonrası bakım
Yetişkin sağ kalım zinciri ile ilgili olarak yukarıda verilenlerin doğru sıralanışı hangisidir ?
A) I-II-III-IV-V
B) I-III-IV-II-V
C) I-III-II-IV-V
D) I-II-III-V-IV
E) I-II-IV-III-V

Cevap Açıklama: (İptal)

20. Aşağıdakilerden hangisi bayılda yapılan ilk yardım uygulamalarından biri **değildir**?
A) Uyarı verilerek bilinç yönünden kontrol edilir.
B) Hasta ya da yaralı sırt üstü yatırılır ve ayakları 30 cm yukarı kaldırılır.
C) Solunum yolu açıklığı ve dolaşım kontrol edilir.
D) Olay yeri güvenliği sağlanır.
E) Hastaya bol miktarda ağızdan sıvı verilir.

Cevap Açıklama: (E)

CEVAP ANAHTARI

1. C 2. E 3. D 4. B 5. E 6. D 7. B 8. D 9. B 10. D 11. B 12. A 13. C 14. A 15. E 16. E 17. A 18. C 19. İptal 20. E