

İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri

DİKKAT!

Bu testte **20** soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın **İlk yardım ve Acil Sağlık Hizmetleri** testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

1. Sağ bacağı, sağ kolu ve kafasında yanıkları bulunan bir hastanın tedavisi için yanık genişliğinin tespitinde Dokuzlar Kuralı'na göre yanık yüzdesi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak hesaplanmıştır?

A) %18
B) %9
C) %36
D) %45
E) %27

Doğru Cevap: (E)

2. Kimyasal yanığa maruz kalmış yaralıya yapılabilecek ilk yardım uygulamaları hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Asit veya alkali yanıkları kimyasal madde yaralıya temas ettikten sonra üçüncü dakikada başlar.
B) Tüm kimyasal yanıklarda en iyi tedavi bol su ile yıkamaktır.
C) Derideki mekanik hasar basınçlı su uygulanarak azaltılmalıdır.
D) Kirlenmiş eşyalar çıkarılır ve cilt yoluyla kimyasal maddenin emilimi azaltılmalıdır.
E) Kuru kimyasal maddelere maruz kalındığında bu maddeler kuru olarak yavaşça fırçalanmalıdır.

Doğru Cevap: (C)

3. Aşağıdakilerden hangisi hastanın veya yaralının yaşam bulguları arasında yer almaz?

A) Cilt rengi
B) Bilinç durumu
C) Solunum
D) Dolaşım
E) Vücut ısı

Doğru Cevap: (A)

4. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının temel görevlerinden biridir?

A) Acil servise götürmek
B) Korumak
C) Tedavi etmek
D) Taşımak
E) Rehabilit etmek

Doğru Cevap: (B)

5. Aşağıdakilerden hangisi Sağlık Bakanlığı'na bağlı afetler ile ilgili birimlerden biri değildir?

A) Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri
B) Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi
C) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
D) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
E) 112 Acil Sağlık Hizmetleri

Doğru Cevap: (D)

6. I. Hasta/yaralının başı her zaman düz tutulmalıdır.
II. Kalkarken ağırlık kalça kaslarına verilmelidir.
III. Hasta/yaralı olabildiğince hızlı, koşar adımlarda taşınmalıdır.
Hasta/yaralı taşımada uyulması gereken genel kuralla ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II
B) Yalnız I
C) I ve II
D) II ve III
E) Yalnız III

Doğru Cevap: (C)

7. Yara bölgesi değerlendirilirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Yaralının kilosu
B) Kanama durumu
C) Yarada şişlik ve hassasiyet varlığı
D) Yaranın oluş şekli ve süresi
E) Yarada yabancı cismin varlığı

Doğru Cevap: (A)

8. Aşağıdakilerden hangisi travma sırasında ya da sonrasında travmayla baş etmede uygulanacak girişimlerden biri değildir?

A) Hasta/yaralı güvenilir ve sakin bir ortama alınmalıdır.
B) Her koşulda sevgi ve şefkat gösterilmelidir.
C) Hasta/yaralıya güven verilmelidir.
D) Hasta/yaralı duygularını paylaşmak için cesaretlendirilmelidir.
E) Hastanın/yaralının travmayı atlatmış bireylerle görüşmesi engellenmelidir.

Doğru Cevap: (E)

9. I. Vücudun içine gömülü olan hiçbir yabancı madde yerinden oynatılmamalıdır.
II. Büyük damar yaralanmaları, kopmalar gibi yaşamı tehdit edecek kadar yoğun bir kanama yoksa turnike uygulamamalıdır.
III. Batmış cisim bulunan yaralar, göz yaralanmaları ve kırıkları olan yaralara yalnızca doğrudan kompres uygulamalıdır.
IV. Baş, boyun ya da omurgada yaralanma varsa veya hareket ile yaralıda ağrı oluşuyorsa şok pozisyonundan kaçınılmalıdır.

Yukarıdaki uygulamalardan hangisi ya da hangileri dış kanamalarda uygulanabilir?

- A) Yalnız II
B) Yalnız I
C) I, II ve IV
D) I, II, III ve IV
E) I, III ve IV

Doğru Cevap: (C)

10. Aşağıdakilerden hangisi açık kırıkta ilk yardım için doğru bir uygulama **değildir**?

- A) Yaradan çıkan dokular içeri itilmez.
B) Yara yıkanır.
C) Gerekmiyorsa yara dokunulmaz.
D) Kırık sabitlenir.
E) Temiz örtüyle yara kapatılır.

Doğru Cevap: (B)

11. Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlere suni solunum sırasında verilecek hava miktarıdır?

- A) 800–1000 ml
B) 150–300 ml
C) 700–800 ml
D) 500–600 ml
E) 300–400 ml

Doğru Cevap: (D)

12. Kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi, konuşma bozukluğu, halsizlik, bilinç bozulması, bayılma ve hatta koma görülebilir. Birçok sistem de etkilenebilir. Ciddi vakalarda karaciğer ve böbrek yetmezliği oluşabilir.

Paragrafta belirtileri verilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Sıcak krampları
B) Üçüncü derece donmalar
C) Sıcak çarpması
D) Sıcak yorgunluğu
E) Boğulmalar

Doğru Cevap: (C)

13. Ağır intestinal kanamalar, aort anevrizması, dış kanamalar gibi nedenlerle toplam kan hacminin azaldığı durumlarda aşağıdaki şok çeşitlerinden hangisi ortaya çıkar?

- A) Vazojenik şok
B) Nörojenik şok
C) Septik şok
D) Hemorajik şok
E) Kardiyojenik şok

Doğru Cevap: (D)

14. Aşağıdakilerden hangisi bilinç bozukluğunun psikolojik nedenleri arasında yer alır?

- A) Enfeksiyonlar
B) Katatoni
C) Enfarktüs
D) Anoksi
E) Hipoglisemi

Doğru Cevap: (B)

15. Aşağıdakilerden hangisi burkulmada ICE (Ice, Compression, Elevation) uygulamasının basamaklarından biridir?

- A) Zedelenen bölgeyi yükseltme
B) Hareket kısıtlılığı
C) Tıbbi yardım çağırma
D) Röntgen uygulaması
E) Ağrıyı dindirme

Doğru Cevap: (A)

16. Aşağıdakilerden hangisi acil durumda kullanılabilecek sürükleme yöntemlerinden biri **değildir**?

- A) Koltuk altından tutarak sürükleme
B) Belden çekerek sürükleme
C) Battaniye ile sürükleme
D) Ayak bileklerinden tutarak sürükleme
E) Boyna asarak sürükleme

Doğru Cevap: (B)

17. Aşağıdakilerden hangisi yılan sokması sonucu oluşan zehirlenmelerde görülen belirtilerden biri **değildir**?

- A) Yılanın soktuğu bölgede 16-36 saat sonra doku ölümü
B) Aşırı tükürük salgısı
C) Yılanın soktuğu bölgede ödem ve ağrı
D) Konuşma güçlüğü
E) Kan şekerinde düşme

Doğru Cevap: (E)

18. Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede ilk yardım uygulamalarından biri **değildir**?

- A) Uygulamalara rağmen ateş düşmüyorsa antibiyotik ve ateş düşürücü verilir.
B) Solunum yolu açıklığı sağlanmalıdır.
C) Tıbbi yardım (112) istenir.
D) Oda sıcaklığında bir küvete sokulur.
E) Öncelikle hasta ıslak havlu ya da çarşafa sarılır.

Doğru Cevap: (A)

19. Aşağıdakilerden hangisi donmada yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

- A) Donmuş organ, alev, ateşe tutulmamalı
- B) Donmuş vücut kısmındaki elbiseler ve ayakkabı çıkarılmalı
- C) Kişi öncelikli olarak 20 derece civarında oda sıcaklığına alınmalı
- D) Kuru ısıtılmış giysiler giydirilmeli ve kuru, sıcak battaniyelerle örtülmeli
- E) Kişiye hava akımı sağlanmalı

Doğru Cevap: (E)

20. Türkiye'de acil sağlık hizmetleri hangi birim tarafından yürütülmektedir?

- A) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- B) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- C) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
- D) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- E) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Doğru Cevap: (E)

CEVAP ANAHTARI

1. Iptal 2. C 3. A 4. B 5. D 6. C 7. A 8. E 9. C 10. B 11. D 12. C 13. D 14. B 15. A 16. B 17. E 18. A 19. E 20. E