<u>Área personal</u> / Mis o	cursos / <u>1IF131-Sistemas de Base de Datos II-IIS2022</u> /
/ Parcial No.2 Fund.	del Lenguaje PL/SQL, Cursores, Procedimiento y Funciones I Parte
Comenzado el	lunes, 7 de noviembre de 2022, 08:05
Estado	Finalizado
	lunes, 7 de noviembre de 2022, 08:14
	9 minutos 19 segundos
Calification	<b>48,00</b> de 50,00 ( <b>96</b> %)
Pregunta <b>1</b>	
Correcta	
Se puntúa 2,00 sobre 2,00	l
La unidades léxicas	pueden ser clasificadas como
a. Fscalares.	Compuestos, Referencias, y LOB ( Large Objects)
	De Carácter, Raw, De Fecha
	2, CHAR, LONG, NCHAR, NVARCHAR2
<ul><li>d. Ninguna de</li></ul>	e la Anteriores❤
La respuesta correc	cta es: Ninguna de la Anteriores
Pregunta <b>2</b> Correcta	
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	
Se puntua 1,00 sobre 1,00	
Las funciones pued	len devolver mas de un valor, mediante parámetros IN
Seleccione una:	
O Verdadero	
● Falso ✔	
out	
La respuesta correc	ota es 'Falso'

Pregunta 3
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
Este atributo devuelve TRUE si la ultima orden FETCH devolvió una fila y FALSE en caso contrario.
○ a. %NOTFOUND
O c. %ISOPEN
Od. %ROWCOUNT
La respuesta correcta es: %FOUND
Pregunta <b>4</b>
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
Son estas estructuras que combinadas con la variables dotan $$ a PL/SQL de su poder $$ y flexibilidad
<ul> <li>● a. Ordenes condicionales y los Bucles</li> </ul>
O b. Los ciclos de repetición
○ c. Las estructuras de Control
O d. Los ciclos condicionados.
La respuesta correcta es: Ordenes condicionales y los Bucles
Pregunta <b>5</b>
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
La estructura de un bloque esta compuesta por
<ul> <li>⊚ a. Sección Ejecutable, excepciones y declarativa</li> </ul>
O b. Sección Ejecutable, excepciones y errores
○ c. Sección Declarativa, excepciones y declarativa
○ d. Ninguna de las anteriores
La respuesta correcta es: Sección Ejecutable, excepciones y declarativa

Pregunta 6 Correcta	
Se puntúa 2,00 sobre 2,00	
Se usa para valores que solo se usen durante los cálculos, y no vayan ser almacenados en la base de datos	
⊚ a. Binary_integer❤	
O b. Number	
O c. Pls_integer	
O d. Ninguna de las Anteriores	
La respuesta correcta es: Binary_integer	
Pregunta <b>7</b>	
Correcta Se puntúa 2,00 sobre 2,00	
Ge pullua 2,00 soble 2,00	
Parámetros que son meros contenedores para los valores recibidos.	
○ a. Parámetros reales	
O c. Identificadores	
O d. Literales	
La respuesta correcta es: Parámetros formales	
Pregunta 8	
Correcta Se puntúa 2,00 sobre 2,00	
Ge pullua 2,00 sobie 2,00	
Secuencia de caracteres, donde los caracteres pertenecen a un conjunto de caracteres permitidos en el lenguaje PL/SQL	
⊚ a. Unidad léxica❤	
O b. Unidad sintáctica	
○ c. Unidad de programación	
O d. Los identificadores	
La respuesta correcta es: Unidad léxica	

regunta <b>\$</b> orrecta	
e puntúa 2,00 sobre 2,00	
Bucle o	ue procesa una a una las filas del conjunto activo usando un cursor
<ul><li>a.</li></ul>	Bucle de extracción✔
O b.	Bucle Simple
O c.	Bucle While
La resp	Bucle For  uesta correcta es: Bucle de extracción  0
La resp Pregunta 1	uesta correcta es: Bucle de extracción
La resp Pregunta 1 Correcta	uesta correcta es: Bucle de extracción
La responda 1 Correcta Se puntúa Constit	uesta correcta es: Bucle de extracción  0
La resp Pregunta 1 Correcta Se puntúa Constit adapta	uesta correcta es: Bucle de extracción  0  2,00 sobre 2,00  uye una buena practica de programación, porque hace que los programas PL/SQL sean mas flexibles y capaces de
La responda Correcta Se puntúa Constit adapta  a.	Q 2,00 sobre 2,00  uye una buena practica de programación, porque hace que los programas PL/SQL sean mas flexibles y capaces de rise a las definiciones cambiantes de la base datos.
La responda Correcta Se puntúa Constit adapta  a.	uesta correcta es: Bucle de extracción  0  2,00 sobre 2,00  uye una buena practica de programación, porque hace que los programas PL/SQL sean mas flexibles y capaces de se a las definiciones cambiantes de la base datos.  Uso de %TYPE❖

La respuesta correcta es: Uso de %TYPE

4 of 12 11/27/2022, 5:23 PM

Pregunta 11	
Incorrecta	
Se puntúa 0,00 sobre 2,00	
Las categorías de los disparadores son	
O a. Orden, temporización y Nivel	
O b. INSERT, UPDATE Y DELETE	
O d. FILA U Orden	
La respuesta correcta es: Orden, temporización y Nivel	
Pregunta 12	
Correcta	
Se puntúa 2,00 sobre 2,00	
Se usa para comparaciones con patrones en cadena de caracteres	
<ul><li></li></ul>	
O b. El operador BETWEEN	
O c. EL operador IN	
O d. Ninguna de las anteriores	
La respuesta correcta es: El operador LIKE	
. 12	
Pregunta 13 Correcta	
Se puntúa 2,00 sobre 2,00	
En esta sección podemos declarar funciones y procedimientos locales	
○ a. Sección Ejecutable	
O b. Sección de Excepciones	
⊚ c. Sección Declarativa❤	
O d. Sección Declarativa y Ejecución	
La respuesta correcta es: Sección Declarativa	
$\cdot$	

5 of 12 11/27/2022, 5:23 PM

Pregunta 14
Correcta  So work of 4.00 calculations 4.00
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Un subprograma que se coloca en la sección declarativa de un bloque, se denomina subprograma local
Seleccione una:
○ Falso
verdadero
La respuesta correcta es 'Verdadero'
Pregunta 15
Correcta
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
El suceso de disparo es una operación del lenguaje
O a. DDL
O b. DCL
○ c. TCL
⊚ d. DML❤
La respuesta correcta es: DML
La respuesta correcta es. Divid
Pregunta 16 Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Son bloques dinámicos con una etiqueta que le da al bloque un nombre
⊚ a. Bloque Nominado <b>✓</b>
O b. Funcion
O c. Triggers
O d. Procedimientos
La respuesta correcta es: Bloque Nominado

	7
orrecta	
e puntúa	2,00 sobre 2,00
En este	modo se ignora cualquier valor que tenga el parámetro real cuando se llama el procedimiento
O a.	IN
<ul><li>b.</li></ul>	OUT <b>✓</b>
O c.	IN OUT
O d.	Ninguna de las anteriores
	weeks are seen as OUT
La resp	uesta correcta es: OUT
Pregunta 1	8
	8
Correcta	<b>8</b> 2,00 sobre 2,00
Correcta	
Correcta Se puntúa Esta ár	2,00 sobre 2,00 ea contiene la información necesaria para el procesamiento, incluyendo el numero de filas procesadas por la orden, un
Correcta Se puntúa Esta ár	2,00 sobre 2,00
Esta ár punter	2,00 sobre 2,00 ea contiene la información necesaria para el procesamiento, incluyendo el numero de filas procesadas por la orden, un
Correcta Se puntúa  Esta ár  puntero  a.	2,00 sobre 2,00 ea contiene la información necesaria para el procesamiento, incluyendo el numero de filas procesadas por la orden, un o a la versión analizada de la orden y en el caso de las consultas
Esta ár puntero a.	2,00 sobre 2,00  ea contiene la información necesaria para el procesamiento, incluyendo el numero de filas procesadas por la orden, un o a la versión analizada de la orden y en el caso de las consultas  Área de Contexto  ✓
Esta ár puntero a. b. c.	2,00 sobre 2,00  ea contiene la información necesaria para el procesamiento, incluyendo el numero de filas procesadas por la orden, un o a la versión analizada de la orden y en el caso de las consultas  Área de Contexto  Conjunto Activo

7 of 12 11/27/2022, 5:23 PM

Pregunta 19
Correcta So puntúa 2.00 cebro 2.00
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
Una regla practica es que siempre que haya mas de un valor de retorno usemos
ona rogar praetica eo que otompre que maya mas de un valor de retorno asomosm
○ a. Una función
○ c. Un identificador
○ d. Una parametros formal
La respuesta correcta es: Un procedimiento
Pregunta 20
Correcta  Converte 0.00 selve 0.00
Se puntúa 2,00 sobre 2,00
Una llamada a un procedimiento es
○ a. Es una expresión
○ b. Es un valor
⊚ c. Una orden PL/SQL❤
○ d. Ninguna de las anteriores
La respuesta correcta es: Una orden PL/SQL
Pregunta 21
Correcta Se puntúa 2,00 sobre 2,00
Cuando se realiza la apertura de un cursor
<ul> <li>● a. Se determina el conjunto activo, basándose en los valores de dichas variables</li> <li>✓ b. Se asignan los parámetros reales a los formales</li> </ul>
O c. Se ejecutan las instrucciones del area de ejecucion
O d. Se evalúan las excepciones
La respuesta correcta es:
Se determina el conjunto activo, basándose en los valores de dichas variables

Pregunta <b>2</b> Correcta	
Se puntúa 2	2,00 sobre 2,00
	n de una letra, seguida por una secuencia opcional de caracteres, que pueden incluir letras, números, signos de ), caracteres de subrayado y símbolos de almohadilla(#). Los demás caracteres no son permitidos
O a.	Delimitadores
O b.	Comentarios
<ul><li>c.</li></ul>	Identificadores❤
$\bigcirc$ d	Literales
La resp	uesta correcta es: Identificadores
La resp Pregunta <b>2</b> Correcta	uesta correcta es: Identificadores
La resp Pregunta <b>2</b> Correcta	uesta correcta es: Identificadores
La resp Pregunta <b>2</b> Correcta Se puntúa :	uesta correcta es: Identificadores
La responda 2 Correcta Se puntúa 2 PL/SQL	uesta correcta es: Identificadores  3 2,00 sobre 2,00
La responde 2 Pregunta 2 Correcta Se puntúa 2 PL/SQL    a.	uesta correcta es: Identificadores  3 2,00 sobre 2,00  . permite ejecutar ordenes en forma repetida, utilizando los bucles y existen
La responde 2 Correcta Se puntúa:  PL/SQL  a. b.	uesta correcta es: Identificadores  3 2,00 sobre 2,00  permite ejecutar ordenes en forma repetida, utilizando los bucles y existen  4 tipos de bucles ✓
La resp Pregunta <b>2</b>	uesta correcta es: Identificadores
La responda 2 Correcta Se puntúa 2 PL/SQL	uesta correcta es: Identificadores  3 2,00 sobre 2,00  . permite ejecutar ordenes en forma repetida, utilizando los bucles y existen
La responde 2 Correcta Se puntúa:  PL/SQL  a. b.	uesta correcta es: Identificadores  3 2,00 sobre 2,00  permite ejecutar ordenes en forma repetida, utilizando los bucles y existen  4 tipos de bucles  3 tipos de bucles
La responde 2 Correcta Se puntúa 2 PL/SQL  a. b. c.	uesta correcta es: Identificadores  3 2,00 sobre 2,00  permite ejecutar ordenes en forma repetida, utilizando los bucles y existen  4 tipos de bucles  3 tipos de bucles

Pregunta 2	4
	,00 sobre 2,00
oc puntaa z	00 30010 Z,00
	enimiento de restricciones de integridad compleja, que no sea posible con las restricciones declarativas definidas en ento de crear la tabla.
O a.	Uso de los procedimientos
O b.	Uso de las funciones
<ul><li>C.</li></ul>	Uso de los Triggers❤
O d.	Usos de los paquetes
La respi	uesta correcta es: Uso de los Triggers
Pregunta <b>2</b>	5
Correcta	
Se puntua 2	,00 sobre 2,00
Cual es l	a unidad básica de programación del PL/SQL?
<ul><li>a.</li></ul>	Bloques❤
O b.	Cursores
O c.	Triggers (RGD)
O d.	Funciones
Este sitio es	administrado por la Dirección de Innovación y Tecnología Educativa (DiGITED), de la Universidad Tecnológica de Panar (UTP).
La respi	uesta correcta es: Bloques
Pregunta 2	
Correcta Se puntúa 1	,00 sobre 1,00
oc puntua 1	Contacto
Avenida U	niversidad Tecnológica de Panamá, Vía Puente Centenario, Campus Metropolitano Dr. Víctor Levi Sasso, Edificio No. 3, e datos de retorno de la función es, obligatorio dentro de su estructura tercer piso.
Seleccio	
Verda	dero ✔          E-mail: <u>soporte.digited@utp.ac.pa</u>
O Falso	
cierto	
	uesta correcta es 'Verdadero'
La lespi	acota con cota co vertadero

ŻΝ Ν Ε S

Pr **2** Co

Se pu 2, sc 2,