

网格学院-app 端接口文档-网关版

前言

此文档接口已注册到网关平台

网关服务地址 <http://192.168.110.187:17000>

网格学院 appKey:gridUniversity

1. app 登录接口:

url	/api/gridUniversity/mobileUser/mobileLogin.json
method	post
描述	app 登录

1.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围
appKey	String	Y	应用调用 key	-
bizContent	object		网关参数对象	
userName	String	Y	用户名	

```
{
  "bizContent":{
    "userName":"test@hzsg"
  },
  "appKey":"gridUniversity"
}
```

1.2 返回

name	type	描述
result	Boolean	成功失败(成功 true,失败 false)
msg	String	信息
data	String	token 与用户名

```
{
  "result": true,
  "msg": "登录成功!",
  "data": "671FFB958DD72B8964BCF27C1218EB4C,test"
}
```

2. 培训考试-通知列表

url	/api/gridUniversity/mobileNotice/noticeList.json
method	post
描述	app 登录

2.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围
appKey	String	Y	应用调用 key	
bizContent	object		网关参数对象	
page	Integer	Y	分页页码	

```
{
  "bizContent":{
    "page":1
  },
  "appKey":"gridUniversity"
}
```

2.2 返回

...

3. 培训考试-通知详情

url	/api/gridUniversity/mobileNotice/getNoticeById.json
method	post
描述	app 登录

3.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围
appKey	String	Y	应用调用 key	
bizContent	object		网关参数对象	
id	String	Y	通知 id	

```
{
  "bizContent":{
    "id":"1234"
  },
}
```

```

    "appKey":"gridUniversity"
  }

```

3.2 返回

...

4. 课程分类

url	/api/gridUniversity/mobileCourse/findCourseTypes.json
method	post
描述	

4.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围
appKey	String		应用调用 key	
bizContent	object		网关参数对象	
type	Integer		0: 培训课堂 1: 收藏列表 2: 培训进度	

```

{
  "bizContent":{
    "type":0
  },
  "appKey":"gridUniversity"
}

```

4.2 返回

...

5. 培训考试-培训-课程列表

url	/api/gridUniversity/mobileCourse/courseListForMobile.json
method	post
描述	

5.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围	示例
appKey	String		应用调用 key		
bizContent	object		网关参数对象		
type	Integer		0:全部分类 1:培训 进度 2:收藏列表		
page	Integer		分页页码		
courseType	String		课程类型对象		"courseType ":{"id":"123456"}

```
{
  "bizContent":{
    "type":0,
    "page":1,
    "courseType ":{ "id":"123456"}
  },
  "appKey":"gridUniversity"
}
```

5.2 返回

...

6. 培训考试-培训-课程详情

url	/api/gridUniversity/mobileCourse/getCourseScoreInfoById.json
method	post
描述	

6.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围
appKey	String		应用调用 key	
bizContent	object		网关参数对象	
id	String		课程 id	

```
{
  "bizContent":{
    "id":"123456"
  },
}
```

```
}
  "appKey":"gridUniversity"
```

6.2 返回

...

7. 培训考试-培训-收藏

url	/api/gridUniversity/mobileCourse/updateCourse.json
method	post
描述	

7.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围
appKey	String		应用调用 key	
bizContent	object		网关参数对象	
isCollected	Integer		0:未收藏 1:收藏	
id	String		课程 id	

```
{
  "bizContent":{
    "isCollected ":0,
    "id":"123456"
  },
  "appKey":"gridUniversity"
}
```

7.2 返回

...

8. 培训考试-培训-课程评论

url	/api/gridUniversity/mobileCourse/addScoreInfo.json
method	post
描述	

8.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围
appKey	String		应用调用 key	
bizContent	object		网关参数对象	
message	String		评价内容	
starLeavl	Float		评分	
courseld	String		课程 id	

```
{
  "bizContent":{
    "message":"test",
    "starLeavl":89,
    "courseld":"1234567"
  },
  "appKey":"gridUniversity"
}
```

8.2 返回

...

9. 考试培训-培训-评论列表

url	/api/gridUniversity/mobileCourse/scoreInfoList.json
method	post
描述	

9.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围
appKey	String		应用调用 key	
bizContent	object		网关参数对象	
page	Integer		分页页码	
courseld	String		课程 id	

```
{
  "bizContent":{
```

```

        "page":1,
        "courseId":"1234567"
    },
    "appKey":"gridUniversity"
}

```

9.2 返回

...

10. 考试培训-上传学习进度

url	/api/gridUniversity/mobileCourse/addLearningRecord.json
method	post
描述	

10.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围	示例
appKey	String		应用调用 key		
bizContent	object		网关参数对象		
learnedPercent	Double		学习进度		
attach	String		课件对象{"id":""}		"attach":{"id":"123456"}

```

{
    "bizContent":{
        "learnedPercent":30,
        "attach":{"id":"123456"}
    },
    "appKey":"gridUniversity"
}

```

10.2 返回

...

11. 培训考试-FAQ 列表

url	/api/gridUniversity/mobileCourse/listFAQForMobile.json
-----	--

method	post
描述	

11.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围
appKey	String		应用调用 key	
bizContent	object		网关参数对象	
state	Integer		固定值 1	
page	Integer		分页	
courseId	String		课程 id	

```
{
  "bizContent":{
    "state":1,
    "page":1,
    "courseId":"123456"
  },
  "appKey":"gridUniversity"
}
```

11.2 返回

...

12. 培训考试-FAQ 新增

url	/api/gridUniversity/mobileCourse/addFAQForMobile.json
method	post
描述	

12.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围
appKey	String		应用调用 key	
bizContent	object		网关参数对象	
courseId	String		课程 id	

problemContent	String		FAQ 内容	
----------------	--------	--	--------	--

```
{
  "bizContent":{
    "courseId":"123456",
    "problemContent":"aaabbc"
  },
  "appKey":"gridUniversity"
}
```

12.2 返回

...

13. 培训考试-练习-试题分类

url	/api/gridUniversity/mobileQuestion/findTestQuestionTypeDropList.json
method	get
描述	

13.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围
appKey	String		应用调用 key	
bizContent	object		网关参数对象	

```
{
  "bizContent":{
  },
  "appKey":"gridUniversity"
}
```

13.2 返回

...

14. 考试培训-练习-题型分类

url	/api/gridUniversity/mobileExam/findKnowledgePointDropList.json
method	post
描述	

14.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围
appKey	String		应用调用 key	
bizContent	object		网关参数对象	

```
{
  "bizContent":{
  },
  "appKey":"gridUniversity"
}
```

14.2 返回

...

15. 考试培训-练习-题目列表

url	/api/gridUniversity/mobileQuestion/findQuestionsTypes.json
method	post
描述	

15.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围	示例
appKey	String		应用调用 key		
bizContent	object		网关参数对象		
knowledgePointIds	String		题型分类 id		
testQuestionType	String		类型对象		"testQuestionType":{"id":"123456"}

```
{
  "bizContent":{
    "knowledgePointIds":"123456",
    "testQuestionType":{"id":"123456"}
  },
  "appKey":"gridUniversity"
}
```

15.2 返回

...

16. 考试培训-练习-试题

url	/api/gridUniversity/mobileQuestion/findQuestions.json
method	post
描述	

16.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围	示例
appKey	String		应用调用 key		
bizContent	object		网关参数对象		
knowledgePointIds	String		15 接口中的 knowledgeType		
questionType	Integer		15 接口返回 topicType 1: 判断题 2: 单选题 3: 多选题		
testQuestionType	String		类型对象		"testQuestionType":{"id":"123456"}

```
{
  "bizContent":{
    "knowledgePointIds":"123456",
    "questionType ":1,
    "testQuestionType":{"id":"123456"}
  },
  "appKey":"gridUniversity"
}
```

16.2 返回

...

17. 考试培训-考试-考试列表

url	/api/gridUniversity/mobileExam/examList.json
method	post
描述	

17.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围
appKey	String		应用调用 key	
bizContent	object		网关参数对象	
rows	Integer		每页数量	
page	Integer		页码	
type	Integer		0:正式考试 1:模拟考试	

```
{
  "bizContent":{
    "rows":15,
    "page":1,
    "type":0
  },
  "appKey":"gridUniversity"
}
```

17.2 返回

...

18. 考试培训-考试-获取试卷

url	/api/gridUniversity/mobileExam/exam.json
method	post

描述	
----	--

18.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围
appKey	String		应用调用 key	
bizContent	object		网关参数对象	
id	String		考试列表 id	

```
{
  "bizContent":{
    "id":"14789"
  },
  "appKey":"gridUniversity"
}
```

18.2 返回

...

19. 考试培训-考试-提交试卷

url	/api/gridUniversity/mobileExam/assignment.json
method	post
描述	

19.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围
appKey	String		应用调用 key	
bizContent	object		网关参数对象	
examTime	Float		考试用时	
id	String		考试 id	
answerSheetString	String		提交试每个答案,题目 id 和答案":"隔开	

```
{
```

```

    "bizContent":{
        "examTime":100,
        "id":"1478",
        "answerSheetString":"1234:6789"
    },
    "appKey":"gridUniversity"
}

```

19.2 返回

...

20. 考试培训-考试-历史列表

url	/api/gridUniversity/mobileExam/examResultList.json
method	post
描述	

20.1 参数

参数名	type	mandatory	描述	取值范围	示例
appKey	String		应用调用 key		
bizContent	object		网关参数对象		
rows	Integer		每页数量		
page	Integer		页码		
exam	String		{"type":0}0 正式 1 模拟		"exam":{"type":0}

```

{
    "bizContent":{
        "rows":20,
        "page":1,
        "exam":{"type":0}
    },
    "appKey":"gridUniversity"
}

```

20.2 返回

...

