데이터로 더 좋은 세상을 만드는 사람들 – 비투엔

메타데이터 표준관리 기본 및 실무 교육

메타데이터 표준관리솔루션_SMETA™

bzen

2025년 4월





목차

프로세스 별 메뉴/기능 상세 내용

프로세스명	프로세스내용	이동
솔루션 개요	솔루션 소개 및 기대효과, 데이터 솔루션 간 연동 기능 설명	
운영환경 설정	전체 옵션부터 사용자-권한-시스템환경 설정, 결재 프로세스 생성 외 설정 가이드	
데이터 표준관리	표준사전 등록 프로세스와 추가 필요 메타항목에 대한 상세 가이드	
DBMS 오브젝트 관리	DBMS 오브젝트(테이블/컬럼,함수,인덱스, ...) 등록 프로세스와 편의 기능, 유사 메뉴 가이드	
결재관리	등록 요청 시 작업자(요청/결재) 별 접근 메뉴/기능 가이드	
통계 및 보고서	표준/구조 현황 통계 배치 실행 및 조회 가이드와 등록 정보 레포팅 기능 가이드	
범정부데이터 플랫폼	국가 데이터 맵 구축을 위한 범정부데이터 플랫폼에서의 메타데이터 항목 관리 및 활용 가이드	
연계 정의서 관리	시스템 간 연계 목록(테이블/컬럼 단위) 등록 및 레포팅 기능 가이드	

메타데이터 표준관리솔루션_SMETA™

Ⅰ. 솔루션 개요

메타데이터와 메타데이터 관리 시스템 ?

메타데이터의 개념

✓ 메타데이터(MetaData)란?

- 데이터에 관한 구조화된 데이터
- 사용자가 데이터를 관리하고 활용하기 위한 정보를 가진 데이터

USER TABLE

USER_NO	USER_ID	USER_NAME	TEL_NO	SEX_CD	ADDRESS
54756647	tupaak	홍길동	010-1234-4567	M	서울 마포구 아현동
11543667	kuck12	장길산	010-2345-6789	M	대구 북구 산격동
21668991	oaoiwy	장희빈	010-3456-7890	F	경기도 수원시 정자동

MetaData

Data

메타데이터 관리 시스템

✓ 메타데이터관리시스템이란?

- 메타데이터를 통합관리하고, 그를 통하여 메타데이터를 쉽게 활용할 수 있도록 하는 시스템

데이터 표준화 ?

데이터 표준화는 데이터베이스 설계 시 메타데이터를 좀더 명확하게 표현하고 일관성을 높여 식별성 및 이해도를 향상 시키는 활동

AS-IS 비표준

용어 불일치
- 주민등록번호, 주민번호
- 고객번호, 고객ID
- 고객이름, 고객명
- 수정일시, 변경일시

형식 불일치
- 주민등록번호 Char(13)
- 주민번호 Number(13)
- 고객번호 Varchar(100)
- 고객번호 Varchar(17)

모호한 의미
- 상태
- 금액
- 고객
- 주소

데이터 표준화



- 데이터표준 체계
- 용어 명명 선정 기준
- 변경관리 절차

TO-BE 데이터 표준

▪ 주민등록번호 ▪ 고객번호 ▪ 고객명 ▪ 수정일시	용어 통일
▪ 주민등록번호 char(13) ▪ 고객번호 Varchar(17) ▪ 전화번호 Varchar(10)	데이터 형식 일치
▪ 고객거래상태코드 ▪ 최종거래금액 ▪ 고객명 ▪ 고객주소	의미 명확화

- 표현/의미의 명확성 및 일관성
- 데이터형식 일관성
- 데이터이해도 향상
- 데이터관리 효율성 향상



SMETA ?

단어, 도메인, 용어와 같은 표준사전부터 데이터모델, DBMS 오브젝트의 체계적인 관리를 위한 메타데이터 표준관리 솔루션

표준사전

- 전사 또는 시스템 별 단어, 도메인, 용어, 코드 표준에 대한 체계적인 관리
- 영향도 분석을 통한 정합성 보장
- 분류어, 이음동의어, 금칙어/유사어 관리
- 공공데이터 공통표준사전 지원

데이터베이스

- 데이터베이스 오브젝트(테이블, 인덱스, 함수, 프로시저, 트리거)의 통합 관리 및 표준 매핑 관리
- 데이터 모델 정보를 활용한 자동입력 및 DBMS별 DDL 자동 생성 및 이관 관리
- DBMS 오브젝트 변경이력 관리

데이터 모델

- 데이터 모델의 주제영역, 엔티티, 속성 및 표준 매핑 관리
- 모델 표준 불일치 및 정합성 분석
- 모델 표준 준수율 및 불일치 상세 내역 관리
- 모델 변경 이력 관리
- ER-Win/ DA# 모델링 도구 연동

통계 및 표준지원도구

- 시스템 별 표준 준수율 현황, 테이블 분석, 표준 변경 현황 등 다양한 통계 제공
- 스키마 수집을 통한 메타 정보(테이블, 인덱스) 일괄등록
- 범정부메타 플랫폼 연동

메타데이터 표준관리 시스템

승인 프로세스 기반 하에 표준 및 메타데이터를 관리하여, 표준·구조 관리 업무의 생산성 제고 및 통제/추적 가능성 향상







데이터 관리 시스템 상관관계

모델링 도구, 메타데이터 관리 시스템, 품질관리 시스템을 유기적으로 연동하여 관리 업무의 효율성과 통제 가능성 향상

모델링 도구

DB 모델링 SW로
논리모델과 물리모델
생성

erwin DA

메타데이터 관리

데이터 표준관리 SW로 '표준사전관리', 'DBMS 오브젝트관리, '모델 관리'를 통해 데이터의 일관성 유지

SMETA™

- 표준 사전
- 데이터 모델
- DBMS 오브젝트

데이터 관리 포털

데이터 관리 포털 SW로 시스템 별 또는 전사 차원에서 표준, 메타 및 품질 정보를 통합 관점의 Single View로 관리

SPORTAL

- 통합 대시보드
- 결재/승인내역
- 통합검색
- 공통정보관리
- 사용자/시스템정보

품질관리

DB 품질관리 SW로 '값진단', '표준진단', '구조진단'을 통한 품질 오류 식별

SDQ®

- 프로파일링
- 진단규칙/업무규칙
- 진단결과

표준사전

SMETA에서 관리하는 표준사전을
모델링툴에서 활용

데이터 모델


SMETA에서 주제영역과
엔터티 정보를 조회 및 반영

표준사전 및 테이블 정보

SMETA에 등록되어 있는 표준사전과 테이블정보를 실시간으로 조회하여
실제 물리DB에 대한 표준 및 구조 진단

SMETA 운영 흐름도

SMETA 메뉴 기준 권장 프로세스



신규구축 프로세스 권장 안

표준화는 기본 프로세스이며 이후 (06)구조 관리에 유의하여 지속적으로 현행 관리가 필요

01 현황 조사 및 관리 범위 선정	02 기관 표준화 지침서 수립	03 표준 관리 체계 수립	04 데이터 표준화 (표준사전 생성)	05 표준정의서 활용 구조정의서 생성
현황 조사 및 영향도 분석	예외사항 및 관리 범위 선정	조직 및 인력 확정	단어/ 도메인/ 용어 사전 생성	표준용어 활용 구조 설계
업무 용어 분석	지침서 지속 검토 및 현행화	결재 프로세스 정의	검증 과정을 거쳐 SMETA 등록	검증 과정을 거쳐 SMETA 등록
AS-IS 테이블컬럼 분석			SMETA	
관리 범위 선정				
행안부 제정 안 검토				
분류어/ 이음동의어 외 개념적 검토 및 관리 여부 선정	DDL 스크립트 물리 반영	통계 분석 모니터링	변경사항 필요 시 수정 건 등록	변경 분 DDL 스크립트 실행

06 플랫폼 구축/ 통계분석을 통한 GAP 분석 모니터링/ 변경사항 현행화 관리

유지관리 프로세스 권장 안

표준화는 기본 프로세스이며 이후 (06)구조 관리에 유의하여 지속적으로 현행 관리가 필요

01 현황 조사 및 관리 범위 선정	02 기관 표준화 지침서 수립	03 표준 관리 체계 수립	04 데이터 표준화 (표준사전 생성)	05 표준정의서 활용 구조정의서 생성
현황 조사 및 영향도 분석	예외사항 및 관리 범위 선정	조직 및 인력 확정	단어/ 도메인/ 용어 사전 생성	표준용어 활용 구조 설계
업무 용어 분석	지침서 지속 검토 및 현행화	결재 프로세스 정의	검증 과정을 거쳐 SMETA 등록	검증 과정을 거쳐 SMETA 등록
AS-IS 테이블컬럼 분석			SMETA	
관리 범위 선정				
행안부 제정 안 검토				
분류어/ 이음동의어 외 개념적 검토 및 관리 여부 선정	AS-IS 테이블컬럼 적재	통계 분석 모니터링	테이블컬럼표준매핑	변경 분 DDL 스크립트 실행

06 ASIS 구조정보 적재 및 표준 준수, 테이블 GAP 분석 수행 모니터링/ 표준매핑 관리


메타데이터 표준관리솔루션_SMETA™


II. 운영환경 설정

운영환경 설정 개요

권한관리, 스케줄관리, 결재 워크플로우, 표준 객체 검증을 통한 체계적인 메타데이터 관리


사용자 역할 기반 권한 관리





- 시스템 운영환경에 맞게 권한(역할) 정의
- 권한별 메뉴 접근 권한, 결재권한, ER Web Viewer 권한 관리
- 시스템 별 사용자 관리

스케줄 관리




스케줄 관리 대상

표준현황분석	전사표준준수현황 분석
신표준준수현황 분석	테이블 GAP 분석
기타 오브젝트 GAP 분석	시스템 GAP 분석
ER 모델정보 동기화	표준단어/용어파일 생성
범정부메타 연계파일 작성	범정부메타 연계 모니터링

- 배치 운영이 필요한 다양한 항목에 대해 즉시실행 및 스케줄 관리
- 반복 실행 주기(한번, 매일, 매주, 매월, 매시, 매분) 및 실행 시간 설정
- 실행 중 배치 작업에 대한 실행취소 기능

결재 워크플로우 정의 및 통제




결재 워크플로우 유형

표준사전	데이터모델
데이터베이스	기타오브젝트
오브젝트권한	복제테이블
시스템/오브젝트/요청단위 이관	

- 메타관리 운영 환경에 맞게 결재 워크플로우(프로세스) 정의
- 결재 유형 별 프로세스 정의
- 복수의 부서 또는 사용자를 결재 프로세스에 지정 가능

표준 객체에 대한 통합 검증 및 결재






- 표준사전, 모델, 테이블 등 모든 표준 객체에 대한 정교한 검증
- 화면 입력 항목 뿐만 아니라 엑셀 업로드, 모델링 툴 연동을 통한 등록에 대해서도 동일한 검증 기능 제공

1. SMETA옵션 설정_표준설정

기관의 정책을 고려하여 시스템 전반에 적용되는 옵션을 설정



실행 절차

【시스템설정 ⚙ 】 〉
【SMETA옵션설정】 〉
『표준설정』

① 각 옵션 버튼 클릭하여 '예' 또는 '아니오' 지정

② 옵션 설정 후 〈저장〉 클릭


※ 표준 외 설정은 활용에 따라 기술지원 엔지니어와 협의 필요



핵심항목	권장 설정	설명
동음이의어 사용여부	예	같은 단어한글명 , 다른 단어영문명/약어명 사용(허용) 여부
분류단어 필수 사용여부	예	'형식단어' 또는 '분류어'라고도 하며 설정 시 다음 항목 필수 관리 - [분류어관리] 메뉴에서 분류어 따로 등록 - 도메인 등록 시 『분류어』 관리 - 용어 등록 시 마지막 단어는 분류어를 사용
구표준 사용여부	아니오	과거에 관리하던 표준사전 등록관리 여부
단어영문명 중복사용여부	예	단어영문(전체)명 중복 사용(허용) 여부
전사표준관리 사용여부	아니오	아니오 : [시스템설정] – [표준설정] 메뉴에서 시스템에 지정 가능한 표준으로 관리 예 : [표준사전] – [전사표준관리] 메뉴에서 단순 전체 사용자 조회용 전사표준을 등록관리
표준대문자 사용여부	예	단어영문약어, 도메인영문명에 소문자 입력 시 대문자로 자동 변경 여부
용어영문명 중복 사용여부	예	용어영문(약어)명 중복 사용(허용) 여부
용어영문명 최대길이	50	데이터베이스 별 컬럼 길이 제한에 따라 수정 가능
행정표준용어 검색 여부	아니오	공공데이터 공통표준에 비해 과거자료로, 단어/용어가 혼재되어 있어 권장하지 않음

2. 사용자 설정_사용자관리

사용자를 등록하고 시스템 별 접근 권한을 관리



실행 절차 필수 관리자

【시스템설정 ⚙】 〉
【사용자설정】 〉
『사용자관리』

① 신규 : 〈등록〉 클릭
수정 : 〈🔍〉 클릭

② 사용자 정보 입력


③ 기 등록된 시스템/ 권한 선택 후 〈추가〉 클릭

④ 〈확인〉 클릭

※ 시스템관리자여부
전체 메뉴/ 시스템에 접근 가능

2. 사용자 설정_조직관리

사용자를 등록하고 시스템 별 접근 권한을 관리



실행 절차

옵션 | 관리자

【시스템설정】 〉
【사용자설정】 〉
『조직관리』

① 하위 부서를 추가하려는 항목에 마우스 우클릭하여 부서 추가

② 〈사용자추가〉클릭


③ 부서 내 소속시킬 사용자 선택

④ 〈확인〉 클릭

※ 결재프로세스에 활용

3. 표준 설정

표준을 관리 목적에 따라 옵션을 지정하여 관리



실행 절차 필수 관리자

【시스템설정 ⚙】 〉
【표준설정】

① 신규 : 〈새로추가〉 클릭
수정 : 기 등록 표준 클릭

② 표준명 입력 및 옵션 설정


③ 〈저장〉 클릭

※ 공공데이터공통표준 사용여부
기본 관리 항목 외 표현형식, 허용값 등 행안부 공통표준 추가 관리항목 관리

※ 상위표준
표준 상속 – 전사 표준 또는 상위 기관 표준이 있다면 상속받아 확장하여 관리

4. 시스템환경 설정

전사 또는 시스템 별 표준을 지정하고 스키마, ER모델 정보를 지정하여 시스템을 관리



실행 절차 필수 관리자

【시스템설정 ⚙】 〉
【시스템환경설정】

① 신규 : 〈시스템추가〉 클릭
수정 : 기 등록 시스템 클릭

② 시스템명 입력 및
표준,스키마,ER모델 지정

③ 〈저장〉 클릭


※ 표준준수 필수여부
컬럼 등록 시 표준용어 필수 사용 제한



시스템 지정 항목	등록 메뉴
표준	[시스템설정] 〉 [표준설정]
스키마	[시스템설정] 〉 [시스템DBMS설정]
ER모델	[시스템설정] 〉 [SMETA 옵션설정] 〉 『모델마트연계설정』 ※ 기술지원 엔지니어 협의 필요

5. 시스템DBMS 설정

메타관리 대상 시스템의 DBMS 접속을 통해 스키마 정보를 관리



실행 절차 필수 관리자

【시스템설정 ⚙】 〉
【시스템DBMS설정】


① 신규 : 〈추가〉 클릭
수정 : 기 등록 DB명 클릭

② DBMS 정보 입력 후
DB 정상 연결 확인

③ 〈저장〉 클릭

6. 권한/OWNERSHIP설정_권한설정

메뉴 접근 여부와 결재권한을 지정하여 권한을 관리



실행 절차 필수 관리자

【시스템설정 ⚙】 〉
【권한/OWNERSHIP설정】

① 신규 : 〈새로추가〉 클릭
수정 : 기 등록 권한 클릭

② 활성화된 설정 항목 입력 및 지정


③ 관리자 영역 유의하여 메뉴 접근 권한 설정

④ 〈저장〉 클릭

※ 권한 유의사항
『결재권한』 과 【시스템설정】 메뉴 접근권한의 경우 담당자/관리자에만 권장
『DDL 처리권한』 을 통해 시스템(DB) 담당자 별 DDL 반영여부 관리 가능

6. 권한/OWNERSHIP설정_시스템 별 사용자 권한

시스템 별 권한에 대하여 사용자 일괄 지정



실행 절차 필수 관리자

【시스템설정】 〉
【권한설정】 〉
『시스템별 사용자권한』


① 시스템 / 권한 선택

② 〈사용자추가〉 클릭

③ 사용자 체크박스 클릭 후 〈확인〉 클릭

6. 권한/OWNERSHIP설정_OWNERSHIP설정

시스템 별로 권한에 대하여 사용자 일괄 지정



실행 절차 옵션 관리자

【시스템설정 ⚙】 〉
【권한설정】 〉
『OWNERSHIP설정』

① 〈새로추가〉 클릭

② 내용 작성 후
〈사용자추가〉 클릭


③ 사용자 체크박스 클릭 후
〈확인〉 클릭

④ 〈저장〉 클릭

※ 비즈메타 사용 시 관리 필요

7. 결재프로세스 설정

유형 별 등록 시 사용자가 요청할 결재프로세스를 관리



실행 절차 필수 관리자

【시스템설정 ⚙】 〉
【결재프로세스설정】

① 〈새로추가〉 클릭

② 결재프로세스명과
요청유형, 단계를 설정


③ 〈저장〉 클릭

※ 결재프로세스 단계
권한과 권한의 범위(시스템/전사),
OWNERSHIP/ 조직의 부서장과 같이
설정에 따라 유연한 단계 관리 가능

※ 직접입력
설정된 권한자 중 요청자가 결재자를
지정하여 요청

8. 코드 관리

시스템 분류 코드와 같은 내부 관리 코드를 관리



실행 절차 옵션 관리자

【시스템설정】 〉
【코드관리】

① 신규 : 〈새로추가〉 클릭
수정 : 기 등록 코드 클릭

② 운영 방식에 따라 작성 후 〈저장〉 클릭


※ 시스템분류코드
시스템 간 이관 관리가 필요한 경우

※ 연계방식
연계정의서 등록이 필요한 경우

※ 복제테이블구분
복제테이블 생성/관리할 경우

8. 코드 관리_분류코드 별 시스템 일괄등록

분류 코드 별 시스템 간 동일하게 일괄 등록하여 관리



1) 예시

No.	시스템명	원본시스템명	스키마	원본스키마	ROLE/OWNER생성여부
1	SMETA시스템[운영]	SMETA시스템	SMETA@메타데이터베이스, SDQ@메타데이터베	SMETA2@운영메타데이터베이스, SDQ2@운영메타	Y

2) 설명

No.	항목	설 명	입력 유의사항	필수입력
1	No	순번 입력		
2	시스템명	시스템명 입력	시스템명은 중복 불가	O
3	원본시스템명	원본시스템명	등록된 시스템명 입력	O
4	스키마	스키마정보 입력 - 입력형식 : [스키마명]@[데이터베이스논리명] 예) SMETA@메타데이터베이스 - 다수일 경우 ';'로 구분하여 입력	입력형식 필수 확인 스키마가 다수일 경우 원본스키마와 개수가 같아야 하며 매핑을 위해 순서에 맞게 정의 필요	O
5	원본스키마	원본스키마정보 입력 - 입력형식 : [스키마명]@[데이터베이스논리명] 예) SMETA2@운영메타데이터베이스 - 다수일 경우 ';'로 구분하여 입력	입력형식 필수 확인	O
6	ROLE/OWNER생성여부	원본시스템의 ROLE/OWNER 정보를 이관대상 시스템에 동일하게 생성여부 - DEFAULT : N	동일한 명칭으로 ROLE/OWNER를 생성 입력하지 않을 경우 생성하지 않음	

실행 절차 옵션 관리자

【시스템설정 ⚙】 〉
【시스템환경설정】

① 〈이관시스템양식〉 클릭


② 내려받은 엑셀에 예시와 설명을 참고하여 작성

③ 〈이관시스템업로드〉 클릭 후 시스템 분류 선택하여 〈확인〉 클릭

※ 이관 시스템의 스키마 등록하려는 스키마가 원본스키마와 다르다면 【시스템DBMS설정】에 등록 필요

9. UDP 설정 (사용자 정의 속성, User Defined Property)

SMETA 표준 항목 별 기본 관리 항목 외 추가 UDP를 관리



실행 절차 옵션 관리자

【시스템설정 ⚙】 〉
【UDP 설정】

① UDP를 추가할 항목 선택


② 〈새로추가〉 클릭

③ 추가 관리할 항목에 대해 프로퍼티명과 타입, 적용범위, 필수 여부를 고려하여 작성

④ 〈저장〉 클릭

10. 제외테이블설정

메타 관리 대상이 아니며 통계 결과에서 제외 처리할 테이블에 대한 관리



실행 절차

옵션 | 관리자

【시스템설정】 〉
【제외테이블설정】

① DBMS 스키마 목록 선택

② 제외처리할 테이블 목록 선택 후 〈제외〉 클릭


③ 제외구분 선택 후 사유를 작성하여 〈확인〉 클릭

※ DBMS 연결 시 온라인으로 등록되어 있어야 함

※ 설정 시 통계 – '테이블분석결과'에서 제외 처리

11. DDL스크립트 관리

DDL문 생성에 반영할 PK/ 테이블스페이스 명명규칙 및 추가 스크립트 관리



실행 절차 옵션 관리자

【시스템설정 ⚙】 〉
【DDL스크립트관리】

① PK/ 테이블스페이스/ 추가스크립트 항목 선택

② 〈새로추가〉 클릭

③ 항목 별 명칭과 범위 지정

④ 〈저장〉 클릭




유사 명명규칙 관리 메뉴

메뉴명	작업 영향도
[시스템설정] > [DDL스크립트관리]	DDL문 생성 시 PK 및 테이블스페이스, 스크립트에 반영
[시스템설정] > [데이터베이스명명규칙설정]	해당 항목 등록 메뉴에서 명명규칙 조회 및 〈저장〉 시 확인메세지 출력

13. 매핑정의서 항목 관리

【데이터베이스】〉【테이블/컬럼/코드 매핑정의서】 메뉴에서의 등록 항목을 관리



실행 절차

옵션 | 관리자

【시스템설정】〉
【매핑정의서항목관리】

① 매핑정의서 항목에 대한 작업 대상 정의서 선택

② 〈새로추가〉 버튼 클릭 또는 기 등록 항목 클릭 하여 항목상세 작성

③ 〈저장〉버튼 클릭

※ 항목 순서, 검색조건 순서 변경 및 추가기능으로 엑셀 양식 수정, 정의서 데이터 연계를 위한 VIEW 생성 가능

메타데이터 표준관리솔루션_SMETA™

Ⅲ. 데이터 표준관리

데이터 표준관리 개요

멀티 표준사전 관리와 시스템-표준 매핑을 통해 시스템 별 고유의 표준사전의 관리와 활용을 위한 다양한 편의 기능을 제공

멀티 표준 관리 및 시스템 별 표준매핑






- 전사 표준 및 시스템별 표준 관리
- 표준 간 매핑(舊표준 → 新표준)을 통한 AS-IS vs TO-BE 표준 관리
- 시스템 설정에서 DB 스키마, ER모델, 표준사전, 담당자 및 업무, UDP(User Defined Property) 관계 정의

표준사전 관리







한글명 분할 및 표준 입력 검증




- 용어명(한글)에 대한 단어 분할 결과 자동 제시
- 금칙어/유사어 여부 표시 및 권장단어 자동변경
- 단어 사전에 없는 경우 단어 신청 화면으로 연결

표준 입력 검증 항목


구분	검증 항목
단어	필수값(단어명, 영문명, 영문약어명), 중복여부, 금칙어 여부
도메인	필수값(도메인명, 도메인그룹, 데이터타입), 중복여부, 분류어(선택)
용어	필수값(용어명, 용어영문명, 도메인명), 표준여부(선택)

※ UDP는 설정 단계에서 필수항목으로 지정 시 검증

영향도 조회 및 정보보호 대상 관리




- 단어, 도메인, 용어의 변경 시 영향도 검색 기능 제공
  - 단어 : 연관용어, 연관테이블, 이음동의어
  - 도메인 : 연관용어, 연관테이블, 연관도메인
  - 용어 : 연관테이블, 코드 유효값



1. 표준단어 등록 요청_신규

전사 또는 시스템 별 표준사전 중 단어를 관리



실행 절차 필수 사용자

【표준사전】 〉
【표준등록】

① 〈단어추가〉 클릭

② 표준단어 기본정보 입력

③ 〈저장〉 클릭하여
영문약어명 중복 검증 후
『표준등록목록』에 추가


④ 〈등록요청〉 클릭

⑤ 결재프로세스 지정 및
요청사유 입력

⑥ 〈확인〉 클릭

1. 표준단어 등록 요청_변경

전사 또는 시스템 별 표준사전 중 단어를 관리




실행 절차 옵션 사용자

【표준사전】 〉
【표준등록】

① 〈단어추가〉 클릭
② 요청유형 『변경』 선택
③ 핵심 데이터 외 수정 가능 항목 수정
④ 〈저장〉 클릭
⑤ 〈등록요청〉 클릭
⑥ 결재프로세스 지정 및 요청사유 입력
⑦ 〈확인〉 클릭

1. 표준단어 등록 요청_삭제

전사 또는 시스템 별 표준사전 중 단어를 관리



실행 절차 옵션 사용자

【표준사전】 〉
【표준등록】

① 〈단어추가〉 클릭

② 요청유형 『삭제』 선택

③ 〈검색〉 클릭하여 삭제할 단어 선택

④ 〈저장〉 클릭

⑤ 〈등록요청〉 클릭


⑥ 결재프로세스 지정 및 요청사유 입력

⑦ 〈확인〉 클릭

※ 우측 상단의 〈일괄삭제〉 활용한 일괄 작업 가능

1. 표준단어 등록 요청_엑셀을 통한 일괄등록

전사 또는 시스템 별 표준사전 중 단어를 관리



No.	요청유형	단어명	영문명	영문약어명	단어설명
1	신규	가입	Join	JOIN	加入. 조직이나 단체 따위에 들어가거나, 서비스를 제공하는 상품 따위를 신청함
2	신규	가족	Family	FAM	家族. 주로 부부를 중심으로 한, 친족 관계에 있는 사람들의 집단. 또는 그 구성원. 혼인, 혈연, 입양 등
3	신규	강사	Instructor	INSTR	講師. 학교나 학원 따위에서 위촉을 받아 강의를 하는 사람
4	신규	개별	Individual	INDIV	個別. 여럿 중에서 하나씩 따로 나뉘어 있는 상태
5	신규	개설	Establishment	ESTBL	開設. 설비나 제도 따위를 새로 마련하고 그에 관한 일을 시작함
6	신규	개시	Start	STRT	開始. 행동이나 일 따위를 시작함
7	신규	개업	Opening of Business	OPBIZ	開業 . 영업을 처음 시작함
8	신규	개정	Revision	RVSN	改正. 주로 문서의 내용 따위를 고쳐 바르게 함
9	신규	갱신	Update	UPDT	更新. 이미 있던것을 고쳐 새롭게 함
10	신규	거래	Dealings	DLNG	去來. 주고 받음 또는 사고 팖

단어목록 | 설명&예시

실행 절차 필수 사용자

【표준사전】 〉
【표준등록】

① 〈단어양식〉 클릭

② 내려받은 엑셀 내 예시와 설명을 참고하여 작성

③ 〈단어업로드〉 클릭하여 검증 후 등록목록에 저장


④ 〈등록요청〉 클릭하여 결재요청 진행

※ 등록 메뉴 별 엑셀 양식 다운로드 및 업로드 기능 공통 제공

※ 업로드 문서 문서보안 해제 필수

1-1. 분류어관리

표준단어 관리 정책에 따라 분류(형식)단어를 관리



실행 절차 옵션 관리자

【표준사전】 〉
【분류어관리】

① 〈추가〉 클릭


② 분류어 상세정보 입력

③ 〈저장〉 클릭

※ SMETA 옵션설정 중 『분류단어 필수 사용여부』 옵션 활성화 시 필수
- 분류어 관리
- 도메인에 분류어 지정

1-2. 이음동의어관리

표준단어 관리 정책에 따라 이음동의어를 관리



실행 절차 옵션 관리자

【표준사전】 〉
【이음동의어관리】

① 〈추가〉 클릭


② 기 등록 단어약어명 기준 검색 후 그 외 항목 입력

③ 〈저장〉 클릭

※ 이음동의어
사전적의미
– '발음은 다르나 뜻이 같은 단어'
SMETA관리 의미
– '서로 다른 단어명에 동일한 영문 약어명을 사용하는 단어' 를 의미

1-3. 금칙/유사어관리

표준단어 관리 정책에 따라 금칙/유사어를 관리



실행 절차 옵션 관리자

【표준사전】 〉
【금칙/유사어관리】


① 『금칙어』 또는 『유사어』 탭 선택

② 〈추가〉 클릭

③ 선택 항목에 대한 상세 정보 입력 후 〈저장〉 클릭

2. 표준도메인 등록 요청

전사 또는 시스템 별 표준사전 중 도메인을 관리



실행 절차 필수 사용자

【표준사전】 〉
【표준등록】

① 〈도메인추가〉 클릭

② 표준도메인 기본정보 입력

③ 〈저장〉 클릭하여
『표준등록목록』에 추가


④ 〈등록요청〉 클릭

⑤ 결재프로세스 지정 및
요청사유 입력

⑥ 〈확인〉 클릭

2. 표준도메인 등록 요청_코드도메인

전사 또는 시스템 별 표준사전 중 도메인을 관리



실행 절차 필수 사용자

【표준사전】 〉
【표준등록】

① 표준도메인 기본정보 입력 중 『도메인그룹』 항목 〈검색〉 클릭

② 코드도메인 그룹 선택 후 〈확인〉 클릭

③ 『코드유형』 선택

④ 코드 유효 값 입력

⑤ 〈저장〉 클릭하여 진행

코드도메인 유형 별 설명

코드유형	설명	
공통코드	단일코드	개별적인 코드를 관리 코드, 코드명을 관리함
	계층코드	상위에 단일코드 도메인을 지정하여 하위 계층으로 구성되어 있는 코드를 관리 상위 코드도메인 지정 + 상위코드, 코드, 코드명을 관리함
	파생코드	유사한 다른 코드를 참조하며 해당 코드도메인의 코드 중 일부 또는 전체 코드를 관리 상위 코드도메인 지정 + 코드, 코드명을 관리함
	통합코드	2개 이상의 코드도메인을 통합 관리 하위 코드도메인을 지정하여 관리함 예) 금융사코드(통합코드) = 은행코드(단일코드) + 증권사코드(단일코드) + 보험사코드(계층코드)
개별코드		코드를 관리하는 코드테이블이 존재하고 메타시스템에서 별도로 코드를 관리하지 않는 경우 예) 국가코드, 한국행정구역코드, 시군구코드

코드도메인 등록 예시 (1/2)

고객구분코드 : 공통코드 – 단일코드

코드유효값

코드유사도 | 유효값입력 | 유효값입력

	요청유형	코드	코드명	사용여부	설명
○	신규	CST10	활성	사용함	
○	신규	CST20	비활성	사용함	

고객상태코드 : 공통코드 – 계층코드 | 상위 코드도메인 : 고객구분코드

코드유효값

코드유사도 | 유효값입력 | 유효값입력

	요청유형	상위코드	상위코드명	코드	코드명	사용여부	설명
○	신규	CST10	활성	CST11	활동	사용함	
○	신규	CST10	활성	CST12	휴면	사용함	
○	신규	CST20	비활성	CST21	장기미사용	사용함	
○	신규	CST20	비활성	CST22	삭제계정	사용함	

유아전용상품색상코드 : 공통코드 – 파생코드 | 상위 코드도메인 : 상품색상코드

파생코드

● 상위코드


	코드	코드명	사용여부
☐	YE	YELLOW	사용함
☐	BL	BLUE	사용함
☐	RE	RED	사용함
☐	WH	WHITE	사용함

● 파생코드 코드유사도

	요청유형	코드	코드명	사용여부	수정	설명
☐	신규	YE	YELLOW	사용함	✎	
☐	신규	WH	WHITE	사용함	✎	

코드도메인 등록 예시 (2/2)

주문통합관리코드 : 공통코드 – 통합코드




코드도메인 엑셀 업로드 예시

도메인명	도메인영문명	도메인그룹	논리데이터타입	데이터길이	분류어	개인정보여부	암호화여부	도메인설명	코드유형	코드상세유형	상위도메인명	하위도메인명
고객구분코드		코드	VARCHAR	5					공통코드	단일코드		
상품색상코드		코드	VARCHAR	10					공통코드	단일코드		
주문상태코드		코드	VARCHAR	2					공통코드	단일코드		
고객상태코드		코드	VARCHAR	5					공통코드	계층코드	고객구분코드	
유아전용상품색상코드		코드	VARCHAR	10					공통코드	파생코드	상품색상코드	
주문통합관리코드		코드	VARCHAR	10					공통코드	통합코드		고객구분코드,상품색상코드,주문상태코드
국가코드		코드	VARCHAR	3					개별코드			

도메인명	코드	코드명	정렬순번	코드설명	상위코드	사용여부
고객구분코드	CST10	활성	1			Y
고객구분코드	CST20	비활성	2			Y
고객상태코드	CST11	활동	1		CST10	Y
고객상태코드	CST12	휴면	2		CST10	Y
고객상태코드	CST21	장기미사용	1		CST20	Y
고객상태코드	CST22	삭제예정	2		CST20	Y
상품색상코드	YE	YELLOW	1			Y
상품색상코드	BL	BLUE	2			Y
상품색상코드	RE	RED	3			Y
상품색상코드	WH	WHITE	4			Y
주문상태코드	A	배송완료	1			Y
주문상태코드	B	결제완료	2			Y
주문상태코드	FA	결제대기	3			Y
유아전용상품색상코드	YE	YELLOW	1			Y
유아전용상품색상코드	WH	WHITE	2			Y

2-1. 데이터타입관리

표준사전의 논리데이터타입과 메타관리 대상DB 별 물리데이터타입을 매핑 관리



실행 절차 필수 관리자

【표준사전】 〉
【데이터타입관리】

① 〈새로추가〉 클릭


② 논리데이터타입 입력 및 DB 별 물리데이터타입 지정

③ 〈저장〉 클릭

※ 물리데이터타입 추가 필요 시 좌측 상단의 〈물리데이터타입〉 버튼 클릭

2-2. 도메인그룹관리

표준도메인 등록을 위한 도메인그룹을 관리



실행 절차 필수 관리자

【표준사전】 〉
【도메인그룹관리】

① 도메인그룹 목록 선택 후 〈새로추가〉 클릭


② 도메인그룹상세정보 입력

③ 〈저장〉 클릭

※ 표준 별 도메인그룹 지정 필요

3. 표준용어 등록 요청

전사 또는 시스템 별 표준사전 중 용어를 관리



실행 절차 필수 사용자

【표준사전】 〉
【표준등록】

① 〈용어추가〉 클릭

② 용어명 입력 후 Enter 또는 〈자동분할〉 클릭

③ 분할 기준 등록하려는 용어명 선택

④ 〈적용〉 클릭


⑤ 〈저장〉 클릭

⑥ 〈등록요청〉 클릭 및 결재 프로세스 선택 후 진행

※ 용어등록 시 포함되는 단어/도메인은 먼저 등록되어야 함

별첨. 공공데이터 공통표준 일괄등록

행안부 제정 공공데이터 공통표준사전을 전사 또는 시스템 별 표준으로 일괄 등록 관리



실행 절차

옵션 | 사용자

【표준사전】 〉
【표준등록】

① 〈일괄등록〉 클릭 및 등록하려는 항목 선택

② 공통표준사전 항목 선택 후 〈등록〉 클릭

③ 등록목록에 추가된 항목들에 대해 〈등록요청〉 클릭하여 결재요청 진행

※공통표준 사전의 경우 【표준사전】 〉【(공공데이터)공통표준관리】 메뉴에 등록되어 있음

메타데이터 표준관리솔루션_SMETA™

Ⅳ. DBMS 오브젝트 관리


DBMS 오브젝트 관리 개요

다양한 오브젝트(테이블, 인덱스, 뷰 등)를 통합 관리하고, 카탈로그 정보를 수집하여 메타관리정보와의 불일치 요소를 추적


테이블 관리

기능

- 모델링 툴과 연동하여 물리 모델 등록관리
- 파티션 관리
- 권한 관리
- ER모델 조회
- DB 카탈로그 조회
- 변경이력 조회 및 버전 간 비교
- DBMS 유형에 따른 맞춤 DDL 발행



기타 오브젝트 관리



기능


- 인덱스 관리
- 함수, 프로시저, 트리거, 시퀀스, 뷰 관리(소스 포함)
- 전체 또는 시스템 별 명명 규칙 관리
- 변경이력 조회 및 버전 간 비교

SMETA
데이터베이스 오브젝트 관리


복제 테이블 관리

기능

- 시스템 간 데이터 복제가 발생하는 원본/복제 테이블 정보 관리
- 복제구분코드, 적재방식(CDC, ETL) 등 복제 처리정보 관리



오브젝트 권한 관리




기능

- 시스템 별 ROLE/OWNER 관리
- 테이블 및 기타 오브젝트에 대한 권한(SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE) 신청 및 관리

1. 테이블 등록 요청_화면

시스템 별 테이블 컬럼 정보를 관리



실행 절차 필수 사용자

【데이터베이스】 〉
【테이블등록】

① 〈테이블추가〉 클릭

② 테이블 상세정보 입력

③ 〈컬럼입력〉 클릭

④ 컬럼 상세정보 입력 후 〈확인〉 클릭

⑤ 〈저장〉 클릭 후 〈등록요청〉 클릭하여 결재요청 진행


※ 테이블 등록 이전 시스템-스키마 매핑 및 주제영역 등록 필수

HELPFUL TIPS


『비표준여부』 옵션에 따라 컬럼입력 시 활성화 여부가 달라짐

ex. 비표준여부 N (unchecked) : 표준용어만을 사용하여 컬럼 추가
비표준여부 Y (checked) : 자유입력. 비표준컬럼 추가 가능

☐ 비표준여부




☑ 비표준여부




HELPFUL TIPS

테이블컬럼입력 화면 편의기능

『새로고침』 버튼 클릭 후 컬럼한글명 항목에
Space 키 입력 시 등록된 전체 표준용어 조회 가능




『새로고침』 버튼 클릭 후 컬럼한글명 항목에 키워드
입력 시 해당 키워드가 포함된 표준용어 조회 가능



1. 테이블 등록 요청_엑셀을 통한 일괄등록

시스템 별 테이블 컬럼 정보를 관리



No.	요청유형	DB명	스키마명	테이블명	컬럼명	컬럼한글명	컬럼순번	데이터타입	길이	PK순번	NULL허용여부	기본값	설명	데이터엘리먼트타입	개인정보여부	암호화여부
1	신규	EDU	EDU	CODE_DTL	CODE_ID	코드ID	1	VARCHAR2	50	Y	N				N	Y
2	신규	EDU	EDU	CODE_DTL	CODE_VAL	코드값	2	VARCHAR2	50	N	Y				N	N
3	신규	EDU	EDU	CODE_DTL	CODE_DLT_N	코드명	3	VARCHAR2	50	N	Y				N	N
4	신규	EDU	EDU	CODE_GRP	CODE_ID	코드ID	1	VARCHAR2	50	Y	N				N	Y
5	신규	EDU	EDU	CODE_GRP	CODE_GRP_N	코드그룹명	2	VARCHAR2	50	N	Y				N	N
6	신규	EDU	EDU	CUSTOMER	CUST_ID	고객ID	1	VARCHAR2	5	Y	N				N	Y
7	신규	EDU	EDU	CUSTOMER	CUST_DVCD	고객구분코드	2	VARCHAR2	5	N	Y				N	N
8	신규	EDU	EDU	CUSTOMER	JUMIN_RGST	고객주민등록번호	3	VARCHAR2	15	N	Y				N	N
9	신규	EDU	EDU	CUSTOMER	BS_RGST_NO	사업자번호	4	VARCHAR2	15	N	Y				N	N
10	신규	EDU	EDU	CUSTOMER	CUST_STCD	고객상태코드	5	VARCHAR2	5	N	Y				N	N
11	신규	EDU	EDU	CUSTOMER	CUST_RGST_	고객등록일자	6	VARCHAR2	8	N	Y				N	N
12	신규	EDU	EDU	CUSTOMER	CUST_NM	고객명	7	VARCHAR2	10	N	Y				N	N
13	신규	EDU	EDU	CUSTOMER	COMB_RES_V	통합고객등록여부	8	CHAR	25	N	Y				N	N
14	신규	EDU	EDU	CUSTOMER	CUST_EMAIL	고객이메일	9	VARCHAR2	100	N	Y				N	N
15	신규	EDU	EDU	ITEM_M	ITEM_ID	상품ID	1	VARCHAR2	5	Y	N				N	Y
16	신규	EDU	EDU	ITEM_M	VEND_ID	공급업체ID	2	VARCHAR2	5	N	Y				N	Y
17	신규	EDU	EDU	ITEM_M	ITEM_NM	상품명	3	VARCHAR2	50	N	Y				N	N
18	신규	EDU	EDU	ITEM_M	ITEM_COLOR	상품색상코드	4	VARCHAR2	10	N	Y				N	N
19	신규	EDU	EDU	ITEM_M	STD_PRICE	기준금액	5	NUMBER	10	N	Y				N	N
20	신규	EDU	EDU	ITEM_M	PROD_YEAR	생산년도	6	VARCHAR2	4	N	Y				N	N
21	신규	EDU	EDU	NATION_CD	NATION_CD	국가코드	1	VARCHAR2	3	Y	N				N	N
22	신규	EDU	EDU	NATION_CD	NATION_NM	국가명	2	VARCHAR2	50	N	Y				N	N

테이블목록 | 컬럼목록 | FK목록 | 파티션(LIST,RANGE)목록 | 파티션(HASH)목록 | 설명&예시

실행 절차 필수 사용자

【데이터베이스】 〉
【테이블등록】

① 〈테이블양식〉 클릭

② 내려받은 엑셀 내 예시와 설명을 참고하여 작성

③ 〈테이블업로드〉 클릭하여 검증 후 등록목록에 저장

④ 〈등록요청〉 클릭하여 결재요청 진행

※ 테이블등록 전 시스템-스키마 매핑 및 주제영역 등록 필수

※ 업로드 엑셀 문서보안 해제 필수

1. 테이블 등록 요청_테이블GAP분석 후 미등록 / 불일치 건 일괄등록

시스템 별 테이블 컬럼 정보를 관리





No.	요청유형	DB명	스키마명	테이블명	컬럼명	컬럼한글명	컬럼순번	데이터타입	길이	PK순번	NULL허용여부	기본값	설명	데이터엘리먼트타입	개인정보여부	암
1	신규	EDU	EDU01	CODE_DTL	CODE_ID	코드ID	1	VARCHAR2	50		Y		코드ID			
2	신규	EDU	EDU01	CODE_DTL	CODE_VAL	코드값	2	VARCHAR2	50		Y		코드값			
3	신규	EDU	EDU01	CODE_DTL	CODE_DLT_NM	코드상세명	3	VARCHAR2	50		Y		코드상세명			
4	신규	EDU	EDU01	CODE_GRP	CODE_ID	코드ID	1	VARCHAR2	50		Y		코드ID			
5	신규	EDU	EDU01	CODE_GRP	CODE_GRP_NM	코드그룹명	2	VARCHAR2	50		Y		코드그룹명			
6	신규	EDU	EDU01	CUSTOMER	CUST_ID	고객ID	1	VARCHAR2	5		Y		고객ID			
7	신규	EDU	EDU01	CUSTOMER	CUST_DVCD	고객구분코드	2	VARCHAR2	5		Y		고객구분코드			
8	신규	EDU	EDU01	CUSTOMER	JUMIN_RGST_NO	주민등록번호	3	VARCHAR2	15		Y		주민등록번호			
9	신규	EDU	EDU01	CUSTOMER	BS_RGST_NO	사업자등록번호	4	VARCHAR2	15		Y		사업자등록번호			
10	신규	EDU	EDU01	CUSTOMER	CUST_STCD	고객상태코드	5	VARCHAR2	5		Y		고객상태코드			
11	신규	EDU	EDU01	CUSTOMER	CUST_RGST_DT	고객등록일자	6	VARCHAR2	8		Y		고객등록일자			
12	신규	EDU	EDU01	CUSTOMER	CUST_NM	고객명	7	VARCHAR2	10		Y		고객명		N	N

테이블목록 | 컬럼목록 | FK목록 | 파티션(LIST,RANGE)목록 | 파티션(HASH)목록

실행 절차

옵션 | 사용자

【통계】 〉
【테이블분석결과】

① 조회할 시스템 클릭

② 미등록/ 불일치 목록 중 현행화 등록할 테이블 목록 선택

③ 〈등록요청엑셀〉 클릭하여 엑셀 내려받기


④ 주제영역명과 누락된 한글명을 추가 작성하여 【데이터베이스】 〉 【테이블등록】 메뉴에서 엑셀업로드

※【배치업무설정】 〉 『테이블GAP분석』 사전 실행 필요

※ 신규/변경된 테이블컬럼의 현행화에 가장 용이한 등록 방법

1. 테이블 등록 요청_ER모델 검색

시스템 별 테이블 컬럼 정보를 관리



실행 절차 옵션 사용자

【데이터베이스】 〉
【테이블등록】

① 〈ER모델검색〉 클릭

② 주제영역 선택

③ 〈🔄〉 클릭하여 실시간 모델파일 동기화 수행

④ 등록할 엔티티 선택 후 『DBMS스키마』 지정


⑤ 〈등록〉 클릭

⑥ 〈등록요청〉 클릭하여 결재요청 진행

※ 모델마트 환경 및 연계설정 필요

1-1. 주제영역관리

정보시스템의 주제영역을 등록 관리



실행 절차 필수 관리자

【데이터모델】 〉
【주제영역관리】

① 〈주제영역추가〉 클릭

② 주제영역 상세정보 입력

③ 〈저장〉 클릭

※ 주제영역은 엔티티/ 테이블 등록 시 필수 지정항목

※ 주제영역그룹은 최대 3레벨까지 생성관리 가능

※ ER모델주제영역은 모델 연계 및 시스템에 ER모델파일 지정 필요




유사 등록요청 메뉴

구분	테이블 등록	기타오브젝트 등록	복제테이블 요청 오브젝트권한 요청	엔티티 등록
등록 메뉴	【데이터베이스】 〉 【테이블등록】	【데이터베이스】 〉 【기타오브젝트등록】	【데이터베이스】 〉 【복제테이블요청】 / 【오브젝트권한요청】	【데이터모델】 〉 【엔티티등록】
등록 정보	테이블, 컬럼	인덱스, 함수, 프로시저, 트리거, 시퀀스, 뷰	복제테이블, 오브젝트권한	엔티티, 속성
필요 사전작업	주제영역관리 시스템 별 DB스키마 지정	시스템 별 DB스키마 지정	주제영역관리 시스템 별 DB스키마 지정	주제영역관리
등록 방법	화면 엑셀업로드 ER모델 연동	화면 엑셀업로드	화면	화면 엑셀업로드 ER모델 연동

2. DDL문 생성_전체 조회 및 처리

DBMS오브젝트 등록 정보 기반 DDL스크립트 생성



실행 절차

옵션 | 관리자


【데이터베이스】 〉
【DDL문생성】

① 등록된 DBMS오브젝트 목록을 선택하여 〈DDL보기〉 클릭

② 스크립트 확인 및 복사 후 물리DB에 반영

2. DDL문 생성_시스템 담당자 별 조회 및 처리

시스템 담당자 별 DDL 생성 및 반영 여부를 관리



실행 절차 | 옵션 | 관리자

【결재】 〉
【DDL반영요청목록】

① 시스템 별 DDL 처리 권한 담당자는 요청 조회 및 선택하여 〈DDL보기〉 클릭

② 내용 확인 후 반영 여부에 따라 〈반영제외〉 또는 〈반영완료〉 클릭


※ SMETA 옵션 중 DDL담당자지정 옵션이 '예'인 경우 사용

※ 반영완료의 경우 정상 등록 처리 반영제외 건은 결재 반려와 동일 DB선반영 건은 반영완료 처리 필요

※ 반영 DDL 변경이 필요하다면 『DDL 변경』 탭 클릭하여 진행


3. 테이블 조회

시스템 별 등록한 테이블 컬럼 상세 정보 및 변경이력을 조회



4. 테이블컬럼 표준 매핑

시스템 별 등록한 현행 테이블 컬럼과 신규 표준 용어 간 매핑관리



실행 절차 옵션 사용자

【데이터베이스】 〉
【데이터컬럼표준매핑】

① 검색조건 활용하여 매핑할 테이블 컬럼 조회


② 테이블 컬럼을 선택

③ 유사도 및 영향도를 고려하여 표준 용어 선택 후 〈매핑설정〉 클릭

※ 용어 또는 컬럼에 일괄 변경 작업이 있는 경우
- 『자동설정』 탭 클릭
- 시스템 선택
- 〈실행〉 클릭하여 자동 표준 검증 실행

5. DBMS 오브젝트 이관 관리_시스템 일괄 이관

시스템 내 『오브젝트 권한』을 제외한 DBMS 오브젝트의 최신버전 정보 전체를 이관 관리



실행 절차

옵션 | 관리자

【데이터베이스】 〉
【시스템일괄이관】

① 이관 설정된 시스템 목록 확인 및 선택

② 〈 〉 클릭하여 이관시스템 목록에 추가

③ 〈시스템이관〉 클릭 시 별도 절차 없이 즉시 이관


※ 이관설정 시스템 간 이관스키마 정보까지 설정되어 있어야 함

※ 시스템일괄이관의 경우 현재 정보 기준 전체 이관으로 작업 과정 이력 및 DDL은 이관/생성되지 않음

※ 관리자 작업 권장

5. DBMS 오브젝트 이관 관리_오브젝트 이관

오브젝트의 최신버전 정보를 이관 관리



실행 절차 옵션 사용자

【데이터베이스】 〉
【오브젝트이관】

① 검색조건 활용하여 이관할 시스템의 오브젝트 조회

② 이관 할 오브젝트 선택 후 〈이관대상추가〉 클릭


③ 〈이관요청〉 클릭

※ 우측 하단의 정보와 같이 오브젝트 이관 시 연관있는 하위 오브젝트가 함께 이관됨

※ 이력 및 DDL은 이관되지만 연관 오브젝트가 일괄로 이관되기 때문에 관리자 작업 권장

5. DBMS 오브젝트 이관 관리_요청단위 이관

요청 단위 내 정보 그대로를 이관 관리



실행 절차 옵션 사용자

【데이터베이스】 〉
【요청단위이관】

① 검색조건 활용하여 이관할 시스템의 오브젝트 조회

② 이관 할 오브젝트 선택 후 〈이관대상추가〉 클릭


③ 〈이관요청〉 클릭

※동일 오브젝트에 대하여 버전 정보를 확인하고 오름차순으로 일관성 있는 이관요청 작업이 필요

※등록 요청 단위 이관 기능으로 개발자 작업 권장

6. 파티션 테이블 등록 요청

시스템 별 파티션 테이블 컬럼 정보를 관리



실행 절차 옵션 사용자

【데이터베이스】 〉
【테이블등록】

① 테이블정보 입력 항목 중 『파티션』 항목 체크

② 〈파티션입력〉 클릭


③ 파티션 유형, 기준 컬럼 지정 및 내용 입력 후 〈확인〉 클릭

④ 〈저장〉 클릭 후 〈등록요청〉 클릭하여 결재요청 진행

※등록 후 【파티션관리】 메뉴에서 조회 및 수정 가능

7. 참조테이블 관리

운영 상 타 시스템의 테이블을 참조하는 경우 변경에 대한 영향도를 인지하기 위해 참조 테이블 지정 관리



실행 절차

옵션 | 사용자

【데이터베이스】 〉
【참조테이블관리】


① 검색조건 활용하여 테이블을 검색 조회

② 체크박스 활성화를 통해 참조테이블 지정

※ 해당 메뉴의 경우 타 시스템 조회 및 참조테이블 지정을 위해 권한 제한 없이 전체 시스템에 등록된 테이블 조회 가능

8. 매핑정의서 관리_테이블/컬럼

TO-BE와 AS-IS의 테이블/컬럼 매핑정의서를 관리



실행 절차

옵션 | 사용자

【데이터베이스】 〉
【테이블/컬럼매핑정의서】

① 〈등록〉 또는 〈엑셀업로드〉 버튼을 통해 매핑정의서 항목 작성하여 등록

※ 기본 정의된 항목 외 추가 등록이 필요할 경우 아래 메뉴에서 추가
【시스템설정】 〉
【매핑정의서항목관리】

8. 매핑정의서 관리_코드

TO-BE와 AS-IS의 코드 매핑정의서를 관리



표준명	TO-BE				AS-IS			
	코드도메인명	코드도메인영문명	코드유효값	코드유효값명	코드명	코드영문명	코드유효값	코드유효값명
고객관리표준	고객기여도등급코드	CST_ACT_INF_TC	01	1등급(제휴카드)	고객기여도등급코드	CUST_ACT_INF_TC	1	1등급(제휴카드)
고객관리표준	고객기여도등급코드	CST_ACT_INF_TC	02	2등급(제휴카드)	고객기여도등급코드	CUST_ACT_INF_TC	2	2등급(제휴카드)
고객관리표준	고객기여도등급코드	CST_ACT_INF_TC	03	3등급(제휴카드)	고객기여도등급코드	CUST_ACT_INF_TC	3	3등급(제휴카드)
고객관리표준	고객기여도등급코드	CST_ACT_INF_TC	04	4등급(제휴카드)	고객기여도등급코드	CUST_ACT_INF_TC	4	4등급(제휴카드)
고객관리표준	고객기여도등급코드	CST_ACT_INF_TC	05	VIP골드고객(5천점 이상)	고객기여도등급코드	CUST_ACT_INF_TC	A	VIP골드고객(5천점 이상)
고객관리표준	고객기여도등급코드	CST_ACT_INF_TC	06	VIP고객(3천점 이상)	고객기여도등급코드	CUST_ACT_INF_TC	B	VIP고객(3천점 이상)
고객관리표준	고객기여도등급코드	CST_ACT_INF_TC	07	우수고객(1천점 이상)	고객기여도등급코드	CUST_ACT_INF_TC	C	우수고객(1천점 이상)
고객관리표준	고객기여도등급코드	CST_ACT_INF_TC	08	패밀리고객(500점 이상)	고객기여도등급코드	CUST_ACT_INF_TC	D	패밀리고객(500점 이상)
고객관리표준	고객기여도등급코드	CST_ACT_INF_TC	09	300점 이상	고객기여도등급코드	CUST_ACT_INF_TC	E	300점 이상
고객관리표준	고객기여도등급코드	CST_ACT_INF_TC	10	100점 이상	고객기여도등급코드	CUST_ACT_INF_TC	F	100점 이상
고객관리표준	고객기여도등급코드	CST_ACT_INF_TC	11	100점 미만	고객기여도등급코드	CUST_ACT_INF_TC	G	100점 미만
고객관리표준	고객기여도등급코드	CST_ACT_INF_TC	12	VVIP고객(1만점 이상)	고객기여도등급코드	CUST_ACT_INF_TC	S	VVIP고객(1만점 이상)

실행 절차 옵션 사용자

【데이터베이스】 〉
【코드매핑정의서】

① 〈등록〉 또는 〈엑셀업로드〉 버튼을 통해 매핑정의서 항목 작성하여 등록

※ 기본 정의된 항목 외 추가 등록이 필요할 경우 아래 메뉴에서 추가
【시스템설정】 〉
【매핑정의서항목관리】

메타데이터 표준관리솔루션_SMETA™

V. 결재관리

결재관리 개요

표준, 모델, 데이터베이스 오브젝트의 변경이력관리와 결재이력관리를 통해 모든 메타데이터를 체계적으로 통제 및 관리

표준/구조 변경 이력 관리


- 표준 사전, 논리 모델, 데이터베이스 오브젝트 등 모든 객체에 대해 생성 및 변경 이력 관리
- 변경사항 추적 및 버전 간 차이점 비교
- 변경사항 하이라이트






결재 이력 관리

- 표준 사전, 논리 모델, 데이터베이스 오브젝트 등 모든 객체에 대해 요청/승인 결재 행위를 이력으로 관리
- 〈내 요청 목록〉, 〈내 결재 목록〉을 관리하고, 관리자를 위해 〈전체 결재 문서함〉을 제공
- 결재유형, 요청상태, 요청자, 요청일시 등 다양한 검색 조건 제공



1. 요청 내역 조회

등록요청 건에 대한 상세내역과 진행현황 조회



실행 절차 옵션 사용자

【결재】 〉
【내요청목록】

① 검색조건 활용하여 요청내역 검색 조회

② 『요청ID』 항목 클릭하여 요청상세정보 조회

③ 결재정보, 요청사유, 변경 전/후 비교 버튼을 통해 세부 내역 조회




전체 등록메뉴에서 작업 중 화면이 갱신되는 경우

ex) 세션 종료, 설정을 위한 메뉴 이동, ···

[결재] – [내요청목록] 메뉴에서 『미요청』상태인 이전 작업내역을 이어서 진행 가능

2. 결재 진행

결재필요 건에 대한 상세내역을 조회하여 결재를 통한 등록 관리



실행 절차 필수 관리자

【결재】〉
【내결재목록】

① 우측상단 알림을 클릭하여 메뉴 이동

② 『요청ID』 항목 클릭하여 요청상세정보 조회


③ 세부내역 확인하여 승인 또는 반려 진행

※수정모드
요청내용을 바로 수정하여 결재 진행

※승인/반려
사유 및 의견을 작성하여 처리
요청자는 결재완료 시 알림이 출력됨

3. DDL반영 요청목록

DDL반영 담당자는 결재완료된 테이블정보의 내역을 검토하여 DDL 반영 여부 관리



실행 절차 옵션 관리자

【결재】 〉
【DDL반영요청목록】

① 시스템 별 DDL 처리 권한 담당자는 요청 조회 및 선택하여 〈DDL보기〉 클릭

② 내용 확인 후 반영 여부에 따라 〈반영제외〉 또는 〈반영완료〉 클릭

※ SMETA 옵션 중 DDL담당자지정 옵션이 '예'인 경우 사용

※ 반영완료의 경우 정상 등록 처리 반영제외 건은 결재 반려와 동일 DB선반영 건은 반영완료 처리 필요

※ 반영 DDL 변경이 필요하다면 『DDL 변경』 탭 클릭하여 진행



시스템 별 DDL담당자 지정 필요 시 다음 작업 수행

1. [시스템설정] 〉 [SMETA옵션설정] 〉 [데이터베이스설정] 〉 『DDL담당자지정』 옵션 활성화
2. [시스템설정] 〉 [권한설정]의 DB담당자 권한에 『DDL처리권한』 활성화
3. [시스템설정] 〉 [권한설정] 〉 [시스템별 사용자권한]에서 시스템 별 DB담당자 권한을 가지는 사용자 추가
4. [시스템설정] 〉 [결재프로세스설정]에서 결재자로 '시스템 별' DB담당자 권한 추가


메타데이터 표준관리솔루션_SMETA™

Ⅵ. 통계 및 보고서

통계 및 보고서 개요

표준 및 구조 현황 검토와 개선사항 추적을 위한 통계정보를 제공하고, 업무에 필요한 **다양한 산출물 다운로드** 기능 제공

표준준수현황 통계



- 테이블 컬럼정보가 표준용어사전을 준수하고 있는지 검증
- 검증 항목 : 컬럼명, 데이터타입, 길이


분석 결과

- 미등록 : 컬럼정보가 표준용어로 등록되지 않은 경우
- 불일치 : 컬럼정보가 표준용어와 다른 경우
- 불일치의 경우 상세 차이점 비교

〈표준 관련 통계〉

표준준수현황 | 전사표준준수현황 | 표준변경 현황

테이블 GAP 분석 통계



- 메타에 등록된 테이블정보와 모델 및 데이터베이스 카탈로그 간 일치 여부 검증

분석 결과

- 미등록 : 물리/ 모델에만 존재. SMETA 등록되지 않음
- 불일치 : 물리/ 모델 정보와 SMETA 정보가 다른 경우
- 미생성 : SMETA에만 존재. 물리/ 모델에 생성되지 않음
- 불일치의 경우 상세내용 비교분석 조회 기능 제공

〈모델/데이터베이스 오브젝트 관련 통계〉

테이블 GAP 분석 | 시스템 GAP 분석 | 테이블 변경 현황

보고서 다운로드

〈메타〉
테이블/컬럼 정보

〈메타〉
관리 제외 테이블 목록

〈메타〉
테이블표준매핑정보

〈물리DB〉
테이블/컬럼 정보


전사 표준사전
(단어,도메인,용어,코드)

시스템별 표준사전
(단어,도메인,용어,코드)

DA목표달성도 분석결과

1. 배치업무 설정

항목 별 배치 업무의 즉시 실행 또는 스케줄링 관리



실행 절차 필수 관리자

【시스템설정】 〉
【배치업무설정】


① 분석 실행하고자 하는 배치업무 선택

② 데이터양에 따른 DBMS 부하를 고려하여 실행시간 스케줄링

③ 〈즉시실행〉의 경우 시스템 선택 또는 전체에 대하여 배치 실행

2. 배치결과(통계) 조회

배치 업무를 통해 산출한 준수율/ 일치율 결과를 조회



실행 절차

옵션 | 사용자

【통계】〉
【표준준수현황】+@


① 항목 별 통계결과 조회

② 시스템 별 불일치 항목(컬럼) 조회

③ 〈🔍〉 아이콘 클릭하여 불일치 건 상세비교 조회

3. 보고서(레포트) 다운로드

등록한 표준사전 및 데이터베이스 정보 산출물 관리



No.	테이블명	테이블한글명	컬럼No.	PK여부	컬럼명	컬럼한글명	데이터타입	길이	소수점길이	NULL허용여부	기본값	표준여부	표준매핑용어명	표준매핑용어영문명	설명
1	CODE_GRP	코드그룹	1	N	CODE_GRP_NM	코드그룹명	VARCHAR2	50		Y		표준매핑	코드그룹명	CD_GRP_NM	
2	CODE_GRP	코드그룹	2	N	CODE_ID	코드ID	VARCHAR2	50		Y		표준매핑	코드아이디	CD_ID	
3	CUSTOMER	고객	1	N	CUST_DVCD	고객구분코드	VARCHAR2	5		Y		표준매핑	고객구분코드	CUST_SRT_CD	
4	CUSTOMER	고객	2	N	BS_RGST_NO	사업자번호	VARCHAR2	15		Y		표준매핑	사업자번호	BS_NO	
5	CUSTOMER	고객	3	N	CUST_ID	고객ID	VARCHAR2	5		Y		표준매핑	고객번호	CUST_NO	
6	CUSTOMER	고객	4	N	JUMIN_RGST_NO	고객주민등록번호	VARCHAR2	15		Y		표준매핑	고객주민등록번호	CUST_RES_REG_NO	
7	CUSTOMER	고객	5	N	CUST_EMAIL	고객이메일	VARCHAR2	100		Y		표준매핑	고객이메일주소	CUST_EMAIL_ADDR	
8	CUSTOMER	고객	6	N	CUST_RGST_DT	고객등록일자	VARCHAR2	8		Y		비표준			
9	CUSTOMER	고객	7	N	COMB_RES_YN	통합고객등록여부	CHAR	25		Y		비표준			
10	CUSTOMER	고객	8	N	CUST_STCD	고객상태코드	VARCHAR2	5		Y		표준매핑	고객상태코드	CUST_STAT_CD	
11	CUSTOMER	고객	9	N	CUST_NM	고객명	VARCHAR2	10		Y		표준	고객명	CUST_NM	
12	ITEM_M	상품	1	N	STD_PRICE	기준금액	NUMBER	10		Y		표준매핑	판매금액	SALE_PRICE	
13	ITEM_M	상품	2	N	ITEM_ID	상품ID	VARCHAR2	5		Y		비표준			
14	ITEM_M	상품	3	N	PROD_YEAR	생산년도	VARCHAR2	4		Y		비표준			
15	ITEM_M	상품	4	N	ITEM_COLOR_CD	상품색상코드	VARCHAR2	10		Y		표준매핑	상품색상코드	PRDT_COLR_CD	
16	ITEM_M	상품	5	N	VEND_ID	공급업체ID	VARCHAR2	5		Y		비표준			
17	ITEM_M	상품	6	N	ITEM_NM	상품명	VARCHAR2	50		Y		표준매핑	상품명	PRDT_NM	
18	NATION_CD	국가코드	1	N	NATION_CD	국가코드	VARCHAR2	3		Y		표준매핑	국가코드	NATN_CD	
19	NATION_CD	국가코드	2	N	NATION_NM	국가명	VARCHAR2	50		Y		표준매핑	국가명	NATN_NM	
20	ORDER_DETAIL	주문상세	1	N	SAL_PRICE	판매가격	NUMBER	20		Y		표준매핑	판매금액	SALE_PRICE	

테이블 | 테이블컬럼

실행 절차 옵션 사용자


【통계】 〉
【레포트다운로드】

① 데이터베이스 항목 정보 다운로드 시 시스템 선택

② 〈다운로드〉 클릭하여 산출물을 내려받아 관리

4. 미사용표준

등록했지만 사용하지 않는 표준사전 조회



실행 절차 옵션 관리자

【통계】 〉
【미사용표준】

① 표준 유형을 선택하여
미사용 표준 정보 조회

※ 미사용표준의 내용을 확인하여 유지/제거 여부를 판단


〈좌측 이미지 예시〉
실제 등록 용어 : 268건
미사용 용어 : 54건

메타데이터 표준관리솔루션_SMETA™

Ⅶ. 범정부데이터 플랫폼

1. 범정부메타 기본설정

범정부 데이터 중 '기관정보' 항목 관리



실행 절차

옵션 | 관리자

【범정부메타】 〉
【범정부메타설정】

① 기관명, 기관코드, 송신시스템코드의 경우 EA포털 등록 정보대로 입력 필요

② 기관의 업무분류체계를 선택하여 지정


③ 〈저장〉 버튼 클릭

※ 초기 설정 시 '파일생성경로'는 기술지원 엔지니어 협의하여 SMETA 설치 경로로 작성 필요

※ 상황에 따른 연계방식 3가지
ESB Agent만 구매 : 『중앙메타』
– 메타파일생성경로 必
메타 구매 : 『기관(보급)메타』
– 【메타정보다운로드】 메뉴 사용 또는 연계설정 서버의 SFTP정보 입력

2. 범정부메타 DBMS 설정

범정부 데이터 중 '데이터베이스정보' 항목 관리



실행 절차 옵션 관리자

【시스템설정 ⚙】 〉
【시스템DBMS설정】 〉
『범정부메타DBMS설정』


① 등록된 DB 목록 중
범정부 연계 DB 선택

② 상세정보 입력

③ 〈저장〉 버튼 클릭

3. 범정부메타 시스템설정

범정부 데이터 중 '정보시스템정보' 항목 관리



실행 절차 옵션 관리자

【시스템설정 ⚙】 〉
【시스템환경설정】 〉
『범정부메타 시스템설정』


① 등록된 시스템 목록 중 범정부 연계 시스템 선택

② 상세정보 입력

③ 〈저장〉 버튼 클릭

4. 범정부메타 테이블/컬럼관리_테이블

범정부 데이터 중 '테이블정보' 항목 관리



실행 절차 옵션 관리자

【범정부메타】 〉
【테이블/컬럼관리】


① 등록된 테이블 목록 중 테이블명을 클릭하여 상세정보 입력 창 활성화

② 상세정보 입력 후 〈저장〉 버튼 클릭

※ 테이블 목록의 체크박스 활성화 후 〈일괄저장〉 버튼을 통해 공통 반영 가능

4. 범정부메타 테이블/컬럼관리_컬럼

범정부 데이터 중 '컬럼정보' 항목 관리



실행 절차 옵션 관리자

【시스템설정】 〉
【시스템DBMS설정】 〉
『범정부메타DBMS설정』

① 〈〉 클릭하여 컬럼상세 정보 입력창 활성화


② 상세정보 입력 후 〈일괄적용〉 버튼으로 내용 반영

③ 〈저장〉 버튼 클릭

※ 컬럼 목록의 체크박스 활성화 후 〈일괄적용〉 버튼을 통해 공통 반영 가능

5. 메타정보 다운로드

작성한 범정부 데이터 항목에 대해 『기관(보급)메타』 업로드 양식 엑셀로 다운로드



실행 절차

옵션 | 관리자

【범정부메타】 〉
【메타정보다운로드】

① 〈메타정보생성〉 클릭

② 〈⬇〉 클릭하여 엑셀 다운로드


※ 데이터항목 확인 후 기관(보급)메타에 파일데이터 업로드 기능으로 등록

메타데이터 표준관리솔루션_SMETA™

Ⅷ. 연계 정의서 관리

1. 연계정보 등록_화면

연계 정의서를 화면에서 등록 관리



실행 절차

옵션 | 사용자

【연계】 〉
【연계정보등록】

① 요청유형 선택 후
연계정보 상세 작성


② 〈추가〉 버튼으로 컬럼단위
연계 항목을 추가

③ 기 등록하여 관리중인
컬럼은 〈컬럼매핑〉을
클릭하여 알맞은
시스템으로 매핑 진행

④ 〈저장〉 버튼 클릭

1. 연계정보 등록_엑셀

엑셀 업로드를 통한 일괄 등록 관리



실행 절차

옵션 | 사용자

【연계】 〉
【연계정보조회】


① 〈연계정보양식〉 버튼을 클릭하여 다운로드

② 연계정보 및 항목을 작성

③ 〈연계정보업로드〉를 통해 연계 데이터 일괄 등록

2. 연계정보 조회

등록한 연계 정의서를 조회



실행 절차 옵션 사용자

【연계】 〉
【연계정보조회】

① 연계 목록 조회

② 〈⧉〉 버튼을 클릭하여 상세정보 조회

③ 〈엑셀저장〉 클릭하여 연계 목록 정의서 레포팅

데이터로 더 좋은 세상을 만드는 사람들 – 비투엔

감사합니다.

메타데이터 표준관리솔루션_SMETA™

bzen

