



교통카드빅데이터 통합정보시스템 (Smart Transit Card Information System)

Open API 활용가이드 v1.2.



개정이력

버전	변경일	변경 사유	변경 내용
1.0	2017-12-31	최초 작성	최초작성
1.1	2019-12-31	항목 추가	15분단위 OD 추가
1.2	2023-12-12	버스정류장 세부항목 추가	시설관할관청의 버스정보시스템 정류장ID

목차

1. API서비스 명세	1
1.1. 서비스 개요	1
1.2. API 서비스 목록	2
2. API서비스 상세 명세	3
2.1. 지역코드정보 조회서비스	3
2.2. 버스노선정보 조회서비스	5
2.3. 버스 노선별 경유정류장정보 조회서비스	7
2.4. 버스정류장정보 조회서비스	9
2.5. 도시철도 노선정보 조회서비스	11
2.6. 도시철도 노선별 경유역 정보 조회서비스	13
2.7. 15분단위OD정보 조회서비스	15

“이 페이지는 편집상 비워둔 페이지입니다”



1. API서비스 명세

1.1. 서비스 개요

API 서비스 정보	API명(국문)	교통카드빅데이터 통합정보시스템 제공정보 조회 서비스		
	API 설명	기반정보 및 출발지-도착지(OD) 정보 제공 (https://www.stcis.go.kr/ 참고)		
API 서비스 보안 적용 기술 수준	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[] XML [O] JSON [] MIME [] MTOM		
API 서비스 배포정보	서비스 URL	https://stcis.go.kr/openapi/		
	서비스 WADL	N/A		
	서비스 버전	1.1		
	서비스 시작일	2018-01-01	서비스 배포일	2018-01-01
	서비스 이력	N/A		
	메시지교환유형	[O] Request-Response [] Publish-Subscribe [] Fire-and-Forgot [] Notification		
	서비스 제공자	한국교통안전공단		

1.2. API 서비스 목록

일련번호	API명(국문)	상세기능명(영문)	상세기능명(국문)
1	지역코드정보 조회서비스	areacode.json	행정안전부 법정동 기준 지역코드정보 조회
2	버스노선정보 조회서비스	busroute.json	지역별 운행 버스노선 조회
3	버스 노선별 경유정류장정보 조회서비스	busroutesttn.json	지역별 운행 버스노선의 정류장 경유 순번 및 정류장명 조회
4	버스정류장정보 조회서비스	bussttn.json	지역별 버스정류장 조회
5	도시철도 노선정보 조회서비스	rlrdroute.json	전국 도시철도(지하철) 목록 조회
6	도시철도 노선별 경유역 정보 조회서비스	rlrdroutesttn.json	지역별 운행 도시철도(지하철) 경유 역 순번 및 역명 조회
7	15분단위OD정보 조회서비스	quarterod.json	15분 단위 읍면동(법정동) 기준 출발-도착지 통행량 및 평균통행시간 조회

2. API서비스 상세 명세

2.1. 지역코드정보 조회서비스

상세 기능 정보	상세기능번호	1	상세기능유형	조회
	상세기능명	행정안전부 제공, 법정동 기준 지역코드정보 조회		
	상세기능설명	교통카드빅데이터 통합정보시스템 지역은 행정안전부 제공 법정동을 지역 조회 기준데이터로 하고 있고, 이에 정보조회 시 지역코드를 우선적으로 인지하여야 지역별 대중교통 관련 조회 서비스를 이용 가능함.		
	Call Back URL	https://stcis.go.kr/openapi/areacode.json?apikey=(인증받은 API키)&sdCd=(시도코드)&sggCd=(시군구코드)		
	최대메시지사이즈	N/A		
	평균응답시간	N/A	초당 최대 트랜잭션	N/A
	이용횟수제한	10,000회/일(인증키 1개당)		

2.1.1. 요청 메시지 명세

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	유효값	비고
1	areacode.json	요청 서비스명	필수	-	-
2	apikey	발급받은 API KEY	필수	-	-
3	sdCd	시도	선택	시도코드2자리 (법정동코드 좌측에서 2번째까지)	'선택'은 해당정보 누락상태로 조회가능한 항목임
4	sggCd	시군구	선택	시군구코드5자리 (법정동코드 좌측에서 5번째까지)	

2.1.2. 응답 메시지 명세

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	유형	비고
1	count	응답결과 건 수	숫자	
2	status	응답결과 상태값	문자	상태값: OK(성공), NOT_FOUND(결과없음) ERROR(처리할 수 없음)
3	result	결과값		
	sdCd	시도코드	문자	-
	sdNm	시도명	문자	-
	sggCd	시군구코드	문자	-

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	유형	비고
3	result(계속)	결과값(계속)		
	sggNm	시군구명	문자	-
	emdCd	읍면동코드	문자	-
	emdNm	읍면동명	문자	-

2.1.3. 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://stcis.go.kr/openapi/areacode.json?apikey=(인증받은 API키)&sdCd=&sggCd=
응답메시지
<pre>{ "count":17 "status":"OK", "result": [{"sdCd":"11","sdNm":"서울특별시","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}, {"sdCd":"26","sdNm":"부산광역시","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}, {"sdCd":"27","sdNm":"대구광역시","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}, {"sdCd":"28","sdNm":"인천광역시","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}, {"sdCd":"29","sdNm":"광주광역시","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}, {"sdCd":"30","sdNm":"대전광역시","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}, {"sdCd":"31","sdNm":"울산광역시","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}, {"sdCd":"36","sdNm":"세종특별자치시","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}, {"sdCd":"41","sdNm":"경기도","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}, {"sdCd":"42","sdNm":"강원도","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}, {"sdCd":"43","sdNm":"충청북도","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}, {"sdCd":"44","sdNm":"충청남도","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}, {"sdCd":"45","sdNm":"전라북도","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}, {"sdCd":"46","sdNm":"전라남도","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}, {"sdCd":"47","sdNm":"경상북도","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}, {"sdCd":"48","sdNm":"경상남도","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}, {"sdCd":"50","sdNm":"제주특별자치도","sggCd":null,"sggNm":null,"emdCd":null,"emdNm":null}] }</pre>

2.2. 버스노선정보 조회서비스

상세 기능 정보	상세기능번호	2	상세기능유형	조회
	상세기능명	지역별 운행 버스노선 조회		
	상세기능설명	조회 지역을 운행하는 버스노선 관련 정보(노선ID, 노선번호, 기점, 종점)을 제공		
	Call Back URL	https://stcis.go.kr/openapi/busroute.json?apikey=(인증받은 API키)&sdCd=(시도코드)&routeNo=(노선번호)		
	최대메시지사이즈	N/A		
	평균응답시간	N/A	초당 최대 트랜잭션	N/A
	이용횟수제한	10,000회/일(인증키 1개당)		

2.2.1. 요청 메시지 명세

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	유효값	비고
1	busroute.json	요청 서비스명	필수	-	-
2	apikey	발급받은 API KEY	필수	-	-
3	sdCd	시도코드	필수	시도코드2자리 (법정동코드 좌측에서 2번째까지)	-
4	routeNo	노선번호	필수	-	-

2.2.2. 응답 메시지 명세

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	유형	비고
1	count	응답결과 건 수	숫자	-
2	status	응답결과 상태값	문자	상태값: OK(성공), NOT_FOUND(결과없음) ERROR(처리할 수 없음)
3	result	결과값		-
	routeId	노선ID	문자	-
	routeNo	노선명	문자	-
	stgSttnNma	노선 기점(최초 출발정류장)	문자	-
	arrSttnNma	노선 종점(최종 도착정류장)	문자	-

2.2.3. 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://stcis.go.kr/openapi/busroute.json?apikey=(인증받은API키)&sdCd= 11 &routeNo= 120
응답메시지
<pre>{ "count":1, "result": [{"routeId":"11110970", "routeNo":"120", "stgSttnNma":"영신여객차고지(우이동종점)", "arrSttnNma":"영신여객차고지(우이동종점)"}] ,"status":"OK" }</pre>

2.3. 버스 노선별 경유정류장정보 조회서비스

상세 기능 정보	상세기능번호	3	상세기능유형	조회
	상세기능명	지역별 운행 버스노선 조회		
	상세기능설명	조회 지역을 운행하는 버스노선의 경유 정류장 관련 정보(노선ID, 노선번호, 정류장 순번, 정류장명 등)을 제공		
	Call Back URL	https://stcis.go.kr/openapi/busroustesttn.json?apikey=(인증받은 API키)&sdCd=(시도코드)&sggCd=(시군구코드)&emdCd=(읍면동코드)&routeld=(노선ID)		
	최대메시지사이즈	N/A		
	평균응답시간	N/A	초당 최대 트랜잭션	N/A
	이용횟수제한	10,000회/일(인증키 1개당)		

2.3.1. 요청 메시지 명세

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	유효값	비고
1	busroustesttn.json	요청 서비스명	필수	-	-
2	apikey	발급받은 API KEY	필수	-	-
3	sdCd	시도	선택	시도코드2자리 (법정동코드 좌측에서 2번째까지)	'선택'은 해당정보 누락상태로 조회가능한 항목임. 단, 시도, 시군구, 읍면동 코드 중 하나는 반드시 입력 필요
4	sggCd	시군구	선택	시군구코드5자리 (법정동코드 좌측에서 5번째까지)	
5	emdCd	읍면동	선택	읍면동코드10자리 (법정동코드 전체)	
6	routeld	노선ID	필수	-	

2.3.2. 응답 메시지 명세

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	유형	비고
1	count	응답결과 건 수	숫자	
2	status	응답결과 상태값	문자	상태값: OK(성공), NOT_FOUND(결과없음) ERROR(처리할 수 없음)

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	유형	비고
3	result	결과값		
	routeId	노선ID	문자	-
	routeNo	노선번호	문자	-
	routeNm	노선명	문자	-
	sttnSeq	정류장순번	문자	-
	sttnId	정류장ID	문자	-
	sttnNm	정류장명	문자	-
	sdCd	시도코드	문자	-
	sggCd	시군구코드	문자	-
	emdCd	읍면동코드	문자	-
	sdNm	시도명	문자	-
	sggNm	시군구명	문자	-
	emdNm	읍면동명	문자	-

2.3.3. 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://stcis.go.kr/openapi/busroutesttn.json?apikey=(인증받은 API키)&sdCd=&sggCd=&emdCd=4161010100&routeId=41103023
응답메시지
<pre>{ "count":2, "result": [{"routeId":"41103023","routeNo":"3201","routeNm":"광주터미널-광주터미널","sttnSeq":0,"sttnId":"8003990","sttnNm":"광주터미널","sdCd":"41","sggCd":"41610","emdCd":"4161010100","sdNm":"경기도","sggNm":"광주시","emdNm":"경안동"}, {"routeId":"41103023","routeNo":"3201","routeNm":"광주터미널-광주터미널","sttnSeq":69,"sttnId":"4174250","sttnNm":"광주터미널","sdCd":"41","sggCd":"41610","emdCd":"4161010100","sdNm":"경기도","sggNm":"광주시","emdNm":"경안동"}], "status":"OK" }</pre>

2.4. 버스정류장정보 조회서비스

상세 기능 정보	상세기능번호	4	상세기능유형	조회
	상세기능명	지역별 운행 버스정류장 조회		
	상세기능설명	조회 지역에 위치하는 버스정류장 관련 정보(정류장ID, 정류장명, ARS번호)를 제공		
	Call Back URL	https://stcis.go.kr/openapi/bussttn.json?apikey=(인증받은 API키)&sdCd=(시도코드)&sggCd=(시군구코드)&emdCd=(읍면동코드)&sttnArsno=(정류장 ARS번호)		
	최대메시지사이즈	N/A		
	평균응답시간	N/A	초당 최대 트랜잭션	N/A
	이용횟수제한	10,000회/일(인증키 1개당)		

2.4.1. 요청 메시지 명세

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	유효값	비고
1	bussttn.json	요청 서비스명	필수	-	-
2	apikey	발급받은 API KEY	필수	-	-
3	sdCd	시도	선택	시도코드2자리 (법정동코드 좌측에서 2번째까지)	'선택'은 해당정보 누락상태로 조회가능한 항목임. 단, 시도, 시군구, 읍면동 코드 중 하나는 반드시 입력 필요
4	sggCd	시군구	선택	시군구코드5자리 (법정동코드 좌측에서 5번째까지)	
5	emdCd	읍면동	선택	읍면동코드10자리 (법정동코드 전체)	
6	sttnArsno	정류장ARS번호	선택	-	

2.4.2. 응답 메시지 명세

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	유형	비고
1	count	응답결과 건 수	숫자	
2	status	응답결과 상태값	문자	상태값: OK(성공), NOT_FOUND(결과없음) ERROR(처리할 수 없음)

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	유형	비고
3	result	결과값		
	sttnId	정류장ID	문자	정산사업자 부여ID
	bimslId	버스정보시스템 정류장ID	문자	시설관리관청 부여ID
	sttnNm	정류장명	문자	-
	sttnArsno	정류장ARS번호	문자	-
	sdCd	시도코드	문자	-
	sggCd	시군구코드	문자	-
	emdCd	읍면동코드	문자	-

2.4.3. 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://stcis.go.kr/openapi/bussttn.json?apikey=(인증받은API키)&sdCd=26&sggCd=26110&emdCd=&sttnArsno=
응답메시지
<pre>{ "count": 122, "result": [{ "sttnId": "2600071", "bimslId": "167680201", "sttnNm": "영주동", "sttnArsno": "01028", "sdCd": "26", "sggCd": "26110", "emdCd": "2611010100" }, { "sttnId": "2600256", "bimslId": "169270201", "sttnNm": "2부두", "sttnArsno": "01037", "sdCd": "26", "sggCd": "26110", "emdCd": "2611010700" }], "status": "OK" }</pre>

2.5. 도시철도 노선정보 조회서비스

상세 기능 정보	상세기능번호	5	상세기능유형	조회
	상세기능명	전국 도시철도(지하철) 노선 조회		
	상세기능설명	전국 도시철도(지하철) 노선정보를 제공		
	Call Back URL	https://stcis.go.kr/openapi/rlrdroute.json?apikey=(인증받은 API키)		
	최대메시지사이즈	N/A		
	평균응답시간	N/A	초당 최대 트랜잭션	N/A
	이용횟수제한	10,000회/일(인증키 1개당)		

2.5.1. 요청 메시지 명세

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	유효값	비고
1	rlrdroute.json	요청 서비스명	필수	-	-
2	apikey	발급받은 API KEY	필수	-	-

2.5.2. 응답 메시지 명세

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	유형	비고
1	count	응답결과 건 수	숫자	
2	status	응답결과 상태값	문자	상태값: OK(성공), NOT_FOUND(결과없음) ERROR(처리할 수 없음)
3	result	결과값		
	area	지역	문자	-
	routenm	노선명	문자	-
	stgsttnma	노선 기점 (최초 출발역)	문자	-
	arrsttnma	노선 종점 (최종 도착역)	문자	-

2.5.3. 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://stcis.go.kr/openapi/rlrdroute.json?apikey=(인증받은 API키)
응답메시지
<pre>{ "count":33, "result": [{"area":"수도권","routenm":"1호선","stgsttnnma":"소요산","arrsttnnma":"인천,신창"}, {"area":"수도권","routenm":"2호선","stgsttnnma":"시청","arrsttnnma":"시청"}, {"area":"수도권","routenm":"3호선","stgsttnnma":"대화","arrsttnnma":"오금"}, {"area":"수도권","routenm":"4호선","stgsttnnma":"당고개","arrsttnnma":"오이도"}, {"area":"수도권","routenm":"5호선","stgsttnnma":"방화","arrsttnnma":"하남풍산,마천"}, {"area":"수도권","routenm":"6호선","stgsttnnma":"응암","arrsttnnma":"봉화산"}, {"area":"수도권","routenm":"7호선","stgsttnnma":"장암","arrsttnnma":"부평구청"}, {"area":"수도권","routenm":"8호선","stgsttnnma":"암사","arrsttnnma":"모란"}, {"area":"수도권","routenm":"9호선","stgsttnnma":"개화","arrsttnnma":"중앙보훈병원"}, {"area":"수도권","routenm":"경강선","stgsttnnma":"판교","arrsttnnma":"여주"}, {"area":"수도권","routenm":"경의중앙선","stgsttnnma":"문산","arrsttnnma":"지평"}, {"area":"수도권","routenm":"경춘선","stgsttnnma":"청량리","arrsttnnma":"춘천"}, {"area":"수도권","routenm":"공항철도","stgsttnnma":"서울","arrsttnnma":"인천공항2터미널"}, {"area":"수도권","routenm":"김포골드라인","stgsttnnma":"양촌","arrsttnnma":"김포공항"}, {"area":"수도권","routenm":"서해선","stgsttnnma":"소사","arrsttnnma":"원시"}, {"area":"수도권","routenm":"수인분당선","stgsttnnma":"청량리","arrsttnnma":"인천"}, {"area":"수도권","routenm":"신분당선","stgsttnnma":"강남","arrsttnnma":"광교(경기대)"}, {"area":"수도권","routenm":"용인에버라인","stgsttnnma":"기흥","arrsttnnma":"전대여버랜드"}, {"area":"수도권","routenm":"우이신설경전철","stgsttnnma":"북한산우이","arrsttnnma":"신설동"}, {"area":"수도권","routenm":"의정부경전철","stgsttnnma":"발곡","arrsttnnma":"탑석"}, {"area":"수도권","routenm":"인천1호선","stgsttnnma":"계양","arrsttnnma":"송도달빛축제공원"}, {"area":"수도권","routenm":"인천2호선","stgsttnnma":"검단오류(검단산업단지)","arrsttnnma":"운연(서창)"}, {"area":"부산","routenm":"동해선","stgsttnnma":"부전역","arrsttnnma":"일광역"}, {"area":"부산","routenm":"부산경전철","stgsttnnma":"가야대역","arrsttnnma":"사상역"}, {"area":"부산","routenm":"부산지하철1호선","stgsttnnma":"노포역","arrsttnnma":"다대포해수욕장"}, {"area":"부산","routenm":"부산지하철2호선","stgsttnnma":"양산역","arrsttnnma":"장산역"}, {"area":"부산","routenm":"부산지하철3호선","stgsttnnma":"대저역","arrsttnnma":"수영역"}, {"area":"부산","routenm":"부산지하철4호선","stgsttnnma":"미남역","arrsttnnma":"안평역(고촌주택단지)"}, {"area":"대구","routenm":"1호선","stgsttnnma":"설화명곡","arrsttnnma":"안심"}, {"area":"대구","routenm":"2호선","stgsttnnma":"문양","arrsttnnma":"영대"}, {"area":"대구","routenm":"3호선","stgsttnnma":"칠곡경대병원","arrsttnnma":"용지"}, {"area":"광주","routenm":"광주1호선","stgsttnnma":"녹동","arrsttnnma":"평동"}, {"area":"대전","routenm":"대전지하철1호선","stgsttnnma":"판암","arrsttnnma":"반석"}], "status":"OK" }</pre>

2.6. 도시철도 노선별 경유역 정보 조회서비스

상세 기능 정보	상세기능번호	6	상세기능유형	조회
	상세기능명	지역별 운행 지하철 노선의 경유역 조회		
	상세기능설명	조회 지하철 노선의 경유역 관련 정보(역명, 역ID, 경유순번)를 제공		
	Call Back URL	https://stcis.go.kr/openapi/rlrdrouststtn.json?apikey=(인증받은 API키)&routeNm=(노선명)		
	최대메시지사이즈	N/A		
	평균응답시간	N/A	초당 최대 트랜잭션	N/A
	이용횟수제한	10,000회/일(인증키 1개당)		

2.6.1. 요청 메시지 명세

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	유효값	비고
1	rlrdrouststtn.json	요청 서비스명	필수	-	-
2	apikey	발급받은 API KEY	필수	-	-
3	routeNm	노선명	필수	-	-

2.6.2. 응답 메시지 명세

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	유형	비고
1	count	응답결과 건 수	숫자	
2	status	응답결과 상태값	문자	상태값: OK(성공), NOT_FOUND(결과없음) ERROR(처리할 수 없음)
3	result	결과값		
	routenm	노선명	문자	-
	sttnnm	역명	문자	-
	sttnid	역ID	문자	-
	sttnseq	경유순번	문자	-

2.6.3. 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://stcis.go.kr/openapi/rlrdrouststtn.json?apikey=(인증받은 API키)&routeNm=광주1호선
응답메시지
<pre>{ "count":20, "result": [{"routenm":"광주1호선","sttnnm":"녹동","sttnid":"00000001","sttnseq":1}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"소태","sttnid":"00000002","sttnseq":2}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"학동증심사입구","sttnid":"00000003","sttnseq":3}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"남광주","sttnid":"00000004","sttnseq":4}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"문화전당(구도청)","sttnid":"00000005","sttnseq":5}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"금남로4가","sttnid":"00000006","sttnseq":6}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"금남로5가","sttnid":"00000007","sttnseq":7}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"양동시장","sttnid":"00000008","sttnseq":8}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"돌고개","sttnid":"00000009","sttnseq":9}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"농성","sttnid":"00000010","sttnseq":10}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"화정","sttnid":"00000011","sttnseq":11}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"쌍촌","sttnid":"00000012","sttnseq":12}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"운천(호남대입구)","sttnid":"00000013","sttnseq":13}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"상무","sttnid":"00000014","sttnseq":14}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"김대중컨벤션센터(마복)","sttnid":"00000015","sttnseq":15}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"공항","sttnid":"00000016","sttnseq":16}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"송정공원","sttnid":"00000017","sttnseq":17}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"송정리","sttnid":"00000018","sttnseq":18}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"도산","sttnid":"00000019","sttnseq":19}, {"routenm":"광주1호선","sttnnm":"평동","sttnid":"00000020","sttnseq":20}], "status":"OK" }</pre>

2.7. 15분단위OD정보 조회서비스

상세 기능 정보	상세기능번호	7	상세기능유형	조회
	상세기능명	15분 단위 출발-도착지 정보 조회		
	상세기능설명	15분 단위 읍면동(법정동) 기준 출발-도착지 통행량 및 평균통행시간 조회		
	Call Back URL	https://stcis.go.kr/openapi/quarterod.json?apikey=(인증받은 API키)&opratDate=(운행일자)&stgEmdCd=(읍면동코드)&arrEmdCd=(읍면동코드)		
	최대메시지사이즈	N/A		
	평균응답시간	N/A	초당 최대 트랜잭션	N/A
	이용횟수제한	10,000회/일(인증키 1개당)		

2.7.1. 요청 메시지 명세

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	항목구분	유효값	비고
1	quarterod.json	요청 서비스명	필수	-	-
2	apikey	발급받은 API KEY	필수	-	-
3	opratDate	조회일자	필수	YYYYMMDD8자리	-
4	stgEmdCd	출발 읍면동코드	필수	읍면동코드10자리 (법정동코드 전체)	-
5	arrEmdCd	도착 읍면동코드	필수		-

2.7.2. 응답 메시지 명세

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	유형	비고
1	count	응답결과 건 수	숫자	상태값: OK(성공), NOT_FOUND(결과없음) ERROR(처리할 수 없음)
2	status	응답결과 상태값	문자	
3	result	결과값		
	opratDate	조회일자	문자	-
	stgSdCd	출발지 시도코드	문자	-
	stgSdNm	출발지 시도명	문자	-
	stgSggCd	출발지 시군구코드	문자	-
	stgSggNm	출발지 시군구명	문자	-
	stgEmdCd	출발지 읍면동코드	문자	-

연번	항목명(영문)	항목명(국문)	유형	비고
3 (계속)	result(계속)	결과값(계속)		
	stgEmdNm	출발지 읍면동명	문자	-
	arrSdCd	도착지 시도코드	문자	-
	arrSdNm	도착지 시도명	문자	-
	arrSggCd	도착지 시군구코드	문자	-
	arrSggNm	도착지 시군구명	문자	-
	arrEmdCd	도착지 읍면동코드	문자	-
	arrEmdNm	도착지 읍면동명	문자	-
	tzon	시간대	문자	-
	quater	15분단위	문자	00: 00:00~14:59, 15: 15:00~29:59 30: 30:00~44:59, 45: 45:00~59:59
	useStf	통행량	문자	단위: 통행
	useTm	평균통행시간	문자	단위: 초

2.7.3. 요청/응답 메시지 예제

REST(URI)
https://stcis.go.kr/openapi/quarterod.json?apikey=(인증받은API키)&opratDate=20210630&stgEmdCd=1114017000&arrEmdCd=1117013000
응답메시지
<pre>{ "count":1, "result": [{"opratDate":"20210630" ,"stgSdCd":"11","stgSdNm":"서울특별시", "stgSggCd":"11140","stgSggNm":"중구", "stgEmdCd":"1114017000","stgEmdNm":"충정로1가" ,"arrSdCd":"11","arrSdNm":"서울특별시", "arrSggCd":"11170","arrSggNm":"용산구", "arrEmdCd":"1117013000","arrEmdNm":"이태원동", "tzon":"18" ,"quater":"15", "useStf":1, "useTm":5527}], "status":"OK" }</pre>

“이 페이지는 편집상 비워둔 페이지입니다”



교통카드빅데이터 통합정보시스템
OPEN API 활용가이드

발행처 : 한국교통안전공단

주소지 : 경상북도 김천시 혁신6로 17(율곡동, 한국교통안전공단)
