부록 1 · 한눈에 보는 용어 사전

한눈에 보는 용어 사전

교사를 위한 바이브코딩 첫걸음 · 만들다가 낯선 단어가 나오면 펼쳐 보세요.

부록 1 화면

화면을 만드는 언어

용어	한마디로	대표적인 것
HTML	화면의 구조를 만드는 언어	제목, 버튼, 입력칸, 표
CSS	화면의 모양을 꾸미는 언어	색, 글꼴, 크기, 배치
JavaScript	화면의 동작을 만드는 언어	클릭, 계산, 화면 전환
TypeScript	타입 검사를 더한 JavaScript	.ts 파일
JSX / TSX	JS 안에 HTML 태그를 섞어 쓰는 문법	App.jsx, App.tsx
Tailwind CSS	미리 정해진 이름을 붙여 꾸미는 CSS 도구	bg-blue-500, p-4, rounded-lg
컴포넌트	다시 쓸 수 있게 나눈 화면 조각	버튼, 카드, 메뉴
반응형	화면 크기에 맞춰 바뀌는 배치	PC·태블릿·스마트폰

모션·인터랙션

용어	한마디로	대표적인 것
애니메이션	화면 요소가 시간에 따라 움직이는 것	튀어 오르는 버튼, 회전하는 아이콘
트랜지션	한 상태에서 다른 상태로 부드럽게 바뀌는 것	색이 서서히 바뀜
인터랙션	사용자의 행동에 화면이 반응하는 것	누르기, 끌기, 스크롤
마이크로인터랙션	작은 동작에 주는 짧은 반응	좋아요 하트 톡, 체크 표시
호버	마우스를 올렸을 때의 변화	버튼이 살짝 커짐
키프레임	움직임의 시작·중간·끝 지점	CSS @keyframes
이징	움직임의 빠르기 변화 곡선	ease-in, ease-out
스프링	용수철처럼 튕기며 멈추는 움직임	통통 튀는 카드
듀레이션 / 딜레이	움직이는 시간 / 시작 전 기다리는 시간	0.3초 / 0.1초
페이드 / 슬라이드	서서히 나타나기 / 미끄러지며 들어오기	fade-in, slide-up
스태거	여러 요소가 차례로 시간차를 두고 움직이는 것	목록이 하나씩 등장
스크롤 애니메이션	스크롤에 맞춰 나타나거나 움직이는 것	내리면 카드가 떠오름
패럴랙스	앞뒤 층이 다른 속도로 움직여 깊이감을 주는 것	배경은 느리게, 글은 빠르게
제스처	손가락·마우스 동작으로 조작하는 것	드래그, 스와이프, 핀치
로딩 / 스켈레톤	기다리는 동안 보여 주는 화면 / 회색 뼈대 미리보기	스피너, 깜빡이는 회색 상자
토스트	잠깐 떴다 사라지는 알림	"저장했어요"

용어	한마디로	대표적인 것
3D	화면에 입체 물체를 넣는 것	Three.js, react-three-fiber
셰이더	그래픽 카드로 그리는 화려한 효과	움직이는 그라데이션 배경
글래스모피즘	반투명 유리처럼 보이는 디자인	애플 Liquid Glass
모션 줄이기	움직임에 예민한 사용자를 위해 효과를 줄이는 설정	prefers-reduced-motion

모션 도구

도구	한마디로	대표적인 것
CSS 애니메이션	별도 설치 없이 CSS로 만드는 움직임	transition, @keyframes
Motion (옛 Framer Motion)	React에서 자연스러운 움직임을 만드는 라이브러리	등장·퇴장, 드래그, 레이아웃 변화
GSAP	정교한 애니메이션·스크롤 연출 라이브러리	스크롤 따라 움직이는 장면
Anime.js	가볍고 화려한 애니메이션 라이브러리	글자·도형 연속 동작
Lottie	디자이너가 만든 애니메이션 파일을 재생하는 도구	움직이는 아이콘·캐릭터
Rive	반응하는 인터랙티브 애니메이션 제작 도구	버튼에 반응하는 캐릭터
Three.js	웹에서 3D를 그리는 라이브러리	회전하는 지구본

게임·3D 엔진 (Unity)

용어	한마디로	대표적인 것
게임 엔진	화면·물리·소리 기능을 다 갖춘 게임 제작 프로그램	Unity, Godot, Unreal
Unity	가장 널리 쓰이는 게임 엔진, 2D·3D·VR 모두 가능	모바일 게임, 교육용 시뮬레이션
C#	Unity에서 동작을 만드는 프로그래밍 언어	스크립트(.cs 파일)
씬	게임의 한 장면	시작 화면, 1단계 맵
게임 오브젝트	씬 안에 놓이는 모든 물체	캐릭터, 바닥, 카메라, 조명
컴포넌트(Unity)	오브젝트에 붙여 기능을 더하는 부품	Rigidbody(물리), Collider(충돌)
에셋	게임에 쓰는 그림·소리·3D 모델 같은 재료	Unity Asset Store
프리팹	다시 쓸 수 있게 저장해 둔 오브젝트 틀	똑같은 적 여러 마리
빌드(Unity)	게임을 실행할 수 있는 형태로 만드는 것	WebGL(웹), Android, Windows
Unity AI / MCP 연결	AI가 Unity 에디터 안에서 코드·오브젝트를 만들어 주는 기능	Unity AI 어시스턴트, Claude Code + Unity MCP
Godot	무료·가벼운 오픈소스 게임 엔진	2D 게임 입문

부록 2 · 한눈에 보는 용어 사전

한눈에 보는 용어 사전

교사를 위한 바이브코딩 첫걸음 · 만들다가 낯선 단어가 나오면 펼쳐 보세요.

부록 2 만드는 환경

프레임워크와 실행 환경

용어	한마디로	대표적인 것
라이브러리	필요한 기능만 가져다 쓰는 코드 묶음	Chart.js, Three.js
프레임워크	앱 전체의 골격을 정해 주는 틀	React, Next.js, Vue
React	화면을 컴포넌트로 조립하는 도구	AI Studio·Lovable이 만드는 코드
Next.js	React에 서버 기능을 더한 프레임워크	Vercel 배포 앱
Vite	개발 실행과 빌드를 빠르게 해 주는 도구	AI Studio 프로젝트
Node.js	브라우저 밖에서 JS를 실행하는 환경	설치형 도구의 준비물
npm	패키지를 설치하고 실행하는 도구	npm install, npm run dev
패키지	남이 만들어 공개한 코드 묶음	package.json, node_modules

작업 환경

용어	한마디로	대표적인 것
IDE	코드를 쓰고 실행하는 작업 프로그램	VS Code, Cursor
확장 프로그램	IDE에 기능을 더하는 추가 설치	Supabase, Copilot 확장
터미널	글자로 명령을 입력하는 창	맥 터미널, PowerShell
로컬	내 컴퓨터에서만 실행되는 상태	localhost:3000
에이전트	파일 수정과 명령 실행까지 하는 AI	Claude Code, Antigravity
프롬프트	AI에게 주는 지시문	"○○ 앱 만들어줘"
컨텍스트	AI가 한 대화에서 기억하는 범위	길어지면 새 채팅방

VS Code 화면과 기능

용어	한마디로	대표적인 것
폴더 열기	작업할 프로젝트 폴더를 통째로 여는 것	파일 → 폴더 열기
워크스페이스	지금 열어 둔 작업 공간(폴더 묶음)	프로젝트 폴더
탐색기	왼쪽에 파일·폴더 목록이 보이는 곳	왼쪽 맨 위 아이콘
에디터	코드를 보고 고치는 가운데 창	파일 탭
분할 편집	에디터를 나눠 파일 두 개를 나란히 보는 것	오른쪽 위 분할 버튼
통합 터미널	VS Code 안에 열리는 터미널	Ctrl+` (백틱)
명령 팔레트	모든 기능을 검색해서 실행하는 창	Cmd/Ctrl+Shift+P

용어	한마디로	대표적인 것
빠른 열기	파일 이름으로 바로 여는 창	Cmd/Ctrl+P
확장(Extensions)	기능을 더하는 추가 설치	Live Server, Prettier, 한국어 언어팩
소스 제어	Git 변경·커밋을 버튼으로 하는 곳	왼쪽 갈래 모양 아이콘
변경 비교(diff)	고치기 전과 후를 나란히 보여 주는 화면	빨강=지운 줄, 초록=추가한 줄
문제(Problems) 패널	코드의 오류·경고 목록	아래쪽 패널
출력(Output)	확장·도구가 남기는 실행 기록	아래쪽 패널
상태 표시줄	맨 아래 정보 줄	브랜치 이름, 오류 개수, 줄 번호
인텔리센스	코드를 쓸 때 뜨는 자동 완성	함수 이름 추천
포매터	코드 줄맞춤·들여쓰기를 자동 정리	Prettier, 저장 시 서식
린터	실수·나쁜 습관을 미리 찾아 주는 도구	ESLint
자동 저장	고치면 바로 저장되게 하는 설정	파일 → 자동 저장
설정	VS Code 동작을 바꾸는 곳	Cmd/Ctrl+, , settings.json
Live Server	HTML을 저장할 때마다 브라우저에 바로 반영	Go Live 버튼
채팅 패널	AI와 대화하며 코드를 만드는 창	Copilot Chat
인라인 제안	코드를 쓰는 중에 회색으로 뜨는 AI 추천	Tab으로 수락
에이전트 모드	AI가 여러 파일을 직접 고치고 명령까지 실행	Copilot Agent, Claude Code 확장
수락 / 거절	AI가 고친 내용을 반영할지 정하는 버튼	Keep / Undo

부록 3 · 한눈에 보는 용어 사전

한눈에 보는 용어 사전

교사를 위한 바이브코딩 첫걸음 · 만들다가 낯선 단어가 나오면 펼쳐 보세요.

부록 3 데이터와 보안

통신과 데이터

용어	한마디로	대표적인 것
클라이언트 / 서버	요청하는 쪽 / 응답하는 쪽	브라우저 / 서버 컴퓨터
요청 / 응답	보내는 부탁 / 돌아오는 결과	GET, POST
JSON	데이터를 주고받는 표준 형식	{"이름":"홍길동","점수":90}
서버리스	서버 관리 없이 함수만 실행하는 방식	Vercel Functions, Supabase Edge Functions
테이블	DB 안의 표(행=기록, 열=항목)	구글 시트의 탭
스키마	테이블의 설계도	schema.sql
SQL	DB에 명령하는 언어	SELECT, INSERT
CRUD	만들기·읽기·고치기·지우기	게시판 글쓰기·수정·삭제

보안

용어	한마디로	대표적인 것
인증	누구인지 확인하는 것	구글 로그인, Supabase Auth
인가	할 수 있는 일을 정하는 것	교사만 삭제 가능
보안 규칙	데이터마다 접근 권한을 정하는 규칙	Supabase RLS, Firebase Rules
API 키	서비스 사용 권한을 증명하는 비밀값	GEMINI_API_KEY, OPENAI_API_KEY
공개 키 / 비밀 키	화면에 넣어도 되는 키 / 서버에만 둘 키	Supabase anon key / service_role key
환경변수	비밀값을 코드 밖에 두는 설정	.env.local, Vercel 환경변수, AI Studio Secrets
.gitignore	GitHub에 올리지 않을 파일 목록	.env.local, node_modules
공개 접두사	화면 코드에 포함되는 변수 표시	NEXT_PUBLIC_, VITE_
HTTPS	암호화된 통신	주소창 자물쇠

부록 4 · 한눈에 보는 용어 사전

한눈에 보는 용어 사전

교사를 위한 바이브코딩 첫걸음 · 만들다가 낯선 단어가 나오면 펼쳐 보세요.

부록 4 저장하고 공개하기

버전 관리

용어	한마디로	대표적인 것
Git	코드 변경 기록을 남기는 도구	git commit
GitHub	Git 기록을 인터넷에 보관하는 곳	github.com
저장소(레포)	앱 하나의 코드와 기록 전체	앱마다 하나씩
커밋	지금 상태를 저장 지점으로 기록	"로그인 기능 추가"
푸시 / 풀	GitHub에 올리기 / 받아 오기	git push, git pull
클론	저장소를 내 컴퓨터로 복사	git clone
브랜치	원본과 따로 작업하는 갈래	main, dev

배포

용어	한마디로	대표적인 것
빌드	코드를 배포용으로 변환·압축하는 것	npm run build
재배포	고친 코드를 다시 올리는 것	앱스크립트 새 배포, Republish
도메인	사이트의 이름	naver.com
URL	페이지까지의 전체 주소	https://OO.vercel.app/login
프로덕션	실제 사용자가 쓰는 공개 환경	배포된 사이트
CI/CD	코드를 올리면 자동으로 배포되는 것	GitHub → Vercel
컨테이너	앱과 실행 환경을 한 상자로 묶은 것	Docker, Cloud Run

디버깅

용어	한마디로	대표적인 것
오류 메시지	무엇이 왜 안 되는지 알려 주는 문구	TypeError, 404
디버깅	오류 원인을 찾아 고치는 과정	오류 복사 → AI에게 붙여 넣기
콘솔	화면 쪽 오류가 나오는 곳	F12 → Console
로그	실행 중에 남기는 기록	console.log('1. 시작')

기획

용어	한마디로	대표적인 것
PRD	무엇을 왜 어떻게 만들지 적은 문서	미니 PRD 6칸
MVP	가장 작은 쓸모 있는 버전	"이 앱은 ○○ 할 수 있다"
와이어프레임	화면 배치를 대충 그린 설계도	네모·화살표 스케치
화면 요소	화면을 이루는 기본 영역	헤더, 네비게이션 바, 사이드바, 모달, 푸터

부록 5 · 한눈에 보는 용어 사전

한눈에 보는 용어 사전

교사를 위한 바이브코딩 첫걸음 · 만들다가 낯선 단어가 나오면 펼쳐 보세요.

부록 5 AI 모델과 서비스

LLM 기본 용어

용어	한마디로	대표적인 것
LLM	많은 글을 학습해 글을 만들어 내는 AI	GPT, Gemini, Claude
모델	실제로 답을 만드는 AI 자체	Gemini, Claude, GPT
토큰	AI가 글을 처리하는 단위, 요금 기준	입력·출력 토큰
플래그십 / 경량 모델	가장 똑똑하고 비싼 모델 / 빠르고 싼 모델	Opus / Haiku, Sol / Luna
추론(생각) 모델	답하기 전에 단계적으로 생각하는 모델	사고 모드, Thinking
멀티모달	글뿐 아니라 이미지·음성·영상도 다루는 것	사진 보고 설명
컨텍스트 창	한 번에 읽고 기억할 수 있는 분량	수십만~100만 토큰
할루시네이션	그럴듯하게 틀린 내용을 지어내는 것	없는 함수 이름
오픈 웨이트	모델 파일이 공개돼 직접 내려받아 쓸 수 있는 것	Qwen, DeepSeek, Gemma
API 요금	입력·출력 토큰 양에 따라 내는 돈	100만 토큰당 ○달러
시스템 프롬프트	앱이 AI에게 미리 주는 역할·규칙 지시	"초등학생 눈높이로 답해"

최근 LLM 모델 (2026년 10월 기준)

2026년 10월 검색 기준이에요. 모델과 서비스는 자주 바뀌니 쓰기 전에 다시 확인하세요.

회사	대표 모델	한마디로
OpenAI	GPT-6 Astra / Sol / Luna / Instant	Astra가 최상위, Sol은 일반용, Luna는 싸고 빠름, Instant는 ChatGPT 기본 대화용
Google	Gemini 4 Argon, Gemini 3.8 Flash	Argon이 최상위(10월 공개), Flash는 빠르고 싼 모델, AI Studio에서 무료 체험
Anthropic	Claude Fable 5.1, Opus 5.5, Sonnet 5.5, Haiku 5.5	코딩·에이전트 작업에 강함, Claude Code의 기반
xAI	Grok 4.6	X(트위터)에 들어 있는 모델
Meta	Muse Spark, Llama 4	Muse Spark는 4월에 나온 새 시리즈(비공개 모델, Meta AI 앱), Llama 4는 이전 오픈 웨이트 모델
중국계 오픈 웨이트	Kimi K3, DeepSeek V4.1, GLM-5.3, Qwen 3.8	공개돼 있어 무료로 내려받아 쓸 수 있음, 학생 개인정보 넣기는 주의
이미지 모델	GPT Image 2.5, Nano Banana 2.1(Gemini)	글로 그림을 만들고 고치는 모델

AI 에이전트·서비스 용어

용어	한마디로	대표적인 것
모델 vs 서비스	두뇌(모델)와 그 두뇌를 넣어 만든 제품(서비스)은 다른 것	GPT-6 Astra(모델) → dots(서비스)
AI 에이전트	목표를 주면 여러 단계를 스스로 계획하고 실행하는 AI	dots, Gemini agent, Claude Code
상시(always-on) 에이전트	내가 없어도 계속 켜져서 일을 이어 가는 에이전트	OpenAI dots
AI 브라우저	웹사이트를 대신 열고, 누르고, 입력해 주는 브라우저	Aside, ChatGPT Atlas, Perplexity Comet
컴퓨터 사용(computer use)	AI가 화면을 보고 마우스·키보드를 직접 조작하는 기능	브라우저 에이전트, 데스크톱 에이전트
커넥터 / 연동	AI가 다른 서비스에 접속해 읽고 쓰게 하는 연결	노션, 슬랙, 구글 드라이브 연결
권한 승인	결제·삭제처럼 민감한 행동 전에 사람에게 묻는 장치	"이 메일 보낼까요?" 확인 창

요즘 나온 AI 에이전트·서비스 (2026년 10월 기준)

2026년 10월 검색 기준이에요. 모델과 서비스는 자주 바뀌니 쓰기 전에 다시 확인하세요.

이름	한마디로	대표적인 것
dots (OpenAI)	내 대신 계속 일하는 상시 에이전트, 자기 클라우드 컴퓨터를 가짐	GPT-6 Astra 기반, ChatGPT Pro·Business에서 사용
Muse (Meta)	메타 초지능연구소의 새 모델 시리즈와 그 기반 서비스	Muse Spark(Meta AI 앱), Muse for Small Business
Gemini agent (Google)	기업용 업무를 스스로 계획하고 실행하는 에이전트	Google Cloud
Copilot Autopilot (Microsoft)	자기 계정과 권한을 가진 '디지털 동료' 에이전트	Microsoft 365
Aside	로그인·결제·메시지까지 대신 해 주는 AI 브라우저 (스타트업)	내 Claude·ChatGPT 구독 연결 가능
ChatGPT Atlas / Comet	AI가 들어 있는 브라우저	OpenAI / Perplexity
Claude Code / Codex	코드를 직접 만들고 고치는 코딩 에이전트	바이브코딩 4·5번 방식