
Programowanie Aplikacji Internetowych

API / Komunikacja między serwisami

Plan na dziś


- http
- RPC
- REST
- GraphQL

HTTP



HTTP

Cała infrastruktura przystosowana do pracy z http:



HTTP

Demo:

```
curl -I www.google.com
```

curl -I -L google.com

HTTP - methods

Methods:

- GET
- POST
- PUT
- DELETE

HTTP - status code

Status code:

• 5xx: 500, 502

• 4xx: 404, 400, 401

• 3xx: 301, 302

• 2xx: 200, 201, 02

Warto wiedzieć, gdzie jest błąd.

WebSockets


- dwustronnej szybkiej komunikacji
- Alternatywa dla long polling

Więcej później o websocketach i socketio później.

A co z serwisami?

- +/- Wiemy jak działają przeglądarki
- co z serwisami?

A co z serwisami?



Protokoły

Najpopularniejsze:

- (web) RPC
- REST API
- GraphQL

(web) RPC

- RPC (remote procedure call)
- po prostu wywołanie zewnętrznej funkcji

(web) RPC

Przykłady / o czym należy pamiętać wywołując zewnętrzny serwis:

- example py call rest api
- example js call rest api
- example js call rest api

- Inspiracja: jak działa komunikacja między przegląrką, a serwerem,
- Istniejąca infrastruktura,
- Najbardziej popularne podejście.

Przykład - Github

- commits
- prs
- <u>authentication</u>

Przykład - Github

Co warto sprawdzić:

- verbs
- errors
- rate limiting

Przykład - Github

Często mamy już dostępne biblioteki:

- oficjalne https://github.com/octokit
- nieoficjalne https://github.com/google/go-github

Jeśli budujesz API

Warto się wzorować na:

- shopify API przykład,
- twillio https://www.twilio.com/docs/usage/api,
- ably https://ably.com/docs/api/rest-api#publish,
- dobre praktyki.

Zasady:

- Logical organization of resources
- Logical nesting
- Stateless
- cacheable data
- większości JSON-based

- Pragmatyczne vs dogmatycznie (<u>HATEOAS</u>)
- Własne często ad hoc

Implementacje:

- własny
- json API
- OpenAPI wsparcie dla generacji kodu i discovery

Wiele godzin rozstało przepalone na dyskusjach co to jest REST API i czy dane API jest rzeczywiście REST...

Dla purystów -

Wyzwania REST API

- musimy składać dane po stronie klienta
- za każdym razem backend musi pisać API dla frontendu
- jak można przewidzieć co frontend potrzebuje...

GraphQL

- https://graphql.org/
- https://graphql.org/learn/


Narzędzia

- <u>insomnia</u> lub <u>postman</u>
- curl
- <u>jq</u>
- biblioteki <u>jmespath</u>

Warto wiedzieć

- gRPC
- OData less popular

Architektura



Zauważ

- JS/TS w przeglądarce to też aplikacja,
- Docelowo JS/TS powinna komunikować się przez API.

Dziękuję za uwagę

Backup slides

3-tier architecture

Jak hostować?

- PaaS: <u>vercel</u>, <u>netify</u>, <u>heroku</u>;
- CaaS (AWS EKS, GCP) container-as-a-service
- XaaS (AWS, GCP):
 - laaS