

## Wersja łatwiejsza

- Zmodyfikuj skrypt z poprzednich zajęć:
  - Zamiast "Vanilla Node.js" należy użyć frameworka "Express".
  - Dane mają być przechowywane w bazie danych MongoDB, a nie w pliku.
- Trasy:
  1. *GET*(\*) — generowanie formularza.
  2. *POST*(\*) — przetwarzanie formularza.
- Trasowanie należy obsługiwać tak jak w zadaniach przygotowawczych, tzn. za pomocą obiektu *Express* (zmiennej *app*).

```
1. const express = require('express');  
2. const app = express();
```

## Wersja trudniejsza

- To, co w wersji łatwiejszej, ale funkcjonalność ma być rozdzielona na 2 panele:
  1. Panel studenta — podgląd ocen.
  2. Panel nauczyciela — operacje CRUD dla ocen.
- Każdy z paneli posiada odrębne prefiksy — a więc trasowanie należy obsługiwać tak, jak to pokazano na wykładzie — patrz slajdy nr [54](#) oraz [57](#), tj. za pomocą obiektów *Router* (zmiennych *\*Router*).

```
1. const express = require('express');  
2. const studentRouter = express.Router();  
3. const teacherRouter = express.Router();
```

- Panel nauczyciela ma być dostępny na hasło — uwierzytelnienie własne.

Ostatnia modyfikacja: piątek, 10 maja 2024, 10:30



Platforma obsługiwana przez:  
[Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki AGH](#)  
[Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH](#)

Pobierz aplikację mobilną



Wybierz język

