


## Planches (mode muet)

### Le plan frontal

slides 15 et 18




1. (nom du plan)

2. (le mouvement fléché)

### Le plan sagittal

slides 15 et 23




1. (nom du plan)

2. (le mouvement fléché)

### Le plan transversal

slides 15 et 31




1. (nom du plan)

2. (le mouvement fléché)

## Les termes de

localisation slide 37



1.

2.

3.

4.

5.

6.

## Questions

Énonce la définition conventionnelle de la position anatomique.

slide 9

Par quels points passe l'axe du corps ?

slide 11

Quel doigt porte l'axe de la main ? Quel orteil porte l'axe du pied ?

slide 13

Le plan frontal : quels mouvements y sont visibles, et en quoi divise-t-il le corps ?

PLAN FRONTAL

slide 17

Cite les mouvements observés dans le plan frontal.

PLAN FRONTAL

slide 18

**Abduction ou adduction : lequel écarte le membre de l'axe du corps ?**

PLAN FRONTAL

slide 19

**L'inclinaison latérale concerne quelles parties du corps, et comment la nomme-t-on ?**

PLAN FRONTAL

slide 20

**Le plan sagittal : quels mouvements y sont visibles, en quoi divise-t-il le corps, et quand parle-t-on de plan médian ?**

PLAN SAGITTAL

slide 22

**Cite les quatre couples de mouvements observés dans le plan sagittal.**

PLAN SAGITTAL

slide 23

**Définis la flexion en termes d'angle articulaire.**

PLAN SAGITTAL

slide 24

**Définis l'extension en termes d'angle articulaire.**

PLAN SAGITTAL

slide 25

**Antépulsion et rétropulsion : de quelle articulation s'agit-il, et que font-elles ?**

PLAN SAGITTAL

slide 26

**Antéversion et rétroversion : quelle articulation, et quel effet sur le dos ?**

PLAN SAGITTAL

slide 27

**Flexion dorsale et flexion plantaire : quelle articulation, et à quel mouvement chacune correspond-elle ?**

PLAN SAGITTAL

slide 28

**Le plan transversal : d'où les mouvements y sont-ils visibles, et en quoi divise-t-il le corps ?**

PLAN TRANSVERSAL

slide 30

**Cite les mouvements observés dans le plan transversal.**

PLAN TRANSVERSAL

slide 31

**Définis la rotation, puis dis quel vocabulaire s'applique à la tête et au tronc, et lequel s'applique aux membres.**

PLAN TRANSVERSAL

slide 32

**Pronation et supination : définis-les, et dis où se trouve le radius dans chaque cas.**

PLAN TRANSVERSAL

slide 33

**Quels os la pronation et la supination mettent-elles en jeu ?**

PLAN TRANSVERSAL

slide 34

**Qu'est-ce que la circumduction ?**

slide 35

**Crânial et caudal : quelle région du corps concernent-ils, et que signifient-ils ?**

slide 38

**Proximal et distal : quelle région du corps concernent-ils, et quel est le repère ?**

slide 39

---

**Médial et latéral : quel est le repère, et quels sont leurs synonymes ?**

slide 40

---

**Superficiel et profond : que signifient-ils ?**

slide 41

---

**Antérieur / postérieur, ventral / dorsal, palmaire, plantaire : à quoi chaque terme s'applique-t-il ?**

slide 42

---

**Dans quel plan s'effectue une inclinaison latérale du tronc ?**

- A. Le plan sagittal
- B. Le plan frontal
- C. Le plan transversal

PLAN FRONTAL

slide 20

**Dans la position anatomique, comment sont placés les membres supérieurs et les mains ?**

- A. Allongés le long du corps, la paume tournée vers la cuisse
- B. En abduction d'épaule à 90°, la paume tournée en avant
- C. Allongés le long du corps, la paume tournée en arrière
- D. Allongés le long du corps, la paume tournée en avant

slide 9

**À quelle condition un plan sagittal est-il un plan médian ?**

- A. Quand il sépare une face antérieure d'une face postérieure
- B. Dès qu'il sépare une partie droite d'une partie gauche
- C. Quand il est situé sur la ligne médiane et que les deux parties sont symétriques et égales
- D. Quand il sépare une partie supérieure d'une partie inférieure

PLAN SAGITTAL

slide 22

**Pour un membre, par rapport à quel repère le cours définit-il l'abduction et l'adduction ?**

- A. Par rapport à la surface du corps
- B. Par rapport au tronc
- C. Par rapport à l'axe du corps
- D. Par rapport au plan médian

PLAN FRONTAL

slides 13 et 19

**Le bassin part vers l'avant, le dos se creuse. De quel mouvement s'agit-il, et à quelle articulation ?**

- A. Une rétroversion, à l'articulation coxo-fémorale
- B. Une antéversion, à l'articulation coxo-fémorale
- C. Une antéversion, à l'articulation talo-crurale
- D. Une antépulsion, à l'articulation scapulo-humérale

PLAN SAGITTAL

slide 27

**Des deux mouvements de la talo-crurale décrits par le cours, lequel correspond à une extension du pied ?**

- A. Les deux : au pied, « flexion » désigne un sens de mouvement et non une fermeture d'angle
- B. La flexion dorsale
- C. La flexion plantaire
- D. Aucun des deux : ce sont deux flexions, l'une vers le dos du pied, l'autre vers la plante

PLAN SAGITTAL

slide 28

**Un patient tourne la tête vers la droite. Quel terme le cours impose-t-il ?**

- A. Inclinaison latérale droite
- B. Rotation droite
- C. Rotation médiale
- D. Rotation latérale

PLAN TRANSVERSAL

slide 32

**Pendant une supination, quelle est la position du radius ?**

- A. Parallèle à l'ulna
- B. Immobile : c'est l'ulna qui tourne autour de lui
- C. Croisé sur l'ulna

PLAN TRANSVERSAL

slide 33

**Selon le couple de termes que le cours associe aux membres, l'épiphyse de l'humérus la plus proche de l'épaule est dite...**

- A. Distale
- B. Proximale
- C. Supérieure
- D. Crâniale

slides 38 et 39

**Dans la jambe, le tibia est l'os médial et la fibula l'os latéral. Sur quel critère ?**

- A. Le tibia est plus près de la surface du corps que la fibula
- B. Le tibia est plus près de l'axe du pied que la fibula
- C. Le tibia est plus près du tronc que la fibula
- D. Le tibia est plus près du plan médian que la fibula

slide 40

**Pour qualifier la face avant du sternum, quel terme le cours privilégie-t-il ?**

- A. Antérieur
- B. Crânial
- C. Palmaire
- D. Ventral

slide 42

**Comment le cours situe-t-il la circumduction par rapport aux trois plans ?**

- A. Dans le plan frontal, avec l'abduction et l'adduction
- B. Dans le plan transversal, avec la rotation
- C. Dans le plan sagittal, avec la flexion et l'extension
- D. Il ne la range dans aucun des trois : il la présente à part, comme mouvement particulier

slide 35

## Pièges

### PIÈGE

#### **Le plan sagittal ne coupe pas toujours au milieu**

Un plan sagittal sépare une partie droite d'une partie gauche, sans qu'elles soient forcément égales. Ce n'est que lorsqu'il passe par la ligne médiane, avec deux parties symétriques, qu'on parle de plan sagittal médian.

slide 22

### PIÈGE

#### **Flexion plantaire est une extension**

La flexion plantaire du pied correspond anatomiquement à une extension. Le cours est littéral : c'est l'action d'effectuer une extension du pied, alors que la flexion dorsale est l'action d'effectuer une flexion du pied.

slide 28

### PIÈGE

#### **Rotation droite/gauche contre latérale/médiale**

Pour la tête et le tronc, on dit rotation droite ou gauche. Pour les membres, on dit rotation latérale (externe) ou médiale (interne). Le cours réserve chaque vocabulaire à sa région du corps : on n'emploie pas l'un pour l'autre.

slide 32

### PIÈGE

#### **Antépulsion n'est pas antéversion**

Quatre mots se ressemblent, et deux articulations seulement les portent. Antépulsion et rétropulsion se situent à la scapulo-humérale : elles ouvrent ou ferment l'angle bras-tronc. Antéversion et rétroversion se situent à la coxo-fémorale : elles amènent le bassin vers l'avant (« dos creux ») ou vers l'arrière (« dos plat »).

slide 26

### PIÈGE

#### **Crânial et proximal ne s'emploient pas sur la même région**

Crânial et caudal concernent essentiellement le tronc, et se repèrent sur ses extrémités. Proximal et distal concernent essentiellement les membres, et se repèrent par rapport au tronc. On ne dit donc pas qu'une épiphyse d'humérus est crâniale, ni qu'un manubrium est proximal. Note le mot « essentiellement » employé par le cours : il laisse la porte ouverte à des exceptions qu'il ne nomme pas, donc à l'examen tiens-t'en au partage tronc / membres.

slides 38 et 39

**PIÈGE****Le support n'accentue pas ces termes de la même façon partout**

Le support n'accentue pas ces termes de la même façon d'une slide à l'autre : slides 31 et 33, il écrit « LATERALE » et « MEDIALE » sans accent ; slides 32 et 40, « LATÉRALE » et « MÉDIAL » avec leurs accents ; slide 38, « CRÂNIAL et CAUDAL ». La graphie de référence est celle des slides définitionnelles, 38 et 40 : médial, latéral, crânial, caudal. Deux détails d'orthographe à retenir : crânial prend un accent circonflexe, et caudal n'en prend aucun. Les graphies sans accent recopiées des slides 31 et 33 sont des coquilles du support, pas des variantes admises.


slide 40

# Corrigé

## Planches


### Le plan frontal

slides 15 et 18




### Le plan sagittal

slides 15 et 23




### Le plan transversal

slides 15 et 31



### Les termes de localisation

slide 37



## Cartes

### Énonce la définition conventionnelle de la position anatomique.

Corps humain, vivant, debout, les membres supérieurs allongés le long du corps, la paume des mains tournée en avant, le regard droit et horizontal. Toutes les descriptions anatomiques se réfèrent à cette position.

slide 9

### Par quels points passe l'axe du corps ?

C'est la verticale partant d'un point situé au sommet du crâne (vertex) et passant par le centre de gravité du corps, situé dans le pelvis (bassin osseux).

slide 11

---

### Quel doigt porte l'axe de la main ? Quel orteil porte l'axe du pied ?

L'axe de la main est l'axe longitudinal passant par le 3e doigt. L'axe du pied est l'axe longitudinal passant par le 2e orteil.

slide 13

---

### Le plan frontal : quels mouvements y sont visibles, et en quoi divise-t-il le corps ?

C'est le plan des mouvements visibles de face. Il divise le corps en 2 faces : une antérieure (ventrale) et une postérieure (dorsale).

PLAN FRONTAL

slide 17

---

### Cite les mouvements observés dans le plan frontal.

Abduction et adduction ; inclinaison latérale, droite ou gauche.

PLAN FRONTAL

slide 18

---

### Abduction ou adduction : lequel écarte le membre de l'axe du corps ?

L'abduction écarte un membre de l'axe du corps (exemple : abduction d'épaule). L'adduction rapproche un membre de l'axe du corps (exemple : adduction de hanche).

PLAN FRONTAL

slide 19

---

### L'inclinaison latérale concerne quelles parties du corps, et comment la nomme-t-on ?

Elle concerne les mouvements de la tête et du tronc, dans le plan frontal. On parle d'inclinaison latérale gauche ou droite (exemple : inclinaison latérale droite du tronc).

PLAN FRONTAL

slide 20

---

### Le plan sagittal : quels mouvements y sont visibles, en quoi divise-t-il le corps, et quand parle-t-on de plan médian ?

C'est le plan des mouvements visibles de profil. Il divise le corps en 2 parties, droite et gauche. Quand il est situé sur la ligne médiane et que les parties sont symétriques et égales, on parle de plan (sagittal) médian.

PLAN SAGITTAL

slide 22

---

### Cite les quatre couples de mouvements observés dans le plan sagittal.

Flexion / extension ; antépulsion / rétropulsion ; antéversion / rétroversion ; flexion dorsale / flexion plantaire.

PLAN SAGITTAL

slide 23

---

### Définis la flexion en termes d'angle articulaire.

Mouvement de repli qui diminue l'angle de l'articulation et rapproche deux segments osseux l'un de l'autre (exemples : flexion du poignet, flexion de hanche).

PLAN SAGITTAL

slide 24

---

### Définis l'extension en termes d'angle articulaire.

C'est le mouvement inverse de la flexion : il augmente l'angle de l'articulation et éloigne deux segments osseux l'un de l'autre (exemple : extension de la hanche).

PLAN SAGITTAL

slide 25

---

### Antépulsion et rétropulsion : de quelle articulation s'agit-il, et que font-elles ?

L'articulation scapulo-humérale. L'antépulsion est une ouverture bras-tronc, la rétropulsion une fermeture bras-tronc.

PLAN SAGITTAL

slide 26

---

### Antéversion et rétroversion : quelle articulation, et quel effet sur le dos ?

L'articulation coxo-fémorale. L'antéversion amène le bassin vers l'avant (« dos creux »), la rétroversion amène le bassin vers l'arrière (« dos plat »).

PLAN SAGITTAL

slide 27

---

### Flexion dorsale et flexion plantaire : quelle articulation, et à quel mouvement chacune correspond-elle ?

L'articulation talo-crurale. La flexion dorsale est l'action d'effectuer une flexion du pied ; la flexion plantaire est l'action d'effectuer une extension du pied.

PLAN SAGITTAL

slide 28

---

### Le plan transversal : d'où les mouvements y sont-ils visibles, et en quoi divise-t-il le corps ?

Les mouvements y sont visibles d'en haut ou d'en bas. Il divise le corps en 2 parties : une inférieure et une supérieure.

PLAN TRANSVERSAL

slide 30

---

### Cite les mouvements observés dans le plan transversal.

La rotation (droite / gauche, ou latérale / médiale) ; la pronation et la supination.

PLAN TRANSVERSAL

slide 31

---

### Définis la rotation, puis dis quel vocabulaire s'applique à la tête et au tronc, et lequel s'applique aux membres.

La rotation est le mouvement d'un segment sur un axe. Pour la tête et le tronc : rotation droite ou gauche. Pour les membres : rotation latérale (externe) ou médiale (interne).

PLAN TRANSVERSAL

slide 32

---

### Pronation et supination : définis-les, et dis où se trouve le radius dans chaque cas.

Pronation : rotation médiale de l'avant-bras, le radius croise l'ulna. Supination : rotation latérale de l'avant-bras, le radius est parallèle à l'ulna.

PLAN TRANSVERSAL

slide 33

---

### Quels os la pronation et la supination mettent-elles en jeu ?

Elles ne désignent que des mouvements du radius autour de l'ulna.

PLAN TRANSVERSAL

slide 34

---

### Qu'est-ce que la circumduction ?

Le mouvement au cours duquel le membre décrit un cône dans l'espace (exemple : circumduction du bras). Le cours la présente comme un mouvement particulier, à part des trois plans.

slide 35

---

### Crânial et caudal : quelle région du corps concernent-ils, et que signifient-ils ?

Ces termes concernent essentiellement le tronc. Une partie est crâniale lorsqu'elle est plus proche de l'extrémité supérieure du tronc, caudale lorsqu'elle est plus proche de l'extrémité inférieure. On utilise également supérieur et inférieur. Exemple sur le sternum : le manubrium est crânial, le processus xyphoïde est caudal.

slide 38

---

### Proximal et distal : quelle région du corps concernent-ils, et quel est le repère ?

Ces termes concernent essentiellement les membres, et le repère est le tronc : une partie est proximale lorsqu'elle est plus proche du tronc, distale lorsqu'elle en est plus distante. Exemple sur l'humérus : épiphyse proximale et épiphyse distale.

slide 39

---

### Médial et latéral : quel est le repère, et quels sont leurs synonymes ?

Le repère est le plan médian. Un élément est médial (interne) lorsqu'il est situé plus près du plan médian, latéral (externe) lorsqu'il en est plus loin. Exemple à la jambe : le tibia est l'os médial, la fibula l'os latéral.

slide 40

---

### Superficiel et profond : que signifient-ils ?

Un élément est superficiel lorsqu'il est plus proche de la surface externe du corps, profond lorsqu'il est situé vers l'intérieur du corps. Exemple : la peau est superficielle, le muscle est profond.

slide 41

---

### Antérieur / postérieur, ventral / dorsal, palmaire, plantaire : à quoi chaque terme s'applique-t-il ?

Antérieur (ventral) : situé en avant. Postérieur (dorsal) : situé en arrière. Antérieur et postérieur sont plus spécifiques pour la tête et les membres, ventral et dorsal pour le tronc. Pour la main, palmaire signifie antérieur, le dos de la main étant la face postérieure. Pour le pied, on utilise les termes plantaire et dorsal.

slide 42

---

## Quiz

### Dans quel plan s'effectue une inclinaison latérale du tronc ?

- A. Le plan sagittal
- B. Le plan frontal — bonne réponse**
- C. Le plan transversal

L'inclinaison latérale concerne la tête et le tronc, dans le plan frontal : c'est un mouvement visible de face. Le plan sagittal tente parce que c'est lui qui sépare la droite de la gauche — mais séparer droite et gauche n'est pas porter les mouvements qui vont vers la droite ou vers la gauche : le sagittal porte ce qui se voit de profil (flexion, extension). Le plan transversal porte lui aussi un mouvement du tronc vers la droite ou vers la gauche, mais c'est la rotation, pas l'inclinaison.

PLAN FRONTAL

slide 20

---

### Dans la position anatomique, comment sont placés les membres supérieurs et les mains ?

- A. Allongés le long du corps, la paume tournée vers la cuisse
- B. En abduction d'épaule à 90°, la paume tournée en avant
- C. Allongés le long du corps, la paume tournée en arrière
- D. Allongés le long du corps, la paume tournée en avant — bonne réponse**

La convention impose la paume tournée en avant. « Paume vers la cuisse » est la posture debout spontanée, celle qu'on se représente dès qu'on cesse de réciter la définition ; « paume en arrière » en est la version poussée d'un cran. Les bras écartés ne sont pas la position anatomique : le cours les dit allongés le long du corps. L'erreur n'est pas cosmétique : le cours précise que toutes les descriptions se réfèrent à cette position, donc une main mal orientée fausse ensuite tout ce qui est dit d'antérieur, de postérieur, de médial et de latéral.

slide 9

### À quelle condition un plan sagittal est-il un plan médian ?

- A. Quand il sépare une face antérieure d'une face postérieure
- B. Dès qu'il sépare une partie droite d'une partie gauche
- C. Quand il est situé sur la ligne médiane et que les deux parties sont symétriques et égales — bonne réponse**
- D. Quand il sépare une partie supérieure d'une partie inférieure

Le cours réserve « médian » à un cas particulier : sur la ligne médiane, avec deux parties symétriques et égales. « Dès qu'il sépare une partie droite d'une partie gauche » décrit n'importe quel plan sagittal — et c'est exactement la confusion visée : tout plan sagittal sépare une droite d'une gauche, sans que les deux moitiés soient égales. Les deux autres options ne sont pas des inventions : ce sont les divisions des plans voisins, supérieure / inférieure pour le transversal, antérieure / postérieure pour le frontal.

PLAN SAGITTAL

slide 22

### Pour un membre, par rapport à quel repère le cours définit-il l'abduction et l'adduction ?

- A. Par rapport à la surface du corps
- B. Par rapport au tronc
- C. Par rapport à l'axe du corps — bonne réponse**
- D. Par rapport au plan médian

Le cours écrit : mouvement qui écarte (abduction) ou rapproche (adduction) un membre de l'axe du corps (slide 19). Les autres repères servent à autre chose : le plan médian définit médial et latéral (slide 40), le tronc définit proximal et distal (slide 39), et la surface du corps définit superficiel et profond (slide 41). L'axe de la main (3e doigt) et l'axe du pied (2e orteil) forment un repère à part, défini à la slide 13 : la figure de cette slide légende d'ailleurs « abduction » et « adduction » autour de l'axe du pied (axe de M2), pour les orteils. Ce n'est pas la définition que le cours donne pour un membre, d'où la précision « pour un membre » dans l'énoncé.

PLAN FRONTAL

slides 13 et 19

### Le bassin part vers l'avant, le dos se creuse. De quel mouvement s'agit-il, et à quelle articulation ?

- A. Une rétroversion, à l'articulation coxo-fémorale
- B. Une antéversion, à l'articulation coxo-fémorale — bonne réponse**
- C. Une antéversion, à l'articulation talo-crurale
- D. Une antépulsion, à l'articulation scapulo-humérale

C'est l'antéversion, à la coxo-fémorale : le cours associe explicitement « dos creux » à ce mouvement. L'antépulsion n'en est pas un synonyme malgré la ressemblance des mots : elle se situe à la scapulo-humérale et ouvre l'angle bras-tronc — la proposition est vraie en elle-même, elle ne parle simplement pas du bassin. La rétroversion est le mouvement antagoniste à la bonne articulation : elle amène le bassin vers l'arrière, « dos plat ». La talo-crurale est la cheville, et elle ne porte que la flexion dorsale et la flexion plantaire.

PLAN SAGITTAL

slide 27

**Des deux mouvements de la talo-crurale décrits par le cours, lequel correspond à une extension du pied ?**

- A. Les deux : au pied, « flexion » désigne un sens de mouvement et non une fermeture d'angle
- B. La flexion dorsale
- C. La flexion plantaire — bonne réponse**
- D. Aucun des deux : ce sont deux flexions, l'une vers le dos du pied, l'autre vers la plante

Le cours est littéral : la flexion plantaire est l'action d'effectuer une extension du pied, la flexion dorsale l'action d'effectuer une flexion. Le piège tient au nom, qui contient le mot flexion alors que le mouvement ouvre l'angle. « Aucun des deux » est la lecture naïve des deux intitulés, précisément celle que la slide contredit ; « les deux » est la tentative de sauver cette lecture en redéfinissant le mot flexion, ce que le cours ne fait pas ; « la flexion dorsale » est la simple inversion du couple.

PLAN SAGITTAL

slide 28

---

**Un patient tourne la tête vers la droite. Quel terme le cours impose-t-il ?**

- A. Inclinaison latérale droite
- B. Rotation droite — bonne réponse**
- C. Rotation médiale
- D. Rotation latérale

Le cours réserve rotation droite et rotation gauche à la tête et au tronc, rotation latérale (externe) et médiale (interne) aux membres. « Rotation latérale » et « rotation médiale » sont donc du vocabulaire juste appliqué à la mauvaise région du corps — et non des termes faux. « Inclinaison latérale droite » est l'autre façon de porter la tête vers la droite, mais elle la penche sur le côté dans le plan frontal, alors que la rotation la fait pivoter sur son axe dans le plan transversal.

PLAN TRANSVERSAL

slide 32

---

**Pendant une supination, quelle est la position du radius ?**

- A. Parallèle à l'ulna — bonne réponse**
- B. Immobile : c'est l'ulna qui tourne autour de lui
- C. Croisé sur l'ulna

En supination — rotation latérale de l'avant-bras — le radius est parallèle à l'ulna. Le radius croisé sur l'ulna décrit la pronation : l'erreur consiste à inverser le couple. L'option « Immobile : c'est l'ulna qui tourne autour de lui » est plus retorse, car elle garde la bonne image du croisement mais attribue le mouvement au mauvais os ; le cours consacre une slide entière à l'écarter (slide 34) : pronation et supination ne désignent que des mouvements du radius autour de l'ulna.

PLAN TRANSVERSAL

slide 33

---

**Selon le couple de termes que le cours associe aux membres, l'épiphyse de l'humérus la plus proche de l'épaule est dite...**

- A. Distale
- B. Proximale — bonne réponse**
- C. Supérieure
- D. Crâniale

Proximale : le cours associe proximal et distal aux membres, avec le tronc pour repère (slide 39), et proximal désigne ce qui en est le plus proche. « Crâniale » et « supérieure » disent bien l'idée « vers le haut » — le cours donne d'ailleurs supérieur et inférieur comme équivalents de crânial et caudal (slide 38) — mais ce couple concerne essentiellement le tronc, pas les membres : c'est pourquoi l'énoncé précise le couple des membres. « Distale » est l'antonyme exact : c'est l'épiphyse du côté du coude. Le partage à retenir : crânial et caudal pour le tronc, proximal et distal pour les membres.

slides 38 et 39

### Dans la jambe, le tibia est l'os médial et la fibula l'os latéral. Sur quel critère ?

- A. Le tibia est plus près de la surface du corps que la fibula
- B. Le tibia est plus près de l'axe du pied que la fibula
- C. Le tibia est plus près du tronc que la fibula
- D. Le tibia est plus près du plan médian que la fibula — bonne réponse**

Médial et latéral se mesurent par rapport au plan médian, et par rapport à rien d'autre. Les trois autres critères sont ceux des autres couples du chapitre, appliqués au mauvais endroit : la distance au tronc définit proximal et distal, la distance à la surface définit superficiel et profond, et l'axe du pied (2e orteil) est un repère longitudinal du pied. Tibia et fibula étant côte à côte sur la même portion de membre, seule leur position par rapport au plan médian peut les départager.

slide 40

---

### Pour qualifier la face avant du sternum, quel terme le cours privilégie-t-il ?

- A. Antérieur
- B. Crânial
- C. Palmaire
- D. Ventral — bonne réponse**

Le sternum appartient au tronc, et le cours précise que ventral et dorsal sont plus spécifiques pour le tronc, antérieur et postérieur pour la tête et les membres. « Antérieur » n'est donc pas faux sur le fond — le cours donne antérieur et ventral comme équivalents — mais c'est le terme moins spécifique ici, et la slide suivante tranche en légendant « sternum : os ventral du thorax ». « Palmaire » est bien un synonyme d'antérieur, mais réservé à la main. « Crânial » concerne lui aussi le tronc, mais sur l'autre axe : haut et bas, pas avant et arrière.

slide 42

---

### Comment le cours situe-t-il la circumduction par rapport aux trois plans ?

- A. Dans le plan frontal, avec l'abduction et l'adduction
- B. Dans le plan transversal, avec la rotation
- C. Dans le plan sagittal, avec la flexion et l'extension
- D. Il ne la range dans aucun des trois : il la présente à part, comme mouvement particulier — bonne réponse**

Le cours ouvre une rubrique distincte, « mouvement particulier », pour la circumduction : le membre y décrit un cône dans l'espace. Le plan transversal est le distracteur le plus tentant, parce qu'un cône se trace en tournant et qu'on pense aussitôt à la rotation — mais la rotation est définie comme le mouvement d'un segment sur un axe, pas comme la description d'un cône. Les deux autres plans tentent pour la raison inverse : chacun porte une paire de mouvements du membre, et on cherche spontanément à y caser celui-ci ; le cours, lui, le laisse hors des trois plans.

slide 35

---