


Planches (mode muet)

Le squelette du membre supérieur et ses articulations


slide 194



1. (extrémité médiale (sternale) de la clavicule)
2. (extrémité latérale (acromiale) de la clavicule)
3. (cavité glénoïdale + tête humérale)
4. (coude, côté médial (ulna))
5. (coude, côté latéral (radius))
6. (entre radius et ulna, juste sous le coude)
7. (poignet ; radius + scaphoïde + lunatum)
8. (entre radius et ulna, côté médial du poignet)

La scapula, vue postérieure : ses repères


slide 202



1. (crochet à l'avant, lieu d'insertions musculaires)
2. (crête qui traverse la face postérieure)
3. (extrémité latérale de l'épine ; articulation acromio-claviculaire)
4. (reçoit la tête humérale)

**Le deltoïde, vue latérale :
ses 3 faisceaux**


slide 247



1. (faisceau antérieur, origine sur la clavicule)
2. (faisceau intermédiaire, origine sur l'acromion)
3. (faisceau postérieur, origine sur l'épine de la scapula)
4. (insertion commune des 3 faisceaux, sur l'humérus)

**La coiffe des rotateurs,
vue postéro-latérale**

slide 251



1. (au-dessus de l'épine ; le plus fragile de la coiffe)
2. (sous l'épine ; la plus grande surface)
3. (bande étroite, bord latéral, sous l'infra-épineux)
4. (face antérieure (costale) ; non visible de dos, figuré en pointillé)

Questions

Quels sont les 4 segments du squelette du membre supérieur ?

slide 193

Quels 2 os composent la ceinture scapulaire, en plus du sternum ?

slide 196

Quelle est la forme de la clavicule, et avec quels 2 os s'articule-t-elle ?

slide 198

Sur la clavicule, quelle extrémité est dite « acromiale » et laquelle est dite « sternale » ?

slide 199

Où est située la scapula, et avec quels 2 os s'articule-t-elle ?

slide 200

Où se trouvent l'acromion, le processus coracoïde, l'épine et la cavité glénoïdale sur la scapula ?

slide 202

Avec quels os l'humérus s'articule-t-il, et quels repères se trouvent à ses 2 extrémités ?

slide 205

Le radius et l'ulna : lequel est latéral, lequel est médial, et avec quels os chacun s'articule-t-il ?

slide 210

L'articulation du coude comprend 3 articulations synoviales dans une même capsule : lesquelles, de quel type chacune, et quels mouvements permettent-elles ?

slide 218

Combien d'os compte la main, et comment se répartissent-ils en 3 groupes ?

slide 221

Quels 3 os forment l'articulation radio-carpienne (le poignet) ?

slide 222

Quels sont les 4 mouvements du poignet ?

slide 223

Où se palpe le scaphoïde ?

slide 224

Quels muscles unissent le membre supérieur à la colonne vertébrale, en groupe superficiel et en groupe profond ?

slide 226

Quelle est la différence d'origine et de terminaison entre le petit et le grand rhomboïde ?

slide 229

Le trapèze se termine par 3 faisceaux : lesquels, et sur quelle structure chacun s'insère-t-il ?

slide 231

Quelles sont les actions du grand dorsal sur le bras et sur la scapula ?

slide 234

Quels sont les 4 muscles qui unissent le membre supérieur au thorax ?

slide 237

Quelles sont l'origine, la terminaison et l'action du grand pectoral ?

slide 240

Quelle est l'action du dentelé antérieur sur la scapula ?

slide 242

Quels sont les 6 muscles de l'épaule ?

slide 245

Le deltoïde a 3 faisceaux : quelle est l'origine de chacun, et où s'insèrent-ils tous ?

PLAN FRONTAL

slide 247

Le deltoïde n'a qu'une seule terminaison mais 3 actions différentes selon le faisceau : lesquelles ?

slide 247

Quels 4 muscles forment la coiffe des rotateurs, et pourquoi le cours les compare-t-il à des « ligaments actifs » ?

slide 251

Quels sont les 2 groupes de muscles du bras, et quels muscles chacun contient-il ?

slide 254

L'articulation du coude comprend 3 articulations dans une seule capsule. Laquelle est de type trochoïde et permet la prono-supination ?

- A. l'articulation huméro-radiale
- B. l'articulation huméro-ulnaire
- C. l'articulation radio-ulnaire proximale
- D. l'articulation radio-ulnaire distale

slide 218

Sur la clavicule, l'extrémité latérale (celle qui forme l'articulation acromio-claviculaire) se nomme extrémité...

- A. glénoïdale
- B. coracoïde
- C. sternale
- D. acromiale

slide 199

Le radius est l'os ... de l'avant-bras.

- A. postérieur
- B. latéral
- C. antérieur
- D. médial

slide 210

L'articulation radio-carpienne (le poignet) est formée par le radius et 2 os du carpe. Lesquels ?

- A. le scaphoïde et l'ulna
- B. le scaphoïde, le lunatum et l'ulna
- C. le scaphoïde et le lunatum
- D. l'ulna et le lunatum

slide 222

Le mouvement de prono-supination de l'avant-bras se fait grâce à quelle articulation, de quel type ?

- A. la huméro-radiale, sphéroïde
- B. la scapulo-humérale, sphéroïde
- C. la huméro-ulnaire, ginglyme
- D. la radio-ulnaire proximale, trochoïde

PLAN TRANSVERSAL

slide 218

La main compte 27 os. Comment se répartissent-ils ?

- A. 7 carpiens, 5 métacarpiens, 15 phalanges
- B. 8 carpiens, 5 métacarpiens, 14 phalanges
- C. 8 carpiens, 6 métacarpiens, 13 phalanges
- D. 8 carpiens, 5 métacarpiens, 15 phalanges

slide 221

Le faisceau intermédiaire du trapèze se termine sur...

- A. l'acromion
- B. la clavicule
- C. le processus coracoïde
- D. l'épine de la scapula

slide 231

Le faisceau acromial (intermédiaire) du deltoïde est...

- A. adducteur du bras
- B. extenseur et rotateur latéral du bras
- C. fléchisseur et rotateur médial du bras
- D. abducteur du bras

PLAN FRONTAL

slide 247

Le faisceau épineux (postérieur) du deltoïde est...

- A. extenseur (rétropulsion) et rotateur latéral du bras
- B. fléchisseur (antépulsion) et rotateur médial du bras
- C. abducteur du bras
- D. adducteur du bras

slide 247

Quels sont les 4 muscles de la coiffe des rotateurs ?

- A. supra-épineux, infra-épineux, grand rond, subscapulaire
- B. deltoïde, infra-épineux, petit rond, grand rond
- C. supra-épineux, infra-épineux, deltoïde, subscapulaire
- D. supra-épineux, infra-épineux, petit rond, subscapulaire

slide 251

Le biceps brachial a 2 chefs. Où est l'origine de chacun ?

- A. chef long : tubercule infra-glénoïdal ; chef court : processus coracoïde
- B. chef long et chef court : tubercule supra-glénoïdal
- C. chef long : tubercule supra-glénoïdal ; chef court : processus coracoïde
- D. chef long : processus coracoïde ; chef court : tubercule supra-glénoïdal

slide 255

Parmi les 3 chefs du triceps brachial, lequel est aussi adducteur et agent de la rétropulsion du bras (en plus d'être extenseur de l'avant-bras) ?

- A. les 3 chefs à égalité
- B. le chef médial
- C. le chef long
- D. le chef latéral

slide 261

Table musculaire à compléter

Table musculaire

Muscle	Origine	Terminaison	Action
Petit rhomboïde slide 229			
Grand rhomboïde slide 229			
Trapèze slide 231			
Grand dorsal slide 234			
Grand pectoral slide 240			
Dentelé antérieur slide 242			
Deltoïde slide 247			
Biceps brachial slide 255			
Coraco-brachial slide 258			
Brachial slide 258			
Triceps brachial slide 261			

Pièges

PIÈGE

La coiffe des rotateurs ne compte QUE 4 muscles précis

Supra-épineux, infra-épineux, petit rond, subscapulaire — pas un de plus. Le piège le plus fréquent est d'y ajouter le DELTOÏDE (qui coiffe l'épaule mais n'est PAS un muscle profond stabilisateur) ou le GRAND ROND (voisin du petit rond, mais absent de la coiffe). L'articulation scapulo-humérale est mobile donc instable par nature : ces 4 muscles, et eux seuls, agissent comme des ligaments actifs qui la maintiennent.

slide 251

PIÈGE

Le deltoïde : un seul muscle, trois faisceaux, trois actions contradictoires

Le deltoïde a une terminaison UNIQUE (tubérosité deltoïdienne) mais 3 faisceaux d'origine différente dont les actions s'opposent selon celui qui se contracte. Faisceau claviculaire (antérieur) : fléchisseur et rotateur MÉDIAL du bras. Faisceau épineux (postérieur) : extenseur et rotateur LATÉRAL du bras — l'exact opposé. Faisceau acromial (intermédiaire) : abducteur. Ne jamais répondre « le deltoïde fait X » sans préciser le faisceau.

slide 247

PIÈGE

Le coude : 3 articulations, 3 types, mais 1 seule capsule

L'articulation du coude n'est pas une seule articulation synoviale : elle en réunit 3, de 3 types différents, dans une même cavité articulaire (une seule capsule). Huméro-ulnaire (ginglyme) et huméro-radiale (sphéroïde) font la flexion-extension. Radio-ulnaire proximale (trochoïde) fait la prono-supination — un type et un mouvement complètement différents, dans la même capsule que les deux premières.

slide 218

PIÈGE

Le poignet (radio-carpienne) : radius + scaphoïde + lunatum — PAS l'ulna

L'articulation radio-carpienne (le poignet) est formée par 3 os : le radius (seul os de l'avant-bras impliqué) + 2 os du carpe, le scaphoïde et le lunatum. L'ulna, pourtant présent dans l'avant-bras jusqu'au poignet, n'entre PAS directement dans cette articulation : c'est un piège fréquent de l'y inclure.

slide 222

PIÈGE

L'ulna (slide 212) dit « tubérosité radiale » — le cours se trompe lui-même

La slide 212 écrit que l'ulna s'articule avec le radius « latéralement et en haut, au niveau de la tubérosité radiale » pour former l'articulation radio-ulnaire proximale. C'est une erreur du cours : le repère qui forme réellement cette articulation est la TÊTE RADIALE (elle tourne dans l'incisure radiale de l'ulna) — la tubérosité radiale est un repère distinct et plus distal, l'insertion du biceps, que la slide 211 liste séparément, juste à côté de la tête radiale sur le même os. Si l'évaluation reprend la formulation exacte de la slide 212, « tubérosité radiale » est la réponse attendue à l'examen ; anatomiquement, c'est la tête radiale. Deux mots voisins, deux repères différents du même os : ne pas les confondre est justement ce que ce piège teste.


slide 212

Corrigé

Planches


Le squelette du membre supérieur et ses articulations

slide 194




La scapula, vue postérieure : ses repères

slide 202




Le deltoïde, vue latérale : ses 3 faisceaux

slide 247



La coiffe des rotateurs, vue postéro-latérale

slide 251



Cartes

Quels sont les 4 segments du squelette du membre supérieur ?

La ceinture scapulaire, le bras, l'avant-bras et la main.

slide 193

Quels 2 os composent la ceinture scapulaire, en plus du sternum ?

La clavicule et la scapula (omoplate).

slide 196

Quelle est la forme de la clavicule, et avec quels 2 os s'articule-t-elle ?

Un os long en forme de « S » ; elle s'articule médialement avec le sternum (manubrium, articulation sterno-claviculaire) et latéralement avec la scapula (articulation acromio-claviculaire).

slide 198

Sur la clavicule, quelle extrémité est dite « acromiale » et laquelle est dite « sternale » ?

L'extrémité latérale = extrémité acromiale (vers l'articulation acromio-claviculaire) ; l'extrémité médiale = extrémité sternale (vers l'articulation sterno-claviculaire).

slide 199

Où est située la scapula, et avec quels 2 os s'articule-t-elle ?

Os plat et triangulaire situé sur la face postérieure du thorax ; elle s'articule avec la clavicule (au niveau de l'acromion, articulation acromio-claviculaire) et avec l'humérus (au niveau de la cavité glénoïdale, articulation scapulo-humérale).

slide 200

Où se trouvent l'acromion, le processus coracoïde, l'épine et la cavité glénoïdale sur la scapula ?

L'épine traverse la face postérieure et se termine par l'acromion (qui forme l'articulation acromio-claviculaire) ; le processus coracoïde est à l'avant (insertions musculaires) ; la cavité glénoïdale reçoit la tête humérale (articulation scapulo-humérale).

slide 202

Avec quels os l'humérus s'articule-t-il, et quels repères se trouvent à ses 2 extrémités ?

En haut avec la scapula (scapulo-humérale) ; en bas latéralement avec le radius (huméro-radiale) et médialement avec l'ulna (huméro-ulnaire). Extrémité proximale : tête humérale, tubercules majeur et mineur. Extrémité distale : capitulum, trochlée, épicondyles médial et latéral, fosse olécranienne.

slide 205

Le radius et l'ulna : lequel est latéral, lequel est médial, et avec quels os chacun s'articule-t-il ?

Le radius est LATÉRAL : il s'articule avec l'humérus (capitulum → huméro-radiale), avec le carpe (scaphoïde + lunatum → radio-carpienne), et avec l'ulna (→ radio-ulnaire proximale en haut, radio-ulnaire distale en bas). L'ulna est MÉDIALE : elle s'articule avec l'humérus (trochlée → huméro-ulnaire) et avec le radius (radio-ulnaire proximale et distale).

slide 210

L'articulation du coude comprend 3 articulations synoviales dans une même capsule : lesquelles, de quel type chacune, et quels mouvements permettent-elles ?

Huméro-ulnaire (ginglyme) et huméro-radiale (sphéroïde) : flexion-extension de l'avant-bras sur le bras. Radio-ulnaire proximale (trochoïde) : prono-supination de l'avant-bras.

slide 218

Combien d'os compte la main, et comment se répartissent-ils en 3 groupes ?

27 os : le carpe (8 os), le métacarpe (5 métacarpiens), les phalanges (3 par doigt, sauf le pouce qui n'en a que 2 : proximales, intermédiaires, distales).

slide 221

Quels 3 os forment l'articulation radio-carpienne (le poignet) ?

1 os de l'avant-bras, le radius, + 2 os du carpe : le scaphoïde et le lunatum. L'ulna n'y participe PAS directement.

slide 222

Quels sont les 4 mouvements du poignet ?

Abduction, adduction, flexion, extension.

slide 223

Où se palpe le scaphoïde ?

Dans la tabatière anatomique, au niveau du poignet.

slide 224

Quels muscles unissent le membre supérieur à la colonne vertébrale, en groupe superficiel et en groupe profond ?

Groupe superficiel : trapèze, grand dorsal. Groupe profond : élévateur de la scapula, petit rhomboïde, grand rhomboïde.

slide 226

Quelle est la différence d'origine et de terminaison entre le petit et le grand rhomboïde ?

Petit rhomboïde : origine processus épineux C7 et T1, terminaison au bord médial de la scapula au niveau de l'épine. Grand rhomboïde : origine processus épineux T2 à T5, terminaison au bord médial de la scapula sous l'épine.

slide 229

Le trapèze se termine par 3 faisceaux : lesquels, et sur quelle structure chacun s'insère-t-il ?

Faisceau supérieur → clavicule ; faisceau intermédiaire → acromion ; faisceau inférieur → épine de la scapula.

slide 231

Quelles sont les actions du grand dorsal sur le bras et sur la scapula ?

Sur le bras : adducteur, rotateur médial, agent de la rétropulsion. Sur la scapula : adducteur, abaisseur.

slide 234

Quels sont les 4 muscles qui unissent le membre supérieur au thorax ?

Le grand pectoral, le dentelé antérieur, le petit pectoral et le subclavier.

slide 237

Quelles sont l'origine, la terminaison et l'action du grand pectoral ?

Origine : clavicule, sternum, côtes 2 à 6, aponévrose du grand droit de l'abdomen. Terminaison : crête du tubercule majeur de l'humérus. Action : adducteur, rotateur médial et agent de l'antépulsion du bras.

slide 240

Quelle est l'action du dentelé antérieur sur la scapula ?

Abducteur, abaisseur, rotateur médial et fixateur de la scapula.

slide 242

Quels sont les 6 muscles de l'épaule ?

Le deltoïde, le supra-épineux, l'infra-épineux, le petit rond, le grand rond, le subscapulaire.

slide 245

Le deltoïde a 3 faisceaux : quelle est l'origine de chacun, et où s'insèrent-ils tous ?

Faisceau claviculaire (antérieur) : clavicule. Faisceau acromial (intermédiaire) : acromion. Faisceau épineux (postérieur) : épine de la scapula. Les 3 s'insèrent ensemble sur la tubérosité deltoïdienne de l'humérus.

PLAN FRONTAL

slide 247

Le deltoïde n'a qu'une seule terminaison mais 3 actions différentes selon le faisceau : lesquelles ?

Faisceau claviculaire : fléchisseur (antépulsion) et rotateur médial du bras. Faisceau acromial : abducteur du bras. Faisceau épineux : extenseur (rétrorsion) et rotateur latéral du bras — l'exact opposé du faisceau claviculaire.

slide 247

Quels 4 muscles forment la coiffe des rotateurs, et pourquoi le cours les compare-t-il à des « ligaments actifs » ?

Le supra-épineux (le plus fragile), l'infra-épineux, le petit rond et le subscapulaire. L'articulation scapulo-humérale est mobile donc instable par nature : ces 4 muscles agissent comme des ligaments actifs qui la maintiennent.

slide 251

Quels sont les 2 groupes de muscles du bras, et quels muscles chacun contient-il ?

Groupe antérieur (fléchisseur) : biceps brachial, coraco-brachial, brachial. Groupe postérieur (extenseur) : triceps brachial, anconé.

slide 254

Quiz

L'articulation du coude comprend 3 articulations dans une seule capsule. Laquelle est de type trochoïde et permet la prono-supination ?

- A. l'articulation huméro-radiale
- B. l'articulation huméro-ulnaire
- C. l'articulation radio-ulnaire proximale — bonne réponse**
- D. l'articulation radio-ulnaire distale

La radio-ulnaire proximale (trochoïde) permet la prono-supination. L'huméro-ulnaire (ginglyme) et l'huméro-radiale (sphéroïde) permettent la flexion-extension. La radio-ulnaire distale n'appartient pas à la capsule du coude.

slide 218

Sur la clavicule, l'extrémité latérale (celle qui forme l'articulation acromio-claviculaire) se nomme extrémité...

- A. glénoïdale
- B. coracoïde
- C. sternale
- D. acromiale — bonne réponse**

Extrémité latérale = acromiale (vers l'acromion de la scapula). Extrémité médiale = sternale (vers le sternum). Coracoïde et glénoïdale ne sont pas des extrémités de la clavicule.

slide 199

Le radius est l'os ... de l'avant-bras.

- A. postérieur
- B. latéral — bonne réponse**
- C. antérieur
- D. médial

Le radius est latéral, l'ulna est médial. C'est la confusion la plus fréquente sur l'avant-bras.

slide 210

L'articulation radio-carpienne (le poignet) est formée par le radius et 2 os du carpe. Lesquels ?

- A. le scaphoïde et l'ulna
- B. le scaphoïde, le lunatum et l'ulna
- C. le scaphoïde et le lunatum — bonne réponse**
- D. l'ulna et le lunatum

Radius + scaphoïde + lunatum. L'ulna ne participe PAS directement à l'articulation radio-carpienne — piège fréquent.

slide 222

Le mouvement de prono-supination de l'avant-bras se fait grâce à quelle articulation, de quel type ?

- A. la huméro-radiale, sphéroïde
- B. la scapulo-humérale, sphéroïde
- C. la huméro-ulnaire, ginglyme
- D. la radio-ulnaire proximale, trochoïde — bonne réponse**

Seule l'articulation radio-ulnaire proximale (trochoïde) permet la prono-supination. Les articulations huméro-ulnaire et huméro-radiale ne permettent que la flexion-extension.

PLAN TRANSVERSAL

slide 218

La main compte 27 os. Comment se répartissent-ils ?

- A. 7 carpiens, 5 métacarpiens, 15 phalanges
- B. 8 carpiens, 5 métacarpiens, 14 phalanges — bonne réponse**
- C. 8 carpiens, 6 métacarpiens, 13 phalanges
- D. 8 carpiens, 5 métacarpiens, 15 phalanges

8 (carpe) + 5 (métacarpe) + 14 (phalanges : 3 par doigt sauf le pouce qui n'en a que 2, soit $3 \times 4 + 2 = 14$) = 27.

slide 221

Le faisceau intermédiaire du trapèze se termine sur...

- A. l'acromion — bonne réponse**
- B. la clavicule
- C. le processus coracoïde
- D. l'épine de la scapula

Faisceau supérieur → clavicule ; faisceau intermédiaire → acromion ; faisceau inférieur → épine de la scapula.

slide 231

Le faisceau acromial (intermédiaire) du deltoïde est...

- A. adducteur du bras
- B. extenseur et rotateur latéral du bras
- C. fléchisseur et rotateur médial du bras
- D. abducteur du bras — bonne réponse**

Le faisceau acromial est abducteur du bras — c'est ce mouvement, dans le plan frontal, qui donne au deltoïde son rôle le plus connu. Le faisceau claviculaire est fléchisseur/rotateur médial, le faisceau épineux est extenseur/rotateur latéral.

PLAN FRONTAL

slide 247

Le faisceau épineux (postérieur) du deltoïde est...

- A. extenseur (rétropulsion) et rotateur latéral du bras — bonne réponse**
- B. fléchisseur (antépulsion) et rotateur médial du bras
- C. abducteur du bras
- D. adducteur du bras

Le faisceau épineux est extenseur et rotateur latéral : l'exact opposé du faisceau claviculaire (fléchisseur et rotateur médial). Un seul muscle, trois faisceaux, des actions contradictoires.

slide 247

Quels sont les 4 muscles de la coiffe des rotateurs ?

- A. supra-épineux, infra-épineux, grand rond, subscapulaire
- B. deltoïde, infra-épineux, petit rond, grand rond
- C. supra-épineux, infra-épineux, deltoïde, subscapulaire
- D. supra-épineux, infra-épineux, petit rond, subscapulaire — bonne réponse**

La coiffe des rotateurs, ce sont le supra-épineux, l'infra-épineux, le petit rond et le subscapulaire. Le deltoïde et le grand rond n'en font PAS partie : c'est le piège le plus fréquent sur cette notion.

slide 251

Le biceps brachial a 2 chefs. Où est l'origine de chacun ?

- A. chef long : tubercule infra-glénoïdal ; chef court : processus coracoïde
- B. chef long et chef court : tubercule supra-glénoïdal
- C. chef long : tubercule supra-glénoïdal ; chef court : processus coracoïde — bonne réponse**
- D. chef long : processus coracoïde ; chef court : tubercule supra-glénoïdal

Chef long → tubercule supra-glénoïdal ; chef court → processus coracoïde. Les deux se terminent sur la tubérosité radiale.

slide 255

Parmi les 3 chefs du triceps brachial, lequel est aussi adducteur et agent de la rétropulsion du bras (en plus d'être extenseur de l'avant-bras) ?

- A. les 3 chefs à égalité
- B. le chef médial
- C. le chef long — bonne réponse**
- D. le chef latéral

Le chef long, seul, part du tubercule infra-glénoïdal (donc de la scapula) : il agit aussi sur le bras (adducteur, rétropulsion). Les chefs médial et latéral partent de l'humérus et n'agissent que sur l'avant-bras.

slide 261

Table musculaire

Muscle	Origine	Terminaison	Action
Petit rhomboïde slide 229	processus épineux C7 et T1	bord médial de la scapula (au niveau de l'épine)	adducteur de la scapula ; élevateur de la scapula ; fixateur de la scapula
Grand rhomboïde slide 229	processus épineux T2 à T5	bord médial de la scapula (sous l'épine)	adducteur de la scapula ; élevateur de la scapula ; fixateur de la scapula
Trapèze slide 231	occiput ; processus épineux C1 à T12	clavicule (faisceau supérieur) ; acromion (faisceau intermédiaire) ; épine de la scapula (faisceau inférieur)	élevateur de la ceinture scapulaire ; adducteur de la scapula ; fixateur de la scapula ; extenseur de la tête (contraction bilatérale) ; inclinateur latéral de la tête ; rotateur de la tête
Grand dorsal slide 234	processus épineux T7 à L5 ; crête sacrale ; crête iliaque ; côtes 9 à 12	crête du tubercule mineur de l'humérus	adducteur du bras ; rotateur médial du bras ; rétropulsion du bras ; adducteur de la scapula ; abaisseur de la scapula

Muscle	Origine	Terminaison	Action
Grand pectoral slide 240	clavicule ; sternum ; côtes 2 à 6 ; aponévrose du grand droit de l'abdomen	crête du tubercule majeur de l'humérus	adducteur du bras ; rotateur médial du bras ; antépulsion du bras
Dentelé antérieur slide 242	côtes 1 à 9 (ou 10)	bord médial de la scapula	abducteur de la scapula ; abaisseur de la scapula ; rotateur médial de la scapula ; fixateur de la scapula
Deltoïde slide 247	clavicule (faisceau claviculaire ou antérieur) ; acromion (faisceau acromial ou intermédiaire) ; épine de la scapula (faisceau épineux ou postérieur)	tubérosité deltoïdienne de l'humérus	faisceau claviculaire : fléchisseur (antépulsion) et rotateur médial du bras ; faisceau acromial : abducteur du bras ; faisceau épineux : extenseur (rétropulsion) et rotateur latéral du bras
Biceps brachial slide 255	chef long : tubercule supra-glénoïdal ; chef court : processus coracoïde	tubérosité radiale	fléchisseur de l'avant-bras (les 2 chefs) ; supinateur de l'avant-bras (les 2 chefs) ; chef court : adducteur du bras ; chef long : antépulsion du bras
Coraco-brachial slide 258	processus coracoïde	diaphyse de l'humérus	adducteur du bras ; antépulsion du bras
Brachial slide 258	face antérieure de l'humérus	épiphyse proximale de l'ulna	fléchisseur de l'avant-bras
Triceps brachial slide 261	chef long : tubercule infra-glénoïdal ; chef médial : face postérieure de l'humérus (moitié inférieure) ; chef latéral : face postérieure de l'humérus (moitié supérieure)	olécrane	extenseur de l'avant-bras (les 3 chefs) ; chef long : adducteur du bras ; chef long : rétropulsion du bras