


# TorLocalProxy

Версия 0.0.3 · руководство пользователя

Мини-прокси для сети Tor без браузера. Приложение поднимает у вас на устройстве локальный прокси-сервер и пропускает через сеть Tor трафик тех программ, которые вы на этот прокси направите.



Главный экран приложения на Android.

## Что делает приложение

То же, что делает Tor Browser при подключении, но без браузера. Приложение подключается к сети Tor — при необходимости через мосты, если прямой доступ закрыт, — и отдаёт наружу адрес локального прокси. Дальше любая программа, умеющая работать через SOCKS5, ходит в интернет через Tor.

На Android все приложения делят один локальный интерфейс, поэтому адрес вида 127.0.0.1 виден и остальным программам на устройстве. Именно так работает режим прокси в Orbot.

## Чего приложение не делает

- **Не делает вас анонимным.** Тор скрывает ваш адрес от сайта, но логины, куки и отпечаток браузера выдают вас независимо от прокси. Для анонимного веб-сёрфинга нужен Tor Browser — эта задача здесь не решается.
- **Не заворачивает трафик всей системы.** Через Тор пойдёт только то, что вы сами направите на прокси. Программы, не умеющие работать через прокси, продолжают ходить напрямую.
- **Не является браузером.** Ни окна просмотра, ни профилей, ни защиты от отпечатков в нём нет.

Прокси слушает только локальный адрес. Выставлять его наружу нельзя: выход в Тор стал бы открытым прокси для всего интернета.

## Установка

В выпуске три пакета — выберите тот, что подходит устройству:

| Файл                                   | Для чего                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| TorLocalProxy-0.0.3-arm64-v8a.apk      | Телефоны и планшеты (почти все современные) |
| TorLocalProxy-0.0.3-x86_64.apk         | Эмулятор Android на компьютере              |
| TorLocalProxy-0.0.3-windows-x86_64.zip | Windows 10 и 11, 64 бита                    |

### Android

Скопируйте файл на устройство и откройте его. Android спросит разрешение устанавливать приложения из этого источника — его нужно дать. По кабелю то же самое делается командой:

```
adb install -r TorLocalProxy-0.0.3-arm64-v8a.apk
```

Пакеты подписаны отладочным ключом. Для личного пользования этого достаточно; обновления ставятся только пакетами с той же подписью.

Приложению нужны два разрешения: доступ в интернет и показ уведомлений. Второе — для работы в фоне, о нём ниже.

### Windows

Устанавливать нечего: распакуйте архив в любую папку и запустите **TorLocalProxy.exe**. Рядом с приложением лежит **tor.exe** от Tor Project — приложение запускает его само, отдельно открывать не нужно. Переносить exe из папки по одному нельзя: без tor.exe рядом

подключаться будет нечем.

Windows SmartScreen может предупредить о неизвестном издателе — пакет не подписан сертификатом. Антивирус иногда убирает и сам tor.exe: тогда файл придётся вернуть из карантина.

## Мосты: когда они нужны и где их взять

Если провайдер не блокирует Tor, поле мостов можно оставить пустым — подключение пойдёт напрямую. Если прямое подключение не проходит, нужны мосты: это входные узлы, адреса которых не публикуются, а трафик до них маскируется под обычный. Приложение поддерживает мосты типа obfs4.

Получить их можно тремя способами:

- На сайте **bridges.torproject.org/options** — выбрать obfs4 и решить капчу.
- Письмом: пустое письмо на **bridges@torproject.org**, в теле текст **get transport obfs4**. Работает только с адресов Gmail и Riseup.
- Через телеграм-бот **@GetBridgesBot**.

Ответ можно вставить в поле целиком, вместе с приветствием и подписью: лишний текст приложение отбросит само, а разберёт только строки мостов.

## Как пользоваться

| Плашка        | Что показывает и что с ней делать                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состояние     | ВЫКЛЮЧЕНО, ПОДКЛЮЧЕНИЕ или ВКЛЮЧЕНО. Во время подключения под надписью идёт п            |
| Прокси SOCKS5 | Адрес и порт, которые нужно вписать в настройки другой программы. Появляются после подкл |
| Мосты         | Поле для строк мостов. Кнопка «Сохранить мосты» запоминает их до следующего запуска; при |
| Журнал        | Кнопка «Посмотреть журнал» открывает ход подключения с отметками времени и причинами о   |

Кнопка «Подключить» запускает подключение, «Отключить» — останавливает. «Новая цепочка» просит у Tor другой маршрут: помогает, если текущий оказался медленным или сайт его не принимает.

## Работа в фоне

Прокси должен отвечать и когда приложение не на экране, поэтому оно держит постоянное уведомление «Прокси работает». Пока это уведомление висит, система не выгружает приложение: ни при переключении на другие программы, ни при смахивании из списка задач, ни при нехватке памяти.

При первом запуске Android спросит разрешение показывать уведомления — его нужно дать, иначе уведомление не появится и приложение может быть выгружено в любой момент.

Остановить прокси можно кнопкой «Отключить» в самом приложении. «Остановить принудительно» в системных настройках тоже работает, но это грубый способ: tor не успевает закрыться сам.

На Windows та же мысль решается иначе: закрытие окна крестиком не выключает прокси — окно уходит в значок рядом с часами, а прокси продолжает отвечать. Из меню этого значка окно возвращается на экран («Показать окно») или приложение закрывается совсем («Выйти и отключить»). Сам себя в автозапуск он не добавляет: после перезагрузки приложение нужно открыть заново.

## Как направить программу через прокси

В настройках нужной программы найдите раздел прокси и укажите тип **SOCKS5**, адрес и порт из плашки «Прокси SOCKS5». Логин и пароль не нужны.

Если программа умеет только прокси типа HTTP, в этой версии она работать не будет: приложение отдаёт пока только SOCKS5.

Важно: имя сайта должно разрешаться на стороне прокси, а не на устройстве. В настройках это обычно называется «удалённый DNS» или «resolve hostnames through proxy». Иначе запрос к DNS уйдёт мимо Tor и выдаст, куда вы идёте.

## Если подключение не проходит

Откройте журнал и посмотрите, на каком проценте всё встало. Место остановки довольно точно указывает на причину:

| Остановилось на | Что это значит                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| до 15 %         | Мост не отвечает: скорее всего заблокирован или нерабочий. Запросите новые мосты. |

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 15–80 %   | Мост отвечает, но сеть режет трафик. Попробуйте другие мосты.         |
| выше 80 % | Сеть отвечает слишком медленно. Попробуйте ещё раз или смените мосты. |

Подключение, недвигающееся с места полторы минуты, прерывается само — с объяснением в журнале, а не молчаливым ожиданием.

## Что внутри

| Составная часть | Что это                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tor 0.4.9.11    | Сам клиент сети Tor: на Android — сборка Guardian Project (тех же, кто делает Orbot), на Windows — |
| lyrebird        | Транспорт obfs4; работает внутри приложения, отдельного исполняемого файла не требуется            |
| Go и Fyne       | Язык и библиотека интерфейса; один и тот же код собирается под Android и под настольные ОС         |

Исходный код: [gitlab.com/vkandreevich/TorLocalProxy](https://gitlab.com/vkandreevich/TorLocalProxy). Лицензия BSD 3-Clause.

Состояние Tor, файл настроек и журнал хранятся в личном каталоге приложения: на Android он удаляется вместе с приложением, на Windows это папка `%APPDATA%\fyne\com.vkandreevich.torlocalproxy`.