```
┌─────────────────────────────────┐
│   gtest_test_utils.TestCase     │
├─────────────────────────────────┤
│                                 │
├─────────────────────────────────┤
│                                 │
└─────────────────────────────────┘
                 △
                 │
┌─────────────────────────────────┐
│   gtest_xml_test_utils.GTest    │
│           XMLTestCase           │
├─────────────────────────────────┤
│  + identifying_attribute        │
│  + identifying_attribute        │
├─────────────────────────────────┤
│  + AssertEquivalentNodes()      │
│  + NormalizeXml()               │
│  # _GetChildren()               │
└─────────────────────────────────┘
        △                  △
        │                  │
┌───────────────────────┐  ┌──────────────────────────────┐
│ gtest_xml_outfiles    │  │ gtest_xml_output_unittest.   │
│ _test.GTestXMLOutFilesTest│ │  GTestXMLOutputUnitTest      │
├───────────────────────┤  ├──────────────────────────────┤
│  +   output_dir_      │  │                              │
├───────────────────────┤  ├──────────────────────────────┤
│  +   setUp()          │  │  + testNonEmptyXmlOutput()   │
│  +   tearDown()       │  │  + testNoTestXmlOutput()     │
│  +   DeleteFilesAndDir()│ │  + testTimestampValue()      │
│  +   testOutfile1()   │  │  + testDefaultOutputFile()   │
│  +   testOutfile2()   │  │  + testSuppressedXmlOutput() │
│  #   _TestOutFile()   │  │  + testFilteredTestXmlOutput()│
└───────────────────────┘  │  + testShardedTestXmlOutput()│
                           │  # _GetXmlOutput()           │
                           │  # _TestXmlOutput()          │
                           └──────────────────────────────┘
```