

Koniec koszmarów

Imagery Rehearsal Therapy (IRT) — technika rekomendowana przez American Academy of Sleep Medicine

Koszmar to nie błąd — to sposób, w jaki Twój mózg próbuje przetworzyć coś, czego nie domknął w ciągu dnia. Problem polega na tym, że gdy ten sam koszmar wraca w kółko, mózg utrwala go zamiast rozwiązać.

IRT (Imagery Rehearsal Therapy) to technika opracowana przez Barry'ego Krakowa. Polega na „przepisaniu” koszmaru w stanie czuwania — wymyśleniu nowego zakończenia i ćwiczeniu go wyobraźnią. Po 2 tygodniach koszmar najczęściej znika lub traci moc.

Skuteczność: meta-analiza Casement & Swanson (2012) — 71% redukcja częstości koszmarów po 4 tygodniach IRT. Skuteczna również przy koszmarach związanych z PTSD.

Etap 1 · Wybr koszmaru (dni 1-2)

Wybierasz jeden koszmar do pracy — ten, który najczęściej wraca lub najmocniej Cię obciąża.

Jeśli koszmary są różne, ale mają podobny temat (osaczenie, bezbronność, ścigani) — pracujesz nad tematem.

Jeśli nigdy nie pamiętasz koszmarów — po obudzeniu zapisz natychmiast wszystko, co pamiętasz, nawet fragmenty.

Etap 2 · Zapis (dzień 3)

Usiądź w spokoju z kartką i długopisem (lub edytorem). Zapisz koszmar w pierwszej osobie, w czasie teraźniejszym, jakby się teraz działo.

Opisz: gdzie jesteś, co widzisz, co słyszysz, co czujesz ciałem, jakie emocje, co się dzieje krok po kroku, jak się kończy.

Pisanie może być trudne. Jeśli za bardzo Cię rusza — przerwij, zrób 5 minut oddechu, wróć.

Etap 3 · Przepisanie (dzień 4)

Teraz piszesz nową wersję. Początek może być ten sam — ale w pewnym momencie wprowadzasz zmianę.

Możesz: dostać pomoc, znaleźć broń/narzędzie, otworzyć drzwi, których przedtem nie było, zmienić się w kogoś silniejszego, przełamać reguły rzeczywistości.

Cel: nowe zakończenie, w którym masz wpływ na to, co się dzieje. Nie musisz wygrać. Ale nie jesteś bezsilny.

Przykład zmiany: w oryginale uciekasz przed czymś, ścigającym, w domu — w nowej wersji zatrzymujesz się, odwracasz, mówisz „Stop”. To, co Cię goniło, znika lub okazuje się małe i niegroźne.

Etap 4 · Ćwiczenie (dni 5–14)

Codziennie 2 razy — rano i wieczorem — wyobrażasz sobie nową wersję.

Sesja 5 minut

Usiądź lub połóż się. Zamknij oczy. 3 głębokie oddechy.

Wyobraź sobie nową wersję — jakżebyś teraz w niej był. Zwracaj uwagę na zmysły: co widzisz, co słyszysz, co czujesz ciałem.

Klucz: moment zmiany. Skup się na chwili, w której coś jest inaczej. Powtórz tę chwilę 2-3 razy w wyobraźni.

Zakończ nową wersją do końca. Trzy głębokie oddechy. Otwórz oczy.

Nie pracujesz nad oryginałem. Nie wracasz do koszmaru. Pracujesz wyłącznie nad nową wersją. Mózg utrwała to, co ćwiczysz — chcesz utrwałać nową wersję, nie starą.

Etap 5 · Pacjent (dni 14–28)

Po 2 tygodniach codziennego ćwiczenia — oryginalny koszmar zwykle:

- (a) nie wraca w ogóle, lub
- (b) wraca, ale kończy się sam nową wersją (Twój mózg automatycznie wprowadza zmianę), lub
- (c) wraca, ale traci moc — budzisz się, ale bez lęku, jak po neutralnym śnie.

Jeśli po 4 tygodniach koszmar wraca w pełnej sile, to znak, że źródło jest głębsze niż sam koszmar — warto współpracować z terapeutą (psychotraumatolog, psychoterapeuta, hipnoterapeuta).

Bezpieczeństwo

Jeśli koszmary są związane z traumą (wypadek, atak, żałoba) — lepiej robić tę pracę z terapeutą, nie samemu. Praca samodzielna jest bezpieczna dla typowych nawracających koszmarów (latanie, ściganie, niezdane egzaminy, nagość).

Jeśli podczas zapisu lub ćwiczenia poczujesz się przytłoczony — zatrzymaj się. Wróć do tu-i-teraz (technika 5-4-3-2-1 z mikroresetu). Skontaktuj się z lekarzem lub terapeutą.

Ten protokół jest narzędziem rozwojowym. Nie zastępuje terapii ani leczenia. Jeśli problem utrzymuje się mimo regularnego stosowania — warto sięgnąć po wsparcie 1-na-1 (psychoterapia, hipnoterapia, lekarz).

Tomasz Bochenek · Hipnoterapeuta · Gdańsk
hipnoterapiabochenek.pl · @hipnoterapiabochenek

Materiał do użytku osobistego. Hipnoterapia jest wsparciem rozwojowym i nie zastępuje opieki medycznej ani psychiatrycznej. Jeśli doświadczasz myśli samobójczych lub objawów ostrej choroby psychicznej — zadzwoń na 116 123 (Telefon Zaufania) lub 112.