

4회차 복습 카드 — 집에서 오늘 순서 그대로

오늘 놓친 부분이 있어도 괜찮아요. 이 카드만 있으면 혼자 처음부터 끝까지 다시 할 수 있습니다.

회색 상자 안의 문장을 그대로 복사해서 Claude에게 붙여넣고 Enter만 누르면 돼요.

💡 실행은 오늘과 똑같이 **Claude Desktop** 앱 **Code** 탭에서. 미니당근 폴더를 열고 시작하세요.

🎯 **오늘의 목적지:** 남에게 보낼 수 있는 주소(URL) 하나. 그런데 진짜 볼 건 배포가 아니라 — **내보내기 전에** 다듬는 순서입니다.

시작 전에 — 오늘의 큰 그림

배포는 명령 한 줄이에요. 진짜예요.

```
firebase 배포해줘. URL 알려줘
```

그런데 오늘 2시간을 이거 하나에 쓰진 않죠. **내보내기 전에** 다듬을 게 있어서입니다. 네 가지를 순서대로 다듬습니다.

	다듬기	왜
①	겉모습	기능은 되는데 못생겼다 → 앱 손보고 랜딩 만들기
②	검색되게	만들어도 아무도 못 찾으면 없는 것
③	법·약속	남의 정보를 받으니까
④	문 열기	배포 → 내 주소

⚠️ **오늘의 규칙:** 매 단계 끝에 👁 내 눈으로 확인. 3회차에 배웠죠 — 만든 사람 말만 믿지 않습니다. 만든 게 AI라도 똑같아요.

STEP 0. 지금 화면 보고, 세이브부터

먼저 **지금 상태**를 눈에 담아둡니다. 나중에 비교할 거니까요.

```
미니당근 로컬 서버로 띄우고 브라우저로 열어줘
```

✅ **확인:** 브라우저에 미니당근이 뜨면 성공. 기능은 되는데 **맛있하죠?**

디자인을 갈아엎기 전에 **되돌아올 지점**을 만듭니다.

```
지금 커밋에 day4-before-polish 태그 붙여줘
```

✅ **확인:** 태그 완료 답이 오면 성공.

💡 마음에 안 들면 언제든지 → `day4-before-polish` 태그로 되돌려줘 한 줄. 되돌릴 수 있으니 과감해집시다.

STEP 1. taste-skill — 점검하고 설치하기

AI가 만든 화면은 왜 다 비슷할까요? 보라·파랑 그라디언트, 3등분 카드, 새까만 배경 — AI에겐 **기본값**이 있어서 그냥 시키면 그게 나옵니다. 이런 결과물을 **AI slop**이라고 불러요. 앞으로 자주 보실 단어입니다.

taste-skill은 그 기본값을 **막아주는** 스킬이에요. 그런데 좋아 보인다고 바로 설치하지 않습니다.

① 먼저 점검부터 (3회차에 배운 그대로)

`https://github.com/Leonxlnx/taste-skill` 이거 설치하려고 해.

설치 전에 먼저: 뭘 하는 스킬인지 요약하고,

내 파일을 함부로 지우거나 기능을 깨뜨릴 위험은 없는지,

외부로 뭘 보내지는 않는지 점검해줘. 아직 설치하진 말고

✅ **확인:** 기능 요약 + 위험 여부 보고가 나오면 성공. 아직 설치 안 됐습니다.

② 괜찮으면 그때 설치

괜찮네. 설치해줘.

✅ **확인:** 설치 완료 답이 오면 성공.

🆘 **설치가 막히면** → `npx skills add [주소]`로 설치해줘 라고 다시 시키세요. AI가 **"직접 치셔야 해요"** 라고 하면 이 문장으로 되받으면 됩니다.

⚠️ 디자인 스킬은 내 **화면 파일**을 직접 고칩니다. 그래서 STEP 0에서 태그부터 찍은 거예요.

STEP 2. 시안 3개 받고 — 고르는 건 내가

우리 프로젝트에 맞는 디자인 시안을 **taste-skill**로 3개 만들어서 보여줘.

말로만 말고 샘플 화면으로 볼 수 있게.

각 안마다: 어떤 느낌인지 한 줄, 색 조합, 폰트, 그리고 왜 그렇게 골랐는지도 같이.

서로 확실히 다른 방향으로 부탁해

✅ **확인:** 서로 다른 3개 샘플을 눈으로 비교할 수 있으면 성공.

여기가 오늘의 핵심입니다.

- 우리 손님이 누구죠? 동네 사람들, 폰으로 씁니다 — 그 기준으로 고르세요
- 안 맞으면 섞어도 됩니다 — **"1번 구성에 2번 색으로"**

- AI 제안은 출발점이지 정답이 아니에요. 좋은 건 받고, 브랜드는 내가 지킵니다

💡 시안을 받으면 먼저 이런 한 줄이 나옵니다 — **"이건 ○○를 위한 ○○ 페이지로 읽었습니다."** *뭘로 이해했는지 먼저 말하는 것이니, 틀렸으면 그때 잡으면 됩니다.

STEP 3. 확정한 안으로 앱 디자인 개선

고른 번호로 시킵니다. (아래는 2번을 골랐을 때)

2번째 안으로 앱 화면을 다듬어줘.
기능은 절대 깨뜨리지 말고, 뭘 바꿨는지 알려줘

✅ **확인:** 수정 로그가 흐르면 정상. 기다리지 말고 다음으로 넘어가세요.

확정한 방향은 글로 남겨두세요. **DESIGN.md** 로 적어두면 다음 작업에서도 AI가 참고합니다. 2회차에 PRD로 *기능의 의도*를 썼듯, DESIGN.md는 *디자인의 의도*예요.

DESIGN.md 파일을 만들어줘. 우리 서비스 디자인 방향이야:

- 동네 중고거래라 따뜻하고 친근한 느낌
- 당근 느낌의 주황색을 포인트로
- 글씨는 크고 읽기 쉽게

✅ **확인:** **DESIGN.md** 가 생기면 성공. 위 세 줄은 예시니 여러분 서비스 방향으로 바꿔 쓰세요.

💡 **"저 사이트처럼 만들어줘"** 를 파일로 바꿔주는 곳도 있습니다 — <https://getdesign.md> (브랜드 300여 개 분석본)

STEP 4. 랜딩페이지 만들기

랜딩페이지가 왜 필요한가 — 앱 주소를 그냥 보내면 상대는 이게 뭘지 모릅니다. 회원가입 화면만 보이죠.

	앱	랜딩페이지
역할	쓰는 곳	보여주는 곳
비유	가게 안	간판 · 쇼윈도
목적	기능을 쓴다	30초 안에 뭘 하는 서비스인지 알리고 한 가지 행동 으로

💡 **창업가에게:** 사실 앱보다 랜딩이 먼저 필요한 경우가 많아요. 사전예약이나 문의만 받아도 아이템 검증이 시작되니까요.

같은 디자인 방향으로 미니당근 랜딩페이지를 만들어줘. landing.html 한 장으로.

배포할 때 앱이랑 같이 올라가는 위치에 만들어줘.

이런 내용이 들어가면 좋겠어:

- 한눈에 뭐 하는 서비스인지 (동네 중고거래)
- 주요 기능 세 가지 (상품 등록 / 실시간 채팅 / 안전한 거래)
- 앱으로 이동하는 버튼 하나

로컬에서 열어볼 수 있게 만들어줘

✅ **확인:** landing.html 이 생기고 브라우저로 열면 랜딩이 보이면 성공.

이 명령에 네 가지가 들어 있습니다 — 다음에 여러분 아이템으로 할 때도 이 네 개만 챙기면 됩니다.

조각	왜
1 파일 하나로, 배포에 같이 실리는 자리에	안 그러면 만들어도 배포에 안 올라갑니다
2 내용은 내가 정한다	"알아서 잘"이 아니라 뭐가 들어갈지
3 행동은 하나	버튼이 여러 개면 아무것도 안 누릅니다
4 확인할 방법까지	못 열어보면 못 고칩니다

💡 **뭘 넣을지 막히면** 3회차의 brainstorming으로 같이 정해도 됩니다 — *"랜딩에 어떤 내용이 들어가야 할지 brainstorming으로 같이 구상하자"*

STEP 5. 만든 스킬에게 다시 검사시키기

taste-skill의 출고 전 점검(pre-flight check)으로 앱이랑 랜딩 둘 다 훑어줘.

걸리는 항목이 있으면 고치고, 뭘 바꿨는지 알려줘

✅ **확인:** 점검 항목별 통과·실패가 나오면 성공 — *"강조색 일관성 OK"*, *"같은 뜻의 버튼 두 개 발견 → 하나로"* 같은.

💡 이 스킬엔 **출고 전 검사표**가 따로 있습니다. 강조색이 페이지 내내 같은지, 밝기 테마가 중간에 뒤집히진 않는지 같은 것들.

만든 게 AI라도 만든 사람 말만 믿지 않는다 — 그래서 검사표가 있는 도구를 골랐습니다.

STEP 6. 👁 눈 검수 — 이제 직접 봅니다

1. 앱 — 아까 그 화면과 달라졌나? 기능은 그대로 되나? (상품 등록·채팅)
2. 랜딩 — 30초 안에 뭐 하는 서비스인지 알겠나? 버튼이 눈에 띄나?

3. 폰 크기로 줄여봐도 안 깨지나?

안 맞으면 그냥 말하면 됩니다.

제목이 안 와닿아. 더 쉽게 바꿔줘

마음에 들면 저장.

지금까지 작업 커밋해줘. 뭘 했는지 메시지에 남기고

STEP 7. 점수로 확인하기 — lighthouse

lighthouse는 구글이 만든 무료 웹 검사기예요. 따로 설치할 것 없이 그때그때 받아서 실행됩니다.

lighthouse로 방금 만든 랜딩페이지 검사해줘. 점수 알려주고, 낮은 항목이 뭔지 설명해줘

✅ **확인:** 네 가지 점수가 나오면 성공 — 성능 / 접근성 / 권장사항 / SEO

🕒 **1분쯤 걸립니다.** 크롬을 새로 띄워 페이지를 실제로 열어보는 검사라 시간이 걸려요. 돌려놓고 기다리면 됩니다.

💡 랜딩에선 SEO가 특히 중요합니다. 앱은 검색으로 들어올 일이 적지만, 랜딩은 검색으로 들어오라고 만든 것이니까요.

STEP 8. 검색되게 만들기 — SEO

랜딩페이지 SEO 고쳐줘.

제목·설명, OG 이미지,
robots.txt랑 사이트맵까지. 뭘 넣었는지 알려줘

✅ **확인:** 고친 항목 목록이 나오면 성공.

이 명령에 네 가지가 들어 있습니다.

조각	뜻
1 SEO	검색 엔진 최적화. 구글·네이버에서 우리 페이지가 잘 뜨게 손보는 일 전부
2 제목·설명	검색 결과에 뜨는 문구. 미리보기 카드에도 같이 나옵니다
3 OG 이미지	카툰에 링크 붙이면 뜨는 미리보기 카드 . 없으면 밋밋한 파란 링크만
4 robots.txt·사이트맵	검색엔진에게 "여기 있어요" 알려주는 파일

🔗 **배포 후 확인** — 카카오 공유 디버거 <https://developers.kakao.com/tool/debugger/sharing>
내 URL을 넣으면 카툰에 어떻게 뜰지 미리 볼 수 있어요.

STEP 9. AI 검색에도 걸리게 — FAQ

요즘은 검색을 AI한테 하죠. **"동네 중고거래 앱 뭐 좋아?"** 그럼 **그때 우리가 나와야** 합니다. 이걸 **AEO** 또는 **GEO** 라고 불러요 (둘은 거의 같은 뜻으로 섞어 씁니다. 외울 필요 없어요).

하는 일은 하나 — 질문-답변 형태로 명확하게 써두기.

랜딩페이지에 FAQ 섹션 추가해줘.

"어떤 서비스인가요", "무료인가요", "어떻게 시작하나요" 같은 질문 5개 정도.

그리고 AI 검색이 참조하기 좋게 FAQ 구조화 데이터(FAQPage 스키마)도 같이 넣어줘

✅ **확인:** 랜딩에 FAQ가 생기면 성공.

📊 FAQ 구조화 데이터를 넣은 페이지가 **AI 답변에 3.2배 더 등장**한다는 조사가 있습니다.

점수가 올랐는지 다시 재봅니다.

lighthouse 다시 돌려줘

✅ **확인:** 점수가 올랐으면 성공. 안 올랐으면 → **"왜 안 올랐는지 설명해줘"**

지금까지 작업 커밋해줘. 뭘 했는지 메시지에 남기고

STEP 10. 법 · 약속 — 처리방침과 이용약관

집에서 친구 초대해 요리해주는 것과 식당을 차리는 것은 다릅니다. 친구는 좀 짜도 웃고 넘어가지만 손님은 돈 내고 오죠. 집에선 아무도 안 묻는데 식당은 **위생 기준·영업신고**가 있습니다 — **책임이 붙는 겁니다.**

3회차에 **"보안은 기능이 아니라 신뢰"** 라고 했죠. **처리방침**은 그 **신뢰의 문서**이고, **법으로** 요구됩니다.

① 먼저 점검 (법률 도구는 더 깐깐하게)

<https://github.com/kimlawtech/korean-privacy-terms> 이거 쓰려고 해.

설치 전에 기능이랑 보안 점검해줘. 아직 설치는 말고

⚠️ **뒤집어 생각하기:** 법률 도구가 **"이건 초안이고 법적 책임은 못 진다"** 고 스스로 밝히는 게 정상이에요. 그런 안내가 없으면 오히려 의심하세요.

② 만들어서 랜딩에 붙이기

korean-privacy-terms 스킴으로 개인정보처리방침이랑 이용약관을 만들어서

랜딩페이지에서 볼 수 있게 붙여줘

✅ **확인:** 질문이 **하나씩** 오면 성공. 막히면 → **"잘 모르겠어. 이런 서비스면 보통 어떻게 하는지 추천해줘"**

③ 👁 링크만 보지 말고 읽어보세요

- 랜딩 아래 링크가 보이고, 눌러서 내용이 뜨나?
- 내용이 우리 서비스랑 맞나? 수집 안 하는 걸 수집한다고 써 있으면 안 되잖아요
- 이걸 초안입니다. 실제 사업이면 최종본은 사람이 확인 — 법률 문서일수록 검수는 내 몫

지금까지 작업 커밋해줘. 뭘 했는지 메시지에 남기고

STEP 11. 문 열기 — 배포

firebase 배포해줘. 랜딩페이지랑 앱 둘 다 올라가게 하고, URL 알려줘

✅ **확인:** 프로젝트명.web.app 같은 URL이 나오면 성공.

💡 랜딩이 새로 생겼으니 배포 설정도 바뀌어야 합니다. 그걸 *둘 다 올라가게* 한마디로 시킨 거예요.

⚠️ Firebase 계정·플랜 상황에 따라 막힐 수 있어요. 안 되면 다음에 다시 — 핵심은 배포가 명령 한 줄이라는 사실입니다.

👁️ **마지막 눈 검수 — URL 나왔다고 끝이 아닙니다**

1. 내 폰으로 접속 → 랜딩이 뜨나?
2. 카톡으로 나에게 링크 보내기 → 미리보기 이미지·제목이 뜨나? (STEP 8에서 고친 것)
3. 앱으로 이동 버튼 → 상품 등록·채팅 되나?
4. 옆 사람 URL로도 들어가 보기

⚠️ 로컬에선 됐는데 배포하니 안 되는 경우가 있어요. 환경이 다르거든요.

마지막으로 이름표를 남깁니다.

지금 커밋에 day4-done 태그 붙여줘

🔗 도메인은 사람이 삽니다 — 카드 결제·본인인증은 AI에게 못 맡깁니다. 1회차 firebase 로그인 때와 같은 자리예요. CLI 위임에도 경계가 있습니다.

📦 프롬프트 벨트 — 회차 순이 아니라, 일하는 순서

다음 프로젝트에서 위에서부터 그대로 쓰세요.

단계	프롬프트
0 · 시작	이 폴더에서 새 프로젝트 시작할 거야. 폴더 확인하고 git으로 관리 시작해줘
1 · 구상	~을 만들고 싶어. brainstorming으로 같이 구상하자
2 · 의도	PRD ⑨에 이 줄 채워줘 / DESIGN.md 만들어줘
3 · 발사	바로 진행해줘. TDD로 진행해줘. 단계마다 커밋하고 태그도 달아줘
4 · 검수	/code-review · /security-review · /check [기능] · lighthouse로 검사해줘
5 · 고치기	방금 검수에서 나온 것 중 중요한 것부터 고쳐줘
6 · 출시	처리방침 만들어줘 · SEO 고쳐줘 · firebase 배포해줘
 되돌리기	방금 커밋으로 되돌려줘 / [태그]로 되돌려줘
 최신 확인	context7으로 최신 방법 확인해서 알려줘
 새 도구	이거 설치 전에 기능·보안 점검부터. 아직 설치 말고

💡 /security-review 에서 **origin/HEAD** 에러가 나면 — 깃허브에 안 올린 프로젝트라서 그렇습니다. 이렇게 다시 시키세요: **"깃허브에 안 올린 프로젝트라 그래. 지금 커밋 안 된 변경만 보안 점검해줘"***

마지막으로 — 쥐는 건 딱 넷

	쥐고 있을 것	오늘까지 쓴 것
1	되돌릴 지점	커밋 · 태그
2	의도	PRD · DESIGN.md
3	합격 기준	TDD · lighthouse
4	내 눈으로 확인	👁️ 매 단계 끝

나머지는 다 맡겨도 됩니다. 과감하게. 이 넷만 내 손에.

어제까진 나만 봤습니다. 오늘부터 아무나 들어옵니다. 데이터도 이제 진짜 사람의 정보고, 되돌리면 끝이던 게 이미 나간 건 못 주워담는 상태가 됩니다.

출시는 끝이 아니라 시작입니다. 4주 동안 고생하셨습니다. 🥕