Сценарий 1. Выявление проблем качества данных

Дано:

- В системе имеются цели и ключевые результаты с различными характеристиками.
- Часть объектов соответствует установленным правилам ККД, часть содержит нарушения: дублирующиеся цели, КР без привязки к существующей цели, некорректные связи каскадирования, неактуальные статусы и сроки.
- Для проверки настроены соответствующие правила ККД.

Когда:

- Запускается проверка качества данных.

Тогда:

- Модуль проверяет цели и КР по установленным правилам.
- Все объекты с нарушениями выявляются и попадают в список проблем.
- Для каждой проблемы отображаются название правила, объект проверки, описание нарушения, уровень важности и рекомендация по исправлению.
- Объекты без нарушений не отображаются в списке проблем.

Критерий приёмки: результаты проверки полностью соответствуют заранее подготовленному набору тестовых данных и ожидаемым результатам проверок.

Сценарий 2. Проверка корректности каскадирования целей

Дано:

- В системе имеются цели разных уровней: стратегические, цели подразделений и цели сотрудников.
- Часть нижестоящих целей корректно связана с вышестоящими.
- Часть целей не имеет обязательной связи с вышестоящей целью либо связана с целью, не соответствующей установленной иерархии.
- Для некоторых типов целей каскадирование не предусмотрено.

Когда:

- Модуль выполняет проверку правил каскадирования.

Тогда:

- Корректно связанные цели не определяются как проблемные.
- Цели с нарушениями обязательных связей выявляются и отображаются в списке проблем.
- Цели, для которых каскадирование не предусмотрено, не отмечаются как ошибочные.

Критерий приёмки: модуль корректно определяет нарушения связей между целями с учётом установленной иерархии и правил каскадирования, не формируя ложных срабатываний.

Сценарий 3. Расчёт метрик и отображение динамики качества данных

Дано:

- В системе имеются цели и КР с известным количеством нарушений.
- Сохранены результаты предыдущего прогона ККД.
- Состав проверяемых объектов и результаты предыдущего и текущего прогонов известны.

Когда:

- Модуль завершает очередную проверку качества данных.

Тогда:

- Рассчитываются три согласованные метрики качества данных:
    1. Доля целей и КР с нарушениями.
    2. Среднее количество нарушений на один объект с ошибками.
    3. Доля корректно каскадированных целей.
- Метрики рассчитываются отдельно для целей и КР, с возможностью детализации по подразделениям в соответствии с правами доступа.
- Отображается динамика показателей относительно предыдущего прогона.
- Изменения состава проверяемых объектов учитываются при сравнении результатов.

Критерий приёмки: значения всех метрик соответствуют контрольным расчётам на тестовых данных, а отображаемая динамика корректно отражает изменения качества данных.

Сценарий 4. Повторная проверка после исправления данных

Дано:

- По результатам предыдущего прогона ККД выявлены проблемы.
- Руководитель назначил ответственных за исправление и установил сроки.
- Владелец цели получил уведомление.
- Часть выявленных проблем исправлена, часть осталась без изменений.

Когда:

- Запускается следующая еженедельная проверка ККД.

Тогда:

- Исправленные проблемы больше не отображаются как актуальные нарушения.
- Неисправленные проблемы повторно отображаются в списке с отметкой «Не устранена».
- Руководитель может определить, какие проблемы требуют дальнейшего контроля и исправления.
- Метрики и динамика качества данных обновляются с учётом результатов нового прогона.

Критерий приёмки: модуль корректно определяет устранённые и сохраняющиеся нарушения, обновляет результаты проверки и позволяет руководителю отслеживать динамику качества данных.