

기업맞춤형 AI-X 융복합 인재 양성과정

(K-디지털트레이닝 · 824h 103일)

- 이 소 영 강사

₩₩CCC (파일공유)

<http://meet.jit.si/aix824h> (화면공유)

<https://github.com/4aix/ai> (source, lecNote)

<https://zrr.kr/spgiK8> (downloads, lecNote)

yisy0703@naver.com

<https://zrr.kr/koqFwx> (수업 전 훈련생 니즈 파악을 위한 설문)

[WWaaa](#) (파일공유)

<http://meet.jit.si/aix824h> (화면공유)

<https://github.com/4aix/ai> (source, lecNote)

<https://zrr.kr/spgiK8> (downloads)

yisy0703@naver.com



AI 빅데이터의 속성 정리

빅데이터 소스유형

① 휴먼 데이터

(ERP그룹웨어, CRM고객데이터, MES 제조시스템, SCM물류시스템, VOC고객센터 데이터...)

② 로그성시스템데이터

(기계 ex. 서버, 방화벽, 건물(bams), 중장비, 차량센서, IoT, 스마트폰 등으로부터 나온 데이터)

③ 웹 데이터

(기사 및 sns 그 외 다양한 문자 데이터, 이미지 데이터)

활용방향

● 현황파악(관계분석, 문맥데이터분석의 자연어처리)

▬ 행태분석을 통한 타겟 마케팅, 미래예측, 재난 안전, 이탈고객방지 ..

+ 신상품개발, 고객유치, (분석과 전략이 함께)

▾ 직원 및 고객 응대 컨설팅 및 챗봇

데이터 형태

기준 :

- ① 스키마가 유무?
- ② 연산가능 ?

정형데이터

반정형데이터
(로그 text, xml, json파일)

비정형데이터
(text, image, voice, video)


저장 소스

RDBMS
(Oracle, MySQL)

csv, xml, json,
txt 파일형태

하둡기반 HBASE
NoSQL


비정형데이터는 정형화 어플리케이션의 성능이 중요(java, R, Python)




빅데이터의 특성

킬로(10^3)-메가(10^6)-기가(10^9)-테라(10^{12})-페타(10^{15})-엑사(10^{18})-제타(10^{21})-요타(10^{24})

- 빅데이터의 특성 : 3V + Value
 - ✓ 초기 가트너에서 정의한 빅데이터의 3V에 가치를 더한 개념



로드맵



일정(824h + 348h)

- ✓ 파이썬 기반 데이터분석 및 시각화 5.5주
- ✓ 웹표준 UI(HTML, CSS, JavaScript, jQuery) 2주
- ✓ 인공지능 모델링(딥러닝과 자연어처리) 1.5주
- ✓ OpenAI API를 활용한 생성형 AI, LLM(RAG), finetuning 2.5주
- ✓ DBMS(Oracle, MySQL) 기본 1주
- ✓ Flask 및 dJango(파이썬 웹 개발 프레임워크) 2주
- ✓ 머신러닝 1주
- ✓ 프로젝트 (총 3차) 5주
- ✓ 취업지원팀 : 이력서 특강, 기업체 취업특강 

일정(824h + 348h)

- ✓ CNN과 전이학습 1주
- ✓ OpenCV (이미지 전처리를 위한 라이브러리) 1 주
- ✓ YOLO 이미지 머신러닝 1주
- ✓ FastAPI 웹 프레임워크 (DB ORM포함) 1주
- ✓ 프로젝트 5주
- ✓ 취업지원팀 : 이력서 특강, 취업특강 등



이 과정을 마치면...



이 과정을 마치면...



시스템
시각인제



컴퓨터 프로그래밍이란?



컴퓨터



C
C++
Java
Python
JavaScript
...
언어



프로그래밍언어를

이용해서

프로그램을

만드는

행위

프로그래밍 언어

- 프로그래밍 언어는 컴퓨터와 사람이 소통할 수 있는 언어
- 사람이 컴퓨터에게 어떤 명령을 실행시킬 목적으로 설계되어서 컴퓨터와 의사소통을 할 수 있도록 해주는 언어

사람이 사용하는 언어



vs.

프로그래밍 언어



저급 프로그래밍 언어와 고급 프로그래밍 언어

● 저급 프로그래밍 언어

- 사람보다 컴퓨터가 이해하기 쉽게 작성된 프로그래밍 언어
- 기계어, 어셈블리어

```
00000000 7f 45 4c 46 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05
00000010 02 00 03 00 1b 00 00 05 1b 00 00 05 04 00 00 00
00000020 b2 0c b9 31 00 00 05 cd 80 25 20 00 01 00 40 cd
00000030 80 48 65 6c 6c 6f 20 77 6f 72 6c 64 0a
```

기계어

```
054000000    add    eax, 0x00000004
B20C         mov    dl, 12
B92E00005    mov    ecx, msg
CD80         int    0x80
2520000100   and    eax, 0x00010020
40           inc    eax
CD80         int    0x80
```

어셈블리어

● 고급 프로그래밍 언어

- 사람이 사용하기 편하도록 직관적인 표현으로 작성된 언어
- 대부분 개발자들이 사용하고 있는 언어
- 파이썬, 자바, C언어 등

```
print('Hello World')
```

파이썬

컴퓨터 프로그래밍

```
System.out.println(2);  
System.out.println('Hello');
```

...

컴퓨터 프로그래밍 소스

컴파일
or
인터프리팅



컴파일러 결과
(프로그래밍)

```
0101 0010 1010 1000  
0000 0101 1011 1010
```

...

컴퓨터가 이해할 수 있는 형태

컴파일 언어와 인터프리터 언어


● 컴파일 언어

- 원시 소스코드를 컴파일이라는 과정을 통해 기계어로 번역한 파일을 만들고 이 파일을 통해 실행시키는 언어
- 컴파일 과정이 오래 걸리고 실행시키는 컴퓨팅 환경에 영향을 많이 받지만 실행 시 컴파일 된 실행 파일만 있으면 프로그램을 실행시킬 수 있으며 매우 빠른 속도로 실행되는 장점
- C, C++ 등



● 인터프리터 언어

- 인터프리터(해석기)에 의해 원시 소스코드를 한 줄씩 읽어 실행하는 언어
- 컴파일 언어보다 더 느리게 실행
- 코드를 빠르게 테스트해 볼 수 있고, 프로그래밍을 대화식으로 할 수 있기 때문에 교육용으로 사용되는 경우가 많음
- Python, JavaScript, R 등



어떤 언어를 해야 할까?

- CPU 종속적인 언어

Intel 사 CPU



어셈블리 PG A

AMD사 CPU



어셈블리 PG A (탑재불가)

어떤 언어를 해야 할까?

CPU 독립적인 언어 , OS 종속적인 언어

Intel 사 CPU



OS (Windows)

a.c -> a.exe

AMD사 CPU



OS (Windows)

a.c -> a.exe

Intel 사 CPU



OS (MacOS)

a.c -> a.exe 탑재불가

어떤 언어를 해야 할까?

OS 독립적인 언어(=플랫폼 독립적인 언어)

Intel 사 CPU



OS (Windows)

Windows용 가상머신(JVM)

a.java -> a.class
a.py

AMD사 CPU



OS (Windows)

Windows용 가상머신(JVM)

a.java -> a.class
a.py

Intel 사 CPU



OS (MacOS)


MacOS용 가상머신(JVM)

a.java -> a.class
a.py

Java 웹 개발자 양성과정


TIOBE Programming Community Index

Source: www.tiobe.com




source : <https://tiobe.com/tiobe-index>

Source: www.tiobe.com



Source: www.tiobe.com



초보 개발자는 토끼와 거북이 중 거북이가 되자

시스템 폴더 관리

*** 절대 폴더명에 한글이나 특수문자를 쓰지 마세요 ***

c:/ai/downloads : 개발환경을 위한 다운로드 파일

c:/ai/source : 수업시간 개발 소스

c:/ai/lecNote : 교안 노트

c:/ai/note : 그날 그날 수업한 내용을 10~20줄로 요약한 파일

c:/ai/.gitignore : git에 올라가지 않을 폴더나 파일

C:/ai/README.md : git 대문 페이지

시스템 설치

1. Chrome 브라우저 <https://www.google.com/chrome/browser>
2. Git <https://git-scm.com>
3. 파이썬



1. 내 소스 코드 저장
2. 소스 코드 공유
3. 버전 관리 도구
4. 협업 공간

깃허브의 레파지터리(원격저장소) 생성하고 올리기

1. <http://www.github.com> 에 가입하기(sign up) 후 코드가 포함된 메일 확인
2. Sign in
3. Create repository(올릴 공간명) : <https://github.com/new>
4. 소스를 내컴퓨터에서 github 인터넷으로 올리고 git 명령어를 사용하기 위해 git-scm을 다운받고 install (<https://git-scm.com/downloads>)
5. Git Bash나 PoswerShell에서 git 환경 설정
 - > git config --global user.name "4aix"
 - > git config uglobal user.email "comlec0703@gmail.com"
 - > git config --list (확인)

깃허브의 레파지터리(원격저장소) 생성하고 올리기

6. 내 pc의 폴더에 다음의 파일 추가

① README.md (git소개) 파일 생성

② .gitignore (git 공간에 올리지 않을 파일과 폴더 리스트) ex (d:/ai/.gitignore)

7. git 공간에 자료 올리기(ai 폴더에서 cmd창)

➤ git init (초기화)

➤ git config --global --add safe.directory D:/ai 를 할 때도 있음

> git add . (공유 추가할 파일 더하기)

➤ git status (상태 확인 – 선택)

> git commit -m "first commit" (히스토리 버전 이름)



> git branch -M main (branch 생성 – branch 생성을 하지 않을 경우 master로)

> git remote add origin 본인깃주소 (연결고리)

> git remote -v (확인 – 선택)

➤ git push -u origin main (branch에 올리기 branch를 생성하지 않았다면 master)

*** 처음 comi의 경우만 인증 로그인 필요 ***



생성된 리파지터리에 데이터 공유하기

8. 내 pc와 git이 동기화된 거 확인 후, 추가 파일 만든 후 추가 올리기

> **git add .**

> **git commit -m "버전명"**

> **git push -u origin main**

9. 추가한 파일 수정

> git add .

> git commit -m "버전명"

> git push -u origin main

생성된 리파지터리에 데이터 공유하기

10. 협업 (웹에서 수정하거나 다른 장소에서 수정 후 pull 필수)
- > **git clone 주소 폴더이름** (다른 pc에 git 내용 그대로 받기)
 - > **git pull origin main** (git 저장소와 내 PC간 동기화)

수정 후

- > **git add .**
- > **git commit -m "버전명"**
- > **git push origin main**