

ONE-MATERIAL

AI BRAND ADVERTISEMENT

STORYBOARD & PRODUCTION BLUEPRINT



WH-AGdTIB™

Al6061–Gd₂O₃–TiB₂ Additively Manufactured
Neutron Absorber Composite Panel

One Material for a Safer Nuclear Future.

FORMAT 9.8 SEC · 16:9	PIPELINE IMAGE → VIDEO → AUDIO	DELIVERABLE PDF + MP4
--------------------------	-----------------------------------	--------------------------

PROJECT SNAPSHOT

브랜드 One-Material

제품 WH-AGdTIB™ — Al6061-Gd₂O₃-TiB₂ 적층제조 열중성자 흡수 복합 패널

캠페인 목적 인지도 형성 + 기술 소개 + 프리미엄 엔지니어링 브랜드 이미지 구축

핵심 메시지 One-Material 이 원전 안전의 미래를 설계합니다.

최종 길이 9.80 초 — 30fps 기준 294 프레임

서사 구조 보이지 않는 안전 → 저장 환경 → 제조 기술 → 제품/USP → 브랜드 약속

이번 설계에서 해결한 핵심 문제

- 기존 5 개 씩 내레이션은 10 초를 크게 초과할 가능성이 있어 두 문장으로 압축했다.
- 브랜드/제품은 5.70~9.80 초, 총 4.10 초 동안 연속 노출해 마지막 3~5 초 요구를 충족한다.
- AI 가 로고·제품명을 직접 그리게 하지 않고 CapCut 에서 정확한 타이포를 합성한다.
- Kling 의 과도한 360° 회전을 10~15° 아크 오빗으로 줄여 제품 변형 위험을 낮춘다.

REQUIREMENT CHECK

요구	적용	상태
브랜드 아이덴티티	타겟·톤앤매너·USP 정의	충족
캠페인 목표	인지/기술 소개·핵심 메시지 1 문장	충족
씬별 필수 필드	길이·메시지·화면·카피·도구·프롬프트·파일명	충족
프롬프트 개선 로그	Scene 4 전/후 + Scene 5 추가 개선	충족
멀티모달 AI	이미지·비디오·음악·TTS	충족
10 초 이내	9.80 초	충족
서사/메시지	문제/맥락 → 제조 → 해결 → 브랜드	충족
마지막 3~5 초 브랜딩	Scene 4~5, 5.70~9.80 초	충족
대체 도구	이미지·비디오·오디오별 백업 지정	충족

“One-Material 이 원전 안전의 미래를 설계합니다.”

CORE MESSAGE

One Material
for a Safer
Nuclear Future.

IDENTITY

회사 차세대 사용후핵연료 저장 바스켓용 열중성자 흡수 패넌을 개발하는 가상 첨단소재 기업

제품 WH-AGdTIB™ — Al6061-Gd₂O₃-TiB₂ Additively Manufactured Neutron Absorber Composite Panel

타겟 원자력발전소·원자력 엔지니어링 기업·연구기관·정부/규제 관련 기관·글로벌 원자력 산업

톤앤매너 Premium Engineering / Cinematic / High-Tech / Clean / Precise / Trustworthy

색상 White + Silver + Deep Navy + Blue, Soft Cyan Accent

세 가지 가치 제안

- Cost-effective manufacturing — 경제적인 제조 접근
- High thermal neutron absorption performance — 우수한 열중성자 흡수 성능
- Simple manufacturing process — 단순하고 확장 가능한 공정 메시지

CAMPAIGN DECISIONS

광고 목적 단기 전환보다 B2B/B2G 인지도와 기술 신뢰도를 우선한다. 제품명을 기억시키고 후속 기술 자료 탐색을 유도한다.

차별화 방식 ‘원전’ 자체보다 눈에 보이지 않는 소재·제조 기술을 영웅으로 설정한다. 공포·위험 묘사 대신 통제·정밀·신뢰를 보여준다.

언어 전략 화면 카피는 글로벌 산업 타겟을 고려해 간결한 영어, 내레이션은 한국어로 구성한다.

주장 관리 교육용 가상 브랜드이므로 USP 를 콘셉트로 제시한다. 실제 상용 커뮤니케이션에서는 시험 데이터와 규제 검증 근거가 필요하다.

STORY ARC

01 INVISIBLE SAFETY 세계관 도입	02 PRECISION 사용 환경	03 ENGINEERED 제조 전환	04 WH-AGdTIB™ 제품/USP	05 ONE-MATERIAL 브랜드 약속
----------------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------

FRAME-ACCURATE TIMELINE — 30 FPS

S1 1.60s	S2 1.90s	S3 2.20s	S4 2.10s	S5 2.00s
0.00–1.60	1.60–3.50	3.50–5.70	5.70–7.80	7.80–9.80

VOICE MAP

구간	대사/역할	씬
0.25–3.25	보이지 않는 기술이 원전의 미래를 지킵니다.	Scene 1–2
3.25–6.10	내레이션 없음 — 음악/레이저 질감으로 기술 전환	Scene 3
6.10–9.45	One-Material 이 원전 안전의 미래를 설계합니다.	Scene 4–5

왜 두 문장인가

기존 원고의 제품 설명과 세 가지 USP 를 모두 읽으면 10 초 안에 차분한 톤을 유지하기 어렵다. 음성은 브랜드 약속에 집중하고, 제품명·조성·USP 는 화면 카피로 이전했다.

MESSAGE HIERARCHY

1

EMOTIONAL HOOK 보이지 않는 기술이 안전을 만든다.

2

ENGINEERING PROOF 저장 환경과 DED 제조 공정으로 기술적 근거를 보여준다.

3

PRODUCT MEMORY WH-AGdTIB™와 세 USP 를 마지막 4.1 초 안에 각인한다.

4

BRAND RESOLVE One-Material 과 슬로건으로 감정·정보를 하나로 묶는다.

PRODUCTION PIPELINE

01 PLAN	02 PROMPT	03 IMAGE	04 VIDEO	05 MUSIC / VO	06 EDIT	07 EXPORT
------------	--------------	-------------	-------------	------------------	------------	--------------

단계	주 도구	선택 이유·사용 목적	대체 도구
기획/프롬프트	ChatGPT	브랜드 전략, 씬 설계, 프롬프트 수정 기록	—
이미지	ChatGPT (DALL·E)	5 개 씬의 16:9 키 비주얼 생성	Adobe Firefly / Midjourney
비디오	Kling AI	키 비주얼에 짧고 제한적인 카메라·환경 모션 부여	Pika / Runway
배경음악	Suno AI	프리미엄·신뢰·미래감을 전달하는 짧은 인스트루멘탈	Udio
음성	ElevenLabs	한국어 40 대 남성, 깊고 차분한 B2B 내레이션	Typecast / CLOVA Dubbing
통합 편집	CapCut	컷 편집, 타이포, 전환, 색감, 오디오 레벨, 최종 인코딩	Premiere Pro / DaVinci Resolve

CREDIT-SAVING STRATEGY

- 이미지 단계에서 구도·색·텍스트 여백을 확인한 뒤 영상 변환은 선택 컷에만 실행한다.
- 각 씬 이미지는 2 개 후보만 생성하고, 구조가 안정적인 1 개를 확정해 재생성 횟수를 줄인다.
- 크레딧 부족 시 Scene 1·2 는 CapCut 의 2.5D 패닝/줌으로 대체하고 Scene 3·4 만 Kling 을 사용한다.
- 엔드카드는 하나의 배경 플레이트를 재사용하고 로고·텍스트는 편집에서 처리한다.

EDITORIAL BOUNDARY

- CapCut 은 컷 편집·자막·간단 색보정·오디오 레벨 조정에만 사용한다.
- 핵심 시각 소스는 ChatGPT 생성 이미지와 Kling 변환 영상으로 유지한다.
- 핵심 청각 소스는 Suno 음악과 ElevenLabs 음성으로 유지한다.
- 직접 촬영·유료 스톡·웹 다운로드 영상은 사용하지 않는다.

MASTER STYLE LOCK — APPEND TO EVERY IMAGE PROMPT

premium B2B engineering commercial, photorealistic and physically plausible, restrained white, silver, deep navy and cyan palette, clean industrial geometry, cinematic but documentary lighting, subtle volumetric light, no people, no readable text, no logos, no radiation glow, no fantasy sci-fi elements, 16:9 composition with safe negative space for post-production titles

고정해야 할 항목

- 화면비 16:9, 소스 해상도는 가능하면 4K, 최종 출력은 1920×1080.
- White / Silver / Deep Navy / Blue + Soft Cyan Accent 팔레트.
- 실제 금속 질감, 깨끗한 산업 공간, 절제된 볼류메트릭 라이트.
- 제품 패널의 직사각형 비율·두께·브러시 방향을 Scene 4 기준으로 고정.
- AI 이미지 내부에는 로고·문장·화학적 텍스트를 생성하지 않는다.

MOTION & TYPOGRAPHY RULES

Camera 한 씬에 하나의 카메라 동작만 사용. 전진·하강·측면 트래킹·짧은 아크 오빗으로 제한.

Motion 제품·산업 구조물의 형태를 유지하고 입자·물결·광원만 미세하게 움직인다.

Typography 영문 대문자, 최대 두 단계 위계. 제품명 1 줄, USP 3 개, 엔드카드 브랜드/슬로건.

Safe Area 좌우·상하 약 8~10% 여백을 확보해 모바일/플랫폼 크롭에 대응.

Color Grade 화이트 클리핑 방지, 실버 중간톤 유지, 청록 포인트는 하이라이트에만 사용.

파일명 규칙

- OM_S##_IMG_v###.png — 이미지 키 비주얼
- OM_S##_KLING_v###.mp4 — 영상 변환 클립
- OM_BGM_SUNO_v###.wav / OM_VO_KO_EL_v###.wav — 오디오
- OM_Final_Advertisement_16x9_1080p_v###.mp4 — 최종본

버전 선택 기준

v01 부터 시작하고 구도·제품 형상·텍스트 여백·모션 안정성 중 하나라도 바뀌면 버전을 올린다. “final_final” 같은 이름은 사용하지 않는다.

TIME 00:00.00-00:01.60

DURATION 1.60 sec / 48f

ROLE PROBLEM / PROMISE

OUTPUT PLANT WIDE

MESSAGE & SCREEN

목표 메시지 원전 안전은 눈에 보이지 않는 소재 기술에서 시작된다는 인식을 만든다.

화면 구성 일출의 미래형 원전 전경. 흰색·은색 구조물과 푸른 하늘, 좌측 상단에 카피를 위한 여백. 사람·로고·문자는 생성하지 않는다.

내레이션 “보이지 않는 기술이,”

화면 카피 THE FUTURE OF NUCLEAR SAFETY

카메라 느린 전진 돌리. 구조물 형태를 유지하며 미세한 패럴랙스만 적용.

전환 0.25 초 페이드 인 → Scene 2 와 4 프레임 크로스 디졸브.

사용 도구와 목적

- ChatGPT (DALL·E): 브랜드 세계관을 보여주는 키 비주얼 생성
- Kling AI: 정지 이미지에 안정적인 전진 모션 부여
- Suno AI: 저역 펄스와 피아노로 기대감 형성
- ElevenLabs: 첫 문장 도입부 내레이션
- CapCut: 페이드·카피·길이 정밀 조정

출력 결과 요약

미래 지향적이지만 과장되지 않은 원전 전경으로 프리미엄 엔지니어링 톤을 제시한다.

파일명 OM_S01_IMG_v01.png / OM_S01_KLING_v01.mp4

INPUT PROMPTS — USER-PROVIDED ORIGINAL

IMAGE / CHATGPT (DALL·E)

A futuristic nuclear power plant at sunrise, clean environment, blue sky, cinematic lighting, premium engineering advertisement, realistic industrial architecture, ultra realistic, white and silver structures, blue accents, volumetric lighting, 16:9, 4K

제작 적용 공통 스타일 잠금 문구를 덧붙이고 “no readable text, no logo, no people, no radiation glow”를 추가한다.

VIDEO / KLING AI

Slow cinematic drone shot approaching a modern nuclear power plant at sunrise. Blue sky, clean atmosphere, premium engineering architecture, volumetric lighting, ultra realistic, smooth camera movement, cinematic commercial quality.

제작 적용 카메라 이동량을 작게 유지하고 “stable architecture, no morphing, no new objects”를 추가한다.

통합 편집 지시

- 카피는 CapCut 에서 직접 입력해 AI 생성 글자 왜곡을 방지한다.
- 보이스 시작 전 0.20 초의 호흡 공간을 둔다.
- 하이라이트가 과도하면 노출을 낮춰 다큐멘터리형 신뢰감을 유지한다.

TIME 00:01.60-00:03.50

DURATION 1.90 sec / 57f

ROLE CONTEXT / NEED

OUTPUT STORAGE POOL

MESSAGE & SCREEN

목표 메시지 사용후핵연료 저장 시스템의 정밀성과 안전 과정을 짧고 명확하게 보여준다.

화면 구성 맑은 푸른 물 아래 스테인리스 저장 바스켓 격자 구조를 탐부로 제시. 방사선 발광이나 과장된 위험 연출은 배제한다.

내레이션 “원전의 미래를 지킵니다.”

화면 카피 PRECISION UNDER THE SURFACE

카메라 탐부에서 부드러운 하강 푸시 인. 수면 굴절은 미세하게만 표현.

전환 Scene 3 진입 시 2 프레임 화이트 매치 플래시.

사용 도구와 목적

- ChatGPT (DALL·E): 저장 바스켓과 수중 산업 환경 생성
- Kling AI: 물결·굴절과 느린 하강 모션 부여
- Suno AI: 첫 문장 종료에 맞춘 잔잔한 상승
- ElevenLabs: 첫 문장 완결
- CapCut: 수중 색감 통일 및 매치 플래시

출력 결과 요약

청결한 수중 저장 환경과 규칙적인 금속 구조를 통해 공학적 정밀성을 강조한다.

파일명 OM_S02_IMG_v01.png / OM_S02_KLING_v01.mp4

INPUT PROMPTS — USER-PROVIDED ORIGINAL

IMAGE / CHATGPT (DALL·E)

Inside a spent nuclear fuel storage pool, realistic storage basket, blue water, clean stainless steel structure, cinematic industrial lighting, premium engineering environment, ultra realistic, 16:9, 4K

제작 적용 “technically plausible grid geometry, no exposed fuel rods, no radiation glow, no workers, no text”를 추가한다.

VIDEO / KLING AI

Slow camera movement above a realistic spent nuclear fuel storage pool. Stainless steel storage baskets under clear blue water, industrial precision, premium engineering atmosphere, cinematic lighting, ultra realistic.

제작 적용 “gentle descending push-in, stable basket geometry, subtle water caustics, no camera roll”를 추가한다.

통합 편집 지시

- 첫 문장의 끝을 3.25 초 부근에 배치해 Scene 3 전환 전 짧은 무음 여백을 확보한다.
- 청록색이 과해지지 않도록 흰색·은색 금속 톤을 유지한다.
- 기술 시설을 공포 이미지가 아닌 ‘통제된 정밀 환경’으로 표현한다.

TIME 00:03.50-00:05.70

DURATION 2.20 sec / 66f

ROLE TRANSFORMATION

OUTPUT DED PROCESS

MESSAGE & SCREEN

목표 메시지 소재 기술이 아이디어가 아니라 정밀한 제조 공정을 통해 구현된다는 점을 보여준다.

화면 구성 레이저 DED 노즐이 평판을 층별로 형성하는 매크로 클로즈업. 용융풀은 작고 통제된 형태, 파우더 흐름은 섬세하게 표현한다.

내레이션 없음. 음악과 레이저 계열 효과음으로 기술 전환을 강조.

화면 카피 ADDITIVE MANUFACTURING | Al6061 + Gd₂O₃ + TiB₂

카메라 매크로 클로즈업 + 느린 측면 트래킹. 슬로모션, 카메라 흔들림 없음.

전환 Scene 4 로 3 프레임 라이트 스윙 매치 컷.

사용 도구와 목적

- ChatGPT (DALL·E): DED 공정의 기술적 키 프레임 생성
- Kling AI: 분말·용융풀의 제한적 미세 모션 생성
- Suno AI: 중앙부 에너지 상승과 기술적 질감
- CapCut: 조성 표기·라이트 스윙·효과음 배치

출력 결과 요약

레이저와 금속 적층 장면이 제품의 제조 근거를 시각적으로 제공하며 광고의 전환점을 만든다.

파일명 OM_S03_IMG_v01.png / OM_S03_KLING_v01.mp4

INPUT PROMPTS — USER-PROVIDED ORIGINAL

IMAGE / CHATGPT (DALL·E)

Laser Directed Energy Deposition manufacturing process producing WH-AGdTIB neutron absorber composite panel, Al6061 powder, Gd203 particles, TiB2 reinforcement, laser melting, glowing molten pool, futuristic engineering laboratory, ultra realistic, cinematic lighting, 4K

제작 적용 16:9 와 공통 팔레트를 추가하고, 입자 조성은 이미지 속 문자 대신 편집 오버레이로 제시한다.

VIDEO / KLING AI

Laser Directed Energy Deposition manufacturing process. Aluminum powder is deposited layer by layer while laser creates a glowing molten pool. High-speed cinematic engineering footage, industrial laboratory, realistic metal processing, ultra realistic, blue ambient lighting.

제작 적용 “high-speed”와 “slow motion”의 층들을 제거해 “controlled slow-motion macro tracking”으로 통일한다.

통합 편집 지시

- 폭발성 스파크나 거대한 용융풀은 삭제해 제조 공정의 신뢰도를 유지한다.
- 화면 카피는 4.05 초에 등장해 5.45 초까지 유지한다.
- 레이저 효과음은 보이스가 없는 구간에서만 작게 사용한다.

TIME 00:05.70-00:07.80

DURATION 2.10 sec / 63f

ROLE SOLUTION / PROOF

OUTPUT PANEL HERO

MESSAGE & SCREEN

목표 메시지 WH-AGdTiB™를 프리미엄 엔지니어링 제품으로 인지도시키고 핵심 차별점을 압축 전달한다.

화면 구성 브러시드 알루미늄 질감의 평판 제품 3/4 히어로 샷. 우측 또는 하단에 제품명과 USP 를 넣을 여백을 확보한다.

내레이션 “One-Material 이”

화면 카피 WH-AGdTiB™ / COST-EFFECTIVE · HIGH ABSORPTION · SIMPLE PROCESS

카메라 전체 360° 회전 대신 10-15° 아크 오빗과 미세 줌. 제품 형상 고정.

전환 Scene 5 로 6 프레임 소프트 화이트 디졸브.

사용 도구와 목적

- ChatGPT (DALL·E): 제품 히어로 이미지와 소재 표면 표현
- Kling AI: 제품 변형을 최소화한 짧은 오빗 모션
- ElevenLabs: 브랜드 문장 시작
- CapCut: 제품명 · USP 키네틱 타이포 및 라이트 스윙

출력 결과 요약

브러시드 금속 패널과 절제된 청색 엣지 조명이 제품의 고급감과 기술 정체성을 강화한다.

파일명 OM_S04_IMG_v01.png / OM_S04_KLING_v01.mp4

INPUT PROMPTS — USER-PROVIDED ORIGINAL

IMAGE / CHATGPT (DALL·E)

WH-AGdTiB neutron absorber panel, premium industrial product photography, blue glowing edge, brushed aluminum surface, engineering background, clean laboratory environment, ultra realistic, cinematic lighting, 4K

제작 적용 16:9, 제품 비율 · 모서리 · 두께를 구체화하고 “no readable text, no logo”를 추가한다.

VIDEO / KLING AI

Camera rotates around WH-AGdTiB neutron absorber panel. Brushed aluminum surface, blue glowing edge, premium industrial product commercial, cinematic lighting, engineering background, ultra realistic.

제작 적용 2 초 안의 360° 회전은 왜곡 위험이 크므로 “10-15 degree arc orbit, stable rectangular geometry”로 수정한다.

통합 편집 지시

- 제품명은 5.90 초, USP 는 6.25 초부터 순차 등장시킨다.
- 세 USP 는 설명문이 아니라 2-3 단어의 짧은 영문 라벨로 제한한다.
- 실제 상용 광고에서는 성능 · 비용 주장을 시험 데이터와 연결한다.

TIME 00:07.80-00:09.80

DURATION 2.00 sec / 60f

ROLE BRAND / RESOLVE

OUTPUT END CARD

MESSAGE & SCREEN

목표 메시지 One-Material 을 기억시키고 “더 안전한 원전 미래”라는 브랜드 약속으로 광고를 완결한다.

화면 구성 백색-은색 그라데이션과 정밀 그리드가 있는 미니멀 엔드카드. 배경만 AI 생성하고 로고 · 브랜드명 · 슬로건은 편집에서 정확히 입력한다.

내레이션 “원전 안전의 미래를 설계합니다.”

화면 카피 ONE-MATERIAL / One Material for a Safer Nuclear Future.

카메라 정적 카메라. 배경 입자와 라이트 라인만 아주 미세하게 이동.

전환 영상은 흰색 엔드카드에서 종료. 오디오는 마지막 0.65 초 페이드 아웃.

사용 도구와 목적

- ChatGPT (DALL·E): 텍스트 없는 엔드카드 배경 플레이트 생성
- Kling AI: 배경 입자와 라이트 라인의 최소 모션
- ElevenLabs: 핵심 메시지 완결
- CapCut: 정확한 로고 · 슬로건 · 최종 사운드 리졸브

출력 결과 요약

정확한 브랜드 타이포와 절제된 엔드카드가 B2B 기술 기업의 신뢰감 있는 인상을 남긴다.

파일명 OM_S05_BG_v01.png / OM_S05_KLING_v01.mp4 / OM_LOGO_MASTER.svg

INPUT PROMPTS — USER-PROVIDED ORIGINAL

IMAGE / CHATGPT (DALL·E)

One-Material company logo, WH-AGdTiB panel, premium engineering advertisement, blue and silver color palette, futuristic industrial background, clean minimal design, cinematic lighting

제작 적용 최종 생성에는 “no text, no logo, centered negative space”로 바꿔 배경만 만들고 브랜드 타이포는 CapCut 에서 합성한다.

VIDEO / KLING AI

Company logo appears with elegant blue particle animation. Modern engineering background, futuristic lighting, premium corporate commercial. Logo slowly fades in while slogan appears below.

제작 적용 Kling 에는 로고 생성 대신 “subtle particle motion on a clean background plate; no generated text”만 요청한다.

통합 편집 지시

- 브랜드명은 7.95 초에 완전히 보여 마지막 1.85 초 동안 유지한다.
- 슬로건은 제품명보다 작게 배치하되 최소 1.5 초 이상 읽을 수 있게 한다.
- 최종 프레임을 흰색으로 유지해 영상 종료 후에도 로고 잔상이 남도록 한다.

REQUIRED REVISION — SCENE 4

BEFORE	AFTER
Neutron absorber panel	WH-AGdTIB neutron absorber composite panel installed as a side plate within a technically plausible stainless-steel spent fuel storage basket cell, physically accurate scale, brushed Al6061 surface, restrained cyan rim light, premium B2B engineering commercial, photorealistic, clean blue-silver palette, no text, no logo, no radiation glow, 16:9
문제 • 일반 금속판처럼 보여 제품 정체성이 약함 • 적용 위치와 크기 스케일이 불명확함 • 산업 환경 · 브랜드 팔레트 · 텍스트 여백이 없음	수정 이유와 결과 변화 • 제품명 · 복합소재 · 적용 환경을 명시해 사용 맥락 강화 • 물리적 스케일 · 재질 · 색 · 금지 요소를 추가해 일관성 향상 • 제품과 저장 바스켓의 관계가 읽히며 프리미엄 엔지니어링 톤이 강화됨

ADDITIONAL PRODUCTION REVISION — SCENE 5

AI LOGO/TEXT GENERATION → BACKGROUND PLATE + EDITORIAL TYPE

수정 전 One-Material company logo ... logo slowly fades in while slogan appears below.

문제 생성 이미지/영상의 로고와 문장이 왜곡되거나 프레임마다 형태가 흔들릴 수 있다.

수정 후 텍스트 없는 백색-은색 엔드카드 배경만 생성하고, One-Material 로고 · 슬로건은 CapCut 에서 정확히 합성한다.

효과 브랜드 식별성과 철자 정확도 향상, 재생성 감소, 최종 2 초의 가독성 확보.

VIDEO PROMPT CORRECTION

360° ROTATION IN 2 SECONDS → 10-15° ARC ORBIT

2 초 안에 전체 회전을 요구하면 패널 모서리 · 두께 · 표면이 변형될 가능성이 커진다.

짧은 아크 오빗과 미세 줌만 사용해 “제품은 고정되고 카메라만 움직이는” 인상을 만든다.

FINAL KOREAN VO — ELEVENLABS

보이지 않는 기술이
원전의 미래를 지킵니다.

One-Material 이
원전 안전의 미래를 설계합니다.

보이스 디렉션

- 한국어 남성, 인지 연령 40 대, 깊고 차분하며 전문적인 톤.
- 과장된 트레일러 연기 없이 명료한 자음, 자신감 있는 저음.
- 자연 속도보다 약 5-10% 빠르게. 문장 사이 2.85 초의 기술 전환 구간을 둔다.
- 제품명은 음성에서 제외하고 화면에만 보여 발음 오류와 정보 과밀을 줄인다.

기존 원고 처리

사용자가 작성한 5 개 씩 장문 내레이션은 20-30 초 확장 버전용으로 보관한다. 9.8 초 제출본에서는 제품 설명과 USP 를 화면 카피로 전환한다.

SUNO AI — ORIGINAL PROMPT

Create a premium cinematic corporate soundtrack for a high-tech engineering company. The music should convey innovation, trust, precision, and the future of nuclear safety. Style: Cinematic, Inspirational, Corporate, Ambient, Epic, Technology, Orchestral Strings, Soft Piano, Synth Pads. Mood: Professional, Modern, Hopeful, Powerful, Clean. Tempo: 80 BPM. Duration: 10 seconds. No vocals.

실제 제작용 보완

- 정확히 10 초가 나오지 않을 수 있으므로 15-20 초 인스트루멘털을 생성한 뒤 가장 안정적인 9.8 초를 선택한다.
- “immediate opening, no long intro, clean resolved ending, no vocals, no choir, no aggressive drums”를 추가한다.
- 긴 빌드업보다 0 초부터 기술적 펄스가 시작되고 7.8 초에 로고 리졸브가 오는 구조를 선택한다.

오디오 믹스

Narration 피크 약 -6 dBFS, 항상 가장 명확한 전면 레이어

BGM 보이스 구간에서 약 15-18 dB 낮게 덕킹, 무음 구간에서 소폭 상승

Fade BGM 0.35 초 페이드 인 / 0.65 초 페이드 아웃

Output 48 kHz, AAC 또는 WAV 마스터 보관

9.80-SECOND MASTER TIMELINE

씬	IN	OUT	화면	텍스트	오디오	전환
S1	00:00.00	00:01.60	원전 전경 전진 돌리	THE FUTURE OF NUCLEAR SAFETY	VO 1 시작	0.25s Fade In
S2	00:01.60	00:03.50	저장 바스켓 하강 푸시	PRECISION UNDER THE SURFACE	VO 1 종료	4f Cross Dissolve
S3	00:03.50	00:05.70	DED 매크로 트래킹	ADDITIVE MANUFACTURING / 조성	BGM + Laser SFX	2f Flash → 3f Sweep
S4	00:05.70	00:07.80	패널 10-15° 아크 오빗	WH-AGdTib™ + 3 USP	VO 2 시작	6f Soft White
S5	00:07.80	00:09.80	정적 엔드카드	ONE-MATERIAL + SLOGAN	VO 2 종료 / Resolve	End on White

CAPCUT ASSEMBLY ORDER

- 01 프로젝트를 1920×1080, 30fps 로 생성하고 전체 길이를 먼저 9.80 초로 고정한다.
- 02 각 Kling 클립에서 형태가 가장 안정적인 중앙 구간만 잘라 위 EDL 길이에 맞춘다.
- 03 보이스를 먼저 배치하고 음악을 보이스 아래로 덕킹한다.
- 04 영문 카피·제품명·로고를 편집 레이어에 배치하고 글자 애니메이션은 4-6 프레임으로 제한한다.
- 05 색감은 Scene 4 패널의 실버·청색을 기준으로 통일하고 장면별 화이트 밸런스를 맞춘다.
- 06 전체 재생 후 마지막 프레임이 00:09.80 에서 끝나는지 확인한다.

EXPORT SPEC & FINAL QA

Duration 9.80 sec
Resolution 1920 × 1080, 16:9
Frame Rate 30 fps
Video H.264, High Profile 권장, 약 12-20 Mbps
Audio AAC, 48 kHz, 256-320 kbps
Filename OM_Final_Advertisement_16x9_1080p_v01.mp4

최종 체크

- 10 초 이하이며 오디오까지 함께 종료되는가?
- 마지막 4.1 초에 제품명·USP·브랜드·슬로건이 읽히는가?
- AI 생성 글자나 로고 왜곡이 남아 있지 않은가?
- 씬 간 해상도·비율·화이트 밸런스가 통일되었는가?
- 내레이션이 BGM 보다 명확하고 피크가 찢어지지 않는가?
- 사용한 도구·프롬프트·파일명이 PDF 와 실제 폴더에 일치하는가?

교육용 고지 본 프로젝트는 가상 브랜드 광고 콘셉트다. 실제 산업 홍보에서는 안전성·흡수 성능·비용 관련 표현을 시험 데이터와 검증 문서로 입증해야 한다.