

## Windows 系统:

v2rayN 最新版

cloudflare

临时邮箱: <https://www.linshiyouxiang.net/>

部署代码: <https://github.com/zizifn/edgetunnel/blob/main/src/worker-vless.js>

uuid生成: <https://1024tools.com/uuid>

proxyIP代理IP: 103.200.112.108

免费域名注册: <https://www.dynadot.com/register-your-free-link-domain>

付费域名注册: [www.namesilo.com](http://www.namesilo.com) (付费域名注册和解析[点击查看这个视频>>跳转到4分17秒处](<https://www.youtube.com/watch?v=5pb4yQwu1T4>))

workers win专用ip优选: <https://jdssl.top/wp-content/uploads/2023/07/works%E4%B8%93%E7%94%A8ip%E4%BC%98%E9%80%89.zip>

ip查看: <https://whatismyipaddress.com/>

cf ip优选; <https://stock.hostmonit.com/CloudFlareYes>

网络测速: <https://www.speedtest.net/zh-Hans>

openclash转换订阅网址: <https://sub-web.netlify.app/>

## Cdn加速

cdn-all.xn--b6gac.eu.org

cdn.xn--b6gac.eu.org

cdn-b100.xn--b6gac.eu.org

edgetunnel.anycast.eu.org

cdn.anycast.eu.org (亚洲地区)

1.有域名 (有tls加密, 443端口), 推荐!

Custom Domains查看——添加自定义域——填1个二级域名

点击自定义域, 在二级域名后加/UUID, 就能看到VLESS节点URL和Clash-meta

## 配置

在v2rayN导入URL，地址栏改为优选ip

### 2.无域名（没tls加密，80或者2052端口）

进去 worker.dev，加上/uuid 就能看到 VLESS 节点 URL 和 Clash-meta 配置。  
v2ray,shadowrocket 等客户端要去掉 tls 加密，端口改为80或者2052，地址修为优选 i

## MAC 系统:

v2rayu: <https://github.com/yanue/V2rayU/releases/tag/v3.8.0>

## Cloudflarest ip优化:

mac inter : [下载地址](#)

mac arm : [下载地址](#)

cloudflarest ip段: [下载地址](#)

备注：需要自行下载上方CDN IP段否则只能延迟测速。

终端：cd /xxxx/xxxxx/CloudfareST

普通ip优选

sudo ./CloudflareST

10 个平均延迟低于 200 ms且下载速度高于3MB/s的IP

sudo ./CloudflareST -url <https://jp.cloudflarest.link> -tl 200 -sl 3 -dn 10

sudo ./CloudflareST -url <https://hkcs.cloudflarest.link> -tl 200 -sl 3 -dn 10

这是测试文本，单击“编辑”按钮更改此文本。