一、 新版校园网统一认证操作指引 V1.0


（一）有线/无线接入认证

注：如果是首次使用校园网账号登入认证，需要在认证前登入平台中，自助完成校园网账号和运营商宽带账号绑定
自助服务平台地址：https://10.80.80.250:8443/selfservice/
具体操作步骤请按 Ctrl+鼠标左键 单击跳转至"★自助服务平台——校园网账号绑定运营商账号"

① 台式机电脑/笔记本电脑使用网线连接上网
② 打开电脑设置界面，点击至网络和 Internet 界面，选择“打开浏览器并连接”，跳转至浏览器统一认证界面



③ 在浏览器的统一认证界面，在连接网络下的两个方框中，分别输入用户名和密码，其中用户名为 13 位学生学号，初始密码统一为身份证后六位数（注：如果最后一位为字母，请选择大写字母），输入完成后点击“连接 Login”登入



④ 认证通过后，登入成功界面如下图




（二）★自助服务平台—校园网账号绑定运营商账号/修改密码

① 访问自助服务平台：https://10.80.80.250:8443/selfservice/

② 在登入选项框内，输入用户名、密码和校验码登入，其中用户名为 13 位学生学号，初始密码统一为身份证后六位数（如果最后一位为字母，请选择大写字母）

注：出于安全考虑，建议同学们修改初始校园网密码

建议各位同学收藏该自助平台界面，便于后续查看和管理个人的校园网账号和设备





③ 自助服务平台登入成功后，在自助服务平台内找到“我的运营商”选项，并单击展开选项



④ 在“我的运营商”信息界面，填写运营商账号，两次运营商密码，确认无误后，点击绑定，后面出现的弹窗点击“确定”。







⑤ 运营商账号绑定成功界面如下



二、 取消无感知认证

1、 登陆自助服务系统，点击自助服务或者手动输入自助服务系统地址，使用自己的校园网账号密码登陆


自助服务平台地址为：https://10.80.80.250:8443/selfservice/




2、 登陆自助服务系统后，点击“我的设备”



3、 在弹出的窗口选择你需要取消无感认证的设备，点击“取消无感认证”即可


校园网自助服务
CAMPUS SELF-SERVICE NETWORK
考班格，下午好
网络虽美，但不要过度沉迷哦
我的设备
我的设备
我的电脑
通知公告
帐号密码修改：请前往微信企业号佛科院进行修改
校园网维护热线：0757 – 82712715


受限无线局域网
取消
校园网
Campus Network
连接网络
2023105230115
学号
身份证后6位
13172220310@zhanjiang.cunjin
多媒体账号/手机号
密码身份证后8位
电信校园网
宽带账号的密码，初始是身份
位，如果改过就填改过的密码
记住密码
连接 Login
点击连接WiFi成功


上网认证
校园网
Campus Network
连接网络
2025103370315
老生输入学号
密码身份证后6位
电信校园网
记住密码
连接 Login
点击连接
各位同学们好，校园网认证系统全面升级，登入账号迎来更新，后续所有移动终端统一采用网页认证方式。
登入用户名：13位学生学号
初始登入密码：身份证号码后六位
运营商账号格式：


三、 常见故障

(一) 提示设备上限该怎么办？


① 在登陆校园网时提示“设备上限”，这个错误是因为一个校园网账号只允许两台设备同时登陆使用，解决设备上限的问题需要登陆自助服务系统下线其他设备

自助服务平台地址为：https://10.80.80.250:8443/selfservice/

② 登陆自助服务系统后，点击“我的设备”



③ 选择你需要下线的设备，先点击“取消无感认证”，再点击“下线”即可




④ 完成以上操作后就可以重新回到认证界面登陆上网啦

(二) 正常认证后无法上网该如何判断？

① 在成功登陆校园网后发现无法上网，这时候可以通过一些简单的方法来检测是因为内外网哪边出现而导致无法上网

具体步骤分两步，一是检测内网是否正常通讯，二是检测外网是否正常通讯

② 电脑端在键盘按 win+R 调出运行窗口，输入 cmd 后按确认，会出现 windows 的命令行窗口（本教程使用的系统是 mac os，窗口可能不一样，但是使用的命令是一样的）



③ 在该窗口输入 ping 10.80.80.1 命令来检测内网是否正常通讯
如果出现以下现象说明内网通讯是正常的，出现其他现象比如 Request timeout 之类的，说明内网通讯不正常，请检查一下是否已经连接 wifi 并且登陆认证成功，如果已经登陆认证成功还是出现内网通讯不正常的情况，请拨打校园网维护热线会有技术人员联系协助处理问题



④ 检测内网通讯正常后，接下来还是使用跟踪命令检查外网是否通讯正常
Windows 设备使用命令为： tracert -d www.baidu.com
苹果设备使用命令为：traceroute -d www.baidu.com

正常情况下可以直接跟踪到指定解析 ip，如果只跟踪到第一行和第二行，且后面几行都为*号无 ip 出现的情况为外网有问题，需联系你办理宽带的对应运营商人员帮你解决，查看账号是否出现问题。（下方为正常上网情况）

```
sink@sinkdeMacBook-Pro ~ % traceroute -d www.baidu.com
traceroute: Warning: www.baidu.com has multiple addresses; using 14.215.177.39
traceroute to www.a.shifen.com (14.215.177.39), 64 hops max, 52 byte packets
 1  10.201.0.1 (10.201.0.1)  3.701 ms  3.481 ms  3.137 ms
 2  172.16.1.22 (172.16.1.22)  4.542 ms  1.899 ms  2.086 ms
 3  10.200.0.1 (10.200.0.1)  3.218 ms  3.576 ms  4.295 ms
 4  250.164.13.218.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (218.13.164.250)  3.389 ms
  4.191 ms  3.274 ms
 5  61.145.85.57 (61.145.85.57)  7.092 ms
    61.142.144.253 (61.142.144.253)  7.493 ms
    113.98.140.193 (113.98.140.193)  6.278 ms
 6  149.176.37.59.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn (59.37.176.149)  6.431 ms
    153.176.37.59.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn (59.37.176.153)  4.367 ms
    149.176.37.59.broad.dg.gd.dynamic.163data.com.cn (59.37.176.149)  6.479 ms
 7  61.145.68.49 (61.145.68.49)  7.610 ms  7.130 ms
    61.145.68.21 (61.145.68.21)  8.762 ms
 8  113.96.4.242 (113.96.4.242)  13.076 ms
    113.96.5.122 (113.96.5.122)  8.681 ms
    113.96.5.102 (113.96.5.102)  20.817 ms
 9  113.96.4.205 (113.96.4.205)  7.393 ms
    102.96.135.219.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn (219.135.96.102)  9.456 ms
    113.96.4.209 (113.96.4.209)  13.498 ms
10  14.29.121.178 (14.29.121.178)  10.204 ms
    121.14.67.146 (121.14.67.146)  8.737 ms
```

```
C:\Users\Administrator>tracert -d www.baidu.com

通过最多 30 个跃点跟踪
到 www.a.shifen.com [14.215.177.39] 的路由:

  1     3 ms     3 ms     3 ms  10.201.0.1
  2     4 ms     2 ms     2 ms  172.16.1.22
  3     *        *        *     请求超时。
  4     *        *        2 ms  218.13.164.250
  5     7 ms     5 ms     7 ms  61.142.144.193
  6     4 ms     8 ms     5 ms  59.37.176.149
  7     4 ms     5 ms     *     61.145.68.21
  8     6 ms     6 ms     7 ms  113.96.5.122
  9     6 ms     7 ms     7 ms  113.96.4.209
 10    21 ms     8 ms     8 ms  219.135.96.102
 11     9 ms    10 ms     9 ms  14.215.32.118
 12     *        *        *     请求超时。
 13     7 ms    10 ms     8 ms  14.215.177.39

跟踪完成。
```

(三)　部分手机无法设置无感，并且频繁掉线怎么办？

由于学校的网络采用 mac+ip+user 绑定的方式，所以部分华为手机的“使用随机 MAC”会导致手机时不时会要求重新登陆和偶尔打不开认证界面，按照以下步骤设置即可解决：

① 打开手机设置，点击 WLAN
② 选择对应 WIFI，点击修改网络



③ 点击隐私





（四） 登陆自助服务系统时提示用户名不存在该怎么办？

同学们在登陆自助服务系统时提示用户名不存在，这是因为你是第一次办理校园网，校园网系统还没有你的信息，会提示以下错误



第一次办理校园网需要先打开认证界面登陆你的账号，登陆成功上网后，随后也可以登陆自助服务系统进行其他操作了




（五） Windows 电脑可以上微信但无法打开网页该怎么办？

如果遇到 Windows 电脑连接校园网后可以上微信但是无法打开其他网页，那可能是你电脑的 DNS 被其他网络修复工具修改为其他 DNS 了，非学校下发的 DNS，导致无法解析打开网页

① 点击电脑桌面右下角的网络图标，点击“网络和 Internet 设置”




② 点击“更改适配器选项”




③ 右键你的网卡，点击属性



④ 双击“Internet 协议版本 4”



⑤ 将 IP 地址和 DNS 服务器地址都修改为自动获取，最后点击“确定”，再点击“确定”，即可打开网页测试是否可以正常上网




（六） Mac 电脑可以上微信但无法打开网页该怎么办？

如果遇到 Mac 电脑连接校园网后可以上微信但是无法打开其他网页，那可能是你电脑的 DNS 被其他网络修复工具修改为其他 DNS 了，非学校下发的 DNS，导致无法解析打开网页


① 打开系统偏好设置，点击“网络”




② 在“WIFI 名称”这个连接的右下角点击“高级”



③ 切换到“DNS”这个标签页，如果显示的“DNS 服务器”是可以选中的，就选择该地址，点击下方的“-”号



④ 直到“DNS服务器”显示的是灰色的DNS地址，点击右下角的“好”



⑤ 再点击“应用”，即可打开网页测试是否可以正常上网



（七） 苹果手机经常掉线，需要重新连接该怎么办？

如果你使用的是苹果手机，时不时会出现掉线、断网的情况，经常需要重新连接，这是因为苹果手机无线局域网的设置问题，按照下面的指引进行设置即可


① 打开手机的设置界面，找到 WLAN，点击打开



② 点击“fosu”这个 wifi 网络右侧的感叹号 ❗，进入设置



③ 勾选“自动加入”即可解决频繁掉线的问题




四、 网络常识-简单的网络检测命令

（一） ping 命令

ping 命令主要用于确定网络的连通性


命令格式：ping 主机名，ping 域名，ping IP 地址



(二)　长 ping 命令

长 ping 命令主要用于长时间检测网络的连通性，按 ctrl+C 可结束


命令格式：ping 主机名 -t，ping 域名 -t，ping IP 地址 -t



（三） ipconfig 命令

ipconfig 命令主要用于查看本机的网卡配置信息，比如本机 IP 地址

命令格式：ipconfig



（四） tracert 命令

tracert 命令主要用于显示数据表到达目标主机所经过的路径，以判断路径是否正确

命令格式：tracert -d 主机名，tracert -d 域名，tracert -d IP 地址



（五）　nslookup 命令

主要用于查看域名解析是否正常

命令格式：nslookup 域名

