АО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК»

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ДИВИНИЛ-СТИРОЛЬНЫХ ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ С 35 ДО 80 ТЫСЯЧ ТОНН В ГОД»

Наименование документа:

Процедура по нумерации и идентификации технической документации по проекту «Реконструкция производства дивинил-стирольных термоэластопластов с 35 до 80 тысяч тонн в год» на базе СТДО КВИП

Номер документа:

Реконструкция производства дивинил-стирольных термоэластопластов с 35 до 80 тысяч тонн в год

Ревизия 1.0

Воронеж, 2024

РЕВ	ДАТА	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫПУСКА	ВЫПОЛНИЛ	ПРОВЕРИЛ	УТВЕРДИЛ
1.0	15.02.2024	Выпущено для утверждения	Котлярова Т.А.	Панина Н.О.	

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Дата	Автор	Версия	Описание изменения

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ 5
ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 6
1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 8
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 8
3. МАТРИЦА ТИПОВ ДОКУМЕНТОВ 9
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПредПД) 9
4.1. Правила нумерации 9
4.2. Подтипы и виды ПредПД 10
4.3. Требования, предъявляемые к предпроектной документации 10
4.4. Требования к передаче предпроектной документации 11
5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ (ИИ) 12
5.1. Правила нумерации 12
5.2. Подтипы и направления ИИ 12
5.3. Требования, предъявляемые к документации инженерных изысканий 14
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПД) 14
6.1. Правила нумерации 14
6.2. Подтипы и разделы ПД 15
6.3. Требования, предъявляемые к проектной документации 17
6.4. Требования, к внесению изменений в проектную документацию 18
7. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РД) 19
7.1. Правила нумерации 19
7.2. Марки рабочей документации 21
7.3. Подтипы рабочей документации 25
7.4. Требования, предъявляемые к рабочей документации 27
7.5. Требования к передаче рабочей документации 27
8. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРОСНЫМ ЛИСТАМ (ОЛ) 29
8.1. Правила нумерации 29
8.2. Виды закупок, типы оборудования и номенклатура 29
8.3. Требования, предъявляемые к опросным листам 35
8.4. Требования к передаче опросных листов 36
9. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕ-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РКД) 39
9.1. Правила нумерации 39
9.2. Подтипы рабоче-конструкторской документации 40
9.3. Этапы закупки для РКД 38
9.4. Требования, предъявляемые рабоче-конструкторской документации 39
10. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПРОСАМ С ПЛОЩАДКИ (TQ) 40
10.1. Правила нумерации 40
10.2. Требования к передачи запросов с площадки 40
11. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 41
11.1. Буквенные и цифровые ревизии 41
11.2. Замена и аннулирование документов 45
11.3. Причины выпуска документации 42

11.4. Кодировка замечаний 47
11.5. Использование спецсимволов 47
11.6. Требования к главному реестру документации 44
12. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ РАССМОТРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 48
12.1. Получение и регистрация технической документации 48
12.2. Комментирование технической документации 48
12.3. Возврат документов с замечаниями 49
12.4. Выдача документации в производство работ 50
12.5. Обработка ответных комментариев 47
13. ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С СТДО КВИП 47

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Перечень терминов и сокращений 6
Таблица 2. Матрица типов документов 9
Таблица 3. Перечень подтипов предПД 10
Таблица 4. Подтипы документации ИИ 12
Таблица 5. Направления ИИ 13
Таблица 6. Подтипы ПД 13
Таблица 7. Разделы и подразделы ПД для площадных объектов 13
Таблица 8. Разделы и подразделы ПД для линейных объектов 16
Таблица 9. Перечень марок РД 20
Таблица 10. Подтипы рабочей документации 23
Таблица 11. Виды закупок 29
Таблица 12. Типы оборудования 30
Таблица 13. Номенклатуры оборудования 35
Таблица 14. Подтипы РКД 37
Таблица 15. Этапы закупки 39
Таблица 16. Причины выпуска документации 42
Таблица 17. Коды замечаний 43

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Таблица 1. Перечень терминов и сокращений

Термин / Сокращение	Определение / Расшифровка
Заказчик / Предприятие / Площадка	АО «Воронежсинтезкаучук»
Подрядчик	Компания Подрядчика (субподрядчика), которая выпускает документы на основании договора с Заказчиком
Поставщик	Любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющие товары или услуги Заказчикам
Куратор по договору	Сотрудник предприятия АО «Воронежсинтезкаучук», ответственный за управление Подрядчиком в рамках реализации им работ по проекту
Система / СТДО / СР / СТДО КВИП	Система технического документооборота КВИП
Атрибут	Информационный признак документа / объекта в СТДО
Номер документа / Имя документа	Идентификационный номер документа в системе технического документооборота КВИП
Проект ДСТ+45	«Реконструкция производства дивинил-стирольных термоэластопластов с 35 до 80 тысяч тонн в год, АО «Воронежсинтезкаучук»
ПредПД	Предпроектная документация
ПД	Проектная документация
РД	Рабочая документация
ИИ	Документация инженерных изысканий
ОЛ	Опросный лист
ОТР	Общие технические решения
РКД	Рабоче-конструкторская документация
ПО	Проектный офис
TQ	Technical Query, запрос на изменение с площадки
Проект ПОФ	Проект текущей деятельности
ГРД	Главный реестр документации
МТО	Отдел материально-технического обеспечения

Термин / Сокращение	Определение / Расшифровка
ПИР	Проектно-изыскательские работы
ПНР	Пуско-наладочные работы
РМЗ	Реестр массовой загрузки
СМР	Строительно-монтажные работы
ОПО	Объединенный проектный офис
СУОФ	Служба управления основными фондами
УКЭП	Усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с требованиями 63 ФЗ
ЭДО	Электронный документооборот
ЭЦП	Электронно-цифровая подпись
CRS / ЛЗ	Comment review sheet / Лист замечаний Автоматически сгенерированный документ в формате excel, в котором содержатся все комментарии / замечания участников процесса рассмотрения документации.
ACRS / ОЛЗ	Answer comment review sheet / ответный лист на замечания. Ответы подрядчика на выданные Заказчиком замечания к техническим документам

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данная процедура детализируют основные принципы ведения технического документооборота, определяют правила нумерации и ведения технической документации, выпускаемой Подрядчиком, Субподрядчиками подрядчика, Поставщиками и другими сторонними организациями в рамках выполнения работ по договорам с предприятиями ООО «СИБУР».

Описанные в данном документе подходы к нумерации и идентификации технической документации должны применяться для присвоения номеров и атрибутов документам, чертежам, выпускаемым всеми сторонами, участвующими в проекте. Для внутреннего рассмотрения и учета Подрядчик или другая выпускающая документы организация может использовать свой собственный номер документа, однако проектный номер документа обязателен.

Подрядчик несет ответственность за то, чтобы каждому документу был присвоен уникальный номер в соответствии с требованиями настоящей процедуры и недопущения присвоения одного номера различным документам.

Подрядчик несет ответственность за то, чтобы его Субподрядчики соблюдали правила нумерации и требования настоящей процедуры.
Для использования любого нового кода / справочного значения, который не предусмотрен в настоящей процедуре, Подрядчик должен направить в адрес Заказчика официальный запрос на согласование использования такого кода / справочного значения. Ни при каких условиях новый код / справочное значение не может быть использовано без согласования Заказчика.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Вся техническая документация должна направляться Подрядчиком через СТДО Заказчика.

Типы всей технической документации – это отдельные виды документации, загружаемой в СТДО КВИП, и они не должны выпускаться в одном комплекте передачи. На каждый тип документации создается отдельный РМЗ. При создании РМЗ Подрядчик выбирает соответствующий тип документации, в зависимости от которого система применяет шаблон с набором атрибутов для данного типа документации. Подрядчик обязан

удостовериться, что атрибуты в общих данных, РМЗ файле, ГРД и в штампе документа полностью идентичны. В противном случае документы будут отклонены автоматически

3. МАТРИЦА ТИПОВ ДОКУМЕНТОВ

Перечень типов документов, предназначенных для загрузки и хранения в СТДО представлен в таблице 2.

Таблица 2. Матрица типов документов

№	Тип документации	Короткий код
1	ПредПД - Предпроектная документация	ПредПД
2	ИИ - Инженерные изыскания	ИИ
3	ПД - Проектная документация	ПД
4	РД - Рабочая документация	РД
5	ОЛ - Опросные листы	ОЛ
6	РКД - Рабоче-конструкторская документация	РКД

Декомпозиция типов документов выглядит следующим образом:

ТИП ДОКУМЕНТА (*например, «Предпроектная документация»*)

ПОДТИП ДОКУМЕНТА (*например, «*ОТР - Общие технические решения*»*)

ВИД ДОКУМЕНТА (*например, «01 - Управление проектом»*)

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПредПД)

4.1. Правила нумерации

Номер документа формируется на основании номера документа контрагента (НДК). НДК должен формироваться по заданному правилу на основе справочных значений СТДО КВИП.
Номер документа ПредПД формируется по следующему правилу:

ВСК61847 -ОТР-ВК1-001, где:

- *ВСК61847* – код проекта;
- *ОТР* – подтип документа *(см. табл. 3);*
- *ВК1* – марка и номер комплекта РД;
- *001* – порядковый номер.

4.2. Подтипы и виды ПредПД

К предпроектной документации могут быть отнесены следующие подтипы и виды документов:

Таблица 3. Перечень подтипов ПредПД

№	Подтип документа	Короткий код	Вид документа
1	ОТР - Общие технические решения	ОТР	00 – «Общее»
2	БП - Базовый проект	БП	00 – «Общее»
3	ТЭО - Технико-экономическое обоснование	ТЭО	00 – «Общее»

Значения, перечисленные в таблицах, могут отличаться от значений, загруженных в СТДО. До старта работ рекомендуется сделать выгрузку актуальных данных на момент возникновения потребности. Скорректировать перечень подтипов возможно только по согласованию с куратором по проекту.

4.3. Требования, предъявляемые к предпроектной документации

Документация загружается в разрезе 1 документ = 1 электронный файл. Допускается формирование комплекта приложений к файлу в виде архива. Сканирование документов должно быть выполнено с функцией распознавания текста. Все документы в формате PDF должны поддерживать поиск текста стандартными инструментами ADOBE Acrobat Reader.

Рекомендуется разрабатывать документацию в стандартных размерах А4, А3, А2, А1 и А0. Размеров, которые не подпадают в этот диапазон, следует избегать без предварительно полученного согласия Заказчика.
Ориентация страниц (листов) PDF-файлов должна соответствовать ориентации страниц (листов) оригинального документа. Чертежи и документы необходимо сканировать аккуратно, чтобы обеспечить отсутствие искажений полученного изображения, а также наличие всех частей исходных чертежей и документов, которые должны быть разборчивыми.

Максимальный объем одного файла (документа) не может составлять более 1,0 Гб. Такой объем файла не позволит в оперативном режиме получить доступ к содержащейся в нем информации и будет не удобен в использовании. Большие файлы рекомендуется разбивать на отдельные документы, либо делить на части перед загрузкой.
Перед загрузкой документации в базу данных проекта делается обязательная проверка путем сравнения файла-контента и представленных на него данных в реестре-загрузчике (РМЗ). Ревизионность и причины выпуска для предпроектной документации применяются в соответствии с разделом 11. Основной контент размещается в формате .pdf, формат разработки загружается на карточку документа в обязательном порядке как представление.

В обязательном порядке осуществляется контроль выпуска цифровых ревизий. Финальная утвержденная документация может быть только в цифровой ревизии и с причиной выпуска «IFD – Выпущено для проектирования».

4.4. Требования к передаче предпроектной документации

Для каждой передачи документации Подрядчик должен разместить в СТДО электронные версии передаваемых документов в специальном репозитории Подрядчика, создать и провалидировать РМЗ (реестр массовой загрузки) с метаданными, в котором указываются атрибуты передаваемых документов. Шаблоны РМЗ представлены для ознакомления в инструкциях по работе с СТДО КВИП (раздел 13). Все актуальные шаблоны файлов РМЗ доступны Подрядчику в СТДО.

Файл РМЗ состоит из столбцов. Некоторые столбцы таблицы должны быть обязательно заполнены (отмеченные [*], в то время как другие не являются

обязательными. Первую строку и последовательность столбцов в РМЗ изменять не допускается.

Некоторые столбцы заполняются справочными данными, т.е. выбрать атрибут можно только из предложенных в пиклисте.
Набор столбцов в файле РМЗ зависит от типа документации, выбранного при создании РМЗ.

Заказчик оставляет за собой право пополнять перечень атрибутов, изменять количество и последовательность расположения столбцов в РМЗ на любой стадии Проекта.
В обязанности Подрядчика входит принятие мер к тому, чтобы документация и файлы РМЗ были правильно подготовлены для загрузки в СТДО.

Любые расхождения с предписанным форматом приведут к срыву загрузки и не помещению ТД в СТДО для отправки на рассмотрение специалистами Заказчика.
Инструкция по размещению документов в СТДО, созданию, заполнению и валидации РМЗ файлов представлена для ознакомления в инструкциях по работе с СТДО КВИП (раздел 13). Все остальные методы передачи не принимаются.

Только документы, относящиеся к одному типу документации, одной и той же причине выпуска, титулу (производству) и марке (дисциплине) документа, могут быть в одной передаче.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ (ИИ)

5.1. Правила нумерации

Номер документа формируется на основании номера документа контрагента (НДК). НДК должен формироваться по заданному правилу на основе справочных значений СТДО КВИП.
Номер документа ИИ формируется по следующему правилу:

ВСК61847-ПИ-ИГИ-001, где:

- *ВСК61847* – код проекта;

- *ПИ*- подтип документа (*см. табл. 4*)
- *ИГИ* – направление ИИ *(см. табл. 5);*
- *001* – порядковый номер.

5.2. Подтипы и направления ИИ

К документации инженерных изысканий могут быть отнесены следующие подтипы документов:

Таблица 4. Подтипы документации ИИ

№	Подтип документа	Короткий код
1	Программа изысканий	ПИ
2	Отчет ИИ	ОИ
3	Техническое задание на ИИ	ТЗИ
4	Заключение ИИ	ЗИ
5	Прочее	ЕТС

Для типа документов ИИ обязательно указывается направление изысканий, к которому относится данный документ. Определены следующие направления документов ИИ:

Таблица 5. Направления ИИ

№	Направления ИИ	Короткий код
1	Инженерно-геологические изыскания	ИГИ
2	Инженерно-геодезические изыскания	ИГД
3	Инженерно-гидрометеорологические изыскания	ИГМ
4	Инженерно-гидрологические изыскания	ИГЛ
5	Инженерно-геофизические изыскания	ИГФ
6	Инженерно-экологические изыскания	ИЭИ
7	Историко-культурные изыскания	ИКИ
8	Натурные обследования	НО
9	Обследования фундаментов и конструкций	ОФиК
10	Обследование зданий, сооружений, систем	ОЗС
11	Инженерная разведка местности на предмет обнаружения взрывоопасных предметов	ВОП
12	Инженерные изыскания на исследование грунтов насыпи	ИГН
13	Сейсмическое микрорайонирование	СМР
14	Общее	ОБЩ

Значения, перечисленные в таблицах, могут отличаться от значений, загруженных в СТДО. До старта работ рекомендуется сделать выгрузку актуальных данных на момент возникновения потребности. Скорректировать перечень подтипов и направлений возможно только по согласованию с куратором по проекту.

5.3. Требования, предъявляемые к документации инженерных изысканий

Формат оформления документации инженерных изысканий (ИИ) согласовываются с куратором по договору до старта выпуска документации. Формирования электронных файлов происходит в разрезе 1 файл = 1 электронный документ. Сканирование документов должно быть выполнено с функцией распознавания текста.

Перед загрузкой документации в базу данных делается обязательная проверка путем сравнения файла-контента и представленных на него данных в реестре-загрузчике (РМЗ). Ревизионность и причины выпуска для документации применяются в соответствии с разделом 11. Основной контент размещается в формате .pdf, формат разработки загружается на карточку документа в обязательном порядке как представление.

Документация ИИ в обязательном порядке должна быть согласована ответственными специалистами, закреплёнными на предприятиях и проектных офисах. В обязательном порядке осуществляется контроль выпуска цифровых ревизий. Финальная утвержденная документация ИИ может быть только в цифровой ревизии и с причиной выпуска «IFD – Выпущено для проектирования».

Максимальный объем одного файла (документа) не может составлять более 1,0 Гб. Такой объем файла не позволит в оперативном режиме получить доступ к содержащейся в нем информации и будет не удобен в использовании. Большие файлы рекомендуется разбивать на отдельные документы, либо делить на части перед загрузкой.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПД)

6.1. Правила нумерации

Номер документа для проектной документации формируется подрядчиком по проектированию регламентируется Постановлением Правительства РФ

от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

6.2. Подтипы и разделы ПД

К проектной документации могут быть отнесены следующие подтипы документов:

Таблица 6. Подтипы ПД

№	Подтип документа	Короткий код
1	3D модель	3D
2	Заключение ГГЭ	ЗГГЭ
3	Заключение ГЭЭ	ЗГЭЭ
4	Задание на проектирование	ЗП
5	Задание на корректировку	ЗК
6	Инженерные изыскания	ИИ
7	Исходные технические требования	ИТТ
8	Корректирующая записка	КЗ
9	Проектная документация	ПД
10	Расчет пожарного риска	РПР
11	Состав проекта	СП
12	Состав проектных изменений	СПИ
13	Специальные технические условия	СТУ
14	Технические требования	ТТ
15	Техническое задание	ТЗ
16	Проект Организации управленческой структуры	ЭШ
17	HAZID	HAZID
18	HAZOP	HAZOP
19	Документация по планировке территории	ДПТ
20	Заключение НГЭ	ЗНГЭ
21	Научно-техническое сопровождение	НТС
22	Обоснование безопасности опасного производственного объекта	ОБ ОПО
23	Проект санитарно-защитной зоны	СЗЗ
24	Технологическая модель	ТМ
21	Ведомость демонтажных работ	BOD
25	Ведомость оборудования	BOE
26	Сводная ведомость материалов	BOM
27	Ведомость объемов	BOQ
28	Таблицы интерфейсов	ИФ
29	Расчет строительных конструкций	РСК
30	Ведомость ключевых физических объемов	КФО
31	ТД ранее разработанная	ТД

32	Технические условия	ТУ
33	Прочее	ЕТС

Таблица 7. Разделы и подразделы ПД для площадных объектов

№	Раздел	Короткий код	Подраздел	Короткий код
1	01. Пояснительная записка	ПЗ	нет	нет
2	02. Схема планировочной организации земельного участка	ПЗУ	нет	нет
3	03. Объемно-планировочные и архитектурные решения	АР	нет	нет
4	04. Конструктивные решения	КР	нет	нет
5	05. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения	ИОС	5.1 Система электроснабжения	нет
			5.2 Система водоснабжения	нет
			5.3 Система водоотведения	нет
			5.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	нет
			5.5 Сети связи	нет
			5.6 Система газоснабжения	нет
6	06. Технологические решения	ТР	нет	нет
7	07. Проект организации строительства	ПОС	нет	нет
8	08. Мероприятия по охране окружающей среды	ООС	нет	нет
9	09. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	ПБ	нет	нет
10	10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	ТБЭ	нет	нет
11	11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства	ОДИ	нет	нет
12	12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства	СС	нет	нет

13	13. Иная документация	ИНАЯ	13.1.Декларация промышленной безопасности	ДПБ
			13.2 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	ГОЧС
			13.3 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами	ГО
			13.4 Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений	СМИС

Таблица 8. Разделы и подразделы ПД для линейных объектов

№	Раздел	Короткий код	Подраздел	Короткий код
1	01. Пояснительная записка	ПЗ	нет	нет
2	02. Проект полосы отвода (Л)	ППО	нет	нет
3	03. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения (Л)	ТКР	нет	нет
4	04. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта (Л)	ИЛО	нет	нет
5	05. Проект организации строительства (Л)	ПОС (Л)	нет	нет
6	06. Мероприятия по охране окружающей среды (Л)	ООС (Л)	нет	нет
7	07. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (Л)	ПБ (Л)	нет	нет
8	08. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта (Л)	ТБЭ (Л)	нет	нет
9	09. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный	СС (Л)	нет	нет

	ремонт, снос объекта капитального строительства (Л)			
10	10. Иная документация (Л)	ИНАЯ (Л)	10.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	ГОЧС
			10.2. Декларация промышленной безопасности производственных объектов	ДПБ
			10.3. Декларация безопасности гидротехнических сооружений	ДБГ

Значения, перечисленные в таблицах, могут отличаться от значений, загруженных в СТДО. До старта работ рекомендуется сделать выгрузку актуальных данных на момент возникновения потребности. Скорректировать перечень подтипов возможно только по согласованию с куратором по проекту.

6.3. Требования, предъявляемые к проектной документации

Состав разделов и подразделов ПД определяется постановлением Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и ГОСТ Р 21.101-2020. «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.[1]

Примеры:

ВСК61847-ПЗ - Раздел 1. Пояснительная записка.

[1] При выявлении расхождений в информации о разделах и подразделах ПД в Постановлении, ГОСТе и настоящей процедуре, руководствоваться информацией, изложенной в Постановлении и ГОСТе.

Если подраздел делят на части, то обозначение части составляют из обозначения подраздела, к которому добавляют через точку номер части. Если часть делят на книги, то обозначение книги (если оно необходимо) составляют из обозначения части, к которому через точку добавляют номер книги.

Пример:

ВСК61847-ИОС4.1.1 - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Часть 1. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Книга 1. Основные решения.

Для графической информации:

ВСК61847-ИОС4.1.1-000-ОВ1-001 где:

- *ВСК61847* – код проекта;
- *ИОС4.1.1* – раздел проекта
- *000* – титул;
- *ОВ* – марка;
- *1* – номер марки, если их несколько;
- *001* – номер листа;

Образцы основной надписи (штампов) согласовываются с куратором по договору до старта выпуска документации. Ревизионность и причины выпуска для проектной документации применяются в соответствии с разделом 11 настоящей процедуры. Основной контент размещается в формате .pdf, формат разработки загружается на карточку документа в обязательном порядке как представление. Перед загрузкой документации в базу данных делается проверка путем сравнения файла-контента и представленных на него данных в реестре-загрузчике (РМЗ). Сканирование документов должно быть выполнено с функцией распознавания текста. Все документы в формате PDF должны поддерживать поиск текста стандартными инструментами ADOBE Acrobat Reader.

В обязательном порядке осуществляется контроль выпуска цифровых ревизий. Финальная утвержденная проектная документация (ПД) может быть только в цифровой ревизии и с причиной выпуска «IFD – Выпущено для проектирования». Файлы электронной подписи (УКЭП) передаются вместе с оригиналами ПД. Загружаются в качестве приложения к основному содержанию. Допускается формирование комплекта приложений к файлу в виде архива.

Рекомендуется разрабатывать документацию в стандартных размерах А4, А3, А2, А1 и А0. Размеров, которые не подпадают в этот диапазон, следует избегать без предварительно полученного согласия Заказчика.
Максимальный объем одного файла (документа) не может составлять более 1,0 Гб. Такой объем файла не позволит в оперативном режиме получить доступ к содержащейся в нем информации и будет не удобен в использовании. Большие файлы рекомендуется разбивать на отдельные документы, либо делить на части перед загрузкой.

6.4. Требования к внесению изменений в проектную документацию

Корректировки каждого тома и документа ПД и инженерных изысканий отражаются в ревизиях и изменениях (ИЗМах) документа.

Основанием для выпуска новой ревизии являются замечания либо дополнительные требования Заказчика. ПД в рамках согласования с Заказчиком выпускается в буквенной ревизии (A, B, C…n). Итоговой согласованной с Заказчикам ревизии ПД присваивается 0, далее документация передается на экспертизу.

В ходе экспертизы все изменения отображаются соответствующим номером ИЗМа / ревизии (1, 2, 3). Изменения в документе выполняются согласно ГОСТ 21.101-2020.

При необходимости аннулирования документа/тома выпускается соответствующий РВИ, а в документ вносятся необходимые в соответствии с ГОСТ 21.101-2020 отметки.
Номер изменения отражается в обозначении имени электронного файла документа через нижнее подчеркивание, при этом номер (шифр) документа в основной надписи изменять запрещается.
Также номер ИЗМ отражается:
- в таблице изменений основной надписи текстовых и графических документов, заполнение которой описано в ГОСТ Р 21.101-2020;
- в разрешении на внесение изменений (РВИ), процесс формирования которого описан в ГОСТ Р 21.101-2020;
- в таблице регистрации изменений (титульный лист и обложка);
- в таблице регистрации изменений текстового документа, оформление которой описано в ГОСТ Р 21.101-2020.

При внесении изменений в ПД по замечаниям ГЭЭ и ГГЭ в текстовой части тома выполняют серую заливку для изменённого, заменённого и нового текста.
Согласно ГОСТ 21.101-2020 изменения обозначают порядковыми номерами (1, 2, 3…). Один порядковый номер изменения присваивают для всех изменений в томе по одному РВИ.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РД)

7.1. Правила нумерации

Номер документа формируется на основании номера документа контрагента (НДК). НДК должен формироваться по заданному правилу на основе справочных значений СТДО КВИП.
Номер документа РД формируется по следующему правилу:

ВСК61847-501-РД.КЖ10-ОД-001, где:

- *ВСК61847*– код проекта;
- *501* – код титула[2];
- *КЖ* – марка комплекта (см. табл. 9);
- *10* - номер комплекта РД (необязательное значение, указывается при наличии);
- *ОД* – подтип документа (см. табл. 10);
- *001* – порядковый номер.

7.2. Марки рабочей документации

Перечень доступных для кодировки марок рабочей документации перечислен в таблице 9.

Таблица 9. Перечень марок РД

№	Марка рабочей документации	Короткий код кириллица
1	3D модель	3D
2	Ведомость оборудования	ВОЕ
3	Ведомость материалов	ВОМ
4	Ведомость объемов работ	ВОQ
5	Автомобильные дороги	АД
6	Автоматизация систем ОВКВ	АОВ

[2] Титульный состав определяется конкретным проектом

7	Автоматизация комплексная	АК
8	Автоматизация комплексная. Электрообогрев	АК.ЭО
9	Автоматизация ОВКВ	АВК
10	Автоматизация систем пожаротушения	АПТ
11	Архитектурные решения	АР
12	Средства автоматизации обнаружения пожара и пожаротушения	АПС
13	Авт. пож. сигнализация. Сис. опов. и упр. эвакуацией людей при пожаре. Авт. противодымной вентиляции	АПС-СОУЭ-АД
14	Архитектурно-строительные решения	АС
15	Автоматизированные системы комплексные энергоснабжения	АСК
16	Автоматизированная система управления электроснабжением (АСДУЭ)	АСДУЭ
17	Автоматизация устройств теплоснабжения	АТС
18	Автоматизация наружных систем водоснабжения и канализации	АНВК
19	Автоматизация технологическая комплексная	АТК
20	Автоматизация комплексная	АК
21	Автоматика тепломеханических решений	АТМ
22	Автоматизированные системы (управление и регулирование параметров технологического процесса, АСУ ТП, диспетчеризация процесса, блочная автоматика, автоматика установок)	АСУ
23	Автоматизированные системы и сети передачи данных	СА
24	Антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений	АЗ
25	Автоматизированная система управления электроснабжения	ЭУ
26	Безопасность технических решений	БТР
27	Видеонаблюдение	ВН
28	Холодоснабжение	ХС
29	Электрохимическая защита от коррозии	ЭХЗ
30	Силовое электрооборудование	ЭМ
31	Силовое электрооборудование. Электрообогрев	ЭМ.ЭО
32	Наружное электроосвещение	ЭН
33	Электрическое освещение (внутреннее)	ЭО
34	Электроснабжение электрообогрева	ЭОЭ
35	Электрообогрев трубопровода	ЭОТ
36	Электроснабжение	ЭС
37	Генеральный план	ГП
38	Газоснабжение	ГС
39	Газоснабжение (наружные газопроводы)	ГСН
40	Газоснабжение (внутренние устройства)	ГСВ

41	Генеральный план и сооружения транспорта	ГТ
42	Инженерные изыскания	ИИ
43	Журналы авторского надзора	ЖАН
44	Комплекс биометрической идентификации	КБИ
45	Конструкции деревянные	КД
46	Конструкторские решения	КР
47	Конструкции железобетонные	КЖ
48	Конструкции металлические	КМ
49	Комплексная система безопасности	КСБ
50	Контрольно-измерительные приборы	КИП
51	Комплекс инженерно-технических средств охраны	КИТСО
52	Локально - вычислительная сеть	ЛВС
53	Мультимедийная система	ММК
54	Механизация трудоемких работ	МР
55	Общее	ОБЩ
56	Наружные сети канализации	НК
57	Наружные технологические коммуникации (сети)	НТК
58	Наружные сети водоснабжения	НВ
59	Наружные сети водоснабжения и канализации	НВК
60	Огнезащита	ОГЗ
61	Перечень мероприятий по охране окружающей среды	ООС
62	Охранная сигнализация	ОС
63	Организация труда и рабочие условия работников. Управление предприятием и производством	ОТ
64	Отопление и вентиляция	ОВ
65	Отопление, вентиляция и кондиционирование	ОВКВ
66	Железнодорожные пути	ПЖ
67	Проект организации строительства	ПОС
68	Проект организации демонтажа	ПОД
69	Пожарная сигнализация	ПС
70	Пункт централизованного видеонаблюдения	ПЦВ
71	Пожаротушение пенное	ПТП
72	Пожаротушение газовое	ПТГ
73	Пожаротушение водяное	ПТВ
74	Пожаротушение	ПТ
75	Первичные средства пожаротушения	ПСП
76	Пожаротушение	ПТ
77	Рубка леса	РЛ
78	Радио и телесистемы	РТ
79	Ремонтные сборочные чертежи	Р
80	Автоматизированные системы и сети передачи данных	СА
81	Система контроля и управления доступом	СКУД

82	Сметная документация	СМ
83	Система охранного освещения	СОО
84	Система охранной сигнализации	СОС
85	Система охранного телевидения	СОТ
86	Система предупреждения на периметре	СПП
87	Системы связи	СС
88	Система фальшполов серверных и кроссовых помещений	СФ
89	Система контроля параметров окружающей среды	СКПО
90	Системы газообнаружения	ГО
91	Система охранной и тревожной сигнализации	СОТС
92	Система технологического наблюдения	СТН
93	Система мониторинга инженерных систем	СМИС
94	Система громкоговорящей связи	СГС
95	Структурированная кабельная система	СКС
96	Сборочный чертеж	СБ
97	Системы газообнаружения	ГО
98	Сооружения временные	СВ
99	Технология производства	ТХ
100	Система электрочасофикации	СЧ
101	Технологические расчеты	ТРА
102	Теплогазоснабжение	ТГС
103	Тепломеханические решения	ТМ
104	Теплоизоляция оборудования и трубопроводов	ТИ
105	Автоматизация технологических процессов	АТХ
106	Линейные сооружения магистральных и промысловых трубопроводов	ТЛ
107	Сооружения транспорта	ТР
108	Тепломеханические решения тепловых сетей	ТС
109	Теплотехнические решения	ТТ
110	Теплотехнические решения. Электрообогрев	ТТ.ЭО
111	Заземление	ЭГ
112	Технологические коммуникации	ТК
113	Технология производства механическая	ТХМ
114	Внутренние системы водоснабжения и канализации	ВК
115	Воздушная линия электропередач	ВЛ
116	Ведомость проекта	ВП
117	Воздухоснабжение	ВС

При использовании кириллицы не допускается использование аналогичных латинских букв в именах (номерах) электронных файлов и наоборот. Особое внимание необходимо уделять схожим латинским и кириллическим буквам, таким как A, B, C, E, T и др.

Значения, перечисленные в таблицах, могут отличаться от значений, загруженных в СТДО. До старта работ рекомендуется сделать выгрузку актуальных данных на момент возникновения потребности. Скорректировать перечень доступных марок возможно только по согласованию с куратором по проекту.

7.3. Подтипы рабочей документации

К рабочей документации могут быть отнесены следующие подтипы документов:

Таблица 10. Подтипы рабочей документации

№	Подтип документа	Короткий код
1	3D - 3D модель	3D
2	Авторский надзор	AH
3	Технологические блок-схемы \ Block Flow Diagrams	BFD
4	Ведомость демонтажных работ \ Bill of Dismantling	BOD
5	Ведомость оборудования \ Equipment List	BOE
6	Сводная ведомость материалов - Материалы трубопроводов \ Bill of Materials - Piping Bulk Material	BOM1
7	Сводная ведомость материалов - Материалы на покраску \ Bill of Materials - Painting Material	BOM2
8	Сводная ведомость материалов - Материалы на изоляцию \ Bill of Materials - Insulation Material	BOM3
9	Схемы причинно-следственных связей. Карта связи \ Cause and Effect Diagrams	CAE
10	Сводная спецификация металлопроката \ Consolidate list of rolled steel	CCM
11	Чертеж на строительное изделие \ Construction detail drawing	CDW
12	Кабельнотрубный журнал, таблица соединений и подключений \ Cable pipe list, Table of connections	CJ
13	Спецификация металлопроката \ Rolled steel specification	CM
14	Диаграммы \ Diagrams	DIA
15	Принципиальные схемы ОВКВ и КИПиА \ HVAC Duct and Instruments Diagrams	DID
16	Однолинейная схема \ Single Line Diagram	SLD
17	Детальный чертеж \ Detail drawing	DW
18	Сметная документация \ Cost Estimate Documents	SM

15	Принципиальные схемы ОВКВ и КИПиА \ HVAC Duct and Instruments Diagrams	DID
20	Чертеж на строительное изделие \ Construction detail drawing	CDW
21	Материально-тепловой баланс \ Heat and Material Balance	HMB
22	Изометрический чертеж \ Isometric drawings	ISO
23	Локальный сметный расчет	ЛСР
24	План расположения (трубопроводов, оборудования, кабелей) \ Layout Drawing (pipilines, equipment, cables)	LAY
25	Перечень трубопроводов \ Line list	LL
26	Перечень, таблица \ List, table	LST
27	Спецификация материалов \ Material Take-off	MTO
28	Общий эскизный чертеж нетипового изделия \ General conceptual drawing of atypical products	NI
29	Технологическая схема \ Process Flow Diagrams	PFD
30	Схема трубопроводов и КИПиА \ Piping and Instrument Diagrams	PID
31	Перечень комплектных устройств \ List of Package Units	PK
32	Генеральный план \ Plot Plan	PL
33	Чертеж профиля трассы \ Profile drawing	PRD
34	Объектный сметный расчет	ОСР
35	Перечень опросных листов	ПОЛ
36	Сметный расчет (ПНР)	СР.ПНР
37	Расчеты	Р
38	Схема автоматизации	СА
39	Спецификации	SP
40	Сводный сметный расчет	ССР
41	Сводная ведомость материалов \ Bill of Materials	BOM
42	Ведомость объемов	BOQ
43	Техническое задание	ТЗ
44	Заключение экспертизы ПБ	ЭПБ
45	Ситуационный план	KPL
46	Чертеж общего вида \ General Arrangement Drawing	GA
47	Общие данные	ОД
48	HAZOP	HAZOP
49	Основные технические решения	ОТР
50	Пояснительная записка	ПЗ
51	Альбом типовых решений	АТР
52	Реестр данных / Data register	REG
53	Технические данные аппаратов \ Equipment Technical Information	TDA
54	План помещения	ПМ
55	Специальные технические условия \ Special technical specification	СТУ

56	Схема электрическая принципиальная	СЭП
57	Технические требования \ Technical requirements	ТТ
58	ТД ранее разработанная	ТД
59	Принципиальные схемы инженерных сетей \ Utility Flow Diagrams	UFD
60	Схема соединения внешних проводок \ External wiring connection diagram	WIR
61	Прочее	ETC

Значения, перечисленные в таблицах, могут отличаться от значений, загруженных в СТДО. До старта работ рекомендуется сделать выгрузку актуальных данных на момент возникновения потребности. Скорректировать перечень подтипов возможно только по согласованию с куратором по проекту.

7.4. Требования, предъявляемые к рабочей документации

В соответствии с графиком предоставления процедур и основных координационных документов, указанных в Договоре, Подрядчик должен предоставить Заказчику ГРД с планом выпуска/обновления РД, предусмотренных Договором. ГРД используется для контроля документов, которые должны быть подготовлены и выпущены Подрядчиком по Проекту.

Подрядчик должен предоставить указанный ГРД в отношении РД, выпускаемой им по Проекту. Если к завершению проекта количество выпущенных РД не совпадает с ожидаемым по реестру, а руководство Проекта при этом не отказалось от необходимости выпуска/обновления РД в соответствии с ГРД, Заказчик оставляет за собой право не согласовывать выполнение работ по Проекту в части, касающейся выпуска определенной РД по Проекту.

Подрядчик предоставляет Заказчику РД в формате PDF с возможностью правок, внесения комментариев и поиска в тексте, а также файлы в формате разработки. До начала разработки РД Подрядчик должен предоставить и согласовать с Заказчиком перечень Программного Обеспечения и версий, которые будут использоваться для разработки РД.

Объем выпускаемой РД должен выпускаться Подрядчиком исключительно полными готовыми комплектами (по маркам) согласно российским ГОСТам. Подрядчик должен выпустить и согласовать с Заказчиком титульно-марочный список.

Документы, необходимые для реализации проекта, идентифицируются и нумеруются заранее (в начале проекта) Подрядчиком в соответствии с данной процедурой.

К электронному файлу с общими данными должны быть добавлены в качестве первых страниц сканированные копии обложки и титульных листов комплекта РД с подписями уполномоченных лиц.

Все документы РД должны быть выпущены постранично, т.е. один документ должен содержать одну страницу, кроме опросных листов и текстовых документов, где допускается выпускать многостраничный документ.

Основной комплект рабочих чертежей одной марки может быть разделен на несколько комплектов (например, КЖ1, КЖ1.1 и т.д.). РД формируется и предоставляется в разрезе 1 чертеж (графическая часть) / 1 документ (текстовая часть) = 1 электронный файл. Не допускается объединение электронных файлов на марку или комплект документации. Рабочая документация должна разрабатываться в разрезе единиц оборудования (1 чертеж / 1 документ = 1 тэговая позиция оборудования). Объединение нескольких позиций оборудования в 1 электронный файл не допускается.

Основной контент размещается в формате .pdf, формат разработки загружается на карточку документа в обязательном порядке как представление.

Образцы основной надписи (штампов) согласовываются с куратором по договору до старта выпуска документации. Перед загрузкой документации в базу данных делается обязательная проверка путем сравнения файла-контента и представленных на него данных в реестре-загрузчике (РМЗ). Ревизионность и причины выпуска для рабочей документации применяются в соответствии с разделом 11 настоящей процедуры.

В обязательном порядке осуществляется контроль выпуска цифровых ревизий. Финальная утвержденная рабочая документация (РД) может быть только в цифровой ревизии и с причиной выпуска «IFC – Выпущено для строительства».

Максимальный объем одного файла (документа) не может составлять более 1,0 Гб. Такой объем файла не позволит в оперативном режиме получить доступ к содержащейся в нем информации и будет не удобен в

использовании. Большие файлы рекомендуется разбивать на отдельные документы, либо делить на части перед загрузкой.

7.5. Требования к передаче рабочей документации

Перед отправкой документов в адрес Заказчика, Подрядчик должен проконтролировать соответствие всех выпущенных документов требованиям текущей процедуры. В противном случае документы будут отклонены автоматически. Соответственно Подрядчик обязан организовать процесс выпуска и контроля качества документации, а также процесс своевременного устранения несоответствий.

Подрядчик должен обеспечить выпуск РД в соответствии с нормативными актами РФ.

Процесс согласования и утверждения Заказчиком разработанной Подрядчиком технической документации осуществляется посредством системы технического документооборота Заказчика (СТДО КВИП).
Подрядчик должен получить доступ к системе СТДО КВИП, направив в адрес Заказчика официальное письмо-запрос (ФИО, должность, электронная почта из внутреннего домена Подрядчика). Без наличия подписанного соглашения о конфиденциальности предоставление доступа невозможно.

Процесс движения РД представляет собой процесс выдачи РД Подрядчиком, проверки Заказчиком и комментирования замечаний Подрядчиком совместно с предоставлением откорректированной версии РД.

Для каждой передачи РД Подрядчик должен разместить в СТДО электронные версии передаваемой РД в специальном репозитории Подрядчика и создать РМЗ с метаданными, в котором указываются атрибуты передаваемых документов. В РМЗ обязательные столбцы для заполнения помечены «*» (Инструкция по работе с СТДО КВИП раздел 13).

Поступление РД фиксируется входящим трансмитталом в СТДО.
Входящий ТРМ формируется и регистрируется автоматически в рамках загрузки документации посредством РМЗ, для чего соответствующий признак задается при создании самого реестра.

Главным методом, который Подрядчик использует для передачи РД Заказчику, является пакетная загрузка в СТДО файлов с созданием и валидацией РМЗ. При использовании системы автоматической пакетной загрузки крайне важным является соблюдение Подрядчиком при подготовке файлов и метаданных точного формата, предписанного Заказчиком.

Любые расхождения с предписанным форматом приведут к срыву пакетной загрузки и не помещению РД в СТДО. В обязанности Подрядчика входит принятие мер к тому, чтобы РД и файлы РМЗ были правильно подготовлены для загрузки в СТДО.

При наличии ошибок в названии файлов, нумерации РД, ошибок в заполнении основной надписи РД, ошибках в данных РМЗ, отсутствии перевода (если предусмотрен условиями Договора) Заказчик автоматически отклонит ТРМ или отдельные документы, о чем Подрядчик будет уведомлен сообщением с официального ящика Заказчика на официальный ящик Подрядчика.

Таким образом, дата предоставления комментариев сдвигается на соответствующее количество дней (в зависимости от дня получения корректного пакета файлов (документов). Подрядчик обязан устранить недочеты в оформлении и комплектации в максимально короткие сроки (один рабочий день).

Официальной датой передачи РД Заказчику является дата, когда пакет документов успешно загружен Заказчиком в СТДО в соответствии со следующими требованиями:

Текущий рабочий день при ее получении до 16:00 пн-чт (по Московскому времени), в пятницу и предпраздничные дни до 15:00 (по Московскому времени);

Следующий рабочий день при получении после 16:00 пн-чт (по Московскому времени), в пятницу и предпраздничные дни после 15:00 (по Московскому времени).

Выпуск РД должен осуществляться в соответствии с производственным календарём РФ, если в договоре не указано иное. В случае национальных праздников, задерживающих процесс получения ТРМ, официальной датой доставки ТРМ будет первый рабочий день после праздников.

РД, выпускаемая Подрядчиком для первичного рассмотрения и выдачи замечаний, должна быть подготовлена в ревизии А со статусом (причина выпуска) IFR и направлена Заказчику.

По умолчанию срок рассмотрения РД составляет 5 (пять) рабочих дней, если Договором не установлен иной срок рассмотрения, в соответствии с согласованным Заказчиком Календарем рассмотрения РД, который включает официальные праздничные дни обеих Сторон, заключивших Договор, и прочие нерабочие дни, по согласованию с Заказчиком. При этом первым днем рассмотрения РД считается следующий за днём получения РД рабочий день, независимо от времени получения РД. Данные требования также распространяются на сроки ответов на комментарии Заказчика.

Процесс регистрации CRS и передачи их Подрядчику подробно описан в разделе 12 настоящей процедуры.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРОСНЫМ ЛИСТАМ (ОЛ)

8.1. Правила нумерации

Номер документа формируется на основании номера документа контрагента (НДК). НДК должен формироваться по заданному правилу на основе справочных значений СТДО КВИП.
Номер документа ОЛ формируется по следующему правилу:

ВСК61847-501-КЖ10.ОЛ-001, где:

- *ВСК61847*– код проекта;
- *501* – код титула[3];
- *КЖ* – марка комплекта;
- *10* - номер комплекта РД (необязательное значение, указывается при наличии);
- *ОЛ* – подтип документа (всегда «ОЛ»);
- *001* – порядковый номер.

8.2. Виды закупок, типы оборудования и номенклатура

К видам закупки, типам оборудования и номенклатурам могут быть отнесены следующие коды:

[3] Титульный состав определяется конкретным проектом

Таблица 11. Виды закупок

№	Наименование	Короткий код
1	101 Запорная арматура	101
2	102 Кабельно-проводниковая продукция	102
3	103 Транспорт и спецтехника, ж\д транспорт и оборудование к нему	103
4	104 Спецодежда и средства защиты	104
5	105 Насосно-компрессорное оборудование и запчасти к нему	105
6	106 Трубы и металлопрокат	106
7	107 Электрооборудование	107
8	108 Системы и средства автоматизации, метрологии и КИП	108
9	109 Технологическое оборудование	109
10	110 Емкостное и теплообменное оборудование	110
11	111 Детали трубопроводной арматуры	111
12	112 Общезаводское оборудование	112
13	113 Лабораторное оборудование и реактивы	113
14	114 Металлоизделия и инструмент	114
15	115 Строительные и изоляционные материалы	115
16	116 Вспомогательные и общехозяйственные	116
17	119 Газы технические	119
18	120 Здания и сооружения	120
19	123 Геодезическое оборудование и запасные части к нему	123
20	128 Компьютеры, оргтехника и комплектующие к ним	128
21	130 Прочая номенклатура	130
22	131 Изделия, получаемые технологиями послойного синтеза материалов	131
23	132 ЗИП (запасные части и принадлежности) к технологическому оборудованию	132
24	00 Входной контроль	00

Таблица 12. Типы оборудования

№	Наименование	Короткий код
1	101_01 Арматура промышленная трубопроводная	101_01
2	101_02 Приводы и исполнительные механизмы для промарматуры	101_02
3	101_03 Детали и комплектующие для запорной арматуры	101_03
4	102_01 Кабели	102_01
5	102_02 Провода	102_02
6	102_03 Арматура кабельная	102_03
7	102_04 Барабаны, тара для кабельно-проводниковой продукции	102_04
8	102_05 Системы кабельные нагревательные	102_05

9	102_06 Проводники заземляющие	102_06
10	102_08 Лотки, швеллеры кабельные и аксессуары к ним	102_08
11	102_09 Опоры ЛЭП	102_09
12	103_01 Железнодорожный транспорт	103_01
13	103_02 Автомобили, автотранспортные средства	103_02
14	103_03 Спецтехника и оборудование на шасси автомобильного типа	103_03
15	103_04 Агрегаты, узлы, запчасти и комплектующие к автотракторной и спецтехнике	103_04
16	103_05 Суда, плавсредства, спецтехника на их основе	103_05
17	103_06 Прочие транспортные средства	103_06
18	103_07 Автохимия, жидкости смазочно-охлаждающие	103_07
19	104_01 Специальная одежда	104_01
20	104_02 Специальная обувь	104_02
21	104_03 Средства индивидуальной защиты головы и их комплектующие	104_03
22	104_04 Средства индивидуальной защиты органов слуха и их комплектующие	104_04
23	104_05 Средства индивидуальной защиты глаз и лица и их комплектующие	104_05
24	104_06 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и их комплектующие	104_06
25	104_07 Средства индивидуальной защиты рук	104_07
26	104_08 Средства индивидуальной защиты кожи	104_08
27	104_09 Средства индивидуальной защиты от падения	104_09
28	104_10 Аварийно-спасательное снаряжение	104_10
29	104_11 Средства первой помощи	104_11
30	104_13 Противопожарная одежда и снаряжение	104_13
31	104_14 Прочее	104_14
32	104_15 Спецодежда и средства индивидуальной защиты для опытной носки	104_15
33	105_01 Компрессорное оборудование и запчасти к нему	105_01
34	105_02 Насосное оборудование	105_02
35	105_03 Торцевые уплотнения (в т.ч. динамические) и ЗИП к ним	105_03
36	106_01 Трубы стальные	106_01
37	106_02 Металлопрокат	106_02
38	106_03 Полуфабрикаты и изделия из стали и чугуна, цветных и благородных металлов	106_03
39	107_01 Электрогенераторы	107_01
40	107_02 Подстанции электрические	107_02
41	107_03 Трансформаторы	107_03

42	107_04 Распределительные устройства	107_04
43	107_05 Оборудование коммутационное	107_05
44	107_06 Системы электрической защиты в том числе от перенапряжений, заземляющее оборудование и компоненты	107_06
45	107_07 Источники бесперебойного питания, стабилизаторы, контроллеры и установки компенсации мощности	107_07
46	107_08 Оборудование и лампы электроосветительные	107_08
47	107_09 Светильники светодиодные	107_09
48	107_10 Изделия и материалы электроустановочные	107_10
49	107_11 Материалы электроизоляционные	107_11
50	107_12 Электродвигатели	107_12
51	107_13 Электроустановки турбинного типа	107_13
52	107_14 Токопроводы, шинопроводы, опоры шинные, ввода высоковольтные, изоляторы	107_14
53	107_15 Компоненты и радиодетали электронные силовые	107_15
54	107_16 Электрические общепромышленные ТЭНы	107_16
55	107_17 Поточные промышленные электронагреватели, пучки промышленных электронагревателей	107_17
56	107_18 Прочие промышленные электронагреватели	107_18
57	108_01 Промышленные компьютерные системы	108_01
58	108_02 Компоненты промышленных компьютерных систем	108_02
59	108_03 Контрольно-измерительные приборы и комплектующие	108_03
60	108_04 Диагностическое и измерительное оборудование и инструменты	108_04
61	108_05 Оборудование вспомогательное, дополнительное и комплектующие к нему	108_05
62	109_01 Комплексное технологическое оборудование для нефтехимической промышленности и его компоненты	109_01
63	109_02 Оборудование вспомогательное	109_02
64	110_01 Емкостное оборудование	110_01
65	110_02 Теплообменное оборудование	110_02
66	111_01 Соединительные детали трубопроводов общего назначения	111_01
67	111_02 Соединительные детали теплотехнических трубопроводов	111_02
68	111_03 Соединительные детали сантехнических трубопроводов	111_03
69	111_04 Соединительные детали пневматического оборудования	111_04

70	111_05 Соединительные детали для скважинного оборудования	111_05
71	111_06 Соединительные детали для резервуарного оборудования	111_06
72	112_01 Грузоподъемное и транспортное оборудование, узлы и детали	112_01
73	112_02 Леса, вышки, лестницы, стеллажи, прочая оснастка и мебель общепромышленного назначения	112_02
74	112_03 Машины и станки металло- и деревообрабатывающие	112_03
75	112_04 Оборудование и материалы для сварки, резки, пайки, литья	112_04
76	112_05 Оборудование для прокладки, ремонта и защиты трубопроводов	112_05
77	112_06 Прочие машины и механизмы общепромышленного применения	112_06
78	112_07 Оборудование и устройства для обслуживания и ремонта транспорта	112_07
79	112_08 Автомойки, аппараты высокого давления, прочие машины для мойки, чистки, уборки	112_08
80	112_09 Противопожарное оборудование, инструменты, материалы	112_09
81	112_10 Оборудование и устройства инженерных систем зданий и сооружений	112_10
82	112_11 Ящики, контейнеры, цистерны, прочая тара и упаковка	112_11
83	112_12 Материалы и изделия общепромышленного применения	112_12
84	113_01 Оборудование лабораторное	113_01
85	113_02 ЗИП, комплектующие и расходные материалы	113_02
86	113_04 Посуда лабораторная и тара	113_04
87	113_05 Реактивы, ГСО, химикаты для лабораторий	113_05
88	113_06 Мебель лабораторная	113_06
89	114_01 Подшипники и детали подшипников	114_01
90	114_02 Проволока и электроды сварочные, припои, флюсы	114_02
91	114_03 Крепеж	114_03
92	114_04 Скобяные и замочные изделия	114_04
93	114_05 Баллоны, изделия металлические прочие	114_05
94	114_06 Абразивные материалы, шлифовальный инструмент, отрезные диски	114_06
95	114_07 Инструменты и устройства общетехнические, слесарные и монтажные	114_07
96	114_08 Инструменты и оснастка обрабатывающие	114_08

97	114_09 Инструменты и устройства для электромонтажных, радиомонтажных работ, монтажа компьютеров и сетей	114_09
98	114_10 Инструменты и устройства строительные	114_10
99	114_11 Детали и принадлежности инструментов и приборов, тара	114_11
100	114_12 Электрический, пневматический, гидравлический инструмент	114_12
101	115_01 Машины строительные, оснастка для строительных работ	115_01
102	115_02 Строительные материалы	115_02
103	115_03 Материалы лакокрасочные, отделочные, изоляционные	115_03
104	115_04 Строительные конструкции и изделия	115_04
105	115_05 Сантехника и трубы из неметаллических материалов	115_05
106	116_01 Реклама, элементы благоустройства	116_01
107	116_02 Хозяйственные товары	116_02
108	116_03 Бытовая химия и предметы гигиены	116_03
109	116_04 Галантерейные изделия, текстиль и ковры	116_04
110	116_05 Мебель для административно-бытовых помещений	116_05
111	116_06 Офисные, бытовые приборы и оборудование, расходные материалы к ним	116_06
112	116_07 Офисные и канцелярские принадлежности (канцтовары, бланки)	116_07
113	116_08 Справочные материалы, техническая документация и литература, плакаты, знаки	116_08
114	116_09 Сувениры, художественные изделия, подарочная продукция	116_09
115	116_10 Лекарственные средства и фармацевтические продукты	116_10
116	116_11 Медицинские изделия, оборудование, инструмент	116_11
117	119_01 Газы, смеси газовые и прочие	119_01
118	120_01 Блочно-модульные быстровозводимые и мобильные здания	120_01
119	120_02 Каркасно-панельные быстровозводимые здания	120_02
120	120_03 Стеновые панели, элементы каркасов, лестничные площадки, навесы, опоры	120_03
121	120_04 Здания и сооружения пневмокаркасные	120_04
122	123_01 Геодезическое оборудование и запасные части к нему	123_01
123	128_01 Рабочее место	128_01

124	128_02 Серверное оборудование, СХД, системы резервного копирования	128_02
125	128_03 Оргтехника и периферийное оборудование	128_03
126	128_04 Узлы и детали к оргтехнике и компьютерному оборудованию	128_04
127	128_05 Расходные материалы к орг. технике и компьютерному оборудованию	128_05
128	128_06 Аудио-, фото- и видеотехника	128_06
129	128_07 Сетевое и телекоммуникационное оборудование	128_07
130	128_08 Оборудование для проведения коллективных мероприятий	128_08
131	128_09 Источники бесперебойного питания	128_09
132	128_10 Радиосвязь	128_10
133	128_11 Оборудование контроля доступа и видеонаблюдения	128_11
134	128_12 Пакеты сервисной поддержки и первичной настройки оборудования	128_12
135	128_13 Лицензии и ПО для серверного и сетевого оборудования	128_13
136	130_01 Непрофильное технологическое оборудование, машины и механизмы	130_01
137	130_02 Оборудование для структур общественного питания, торговли и социального обслуживания	130_02
138	130_03 Продукты питания и напитки, табак	130_03
139	130_04 Одежда, обувь, аксессуары	130_04
140	130_05 Туристическое снаряжение, спортивный, игровой и учебный инвентарь	130_05
141	130_06 Музыкальные инструменты, художественные товары	130_06
142	130_07 Телекоммуникационные станции, системы связи, сигнализации и охраны	130_07
143	131_00 Изделия, получаемые технологиями послойного синтеза материалов	131_00
144	132_02 ЗИП к компрессорном оборудованию	132_02
145	132_03 ЗИП к насосному оборудованию	132_03
146	132_04 Торцевые уплотнения (в т.ч. динамические) и ЗИП к ним	132_04
147	132_05 ЗИП к турбинам	132_05
148	132_06 ЗИП к вспомоательному оборудованию	132_06
149	132_07 ЗИП к комплексному технологическому оборудованию	132_07
150	00_0 Входной контроль	00_0

Таблица 13. Номенклатуры оборудования



Номенклатуры оборудования.xlsx

Значения, перечисленные в таблицах, могут отличаться от значений, загруженных в СТДО. До старта работ рекомендуется сделать выгрузку актуальных данных на момент возникновения потребности. Скорректировать перечни возможно только по согласованию с куратором по проекту.

8.3. Требования, предъявляемые к опросным листам

В соответствии с графиком предоставления процедур и основных координационных документов, указанных в Договоре, Подрядчик должен предоставить Заказчику ГРД с планом выпуска/обновления ОЛ, предусмотренных Договором. ГРД используется для контроля документов, которые должны быть подготовлены и выпущены Подрядчиком по Проекту.

Подрядчик должен предоставить указанный ГРД в отношении ОЛ, выпускаемой им по Проекту. Если к завершению проекта количество выпущенных ОЛ не совпадает с ожидаемым по реестру, а руководство Проекта при этом не отказалось от необходимости выпуска/обновления ОЛ в соответствии с ГРД, Заказчик оставляет за собой право не согласовывать выполнение работ по Проекту в части, касающейся выпуска определенной ОЛ по Проекту.

Подрядчик предоставляет Заказчику ОЛ в формате PDF с возможностью правок, внесения комментариев и поиска в тексте, а также файлы в формате разработки. До начала разработки ОЛ Подрядчик должен предоставить и согласовать с Заказчиком перечень Программного обеспечения и версий, которые будут использоваться для разработки РД.
Документы, необходимые для реализации проекта, идентифицируются и нумеруются заранее (в начале проекта) Подрядчиком в соответствии с данной процедурой.

Опросные листы формируются и предоставляются в разрезе 1 чертеж / 1 документ = 1 электронный файл. Не допускается объединение электронных

файлов на марку или комплект документации. Опросные листы должны разрабатываться в разрезе единиц оборудования (1 чертеж / 1 документ = 1 тэговая позиция оборудования). Объединение нескольких позиций оборудования в 1 электронный файл не допускается. Ревизионность и причины выпуска для ОЛ применяются в соответствии с разделом 11 настоящей процедуры. При загрузке опросных листов обязательным является указание номера позиции оборудования (тэгового номера), на который разработан опросный лист.

Основной контент размещается в формате .pdf, формат разработки загружается на карточку документа в обязательном порядке как представление.

Шаблоны ОЛ согласовываются с куратором по договору до старта выпуска документации. Перед загрузкой документации в базу данных делается обязательная проверка путем сравнения файла-контента и представленных на него данных в реестре-загрузчике (РМЗ).

В обязательном порядке осуществляется контроль выпуска цифровых ревизий. Финальная версия документа может быть только в цифровой ревизии и с причиной выпуска «IFC – Выпущено для строительства».

Максимальный объем одного файла (документа) не может составлять более 1,0 Гб. Такой объем файла не позволит в оперативном режиме получить доступ к содержащейся в нем информации и будет не удобен в использовании. Большие файлы рекомендуется разбивать на отдельные документы, либо делить на части перед загрузкой.

8.4. Требования к передаче опросных листов

К передаче опросных листов предъявляются требования, аналогичные требованиям, изложенным в п. 7.5.

9. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕ-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (РКД)

9.1. Правила нумерации

Номер документа формируется на основании номера документа контрагента (НДК). НДК должен формироваться по заданному правилу на основе справочных значений СТДО КВИП.

Номер документа РКД формируется по следующему правилу:

ВСК2020-РКД-501.КЖ10-001, где:

- *ВСК2020*– код проекта;
- *РКД* – наименование документации;
- *501* – код титула[4];
- *КЖ* – марка комплекта;
- *10* - номер комплекта РД (необязательное значение, указывается при наличии);
- *001* – порядковый номер.

9.2. Подтипы рабоче-конструкторской документации

Перечень доступных для кодировки подтипов рабоче-конструкторской документации представлен в таблице 14.

Таблица 14 Подтипы РКД

№	Наименование	Короткое значение
1	100 - Конструкции металлические детализированные	100
2	101 - Перечни	101
3	102 - Ведомость материалов	102
4	103 - Каталоги	103
5	104 - Разрешительная документация (сертификат соответствия, декларация и т.д.)	104
6	105 - Справочник по материалам	105
7	106 - Сертифицированный габаритный чертеж	106
8	107 - Дополнительный габаритный чертеж	107
9	108 - Лист технологических данных	108
10	109 - Опросный лист на двигатели	109
11	110 - Таблица шумовых характеристик	110
12	111 - Опросный лист на изделие Поставщика	111

[4] Титульный состав определяется конкретным проектом

13	112 - Рабочий чертеж	112
14	113 - Сборочный чертеж с деталировочной спецификацией	113
15	114 - Руководства по монтажу, эксплуатации и тех. обслуживанию	114
16	115 - Технологическая инструкция	115
17	116 - Процедуры длительного хранения	116
18	117 - Информация о смазочных материалах	117
19	118 - Отчеты по неразрушающему контролю	118
20	119 - Информация на фирменных табличках	119
21	120 - Кривая рабочих характеристик	120
22	121 - Схема P&ID Поставщика	121
23	122 - Комплектовочная ведомость	122
24	123 - Процедуры	123
25	124 - Перечень рекомендуемых запчастей	124
26	125 - Рекомендации по взаимозаменяемости запчастей	125
27	126 - Отчеты об испытаниях и проверке качества	126
28	127 - Схема проводки	127
29	128 - Программы и методики	128
30	129 - Чертежи сечений	129
31	130 - Документы поставщика стали	130
32	131 - Опросные листы на КИП	131
33	132 - Перечни кабелей	132
34	133 - Схемы контуров КИП	133
35	134 - Заводской паспорт	134
36	135 - Расчеты	135
37	136 - Книга Поставщика	136
38	137 - Прочее	137
39	138 - Схема PFD Поставщика	138
40	139 - График изготовления (производства)	139
41	140 – Структурные схемы, логические схемы	140

42	141 – Документация КИП (сертификат об утверждении типа СИ. Свидетельство о первичной поверке)	141
43	142 – Документация ОТ, ПБ, ООС	142
44	143 – Планы расположения	143
45	144 – Технические условия/требования	144
46	3D- 3D модель	3D

Значения, перечисленные в таблицах, могут отличаться от значений, загруженных в СТДО. До старта работ рекомендуется сделать выгрузку актуальных данных на момент возникновения потребности. Скорректировать перечень подтипов возможно только по согласованию с куратором по проекту.

9.3. Этапы закупки для РКД

Рабоче-конструкторская документация может быть выпущена на следующих этапах:

Таблица 15. Этапы закупки

№	Наименование	Короткое значение
1	POD - Заказной документ	POD
2	KMD - Конструкции металлические деталировочные	KMD
3	DDD - Рабочая конструкторская документация	DDD
4	SD - Сопроводительная документация	SD
5	TBE - Оценка технического предложения	TBE
6	TCP - Технико-коммерческое предложение	TCP

Значения, перечисленные в таблицах, могут отличаться от значений, загруженных в СТДО. До старта работ рекомендуется сделать выгрузку актуальных данных на момент возникновения потребности. Скорректировать перечень подтипов возможно только по согласованию с куратором по проекту.

9.4. Требования, предъявляемые к рабоче-конструкторской документации

Документация предоставляется в разрезе 1 позиция оборудования (тэг) = 1 документ = 1 электронный файл. Не допускается объединение электронных файлов. Объединение нескольких позиций оборудования в 1 электронный файл не допускается. Основной контент размещается в формате .pdf, формат разработки загружается на карточку документа в обязательном порядке как представление. Максимальный объем одного файла (документа) не может составлять более 1,0 Гб. Большие файлы рекомендуется разбивать на отдельные документы, либо делить на части перед загрузкой. Сканирование документов должно быть выполнено с функцией распознавания текста.

Перед загрузкой документации в базу данных делается обязательная проверка путем сравнения файла-контента и представленных на него данных в реестре-загрузчике (РМЗ). Ревизионность и причины выпуска для документации применяются в соответствии с разделом 11 настоящей процедуры. Дополнительным является требования по указанию таговой(-ых) позиции(-й) оборудования в атрибутах / реестре-загрузчике (РМЗ) при загрузке документа в базу данных.
Документация в обязательном порядке должна быть согласована ответственными специалистами. В обязательном порядке осуществляется контроль выпуска цифровых ревизий.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПРОСАМ С ПЛОЩАДКИ (TQ)

10.1. Правила нумерации

Номер документа формируется на основании номера документа контрагента (НДК). НДК должен формироваться по заданному правилу на основе справочных значений СТДО КВИП.

Номер документа TQ формируется по следующему правилу:

ВСК61847-TQ-КЖ-АБВ.123-001, где:

- *ВСК61847* – код проекта;
- *TQ* – подтип документа (всегда «*TQ*»);
- *КЖ* – марка комплекта;
- *АБВ* – короткий код СМР-подрядчика;

- *123* – короткий код подрядчика ПИР;
- *001* – порядковый номер.

10.2. Требования к передаче запросов с площадки

В случае возникновения вопросов в ходе реализации работ по проекту, Подрядчик СМР создает TQ в системе технического документооборота (СТДО) и направляет его далее по процессу на рассмотрение куратору по договору. При работе в СТДО с процессом TQ необходимо использовать руководство пользователя «Модуль автоматизации процесса создания и обработки технического запроса (TQ)».

Формировать запросы (TQ) необходимо непосредственно в интерфейсе системы СТДО. Выгрузку актуальной формы TQ, при необходимости, нужно делать в момент возникновения потребности для сохранения всех актуальных изменений и справочных значений. В таком случае заполненную форму вне системы впоследствии можно будет импортировать в проект без внесения каких-либо дополнительных данных.

Обработка TQ осуществляется в электронном виде. Информацию о согласовании или отклонении запроса Подрядчик получает посредствам уведомлений из системы технического документооборота Заказчика (СТДО).

11. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ

11.1. Буквенные и цифровые ревизии

Загружаемая в СТДО документация может иметь цифровую (0, 1, 2, 3...99) или буквенную (A, B, C, D...) ревизию. Буквенные ревизии используется Подрядчиком при внутреннем рассмотрении технической документации.

После завершения внутреннего рассмотрения и корректировок документации у Подрядчика выпускается «чистовая» цифровая ревизия для последующего рассмотрения Заказчиком, начиная с «0». Для каждого выпуска документов в адрес Заказчика номер ревизии присваивается в последовательном порядке, без пропусков.

В исключительных случаях, с целью сокращения сроков, Подрядчик может включить Заказчика во внутренний процесс согласования документации буквенной ревизии. При этом в производство работ строительному Подрядчику может быть выдана только цифровая ревизия технического документа, согласованного со службами Заказчика.

11.2. Замена и аннулирование документов

Отменённые и аннулированные документы обозначаются следующим образом:

- S – «ЗАМЕНЕН / SUPERSEDED». Данный код ревизии используется для обозначения документов, замененных другими документами. Подрядчик должен выпустить документ в ревизии «S» со штампом «ЗАМЕНЕН» и указать новый номер документа, который его заменил. Также заменяемый документ обозначается причиной выпуска «Superseded – Замещение».

- V – «АННУЛИРОВАН / VOID». Данный код ревизии используется для обозначения аннулированных документов. Подрядчик должен выпустить документ в ревизии «V» (с указанием номера документа, на сновании чего происходит аннулирование). На многостраничных документах (текстовых) первый лист перечеркивается (крест - накрест) и проставляется штамп «АНУЛЛИРОВАН». Чертеж перечеркивается (крест - накрест) и проставляется штамп «АНУЛЛИРОВАН» над основной надписью. Также аннулированный документ обозначается причиной выпуска «VOID – Аннулированные документы».

  Аннулированные/замененные документы передаются Заказчику с сопроводительным письмом. В сопроводительном письме Подрядчик должен указать причину (причины) такого изменения. Подрядчик должен отразить данное изменение в главном реестре документации (ГРД), а именно:

- Указав надлежащую ревизию (V или S) и статус (“АННУЛИРОВАН” или “ЗАМЕНЕН”) в соответствующей строке реестра;
- Сделав ссылку замененного документа на заменяющий документ в ячейке объяснительного примечания в реестре.

  Номер аннулированного или замененного документа не может быть использован повторно.

11.3. Причины выпуска документации

Загружаемая в СТДО документация может иметь следующие причины выпуска:

Таблица 16. Причины выпуска документации

№	Причина выпуска	Короткий код	Примечание
1	ASB – Как построено	ASB	Данная причина выпуска используется для технической документации, отражающей фактическое состояние построенного объекта, с учетом всех изменений, внесенных входе строительных работ. Например, исполнительная документация и рабочая документация, с учетом всех произведенных в строительства объекта.
2	IFC – Выпущено для строительства	IFC	Рабочая документация (включая опросные листы), готовая к выдаче в производство работ и/или монтаж. На такую документацию в последствии проставляют штамп «В производство работ».
3	IFD – Выпущено для проектирования	IFD	Финальная (согласованная) ревизия предпроектной, проектной документации и инженерных изысканий, выпущенной для последующего детального проектирования.
4	CEF – Выпущено для строительства (ДП)	CEF	Финальная (согласованная) ревизия документации поставщиков. На такую документацию в последствии может быть проставлен штамп «В производство работ».
5	IFI – Выпущено для информации	IFI	Любая документация, выпущенная для информирования заинтересованных участников проектной команды.
6	IFP – Выпущено для закупки	IFP	Для всех запросов на заключение договора (RFP). Подтип заказной документации.
7	IFQ – Выпущено для ценового предложения	IFQ	Для всех запросов предложения цены (RFQ). Подтип заказной документации.
8	IFR – Выпущено для рассмотрения	IFR	Любая техническая документация, выпущенная для рецензирования Заказчиком (сбора комментариев). Например, РД на рассмотрение службам Заказчика.
9	IFU – Выпущено для использования	IFU	Любая документация, выпущенная для последующее использования. Процедуры,

			регламенты, положения, протоколы, решений, графики и т.д.
10	Superseded – Замещение	S	См. пункт 11.2
11	VOID – Аннулированные документы	V	См. пункт 11.2

11.4. Кодировка замечаний

Документация с причиной выпуска «IFR – выпущено для рассмотрения» подлежит последующему рассмотрению на стороне технических служб Заказчика. В рамках комментирования документации каждому замечанию присваивается соответствующий код, который отражает критичность выданного замечания.

Таблица 17. Коды замечаний

№	Наименование	Короткий код
1	A – Согласовано без замечаний.	A
2	B – Незначительные замечания. Перевыпустить для повторного рассмотрения с изменениями в цифровой ревизии.	B
3	C – Критические замечания. Перевыпустить для повторного рассмотрения с изменениями в следующей ревизии.	C
4	D – Не по назначению	D

11.5. Использование спецсимволов

В именах (номерах) электронных файлов не должны использоваться пропуски или диакритические знаки (например, \ / % $! ? @ * + , ; < > { } [ ] # ~ ” ^). При использовании латиницы не допускается использование аналогичных кириллических букв в именах (номерах) электронных файлов и наоборот. Особое внимание необходимо уделять схожим латинским и кириллическим буквам, таким как A, B, C, E, T и др.

11.6. Требования к главному реестру документации (ГРД)

Подрядчик должен вести главный реестр технической документации по проекту (ГРД).

Главный реестр документации (ГРД) представляет собой единый перечень технической документации, планируемой к выпуску в рамках выполнения

объемов работ согласно Договору и актуализируется в течение всего срока реализации проекта.

На основе ГРД отслеживается и фиксируется прогресс разработки и выпуска документации, плановые и фактические сроки по контрольным вехам, а также отслеживается статус актуальной ревизии, номеров сопроводительных писем (TRM) и листов комментариев (CRS).

12. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ РАССМОТРЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

12.1. Получение и регистрация технической документации

Поступление технической документации фиксируется входящим трансмитталом в СТДО. Формирование входящего трансмиттала является обязательным действием, так как в ходе его создания автоматически формируется электронная накладная на документы, что фиксирует факт получения документации на стороне Заказчика. Входящий трансмиттал может быть сформирован и зарегистрирован автоматически в рамках загрузки документации по средствам PM3, в случае, если соответствующий признак был задан при создании самого реестра.
Номер входящих трансмитталов формируется автоматически по заданной логике:
ВСК61847-ПЕГ-ВХ-001, где:

- *ВСК61847*– код проекта;
- *ПЕГ* – Короткий код подрядчика;
- *ВХ* – подтип трансмиттала (ВХ – входящий трансмиттал);
- *001* – порядковый номер.

Подрядчик может использовать свою нумерацию трансмитталов (TRM) в адрес Заказчика. Для фиксации своего номера TPM Подрядчик использует специальный атрибут в PM3.

12.2. Комментирование технической документации

Поступившая документация от подрядчика подлежит рассмотрению соответствующими службами Заказчика. Принятие технических решений

или отправка технических решений далее по процессу без рассмотрения ответственными техническими службами не допускается.

Процесс комментирования технической документации службами Заказчика осуществляется в рамках внутренней рассылки – внутреннего трансмиттала, который может быть сформирован из полученного входящего трансмиттала (см. раздел 12.1). Проект внутренней рассылки также может быть сформирован автоматически при загрузке документации по средствам PM3. В ходе рассмотрения формируется лист замечаний / согласований. По результатам рассмотрения во внутреннем трансмиттале формируется итоговый лист рассмотрения пакета документации, готовый к отправке Подрядчику (CRS/Л3). Допускается формирование CRS/Л3 как в разрезе всего пакета документов, участвовавших во внутреннем рассмотрении, так и подокументно.

В ходе рассмотрения могут также применяться средства графического редактирования (red mark-ups), которые также будут приложены к CRS/Л3. Номер внутренних трансмитталов формируется автоматически и по заданной логике:

ВСК61847-АБВ-ВН-001, где:

- *ВСК61847*– код проекта;
- *АБВ* – Короткий код подрядчика-разработчика;
- *ВН* – подтип трансмиттала (ВН – внутренний трансмиттал);
- *001* – порядковый номер.

Причины выпуска трансмитталов используются аналогичные тем, что применяются для кодировки самой документации (см. раздел 11.3). Документы участвующие во внутреннем трансмиттале могут иметь отличную причину выпуска от той, что используется для трансмиттала. Например, проектная документация, выпущенная IFD, может быть направлена на рассмотрение внутренним трансмитталом с причиной выпуска IFR.

12.3. Возврат документов с замечаниями

Все замечания, выданные в результате внутреннего рассмотрения, консолидируются с указанием кода рассмотрения (см. раздел 11.4) и возвращаются Подрядчику. Комментарии направляются в формате CRS

(Лист замечаний) с исходящим трансмитталом, который может быть сформирован из завершенного внутреннего трансмиттала.

При отправке исходящего трансмиттала автоматически формируется накладная – сопроводительное письмо, в котором указывается перечень рассмотренных документов и состав комментирующих со стороны Заказчика. Отправка технической документации во вне без предварительного рассмотрения ответственными службами не допускается.

Номер исходящих трансмитталов формируется автоматически и по заданной логике:

ВСК61847-АБВ-ИСХ-001, где:

- *ВСК61847*– код проекта;
- *АБВ* – Короткий код подрядчика-разработчика;
- *ИСХ* – подтип трансмиттала (ИСХ – исходящий трансмиттал);
- *001* – порядковый номер.

12.4. Выдача документации в производство работ

В производство работ может быть выдана документация имеющая следующие признаки:

- Код рассмотрения «А – согласовано без замечаний»;
- Цифровую ревизию;
- Причину выпуска «IFC – выпущено для строительства» или «CEF – Выпущено для строительства (ДП)»;
- Электронный штамп «В производство работ».

Формирование содержательной части пакета документации для отправки строительному Подрядчику осуществляется ответственным лицом (куратором) по договору строительного подряда. Отправка подготовленного пакета документов осуществляется по средствам СТДО исходящим трансмитталом специального типа «В производство работ СМР-Подрядчику». Не допускается отправка документации в производство работ строительному подрядчику без согласования куратора по строительному договору.

12.5. Обработка ответных комментариев

Подрядчик должен отработать замечания, подготовить ответные комментарии и предоставить новую ревизию документации с откорректированными замечаниями. Регламентным сроком предоставления откорректированных документов / ответных комментариев является 5 рабочих дней, если иное не определено условиями договора с подрядчиком. Для внесения ответов, Подрядчик использует файл CRS/ЛЗ, полученный от Заказчика по результатам рассмотрения документации, заполняя специально отведенные для этого ячейки в форме. Файл с ответными комментариями называется ACRS (ответный лист на замечания) и прикладывается к документу новой ревизии в качестве представления (приложения). Аналогичным образом информация о ACRS фиксируется в РМЗ для загрузки обновленных ревизий документов.

В ответном листе комментариев Подрядчиком должны быть предоставлены окончательные комментарии, в полной мере отвечающие на ранее выданное замечание. Пустые ACRS и не отвеченные комментарии отклоняются на доработку Подрядчику.

13. ИНСТРУКЦИИ ПО РАБОТЕ С СТДО КВИП

Перечень инструкций необходимый при работе с системой указан ниже. Актуальные инструкции содержаться непосредственно в системе в узле «Проекты» => «PROJECTS» => «01. Инструкции пользователей» => «Материалы для Подрядчика». Для использования вне системы рекомендуется выгружать актуальный документ на момент возникновения потребности.

НАВИГАТОР ПО ИНСТРУКЦИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СТДО КВИП[5]

Инструкции для Подрядчика				
13_СТДО КВИП. ТДО. РИ. Подрядчики v.3.1  13_СТДО КВИП. ТДО. РИ. Подрядчики	СТДО КВИП (sibur.ru)	**Образец официального письма на предоставление доступа_v3**  Образец официального письм	**СТДО_КВИП_Работа подрядчика по проектированию в системе**  СТДО_КВИП_Работа подрядчика по проеі	**РМ3 ФАЙЛ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ДОКУМЕНТОВ**  Шаблон РМ3.7z

[5] Для ознакомления с нужной инструкцией нажмите на ссылку с наименованием