

중간과제 기획서 — 브랜드 가이드 내장형 대리점 전단지 셀프제작 웹

• 이름 / 소속: 김원 / Brand Experience팀

1. 과제 배경 & 정의 (Problem)

전 대리점의 전단지 제작 요청이 담당자 1명에게 집중되는 구조를 바꾸려 한다.

현재 대리점은 매월 판촉 전단지가 필요할 때마다 본사 담당자(본인)에게 제작을 요청하고, 담당자가 직접 디자인해 PDF·AI 파일로 회신한다. 이 구조에서 세 가지 문제가 발생한다.

- **병목** — 전국 대리점의 요청이 1명에게 몰려 대기가 생기고, 담당자의 본업(브랜드 기획·디자인)이 잠식된다.
- **타이밍 상실** — 현장은 당장 필요한데 제작 대기 때문에 판촉 시점을 놓친다.
- **브랜드 훼손** — 기다리다 지친 대리점이 자체적으로 만들면 로고·폰트·컬러가 규격을 벗어나 사내 브랜드 가이드가 무너진다. 이는 병목의 부작용이지, 대리점의 잘못이 아니다.

즉, 속도와 브랜드 일관성이 서로를 잡아먹고 있는 상태다. 담당자를 거치면 느리고, 거치지 않으면 브랜드가 깨진다. 이 과제는 그 둘을 동시에 푸는 것을 목표로 한다.

※ 본 문서의 대리점·템플릿·프로모션 사례는 모두 가명/더미 기준으로 서술한다.

2. 현황 진단 (As-Is)

지금의 처리 흐름

대리점 요청 (카톡 / 메일 / 구두)

- 누락 정보 되묻기 (점포명·기간·상품·요금 등)
- 담당자 수작업 디자인
- 시안 회신
- 수정 요청 왕복 2~3회
- 최종 PDF / AI 파일 전달

구체적 불편

구분	현재 상태
시간	요청 1건당 실제 디자인 작업에 반나절~하루 . 대기까지 더하면 리드타임은 며칠 단위
반복 왕복	"문구만 바꿔주세요", "사진 교체요" 같은 잔손질로 수정 요청이 건당 2~3회 발생
요청 양식	카톡·메일·구두로 제각각 들어와, 제작에 필요한 정보를 매번 되물어야 함

구분	현재 상태
중복 작업	내용은 거의 같고 점포명·날짜·상품만 다른 건을 매번 파일을 열어 손으로 고침
확장 불가	대리점 수가 늘거나 프로모션이 겹치면 처리량이 담당자 1인의 가용시간에 묶임

진단 요약

작업의 본질은 "디자인"이 아니라 **정해진 템플릿에 값을 갈아끼우는 일**이다. 창의적 판단이 필요한 부분(레이아웃·톤·브랜드 규격)은 이미 기존 템플릿에 담겨 있는데, 그 템플릿을 쓰는 일마저 담당자를 거치고 있어 병목이 생긴다.

3. AI 솔루션 구상 (To-Be)

무엇을 만드나

대리점이 직접 전단지를 만드는 웹사이트를 Claude Code로 구축한다. 핵심은 "자유로운 디자인 툴"이 아니라, **내가 만들어 둔 템플릿을 조합하는 도구**다.

- 1. **템플릿 블록 조합** 기존에 제작해 둔 템플릿들을 상단(헤드라인)·본문(상품/요금)·하단(점포정보/CTA) 등 **블록 단위로 분해**해 둔다. 대리점은 블록을 골라 조합해 한 장을 완성한다. → 매번 새로 디자인하지 않고, 검증된 자산을 재사용한다.
- 2. **브랜드 가이드 강제 (원천 차단 방식)** "자유롭게 만들고 나중에 검사해서 막는" 방식이 아니라, **가이드 안의 값만 애초에 선택** 가능하게 만든다.

요소	통제 방식
컬러	지정 팔레트에서만 선택. 임의 HEX 입력 불가
폰트	사내 지정 폰트만 적용. 폰트 변경 UI 자체를 제공하지 않음
로고	승인된 로고 파일만 사용. 업로드·변형·재배치 불가
레이아웃	템플릿이 정한 그리드 안에서만 배치

→ 위반이 "적발되는" 게 아니라 **구조적으로 불가능**해진다.

- 3. **대리점이 바꿀 수 있는 것** 문구, 상품/요금 정보, 이미지(지정 규격), 점포명·주소·연락처, 프로모션 기간. 즉 **매번 되물던 정보**를 대리점이 직접 입력하게 된다.
- 4. **즉시 출력** 완성 즉시 인쇄 가능한 **PDF 다운로드**. 담당자 회신 대기 없음.

기대 효과

항목	As-Is	To-Be
리드타임	요청 → 대기 → 제작 → 수정왕복 (며칠)	대리점이 직접 제작, 당일/즉시

항목	As-Is	To-Be
담당자 공수	건당 반나절~하루	0 (템플릿 관리·승인만)
수정 왕복	2~3회	대리점이 화면에서 직접 수정 → 왕복 없음
브랜드 준수	자체제작 시 훼손 위험	위반 불가능한 구조
담당자 역할	제작 실무자	템플릿·가이드 설계자 (본업 회복)
대리점 만족도	요청·대기·불만	원하는 걸 직접, 바로

핵심 범위 — 이것만은 반드시 되게 할 핵심 1가지

내 템플릿 블록을 조합 → 문구·이미지 교체 → PDF 다운로드까지 한 흐름을 끝까지 완성한다. 단, 컬러·폰트·로고는 브랜드 가이드 밖의 값이 선택지에 아예 존재하지 않는다.

4일차까지는 템플릿 소수(더미)로 이 한 흐름을 완주하는 데 집중한다. 템플릿 수 확장, 대리점 계정·권한 관리, 승인 워크플로우, 인쇄 연동은 이후 과제로 둔다.

구현 메모 (4일차 진행 방향)

가장 큰 전제 — 기존 템플릿은 Illustrator(.ai) 파일이다. .ai는 웹에서 직접 편집·렌더링할 수 없으므로, **웹이 다룰 수 있는 형식으로 한 번 전환**하는 단계가 필요하다. 이 전환을 어떻게 하느냐가 이 과제의 성패를 가른다.

- **.ai → SVG 내보내기** 로 전환한다. SVG는 벡터를 그대로 유지하면서 브라우저가 읽고, 텍스트·이미지를 교체할 수 있고, 인쇄 품질 PDF로 다시 뽑을 수 있다.
- **내보낼 때 텍스트를 윤곽선(outline)으로 변환하지 않는다.** 윤곽선 처리하면 글자가 도형이 되어 문구 교체가 불가능해진다. **살아있는 텍스트 상태로 내보내는 것이 필수 조건**이다.
- 전환한 SVG에서 **바꿀 자리마다 id를 부여**한다 (예: `headline`, `product_name`, `price`, `store_name`, `main_image`). 웹은 이 id의 내용만 교체한다 — 나머지 디자인은 건드릴 수 없다.
- **블록 분해**: 상단·본문·하단을 각각 별도 SVG 조각으로 내보내 조합 단위로 만든다.
- **폰트**: 지정 폰트를 웹폰트로 등록해 화면과 출력력이 같게 한다. 폰트 교체 UI는 제공하지 않는다.
- **PDF 출력**: 조합된 SVG를 브라우저에서 렌더링해 PDF로 출력하면 벡터 품질이 유지된다.
- 브랜드 가이드(컬러 팔레트·지정 폰트·로고 파일·금지 규칙)는 **설정 파일 한 곳에** 정의하고 UI가 그 파일만 참조하게 해, 가이드가 바뀌면 한 곳만 고치면 되도록 한다. 컬러는 **화면용 RGB 값과 인쇄용 공식 CMYK 값을 한 쌍으로** 정의한다 (아래 인쇄 규격 참조).
- 실제 브랜드 자산·대리점 데이터는 쓰지 않고, **동일 구조의 더미 데이터**로 검증한다.

4일차에 먼저 확인할 것: 보유한 .ai 템플릿 1종을 SVG로 내보냈을 때 텍스트가 살아있고 레이아웃이 깨지지 않는지. 여기가 통과되면 나머지는 반복 작업이다. (기존 .ai 파일은 계속 **원본 마스터**로 두고, 웹용 SVG는 거기서 파생된 사본으로 관리한다.)

출력 형식 — 기존에 보내던 .ai 파일은 어떻게 되나

현재는 대리점에 **PDF와 AI 파일을 함께** 전달하고 있다. 웹으로 전환하면 이 부분이 달라진다.

- 웹에서 .ai 파일을 직접 생성하는 것은 불가능하다. .ai는 Adobe 독점 형식이다.
- 대신 일러스트레이터가 그대로 열어 편집할 수 있는 형식으로 내보낸다.
 - **PDF** — 벡터와 텍스트가 살아있는 상태로 Illustrator에서 열려 편집된다. 인쇄 입고에도 그대로 쓴다.
 - **SVG** — Illustrator 네이티브 지원. 열어서 **다른 이름으로 저장 → .ai** 로 즉시 변환된다.
 - 즉 .ai가 꼭 필요한 경우에도 담당자가 한 번 저장하면 끝이며, 웹의 제약이 되지 않는다.

다만 더 중요한 것은 "대리점에 .ai가 왜 필요한가"다.

용도	판단
인쇄소 입고용	PDF로 충분하다. 대부분의 인쇄소가 PDF 입고를 표준으로 받는다
대리점의 추가 편집용	오히려 막아야 한다. 편집 가능한 원본을 넘기는 순간 브랜드 가이드 강제라는 이 과제의 전제가 무너진다

결론 — 출력은 인쇄용 PDF 한 종으로 간다.

- 대리점에 전달되는 산출물은 **PDF뿐이며, 편집 가능한 원본(.ai)은 넘기지 않는다.**
- 이는 기능 축소가 아니라 **의도된 설계**다. 편집 가능한 원본이 나가지 않아야 브랜드 가이드 강제가 전달 이후까지 유지된다. .ai를 함께 주던 기존 방식은 가이드 이탈의 통로이기도 했다.
- 대리점이 내용을 고치고 싶으면 **웹에서 다시 만들면 된다.** 재제작 비용이 0에 가까우므로 "수정본을 다시 받는" 왕복 자체가 사라진다.
- .ai가 반드시 필요한 예외(특수 인쇄 등)는 담당자가 PDF를 Illustrator에서 열어 변환해 처리한다. 예외 처리이므로 웹의 요구사항에서는 제외한다.

인쇄 규격 — CMYK와 재단선 (가장 까다로운 지점)

브라우저에서 PDF를 뽑는 방식의 **유일한 실질적 제약**이 여기다. 미리 정리해 둔다.

① 재단선(bleed) — 해결 가능하다

CSS 표준에는 `@page { marks: crop; bleed: 3mm }` 가 있으나 브라우저가 이를 무시한다. 대신 **재단여백을 포함한 크기로 페이지를 잡고 크롭마크를 직접 그려 넣으면 된다.**

A4 210×297mm → 216×303mm (사방 3mm 여백 포함)
배경·이미지는 재단선 끝까지 채우고, 크롭마크는 템플릿 SVG에 포함

템플릿 SVG를 만들 때 한 번만 잡아두면 이후 자동 적용되므로 장애물이 아니다.

② CMYK — 브라우저로는 불가능하다

브라우저 렌더링은 **무조건 RGB(sRGB)**이며, 브라우저 PDF 출력도 RGB로 나온다. 선택지는 세 가지다.

방법	설명	난이도
인쇄소가 변환	RGB PDF로 입고하고 인쇄소가 변환. 소량 디지털 인쇄는 대부분 수용	가장 쉬움
후처리 자동 변환	생성된 RGB PDF를 CMYK로 변환하는 단계를 서버에 추가	중간
공식 CMYK 값 병기	브랜드 가이드의 공식 CMYK 값을 팔레트에 함께 정의하고, 자동변환에 맡기지 않고 그 값으로 강제 매핑	정확도 최 선

③ 채택 방식 — 공식 CMYK 값으로 강제 매핑 (위 표의 3번)

선명한 브랜드 레드 계열은 RGB → CMYK 자동변환에서 가장 크게 틀어지는 색이다. 브랜드 가이드를 지키게 하려고 만든 도구가 정작 출력물에서 색을 어기면 과제 취지가 무너진다.

다행히 사내 브랜드 가이드에 공식 CMYK 값이 이미 정의되어 있다. 따라서 변환 알고리즘에 색을 맡길 이유가 없다. 팔레트를 다음과 같이 값의 쌍으로 정의한다.

```
brand_red:
  rgb   : 화면 표시용 (가이드 정의값)
  cmyk  : 인쇄 출력용 (가이드 정의 공식값)
```

- 화면에서는 RGB, PDF 출력에서는 가이드에 정의된 CMYK 값을 그대로 지정한다.
- 자동변환이 아니라 정해진 값을 찾아 쓰는 것이므로 색이 틀어질 여지가 없다.
- 대리점은 어차피 팔레트 안에서만 색을 고르므로, 고른 색마다 올바른 인쇄 값이 따라붙는다.

→ 색 정확도 문제는 가이드 값을 설정 파일에 옮겨 적는 작업으로 해결된다.

④ 4일차 진행 방침

- 팔레트는 처음부터 RGB·CMYK 쌍 구조로 만든다. 값을 옮겨 적는 것뿐이라 비용이 거의 없고, 나중에 인쇄 대응을 붙일 때 구조를 다시 뜯지 않아도 된다.
- 다만 PDF 출력 파이프라인의 CMYK 처리는 4일차 범위에 넣지 않는다. 먼저 RGB PDF로 전체 흐름을 완주해 동작을 확인한다.
- 재단선은 템플릿 SVG 제작 단계에서 바로 반영한다 (비용이 거의 들지 않음).
- 폰트는 PDF에 임베딩되지만 확인한다 (브라우저 출력에서 기본 처리된다).
- 이후 실제 인쇄소가 무엇을 입고받는지 확인한 뒤 CMYK 처리 방식을 확정한다.