

Vue 3 + Pinia + LocalStorage

Vue 3 TODO 앱 완전 정복

실전 종합 실습: 기획부터 배포까지

Vue 3 Composition API

Pinia 상태관리

LocalStorage

Component Design

전체 강의 개요

1 기획 및 컴포넌트 설계

기능 정의와 컴포넌트 분해, 데이터 흐름 설계
#TodoApp #TodoInput #TodoList #TodoItem

2 TODO CRUD 구현

입력 / 목록 / 완료 / 삭제 기능 구현 + LocalStorage 저장 #CRUD
#LocalStorage #EventHandling

3 Pinia 상태관리 적용

상태 중앙관리, Getters / Actions 활용, 컴포넌트 단순화
#Pinia #Store #StateManagement

핵심 학습 포인트

Props / Emit 데이터 흐름

Computed / Watch 활용

Lifecycle (onMounted)

Pinia 상태관리 아키텍처

컴포넌트 구조 설계 능력

"종합 실습 프로젝트"

이론을 실제 코드로 연결하는 과정

01

CHAPTER

기획 및 컴포넌트 설계

기능 정의와 구조 설계

학습 목표

간단한 기능을 기준으로 컴포넌트 구조와 역할을 명확히 분리하고
데이터 흐름을 설계합니다.

KEY CONCEPTS

단방향 데이터 흐름

Emit (이벤트 상향)

UI vs 상태 분리

기획: TODO 앱 기능 정의

우리가 만들 애플리케이션의 핵심 기능 4가지



새 할 일 추가

입력창에 텍스트를 입력하고
엔터/버튼으로 목록에 추가



목록 보기

추가된 할 일들을
최신순/등록순으로 나열



완료 체크

체크박스를 통해
완료/미완료 상태 토글



항목 삭제

삭제 버튼을 클릭하여
목록에서 영구 제거

실습 설계 철학

상위 컴포넌트 (Container)

데이터(State)를 소유하고, 실제 로직(추가/삭제 등)을 처리합니다.


하위 컴포넌트 (UI)

props로 데이터를 받아 화면에 그리고,
이벤트(emit)로 사용자의 행동을 상위에 알리기만 합니다.

"단방향 데이터 흐름"

Props Down, Events Up

컴포넌트 구조 설계



데이터의 소유권 (Owner)

모든 데이터(todos)는 최상위 TodoApp이 관리합니다.
하위 컴포넌트는 데이터를 직접 수정하지 않습니다.

단방향 데이터 흐름

Props Down: 데이터는 위에서 아래로
Emit Up: 이벤트는 아래에서 위로 전달되는
Vue의 기본 패턴을 엄격히 준수합니다.

역할의 분리 (SoC)

상위: 데이터 저장 및 비즈니스 로직 처리
하위: UI 렌더링 및 사용자 입력 감지