



Vue.js HTTP 통신 & 컴포넌트 간 통신

Vue 3를 활용한 API 통신 실전 가이드

 Axios로 외부 데이터 불러오기

 비동기 로딩/에러 처리 패턴

 axios-mock-adapter로 테스트 환경

 mitt로 컴포넌트 간 이벤트 통신

1. Axios로 외부 데이터 불러오기 (개념/설치/핵심 메서드)

↔ HTTP 통신이란?

브라우저에서 서버로 요청을 보내고, JSON 데이터를 받아오는 작업
프론트엔드와 백엔드 사이의 주요 소통 방식

? 왜 Axios인가?

간결한 API, 브라우저 호환성 우수
Vue에는 기본 HTTP 클라이언트가 없어 외부 라이브러리 필요

↓ 설치 방법

NPM을 통한 설치:

```
npm install axios
```

컴포넌트에서 임포트:

```
import axios from 'axios'
```

</> 핵심 메서드

axios.get(url) - 서버에서 데이터 가져오기

```
const response = await axios.get('/api/users')
```

axios.post(url, data) - 서버로 데이터 보내기

```
await axios.post('/api/users', { name: '홍길동' })
```

🧪 실습 API

오늘 실습에 활용할 무료 테스트 API: JSONPlaceholder

```
https://jsonplaceholder.typicode.com/users
```

1-2. 기본 실습: UserListBasic.vue

🎯 목표

JSONPlaceholder API에서 사용자 목록을 가져와 화면에 렌더링

🗄️ 상태 관리

users - ref 배열로 유저 데이터 저장

🕒 생명주기

onMounted - 컴포넌트가 마운트될 때 API 호출

⋮ 렌더링

v-for - 배열을 순회하며 각 항목 렌더링

:key - 고유 식별자로 렌더링 최적화

```
src/components/UserListBasic.vue

<li v-for="user in users" :key="user.id">
  {{ user.name }} ({{ user.email }})
</li>
</ul>
</section>
</template>

<script setup>
import { ref, onMounted } from 'vue'
import axios from 'axios'

// 1) 가져온 유저 데이터를 저장할 상태
const users = ref([])

// 2) 컴포넌트가 화면에 처음 나타날 때 API 호출
onMounted(async () => {
  const response = await axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/users')
  users.value = response.data
})
</script>
```