```
<%@ page language="java" contentType="text/html;</pre>
charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<html>
<head><title>test</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-</pre>
scale=1.0">
<style>
* {
     margin:0;
     padding:0;
li{
      list-stlye-type:none;
}
@media (orientation:portrait){/* // 가로 좁아졌을때
      #left{
           display:none;
      }
}
@media (orientation:landscape){
     #left{
           float:left;
           width:30%;
      }
     #right{
           float:right;
           width:70%;
      }
}
div#content{
      padding :16px;
div#left li{
      padding:24px 0px;
      border-bottom:1px solid #c7c7c7;
}
</style>
<script>
</script>
</head>
<body>
<div id="left">
<div id="content">
<h3>List</h3>
```

리소트 1 리스트 2 리스트 3 리소트 4 리스트 5 </div> </div> <div id="right"> <div id="content"> <h3> 오른쪽 주제문 </h3> <P>오른쪽에 나타나는 내용입니다. >오른쪽에 나타나는 내용입니다. <P>오른쪽에 나타나는 내용입니다. <P>오른쪽에 나타나는 내용입니다. </div> </div> </body> </html> List 오른쪽 주제문 오른쪽에 나타나는 내용입니다. 오른쪽에 나타나는 내용입니다. 오른쪽에 나타나는 내용입니다. • 리스트 1 오른쪽에 나타나는 내용입니다. • 리스트 2 • 리스트 3 • 리스트 4

• 리스트 5

