AWS Rekognition 연동 (Node.js)

2021, 06, 16

최 원 희

다음을 사용하여 DB 인스턴스의 월별 청구액을 추산할 수 있습니다. AWS 월 사용량 계산기 🔀

DB 엔진

MySQL Community Edition

라이선스 모델 정보

general-public-license

A

DB 엔진 버전 정보

MySQL 5.6.40



D B

Dashboard

데이터베이스

성능 개선 도우미

스냅샷

Automated backups

예약 인스턴스

서브넷 그룹

파라미터 그룹


옵션 그룹

management-tutorial

수정

작업 ▼

설 정



EC2 대시보드 이벤트

태그


보고서

제한

● 인스턴스 인스턴스 시작 템플릿 스팟 요청 예약 인스턴스 전용 호스트

용량 예약





```
Js api.js
                                           JS server.js
 EXPLORER
                                                                                                                                 코딩
> OPEN EDITO... 1 UNSAVED
                           JS api.js >  app.get('/api/users/:type') callback >  is type
                                 const express = require('express');
                                                                                                                                  (1)

∨ NODEJS

                                 const app = express();
  > node_modules

∨ views

                                 const server = app.listen(3001, () => {
  about.html
                                   console.log('Start Server : localhost:3001');
                                  });
  index.html
 JS api.js
                                 app.get('/api/users/:type', async (req, res) => {
 {} package-lock.json
                                  let {type} = req.params;
 JS server.js
 JS test.js
```

```
EXPLORER
                           JS api.js
                                             JS server.js
                                       X
                           JS api.js >  app.get('/api/users/:apikey/:type') callback >  lol data
> OPEN EDITORS
                                                                                                                          코딩
                                  const server = app.listen(3001, () => {

∨ NODEJS

                                    console.log('Start Server : localhost:3001');
                             6
                                                                                                                           (2)
  > node_modules
                                  });

∨ views

                             8
  about.html
                                  const key = {
                            10
                                    apiKey: 'C7FYD47-CYTMVXW-NY7EB7N-PANPT60',
  index.html
                                    uuid: '61dfe690-67b5-4df7-af8e-e59eb2ab6d18'
                            11
 JS api.js
                    9+
                                  };
                            12
 {} package-lock.json
                            13
 JS server.js
                                  app.get('/api/users/:apikey/:type', async (req, res) => {
                            14
                            15
                                    let {
 JS test.js
                            16
                                      apikey,
                            17
                                       type
                            18
                                     } = req.params;
                            19
                                        (lunidADTVov icADTVov(anikov) | | lunidADTVov chack(anikov
                            20
                           PROBLEMS 18
                                                     DEBUG CONSOLE
                                            OUTPUT
                                                                       TERMINAL
                                                                                  1: node
```

