

2026 Presentation

1주차 HTTP study

01 URL 구성

05 URN의 현실화 불가능 이유


02 URL 컴포넌트

06 마무리

03 FTP

04 질의 컴포넌트를 어떻게 처리
할까?

URL 구성



웹페이지



클라이언트

`http://www.joes-hardware.com/seasonal/index-fall.html`


스킴(어떻게)

호스트(어디에)

경로(무엇을)



서버



디스크

https://user:pw@api.example.com:8080/v1/loans/123?status=active&page=2#detail		
컴포넌트	예시 값	의미
scheme	https	사용할 프로토콜
userinfo	user:pw	인증 정보 (요즘은 거의 안 씀)
host	api.example.com	서버 도메인 또는 IP
port	8080	포트 번호 (생략 시 https는 443, http는 80)
path	/v1/loans/123	서버 안의 리소스 경로
query	status=active&page=2	? 뒤의 키=값 파라미터
fragment	detail	# 뒤, 페이지 내 위치 (서버로 전송되지 않고 브라우저에서만 사용)

FTP 란?

파일 전송 프로토콜

```
ftp://ftp.prep.ai.mit.edu/pub/gnu
ftp://anonymous@ftp.prep.ai.mit.edu/pub/gnu
ftp://anonymous:my_passwd@ftp.prep.ai.mit.edu/pub/gnu
http://joe:joespasswd@www.joes-hardware.com/sales_info.txt
```

- 브라우저 주소창에 ftp://를 치면 서버 파일을 보거나 받는쪽 업로드는 명령으로 따로 지정해야
- AWS Transfer Family vs AWS Snow Family
- S3나 EFS에 파일을 주고받게 해주는 완전관리형 서비스

질의 컴포넌트를 어떻게 처리할 까?


04 INFORMATION

CGI 시절	지금 (Spring Boot)
<code>/inventory-check.cgi</code> (경로)	<code>/inventory/check</code> → <code>@GetMapping</code> 이 붙은 컨트롤러 메서드
<code>item=12731</code> (질의)	<code>@RequestParam String item</code>
게이트웨이 프로그램이 재고 DB 조회	Service → MyBatis → DB 조회


URN이 DNS와 다르게 현실화 불가능한 이유

05 GRAPH

1단계: 조의 컴퓨터 가게의 URL이 무엇인지 리소스 리졸버에게 묻는다. 리졸버로부터 리소스의 현재 위치를 받는다.



2단계: 실제 URL로 리소스를 가져온다.



한줄

리소스가 옮겨지거나 추가될 때마다 매핑을 최신으로 유지할 책임자와 동기가 없기 때문이다.