

교내 응급상황 발생 시 대처요령

+ 반드시 119에 먼저 연락해야 하는 응급상황

의식이 없는 경우, 호흡곤란이나 숨을 쉬지 않는 경우, 심장마비, 심한 출혈, 심한 외상, 심한 화상, 경련, 마비, 중독, 익수, 전기손상 등

+ 응급신고 번호

캠퍼스	기관	전화번호	업무시간
가야	119 구급대	119	24시간
	보건진료소	051)890-1119	월~금 9:00~17:00
	동의대 통합상황실	051)890-2828	24시간
양정	119 구급대	119	24시간

+ 학생안전사고 보고 체계 - 학생지원팀 공문 참조



+ 교내 자동심장충격기(AED) 위치




- ① 본관 1층 입구
- ② 제2 인문관 1층 입구
- ③ 지천관 1층 입구
- ④ 제1효민생활관 안내실
- ⑤ 제2민생활관 안내실
- ⑥ 성파글로벌관 안내실
- ⑦ 행복기숙사 안내실
- ⑧ 공학관 1층 입구

동/의/대/학/교/보/건/진/료/소

교내 응급상황 발생 시 대처요령

+ 응급 단계별 대처방안



동/의/대/학/교/보/건/진/료/소

2023. 6. 15.



질병관리청



소방청

4분의 골든타임 심폐소생술(CPR)



심정지 후, 골든타임은 단 4분!
초기 4분 이내 심폐소생술을 실시해요!

◉ 심폐소생술 방법 ◉

1 반응 확인

- 양쪽 어깨를 두드리며,
환자의 의식과 반응 확인



2 신고 및 도움 요청

- 119 신고 및 주변에
자동심장충격기(AED) 요청



3 호흡 확인

- 환자의 얼굴과 가슴을
10초 내로 관찰해 호흡 확인
- 호흡이 없거나 비정상적이면
즉시 심폐소생술 준비



4 가슴 압박 30회

- 환자의 가슴 압박점을 찾아
깍지 낀 두 손의 손바닥
뒤꿈치로 압박 실시
- ※ 분당 100~120회 속도,
약 5cm 깊이



5 인공호흡 2회

- 환자의 머리를 뒤로 기울이고,
턱을 들어올려 기도 유지
- 환자의 코를 막고,
구조자의 입을 환자 입에 밀착
- 환자의 가슴이 올라올 정도로
1초 동안 숨 불어넣기

※ 가슴압박 : 인공호흡 = 30 : 2



“구급대가 도착할 때까지 심폐소생술을 지속해 주세요!”

멈춘 심장을 뛰게 하는 자동심장충격기(AED)



자동심장충격기를 사용하면,
심폐소생 확률을 높일 수 있어요!

자동심장충격기 사용방법

1 전원 켜기

- 심폐소생술 도중
자동심장충격기*가 도착하면
지체 없이 전원 버튼 누르기


*반응과 정상적인 호흡이 없는
심정지 환자에게만 사용



2 패드 부착

- 자동심장충격기 중
그림의 설명을 보고
정확한 위치*에 패드 부착

*패드 1 : 오른쪽 쇄골 아래
패드 2 : 왼쪽 젖꼭지 아래 겨드랑이선



3 심장리듬 분석

- 심장충격기가 심장리듬을 분석하는 동안
환자에게 닿지 않게 떨어지기

심장충격이 필요한 경우

"심장충격이 필요합니다"라는 음성지시와 함께
자동으로 충전되고, 충전 중엔 가슴압박 실시

심장충격이 필요 없는 경우

심폐소생술 계속 실시



4 심장충격 실시

- 심장충격이 필요한 경우
깜빡이는 버튼을 눌러 심장충격 실시

※ 다른 사람이 환자에게서 떨어져 있는지 꼭 확인!



2026.1.29.

 질병관리청

기본소생술 이렇게 달라졌어요

- 구급상황요원이 신고자에게 자동심장충격기(AED) 확보 및 사용 지도
- 심폐소생술 순서는 기존 지침 유지, 가슴압박 시 편한 손을 아래로 시행

1. 여성 심장정지 환자의 경우

- 브래지어를 풀거나 제거하지 않고 위치를
조정한 뒤 가슴조직을 피하여
자동심장충격기 패드를 맨 가슴에
부착할 것을 권고



2. 익수에 의한 심장정지 환자의 경우

- 교육을 받은 일차반응자나
응급의료종사자는 인공호흡부터
시작하는 것을 권고
- 인공호흡에 대한 교육을 받지 못하였거나
꺼리는 경우 가슴압박소생술을
시행할 것을 권고

