인제우리 세부 설계서

정책 확정본 + 최신 UIUX + Prisma/Migration 기준
MVP 구현용 상세 계획서

문서 목적
현재까지 확정된 A/B/C/D 정책과 최신 UIUX, schema.prisma, migration.sql 을 기준으로 MVP 구현을 위한 세부 설계·모듈 역할·정책-스키마 반영도·선행 API 준비 범위를 명확히 정리한다. 본 문서는 MVP 범위와 장기 설계를 분리해서 서술한다.

항목	내용
문서 버전	v0.1
작성 기준일	2026-04-08
기준 소스	UIUX summary / 실제 화면 파일 / schema.prisma / migration.sql / 현재 대화 확정 정책
문서 관점	MVP 우선, 장기 설계 분리, API 계약서 초안 선행

목차

1. 1. 문서 해석 원칙 및 Source of Truth
2. 2. 현재 프로젝트 상태 진단
3. 3. 시스템 전체 구조와 역할 분담
4. 4. 정책-스키마 반영도 총괄표
5. 5. A 상세 설계
6. 6. B 상세 설계
7. 7. C 상세 설계
8. 8. D 상세 설계
9. 9. 화면-정책-DB 불일치 및 수정 대상
10. 10. 모듈 간 인터페이스와 공통 규약
11. 11. MVP 범위와 Phase 2 분리
12. 12. Step-by-step 실행 계획
13. 13. 즉시 반영 필요한 delta 체크리스트
14. 14. 결론 및 다음 단계

1. 문서 해석 원칙 및 Source of Truth

현재부터의 설계 판단은 최신 UIUX 요약, 실제 페이지 파일, Prisma schema, migration.sql, 그리고 이번 대화에서 확정된 A/B/C/D 정책을 기준으로 한다. 과거 초안이나 이전 버전 스키마는 참고 자료일 뿐이며, 현재 기준선과 충돌하면 모두 폐기된 버전으로 본다.

해석 원칙

1) 프론트는 mock data 기반 UI 프로토타입이다.
2) Prisma/migration 은 실제 구현보다 앞서 있다.
3) MVP 와 장기 설계를 절대 섞지 않는다.
4) 정책이 확정됐지만 migration 에 미반영된 항목은 별도 delta 로 관리한다.

우선순위	기준선	설명
1	현재 대화에서 확정된 정책	A/B/C/D 정책 및 PM 결정사항이 최우선
2	schema.prisma / migration.sql	현재 구현 가능한 스키마/마이그레이션 기준선
3	UIUX summary / 실제 페이지 파일	현재 화면 intent 와 prototype behavior
4	이전 초안 문서	충돌 시 무시

2. 현재 프로젝트 상태 진단

구분	현재 상태	설계 해석
Frontend	Next.js 16 / React 19 / TypeScript 5.9.3 / mock data 기반 UI	화면 의도는 강하지만 실제 서버 연동은 아직 없음
Backend	PostgreSQL 17.09 / Prisma 7 / migration 확정	데이터 모델은 구현보다 앞서 있음
핵심 과제	정책 확정표 → API 계약서 → 구현	구현보다 계약과 경계 정의가 우선
리스크	정책과 migration, mock UI 간 불일치	세부 설계와 API 문서가 불일치 해소의 핵심

현재 화면은 /match, /interest, /chat, /self-date, /my 를 중심으로 한 모바일 플로우가 충분히 구체적이며, DB 는 이미 추천·호감·채팅·피드·차단·신고·장소 추천까지 포괄하는 수준이다. 따라서 지금 단계의 병목은 추가 설계가 아니라, 확정된 정책을 실제 모듈 경계와 API 계약으로 옮기는 일이다.

3. 시스템 전체 구조와 역할 분담

역할	소유 모듈	주요 책임	현재 핵심 이슈
A	인증/회원/프로필/공통정책	로그인·세션·프로필·키워드·차단·신고·벤 처리	탈퇴/차단/전화번호 차단/벤 재심사 범위
B	추천/호감	09:00 추천 생성, 1 일 1 선택, 관심없음, 호감 수락·거절	onboarding 필터 삭제, 무반응 호감 무한 유지
C	채팅	채팅방 생성·만료·읽음·SSE·차단 연동	blocked_by_user_id delta, 전역 SSE 범위
D	피드/댓글	피드 작성·정렬·필터·댓글·댓글→채팅 트리거	댓글 기반 호감으로 UI 최신화 필요

현재 역할 분담 자체는 적절하다. 다만 A 는 단순 users 담당이 아니라 공통정책 및 스키마 정합성 오너이고, B 는 서비스의 핵심 행동 흐름, C 는 상태 전이와 실시간, D 는 사용자 생성 콘텐츠와 상호작용의 오너로 해석해야 한다.

4. 정책-스키마 반영도 총괄표

도메인	정책 항목	정책 상태	현재 반영도	판단
A	닉네임 중복 불가	확정	migration 반영	구현 가능
A	탈퇴 후 block 기록 유지	확정	withdrawn 상태로 부분 반영	서비스 절차 상세화 필요

도메인	정책 항목	정책 상태	현재 반영도	판단
A	전화번호 기반 차단	확정	migration 미반영	phone_blocks delta 필요
B	추천 리셋 09:00	확정	스키마 외 정책	배치/cron 구현 필요
B	관심없음 1 주 제외	확정	dismisses.expires_at 반영	구현 가능
B	무반응 호감 무한 유지	확정	interests.expires_at 와 해석 충돌	자동 만료 미사용 원칙 문서화
C	채팅방 24h 만료 후 읽기만 허용	확정	expires_at 반영	서비스 로직 구현 필요
C	채팅방 5 개 제한 삭제	확정	반영	구현 가능
C	blocked_by_user_id 기록	확정	schema 미반영	delta 필요
D	피드 1 인 1 활성	확정	DB 제약 없음	서비스 체크 우선
D	댓글 1 인 1 개	확정	DB unique 미반영	서비스 체크 우선
D	댓글 선택 시 2 시간 채팅 생성	확정	comment origin 추적 약함	source_comment_id delta 권장

5. A 상세 설계 - 인증 / 회원 / 프로필 / 공통정책

5.1 목표와 범위

A 는 인증과 회원정보를 넘어서 전역 정책의 시작점이다. 즉, 로그인/세션/이메일 인증, 프로필 기본정보, 프로필 이미지, 키워드 선택, 차단/신고/벤 처리, 그리고 migration 정합성까지 A 의 관할로 본다.

5.2 핵심 정책 확정 내역

- 닉네임은 중복을 허용하지 않는다. 변경 주기 제한은 두지 않는다.
- 탈퇴는 hard delete 가 아니라 공개 프로필 제거와 상태 전환 중심으로 해석한다. 차단 기록은 유지되어야 한다.
- 학교 이메일 인증은 스키마 지원 상태이며, MVP 에서는 인증 여부 확인과 인증 요청·완료 정도까지를 우선 범위로 둔다.
- 차단은 사용자↔사용자 관계이며, 차단 시 추천/호감/피드/댓글/채팅 모든 노출과 관계에서 제외된다.
- 벤은 시스템→사용자 관계이며, 현재 enum 상 suspended 를 벤/이용제한 상태로 해석하는 것이 현실적이다.

5.3 A 도메인 엔티티

테이블	용도	MVP 사용 여부	비고
users	계정/상태/기본 프로필	필수	withdrawn/suspended 포함

테이블	용도	MVP 사용 여부	비고
auth_sessions	세션 관리	필수	토큰 해시 기반
email_verifications	학교 이메일 인증	필수(최소)	코드/만료 시각
user_profile_images	프로필 이미지	필수	대표 이미지 포함
categories / keyword / user_keyword_selections	프로필/이상형/불호 키워드	필수	selection_type / max_select_count 사용
blocks	사용자 차단	필수	전역 공통 정책
reports	신고 접수/검토	필수	target_type 기반

5.4 상태와 로직 규칙

- 프로필 공개 조회는 active 사용자만 허용한다. suspended/withdrawn 사용자는 모든 공개 목록에서 제외한다.
- 탈퇴 시 users row 를 물리 삭제하지 않고 status=withdrawn 로 전환하는 것이 현재 정책과 가장 잘 맞는다.
- 차단 관계는 블록리스트 조회 및 해제까지 포함한다. 전화번호 기반 차단은 정책 확정이지만 현재 migration 에 없으므로 delta 대상으로 분리한다.
- 신고는 대상 타입(user, feed, feed_comment, chat_room, message)과 상세 설명을 함께 저장하고, 운영 검토 후 actioned/dismissed 로 전이한다.
- 벤된 사용자는 로그인 시 차단 안내가 필요하며, 고객센터 재심사 요청은 Phase 2 또는 운영 프로세스로 남겨둔다.

5.5 A 선행 API 초안 범위

Method	Path	설명
POST	/api/auth/login	이메일/비밀번호 로그인
POST	/api/auth/logout	세션 종료
GET	/api/auth/me	세션 유저 정보 확인
POST	/api/auth/verify-school-email	학교 이메일 인증 요청/검증
GET	/api/users/me	내 프로필 조회
PATCH	/api/users/me	내 프로필 수정
POST	/api/users/me/images	프로필 이미지 업로드
POST	/api/blocks	사용자 차단
GET	/api/blocks	내 차단 목록 조회
DELETE	/api/blocks/:id	차단 해제
POST	/api/reports	신고 접수

5.6 A 즉시 필요 delta

- phone_blocks 테이블은 정책 확정 대비 migration 미반영이므로 우선순위 높은 delta 다.
- withdrawn 처리 이후 프로필/키워드/이미지 공개 제외 규칙을 서비스 레이어에서 잠가야 한다.
- 벤과 일반 정지의 차이를 더 세밀히 나누려면 enum 확장이 필요하지만, MVP 에서는 suspended 를 공통 이용제한 상태로 사용한다.

6. B 상세 설계 - 추천 / 호감 / 관심없음

6.1 목표와 범위

B 는 이 서비스의 핵심 행동 흐름을 담당한다. 매일 09:00 추천 생성, 하루 1 명 선택, 관심없음 1 주 제외, 받은 호감 수락/거절, 채팅 생성 트리거 전달이 B 모듈의 핵심이다.

6.2 B 핵심 정책 확정 내역

- 추천 리셋은 매일 오전 09:00 이다. 사용자가 앱을 열지 않아도 동일하게 갱신된다.
- 추천 후보 3 명 정렬 기준은 프로필 완성도 우선, 동점이면 랜덤이다.
- onboarding_completed 는 추천 후보 필터에서 제거한다. 프로필이 덜 완성돼도 active 면 후보에 포함된다.
- 관심없음은 누른 시점 기준 1 주 동안 재추천 제외된다. 해제 기능은 없다.
- 과거 추천 중복 제외 기간은 1 주다. 거절한 상대도 거절 시점 기준 1 주 후 재추천 가능하다.
- 호감 메시지와 읽음 boolean 은 삭제한다. 호감 취소도 불가하다.
- 무반응 호감은 자동 만료하지 않고 무한 유지한다.
- 호감 수락 시 B 가 C 의 채팅방 생성 API 를 호출한다.

6.3 B 도메인 엔티티

테이블	역할	핵심 컬럼	정책 연결
daily_recommendations	하루 추천 세트	recommendation_date, selected_candidate_user_id, selected_at	1 일 1 선택
daily_recommendation_items	추천 후보 3 명	candidate_user_id, rank_order, passed_at	관심없음 버튼
interests	호감 상태	status, matched_at, declined_at, expires_at	수락/거절/무반응
recommendation_dismisses	1 주 제외 정책	created_at, expires_at	관심없음/재추천 제한
recommendation_settings	추천 조건	exclude_same_department, reduce_same_year, preferred_age_min/max	다음날 09:00 반영

6.4 상태와 로직 규칙

- 하루 선택 여부는 isSelectionMade 가 아니라 selected_at 존재 여부로 판단한다.

- 추천 카드 내 패스 이벤트는 daily_recommendation_items.passed_at 으로 기록하고, 1 주 제외 정책은 recommendation_dismisses 에 따로 기록한다.
- interests.expires_at 는 스키마에 존재하지만, 현재 정책상 무반응 호감은 무한 유지이므로 MVP 에서는 자동 expire 에 사용하지 않는다.
- 거절 후 재호감/재추천 가능 시점은 declined_at + 7 일로 계산한다.
- 추천 설정 변경은 즉시 반영이 아니라 다음날 09:00 추천 생성부터 적용한다.

6.5 추천 배치 Step-by-Step

15. 09:00 배치 시작: active 사용자 전체를 대상으로 오늘 추천 세트 생성 여부를 확인한다.
16. 차단 관계, 관심없음 active row, 최근 추천/거절/채팅 나가기 쿨다운을 필터링한다.
17. 추천 설정을 적용한다. 동일 학년 완화 → 나이 범위 확장 → 동일 학과 해제 등 조건 완화 순서를 정책대로 적용한다.
18. 후보를 프로필 완성도 우선으로 정렬하고 동점 시 랜덤 정렬한다.
19. 상위 3 명을 daily_recommendations / items 에 기록한다.
20. 당일 카드에서 패스하면 passed_at 을 기록하고, 동시에 dismisses row 를 생성/갱신한다.

6.6 B 선행 API 초안 범위

Method	Path	설명
GET	/api/recommendations/today	오늘 추천 세트 조회
POST	/api/recommendations/:candidateId/pass	관심없음/패스 처리
POST	/api/recommendations/select	오늘 1 명 선택
GET	/api/interests/received	받은 호감 목록
GET	/api/interests/sent	보낸 호감 목록
POST	/api/interests/:id/accept	호감 수락 + C 호출
POST	/api/interests/:id/decline	호감 거절
GET	/api/recommendation-settings	추천 설정 조회
PATCH	/api/recommendation-settings	추천 설정 수정

6.7 B 의 현재 갭과 주의점

- UI mock 은 여전히 interest.message 를 보여주지만 현재 정책과 migration 에는 호감 메시지가 없다. 프론트 최신화가 필요하다.
- onboarding_completed 필드는 schema 에 남아 있어도 추천 필터에서는 사용하지 않는다고 문서화해야 한다.
- 무반응 호감 무한 유지 정책은 interest_status.expired enum 과 충돌할 수 있으므로, MVP 에서는 expired 를 자동 만료에 사용하지 않는다고 고정한다.

7. C 상세 설계 - 채팅 / SSE / 차단 연동

7.1 목표와 범위

C 는 채팅방 생성, 메시지 송수신, 읽음 처리, 만료 상태 전이, SSE 실시간 연결을 담당한다. 현재 확정 정책은 채팅방 24 시간 만료, 목록 유지 + 읽기만 허용, 나가기 시 closed 전이, 내부 SSE 확정이다.

7.2 C 핵심 정책 확정 내역

- active room 5 개 제한은 삭제됐다. 채팅방 개수는 무제한이다.
- 채팅방 생성 시 expires_at = created_at + 24 시간이다.
- 만료 후 채팅방은 목록에 남기고 읽기만 허용하며 쓰기는 차단한다.
- 나가기 시 participant.left_at 을 기록하고, 양쪽 모두 나가면 room status = closed 로 전이한다.
- 읽음 처리는 message 단위 boolean 이 아니라 participant.last_read_message_id 기준이다.
- 실시간 방식은 채팅방 내부 SSE 로 확정한다.
- 장소 추천은 스키마에 있어도 MVP 에서 미구현이다.

7.3 C 도메인 엔티티

테이블	역할	핵심 컬럼	MVP 범위
chat_rooms	채팅방 상태	status, expires_at, extended_once, source_interest_id	필수
chat_room_participants	참여/읽음/나가기	last_read_message_id, last_read_at, left_at	필수
messages	메시지 로그	type, content, deleted_at	필수
chat_room_place_suggestions	장소 추천 이벤트	triggered_keyword, status	Phase 2

7.4 C 상태와 전이 규칙

상태	의미	전이 조건
active	정상 운영	초기값 / 차단/만료/나가기 전
expired	시간 만료	expires_at <= now()
blocked	차단으로 강제 종료	D 의 차단 처리 후 상태 전이
closed	자발적 종료	양쪽 participant.left_at 기록 완료

7.5 채팅방 생성 계약 (B → C)

21. B 가 interests.status 를 accepted 로 바꾼 뒤 C 의 POST /api/chat-rooms 를 호출한다.
22. C 는 sourceInterestId 유효성, 차단 관계, active room 중복, left_at 기준 7 일 쿨다운을 확인한다.
23. 문제 없으면 chat_rooms 와 chat_room_participants 두 명분을 생성한다.
24. system 메시지를 하나 생성하고 chatRoomId 를 반환한다.

7.6 C 선행 API 초안 범위

Method	Path	설명
POST	/api/chat-rooms	호감 수락 후 채팅방 생성
GET	/api/chat-rooms	내 채팅방 목록
GET	/api/chat-rooms/:id	채팅방 단건 조회
PATCH	/api/chat-rooms/:id/leave	나가기
GET	/api/chat-rooms/:id/messages	메시지 cursor 조회
POST	/api/chat-rooms/:id/messages	메시지 전송
POST	/api/chat-rooms/:id/read	읽음 갱신
GET	/api/chat-rooms/:id/stream	채팅방 내부 SSE

7.7 C 의 현재 스키마 갭

- blocked_by_user_id 는 C 정책에는 확정이지만 현재 schema/migration 에는 없다. A 가 delta migration 을 추가해야 한다.
- D 정책상 댓글 선택으로 2 시간 채팅방 생성이 필요하지만, 현재 chat_rooms 에는 source_comment_id 가 없다. MVP 는 서비스 레벨 추적으로 버틸 수 있으나 delta 가 있으면 안전하다.
- 전역 알림 SSE 는 PM 결정 필요 항목이다. MVP 에서는 /interest, /chat 진입 시 refresh 로 대체 가능하다.

8. D 상세 설계 - 피드 / 댓글 / 댓글기반 호감

8.1 목표와 범위

D 는 피드 목록/상세/작성, 키워드 필터, 댓글, 댓글을 통한 호감 표현, 댓글 선택 시 채팅 트리거, 그리고 피드/댓글 차단·신고 진입점을 담당한다.

8.2 D 핵심 정책 확정 내역

- 차단 관계, 벤 사용자, 삭제/만료/제재 피드는 노출하지 않는다.
- 사용자 1 명당 동시에 활성 피드 1 개만 허용한다.
- 피드는 수정 가능하지만 유지 시간은 연장되지 않는다.
- 축제 1 일차는 2 시간, 이후는 24 시간 노출 후 자동 만료한다.
- 피드는 프로필, 이미지, 만남 키워드, 내용으로 구성된다.
- 피드 필터링은 키워드 기준이다.
- 정렬 기본은 최신순이며, 신고 누적/댓글 증가 시 노출도 감소를 추후 반영한다.
- 댓글은 활성 피드에만 가능하고, 한 사용자당 피드 1 개당 댓글 1 개만 허용한다.
- 댓글은 피드 호감 역할을 하며, 피드 작성자가 선택하면 2 시간 채팅방이 생성된다.
- 댓글 작성자에게 별도 관리 기능은 주지 않는다. 피드 작성자만 신고/차단을 수행한다.

8.3 D 도메인 엔티티

테이블	역할	핵심 컬럼	MVP 범위
self_date_feeds	피드 본문/상태/만료	status, expires_at, boost_score	필수
self_date_feed_images	피드 이미지	image_url, sort_order	필수
feed_keywords / self_date_feed_keywords	피드 키워드	name, sort_order	필수
feed_comments	댓글/호감 트리거	feed_id, commenter_user_id, deleted_at	필수
feed_views	고유 조회자 기록	feed_id, viewer_user_id	권장(MVP 가능)

8.4 D 상태와 로직 규칙

- 피드 1 인 1 활성은 현재 DB 제약이 없으므로 서비스 레이어에서 작성 전 active feed 존재 여부를 검사한다.
- 피드 만료시간은 운영 모드에 따라 생성 시점에 expires_at 으로 계산한다. 현재 migration 에는 app_settings 가 없으므로 MVP 에서는 env 또는 서버 상수로 처리한다.
- 댓글 1 인 1 개도 현재 DB unique 제약이 없으므로 서비스 레이어에서 deleted_at IS NULL 기준으로 중복 작성 차단한다.
- 댓글 선택 시 채팅방 생성은 C 의 /api/chat-rooms 또는 별도 comment-origin create endpoint 와 연결돼야 한다.
- 정렬은 MVP 에서 created_at DESC 또는 boost_score DESC + created_at DESC 정도로 단순화하고, 신고/댓글 기반 penalty 는 후속 배치 랭킹으로 넘긴다.

8.5 D 선행 API 초안 범위

Method	Path	설명
GET	/api/feeds	피드 목록 조회 + 키워드 필터
POST	/api/feeds	피드 작성
GET	/api/feeds/:id	피드 상세
PATCH	/api/feeds/:id	피드 수정
DELETE	/api/feeds/:id	피드 삭제/숨김
GET	/api/feeds/:id/comments	댓글 목록
POST	/api/feeds/:id/comments	댓글 작성
GET	/api/feeds/commented-by-me	내가 댓글 단 피드 목록

8.6 D 의 현재 스키마 갭

- 피드 수정 정책이 확정됐지만 migration 에 updated_at 이 없으므로 수정 시각 추적이 약하다.

- 피드 1 인 1 활성 / 댓글 1 인 1 개는 DB 제약보다 서비스 체크에 먼저 의존해야 한다.
- 현재 self-date mock UI 는 좋아요/interest 중심인데, 최신 정책은 댓글 중심 호감 구조다. 프론트 최신화 1 순위다.

9. 화면-정책-DB 불일치 및 수정 대상

화면	현재 UI 프로토타입	최신 정책/DB 기준	조치
/match	viewedCount/ isSelectionMade 로컬 상태 중심	selected_at / passed_at 중심으로 판단	프론트 상태 모델 교체
/interest	메시지 포함 sent/received 카드	호감 메시지 기능 삭제	메시지 UI 제거 또는 비노출
/self-date	피드에 호감/heart 전송 흐름 존재	댓글이 곧 피드 호감	CTA 를 댓글 중심으로 재설계
/chat	전체/읽지 않음 탭 존재	last_read_message_id 기반 unread 계산	현재 방향 유지
/my	알림/고객센터 placeholder	정책상 후순위	MVP 외 유지 가능

10. 모듈 간 인터페이스와 공통 규약

10.1 공통 응답 포맷

권장 응답 포맷

{ "success": true, "data": ... }

{ "success": false, "error": { "code": "...", "message": "..." } }

10.2 최소 공통 에러코드

코드	소유 모듈	설명
UNAUTHORIZED	A	세션 없음/만료
FORBIDDEN	A/B	권한 없는 사용자 처리
BLOCKED_RELATION	C	차단 관계에서 채팅/액션 차단
INTEREST_ALREADY_RESOLVED	B	이미 처리된 호감
RECOMMENDATION_ALREADY_SELECTED	B	이미 오늘 선택 완료
FEED_ALREADY_ACTIVE	D	동시 활성 피드 존재
FEED_COMMENT_ALREADY_EXISTS	D	피드당 중복 댓글 차단

코드	소유 모듈	설명
CHAT_ROOM_EXPIRED	C	만료 후 쓰기 차단

10.3 핵심 인터페이스 계약

- B → C: POST /api/chat-rooms { targetUserId, sourceInterestId }
- D → C: 차단 후 채팅방 상태 BLOCKED 전이 방식 확정 필요
- A → B/C/D: blocks / reports / user_status 를 모든 조회 필터에 공통 반영
- A → 프론트: banned/suspended/withdrawn 사용자 로그인·조회 UX 기준 제공

11. MVP 범위와 Phase 2 분리

구분	포함 항목
MVP 포함	로그인/세션, 프로필, 오늘 추천 3 명, 패스, 호감 수락/거절, 채팅 생성/목록/상세/메시지/읽음, 피드 작성/목록/상세/댓글, 차단/신고
MVP 제외	장소 추천 API, 전역 알림 SSE, 1 회 연장 API, 메시지 삭제 API, 전화번호 기반 차단, 벤 재심사 프로세스
Phase 2	피드 penalty 랭킹, comment-origin room tracking 강화, phone_blocks, 운영용 backoffice, 장소 추천 UI

현재 DB 에 존재한다고 해서 모두 MVP 에 넣지 않는다. 특히 장소 추천, 전역 알림 SSE, 연락처/전화번호 기반 기능은 명확히 후순위로 분리해야 한다. 이 원칙은 현재 UIUX summary 와 DB summary 에서 요구한 “MVP 와 장기 설계를 섞지 말 것”과 동일하다.

12. Step-by-Step 실행 계획

Step 0. 기준선 잠금

현재 대화 정책, schema.prisma, migration.sql, UIUX summary 를 기준선으로 고정하고 이후 변경은 delta 문서로만 관리한다.

Step 1. 정책-스키마 갭 잠금

blocked_by_user_id, phone_blocks, source_comment_id, updated_at 등 즉시 필요한 delta 를 합의한다.

Step 2. API 계약서 초안

A/B/C/D 모듈별로 request/response, 인증 여부, 에러코드, 상태전이를 명세한다.

Step 3. 폴더 구조 + env + Docker

B 가 실행 구조 오너로서 앱 구조, 환경변수명, 포트, Docker 기준을 문서화한다.

Step 4. Git 통합

schema, migration, API 초안, env example, Docker, 정책 문서를 같은 기준선으로 합친다.

Step 5. 프론트 최신화

mock UI 를 API/정책 기준으로 맞춘다. 특히 self-date → 댓글형 호감 구조를 반영한다.

Step 6. 백엔드 구현

A auth/profile/moderation → B recommendations/interests → C chat → D feeds/comments 순 또는 병렬로 진행한다.

Step 7. 통합 테스트

추천 선택, 호감 수락, 채팅 생성, 차단, 피드 댓글, 만료 흐름을 end-to-end 로 검증한다.

13. 즉시 반영 필요한 delta 체크리스트

우선순위	항목	이유	권장 처리
높음	chat_rooms.blocked_by_user_id	C 정책 확정, schema 미반영	A migration delta 추가
높음	phone_blocks	A/D 정책 확정, schema 미반영	A migration delta 추가
중간	chat_rooms.source_comment_id	D 댓글→채팅 추적 강화	MVP 전후 판단 후 delta
중간	self_date_feeds.updated_at	수정 시각 추적	권장 delta
중간	피드 1 인 1 활성 규칙	정책 확정, DB 제약 없음	서비스 체크 우선
중간	댓글 1 인 1 개 규칙	정책 확정, DB unique 없음	서비스 체크 우선
낮음	전역 알림 SSE	실시간 알림 향상	MVP 후순위

14. 결론 및 다음 단계

현재 방향성은 명확하게 옳습니다. 지금 중요한 것은 “추가 아이디어”가 아니라 “확정된 정책을 현재 source of truth 위에 모순 없이 얹는 일”입니다. 특히 추천/호감(B), 채팅(C), 피드/댓글(D)의 핵심 정책은 이미 구현 가능한 수준까지 정리됐고, 남은 과제는 일부 스키마 delta 와 API 계약서 초안, 프론트 최신화입니다.

즉시 다음 단계

1) A/B/C/D API 계약서 초안 작성
2) blocked_by_user_id / phone_blocks 등 delta 확정
3) B 의 폴더 구조 + env + Docker 문서화
4) 프론트 mock state 와 최신 정책의 불일치 정리