

서버 장애 대응 매뉴얼 v2.1

MSP Archive Platform - 시연용 샘플 문서

작성일: 2024-01-15

문서 분류: 내부용

1. 장애 감지 및 초기 대응

1.1 모니터링 알림 확인

- Zabbix 대시보드에서 트리거 상태 확인
- Grafana 알림 채널(Slack #alerts) 확인
- CPU/메모리/디스크 사용률 임계치: 90% 이상 시 경고

1.2 초기 대응 절차

- (1) 알림 수신 즉시 담당자 배정 (5분 이내)
- (2) 장애 영향 범위 파악: 어떤 서비스, 몇 명의 사용자 영향
- (3) 장애 등급 판정 후 에스컬레이션 여부 결정
- (4) 고객사 1차 연락 (장애 인지 후 15분 이내)

2. 장애 유형별 대응

2.1 CPU 과부하

- top/htop으로 프로세스 확인
- 비정상 프로세스 kill 또는 서비스 재시작
- 원인 분석: cron job 폭주, 무한루프, 트래픽 급증

2.2 메모리 부족 (OOM)

- dmesg | grep -i oom 으로 OOM 킬러 확인
- 메모리 누수 프로세스 식별: ps aux --sort=-%mem
- 임시 조치: swap 확장 또는 프로세스 재시작
- 근본 조치: 코드 수정 또는 메모리 증설

2.3 디스크 풀

- df -h로 파티션 사용률 확인
- 로그 정리: journalctl --vacuum-size=500M
- 대용량 파일 탐색: du -sh /* | sort -hr | head -20
- /tmp 및 오래된 로그 파일 삭제

2.4 네트워크 장애

- ping/traceroute로 구간 확인
- iptables/firewall 규칙 점검
- DNS 확인: nslookup, dig
- NIC 상태: ip link show, ethtool

3. 복구 및 사후 조치

3.1 서비스 정상화 확인

- 헬스체크 엔드포인트 호출
- 사용자 접속 정상 여부 확인
- 모니터링 알림 해제 확인

3.2 사후 보고서 (RCA) 작성

- 장애 시작/종료 시각
- 영향 범위 (서비스, 사용자 수)
- 근본 원인 (Root Cause)
- 조치 내역 (임시/근본)
- 재발 방지 대책

3.3 고객사 통보

- 장애 보고서 고객사 전달 (24시간 이내)
- 재발 방지 대책 포함