

스포츠 통합 관리 앱. 기록을 측정하고 코치와 공유해 더 나은 운동 성과를 만든다. 여기에 스포츠 스타 선수의 훈련 시스템을 팔로우하는 기능을 더해, 최고 선수의 루틴을 내 훈련으로 연결한다.

- 문서 버전: v0.2
- 최종 수정: 2026-07-04
- 상태: MVP 구현 완료 + 신규 기능(스타 선수 훈련 팔로우) 기획

1. 제품 개요

1.1 한 줄 정의

선수는 **종목별로 훈련하고 기록을 측정하며, 코치와 공유해** 피드백을 받고, **스타 선수의 훈련 루틴을 팔로우해** 최고 수준의 훈련 시스템을 따라 한다.

1.2 문제 정의

- 기록이 노트·메모·기억에 흩어져 있어 성과 추세를 보기 어렵다.
- 코치와 선수가 기록을 공유·피드백할 **공용 공간이 없다**.
- 종목마다 필요한 기능(측정 vs 훈련 가이드)이 **제각각**이라 통합 앱이 없다.
- "잘하는 선수는 어떻게 훈련할까?"에 대한 **믿을 만한 루틴 레퍼런스**가 없다.

1.3 솔루션

하나의 앱에서 ① 측정 · ② 공유/피드백 · ③ 종목별 훈련 가이드 · ④ 스타 선수 훈련 팔로우를 제공한다.

2. 타깃 사용자

페르소나	설명	핵심 니즈
 선수(학생·아마추어)	기록을 남기고 실력을 키우고 싶은 사람	측정·성장 추세·따라 할 훈련 루틴
 코치	여러 선수를 지도하는 사람	선수 기록 모아보기·피드백·루틴 추천
 (콘텐츠) 스타 선수	앱이 큐레이션하는 유명 선수	(직접 사용자가 아니라 팔로우 대상 콘텐츠)

3. 핵심 가치 제안

1. **종목 확장성** — 새 종목은 레지스트리에 항목 하나만 추가하면 앱 전체에 반영.

2. 측정→공유→피드백 루프 — 기록이 곧바로 코치 피드백으로 이어진다.
3. 스타 선수 훈련 팔로우 — 최고 선수의 루틴을 내 훈련 레퍼런스로.

4. 현재 구현 현황 (MVP 완료)

영역	기능	상태
인증	선수/코치 역할 회원가입·로그인, JWT 쿠키 세션(bcrypt), 임베드(iframe) 대응 CHIPS 쿠키	✓
종목 레지스트리	<code>src/lib/sports.ts</code> 단일 확장 지점, 기능 플러그인(<code>guide / measure</code>)	✓
🏊 라크로스	단계별 훈련 방식 가이드 5종 + 코칭 포인트	✓
⚽ 축구	단계별 연습 방식 가이드 5종 + 코칭 포인트	✓
🏊 수영	시간·거리 측정 스톱워치, 기록 저장, 100m 페이스, 최고기록	✓
기록 관리	기록 목록·메모·삭제·공유 토글	✓
코치 연동	이메일로 코치↔선수 연결, 코치 대시보드, 공유 기록 열람	✓
피드백	공유 기록에 코멘트(코치·본인)	✓

5. 신규 기능 — 🌟 스포츠 스타 선수 훈련 팔로우

5.1 개념

각 종목별로 앱이 큐레이션한 스타 선수 프로필을 제공한다. 각 선수는 운동 루틴 / 훈련 시스템(주간 스케줄·단계별 훈련·강도)을 가진다. 사용자는 스타 선수를 팔로우하고, 루틴을 열람하며, 원하는 루틴을 내 훈련으로 담아 따라 한다.

5.2 사용자 스토리

- (선수) "손흥민은 비시즌에 어떻게 훈련하지?" → 프로필에서 주간 루틴을 본다.
- (선수) 마음에 드는 루틴을 팔로우하면 홈 피드에 그 선수의 루틴이 모인다.
- (선수) 루틴의 "내 훈련에 담기"로 개인 훈련 계획에 복사해 체크하며 수행한다.
- (코치) 선수에게 특정 스타 루틴을 추천한다. (2차 확장)

5.3 화면 구성

화면	경로	내용
스타 선수 목록	/stars	종목 필터 + 선수 카드(사진·팀·포지션·팔로워 수·팔로우 버튼)
스타 선수 프로필	/stars/[athleteId]	프로필/이력/태그 + 훈련 루틴 목록 + 팔로우 버튼
루틴 상세	/stars/[athleteId]#routine-[id] 또는 별도 페이지	주간 스케줄·단계별 항목(세트/반복/시간) + "내 훈련에 담기"
홈 피드	/ 내 섹션	내가 팔로우한 선수들의 루틴/업데이트 모아보기
종목 허브 연동	/sports/[sportId]	"이 종목의 스타 선수" 섹션 → /stars?sport= 링크
내 훈련 계획	/training (2차)	담아둔 루틴 수행 체크리스트

5.4 기능 상세

- 팔로우/언팔로우** — 사용자↔스타 선수 M:N 관계. 팔로워 수 집계.
- 루틴 열람** — 카테고리(웜업/근력/기술/컨디셔닝/회복), 주간 배치, 항목별 세트·반복·시간·팁.
- 내 훈련에 담기 (2차)** — 루틴을 개인 훈련 계획(`TrainingPlan`)으로 복사, 수행 체크.
- 피드** — 팔로우한 선수 기준 루틴 카드 모아보기.
- 코치 추천 (2차)** — 코치가 담당 선수에게 스타 루틴 추천 → 선수 피드에 표시.

5.5 콘텐츠 예시 (초기 시드)

종목	스타 선수(예시)	대표 루틴 예시
 수영	케일럽 드레셀, 케이티 러데키, 황선우	스프린트 세트, 지구력 디스턴스 세트, 드라이랜드 근력
 축구	손흥민, 케빈 더브라위너, 알링 홀란드	스프린트·민첩성, 마무리 훈련, 코어·회복
 라크로스	폴 라빌(Paul Rabil) 등	월 볼 루틴, 샷 파워, 컨디셔닝

콘텐츠는 사실 기반의 **일반적 훈련 원리**로 구성하며, 특정인의 비공개 정보를 단정하지 않는다. (스타 선수는 큐레이션 콘텐츠이며 앱의 실제 로그인 사용자가 아님.)

6. 데이터 모델

6.1 기존 (구현됨)

User (role: ATHLETE/COACH), `CoachAthlete` (코치↔선수), `Record` , `Comment`

6.2 신규 (스타 선수 팔로우)

```
model StarAthlete {
  id          String    @id @default(cuid())
  sport       String    // 종목 레지스트리 id
  name        String    // 한글명
  nameEn      String?
  nationality  String?
  team        String?
  position    String?
  bio         String?
  imageUrl    String?
  achievements String? // 주요 이력(요약)
  tags        String? // 콤마 구분 태그
  createdAt   DateTime @default(now())

  routines  AthleteRoutine[]
  followers Follow[]

  @@index([sport])
}

model AthleteRoutine {
  id          String    @id @default(cuid())
  athlete     StarAthlete @relation(fields: [athleteId], references: [id], onDelete: Cascade)
  athleteId   String
  title       String
  category    String    // 원업 | 근력 | 기술 | 컨디셔닝 | 회복
  level       String    // 입문 | 중급 | 고급
  schedule    String?   // 예: "주 4회", "비시즌"
  summary     String
  items       RoutineItem[]
  order       Int       @default(0)

  @@index([athleteId])
}

model RoutineItem {
  id          String    @id @default(cuid())
  routine     AthleteRoutine @relation(fields: [routineId], references: [id], onDelete: Cascade)
  routineId   String
  order       Int
  title       String
  detail      String?
  durationMin Int?
  sets        Int?
  reps        String? // "12회", "실패 지점까지" 등 자유 형식

  @@index([routineId])
}

model Follow {
  id          String    @id @default(cuid())
  user        User      @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade)
  userId      String
  athlete     StarAthlete @relation(fields: [athleteId], references: [id], onDelete: Cascade)
  athleteId   String
  createdAt   DateTime @default(now())

  @@unique([userId, athleteId])
}
```

```

    @@index([userId])
    @@index([athleteId])
}

```

User 에 follows Follow[] 관계 추가 필요.

6.3 2차 확장 모델(개념)

```

model TrainingPlan {          // 내가 담은 루틴(개인 훈련 계획)
  id, userId, sourceRoutineId?, title, createdAt
  entries TrainingEntry[]
}
model TrainingEntry {         // 계획 항목 + 수행 체크
  id, planId, title, detail, done Boolean, doneAt DateTime?
}

```

7. API 설계 (신규)

메서드	경로	설명
GET	/api/stars?sport=	스타 선수 목록(종목 필터, 팔로우 여부 포함)
GET	/api/stars/[id]	프로필 + 루틴 상세
POST/DELETE	/api/stars/[id]/follow	팔로우 / 언팔로우
GET	/api/feed	내가 팔로우한 선수들의 루틴 피드
POST	/api/training/adopt (2차)	루틴을 내 훈련 계획으로 담기

8. 정보 구조 (IA)

```

/                홈 대시보드 (+ 팔로우 피드)
/login, /signup  인증
/sports/[sportId] 종목 허브 (가이드 / 측정) + 스타 선수 섹션
  ↳ guides/[guideId] 가이드 상세
/stars           스타 선수 목록 (종목 필터)
  ↳ [athleteId]   프로필 + 훈련 루틴
/records         내 기록 관리 (선수)
/coach           코치 대시보드
/training (2차)  담은 루틴 수행 체크리스트

```

9. 기술 스택 / 아키텍처

- **Next.js 15**(App Router, React 19, TS) · **Prisma + SQLite**(운영 시 Postgres) · **Tailwind**
- 인증: jose (JWT) + bcryptjs , 쿠키는 임베드 대응 SameSite=None; Secure; Partitioned
- 확장 지점: src/lib/sports.ts (종목), 스타 콘텐츠는 prisma/seed.ts 로 시드

10. 로드맵

마일스톤 1 — 스타 선수 팔로우 (핵심)

- ☐ 스키마: StarAthlete , AthleteRoutine , RoutineItem , Follow
- ☐ 시드: 종목별 선수 6~9명 + 루틴
- ☐ /stars 목록(종목 필터·팔로우 버튼)
- ☐ /stars/[id] 프로필 + 루틴 열람
- ☐ 홈 피드: 팔로우한 선수 루틴 모아보기
- ☐ 종목 허브에 "스타 선수" 섹션 연결

마일스톤 2 — 내 훈련으로 연결

- ☐ "내 훈련에 담기" → TrainingPlan 수행 체크
- ☐ 코치의 스타 루틴 추천

마일스톤 3 — 성장 분석

- ☐ 기록 추세 그래프, 개인 최고기록(PR) 알림
- ☐ 팀 단위 관리, 훈련 일정(캘린더 연동)

11. 성공 지표 (KPI)

- 주간 기록 저장 수 / 활성 선수
- 공유율(공유 기록 ÷ 전체 기록), 코치 피드백 응답률
- 팔로우 수 / 루틴 열람 수 / "내 훈련에 담기" 전환율
- 재방문율(7일 리텐션)

12. 결정 필요 사항 (Open Questions)

1. 스타 선수 콘텐츠 범위 — 실명·사진 사용 정책? (초상권/저작권 고려, 초기엔 텍스트 루틴 중심 권장)
2. 팔로우의 정의 — 스타 선수만 팔로우? 향후 일반 사용자 간 팔로우도 열까?
3. 루틴 적용 — 단순 열람까지(M1)만? "내 훈련에 담기"를 M1에 포함할지?
4. 코치 추천 기능 우선순위 — M2로 미룰지?

위 항목은 구현 착수 전 확정하면 좋습니다. 별도 지시가 없으면 **M1 = 팔로우 + 루틴 열람 + 피드**까지를 기본 범위로 진행합니다.