

기간: 2023.01 ~ 2026.04 | 시도: 전체 | 시군구: 전체 | 읍면동: 전체 | 대분류 카테고리: 전체 | 중분류: 전체 | 정렬기준: 기본 정렬

지역은 시도 → 시군구 → 읍면동으로 좁혀 선택 가능합니다.

총 POI 수
약 3,000개

총 방문자 수
312,458,731명

총 탄소배출량
1,245,678 tCO₂e

POI당 평균 탄소배출량
415.2 kgCO₂e

상위 10개 POI 비중
18.7%

저탄소 추천 POI 수
412개

전국 POI 분포도



전국 탄소배출량 Top 10 POI

순위	POI명	시군구	방문자 수	탄소배출량 (tCO ₂ e)
1	경복궁	서울 종로구	6,254,321	24,560
2	명동거리	서울 중구	12,845,671	22,310
3	에버랜드	경기 용인시	7,854,212	20,125
4	해운대해수욕장	부산 해운대구	6,102,334	18,743
5	제주 성산일출봉	제주 서귀포시	5,987,512	16,892
6	남산타워	서울 용산구	4,512,886	15,341
7	롯데월드	서울 송파구	5,832,104	14,208
8	광안리해수욕장	부산 수영구	4,489,119	12,765
9	전주 한옥마을	전북 전주시	4,102,778	11,842
10	설악산 국립공원	강원 속초시	3,950,114	11,276

※ 선택한 필터 기준으로 집계됩니다.

더보기 →


전국 상황 집계 (선택 기간 기준)

활성 지역 수	250개 시군구
활성 POI 수	약 3,000개
총 방문자 수	312,458,731명
총 탄소배출량	1,245,678 tCO ₂ e
1인당 평균 탄소배출량	3.99 kgCO ₂ e
POI당 평균 탄소배출량	415.2 kgCO ₂ e
상위 10개 POI 비중	18.7%
저탄소 추천 POI 수	412개

※ 선택한 필터 기준으로 집계됩니다.


전국 월별 탄소배출량 추이

(단위: tCO₂e)



카테고리별 탄소배출량 구성비

(단위: %)



※ 선택한 필터 기준으로 집계됩니다.

AI 한줄 요약 / 여행자 인사이트



- 선택 기간 동안 전국 총 3,000개 POI에서 1,245,678 tCO₂e의 탄소가 배출되었습니다.
- 숙박, 추천코스 카테고리의 비중이 높아, 여행 계획 시 저탄소 숙소와 이동수단을 함께 고려해보세요.
- 경복궁, 명동거리 등 도심 인기 POI의 탄소배출량이 큼니다. 대중교통 이용과 혼잡 시간대 회피로 배출량을 줄일 수 있어요.
- 자연관광 카테고리의 배출량은 상대적으로 낮아요. 환경을 생각하는 여행을 실천해보세요!
- 412개의 저탄소 추천 POI를 확인하여 더 가볍고 의미 있는 여행을 계획해보세요.



탄소중립
관광 대시보드

P1. 요약
대시보드

P2. 카테고리 분석

P3. 지역 분석

P4. POI 분석

P5. 관광객 분석

P6. 인사이트

데이터 안내

이용가이드

※ 본 대시보드의 수치는 참고용이며, 실제 값과 차이가 있을 수 있습니다.

P2. 카테고리 분석

대분류 · 중분류별 관광 관심지점 탄소배출량 비교

탄소중립 관광, 함께 만드는 지속가능한 여행

지역 전국

기간 2024년 1월 ~ 2024년 12월

대분류 전체

중분류 전체

정렬기준 탄소배출량 ↓

적용하기

선택 카테고리 총 탄소배출량

1,248,567 tCO₂e

(이산화탄소 환산톤)

전체 대비 비중

28.7%

(전체 4,350,210 tCO₂e)

총 방문자 수

125,846,320 명

(전체 대비 26.1%)

POI 수

12,438 개

(전체 38,512개)

전년 대비 증감률

+8.6%

(전년 1,149,802 tCO₂e)





중분류별 탄소배출량 TOP 38

단위: tCO₂e

순위	중분류명	방문자 수	탄소배출량	비중
1	호텔	18,452,310	228,430	18.3%
2	콘도미니엄	6,215,478	94,210	7.5%
3	팬션/민박	7,842,115	62,380	5.0%
4	캠핑	3,912,884	27,540	2.2%
5	전통체험	5,238,671	24,860	2.0%
6	한식	12,365,211	22,910	1.8%
7	카페/찻집	15,220,334	21,470	1.7%
8	역사유적지	9,876,443	20,580	1.6%
9	자연공원	8,645,778	18,740	1.5%
10	쇼핑몰	6,781,223	14,960	1.2%
...	...	...	...	...
38	레저스포츠시설	1,025,331	2,180	0.2%

※ 중분류는 총 38개 항목이며, 상위 10개 항목을 표시해합니다. 전체 38개 항목 보기 >



AI 인사이트 요약

↑ 고탄소배출 카테고리

- '숙박'(33.1%)과 '추천코스'(19.1%)가 전체 배출량의 52.2%를 차지합니다.
- '호텔', '콘도미니엄' 등 숙박 관련 항목의 배출량이 높습니다.

↓ 저탄소배출 카테고리

- '문화관광'(1.1%)과 '쇼핑'(3.4%)의 배출량 비중이 낮습니다.
- '레저스포츠시설'(0.2%)은 탄소배출이 가장 낮은 항목입니다.

여행자에게 주는 의미

- 숙소 선택 시 친환경 인증 숙소를 이용하면 탄소배출을 줄일 수 있습니다.
- 대중교통·도보·자전거 이용, 지역 식당 이용 등으로 여행의 탄소발자국을 줄여주세요.

지역
전체

기간
2024-01 ~ 2024-12

대분류
전체

중분류
전체

추천 조건
기본값 (균형형)

조회

초기화

저탄소 인기 POI 수

128 개

전체 POI 대비 12.6% ▲

고관심 저배출 후보 수

236 개

전월 대비 +18.7% ▲

탄소중립 추천코스 수


42 개

전월 대비 +5개 ▲

신규 발굴 콘텐츠 수

67 개

전월 대비 +22개 ▲



저탄소 추천 POI

엑셀 다운로드

순위	POI명	시군구	중분류	방문자 수 (월평균)	탄소배출량 (kgCO ₂ e/월)	추천등급
1	제주 꽃자왈 도립공원	제주시	자연/생태	86,452	1,852	S
2	담양 메타세쿼이아 길	담양군	자연/경관	74,321	2,103	S
3	강릉 안반대기	강릉시	자연/경관	52,187	2,410	A
4	순천만 습지	순천시	자연/생태	98,765	2,876	A
5	청주 상당산성	청주시	역사/문화	41,032	3,214	A
6	공주 공산성	공주시	역사/문화	38,967	3,502	A
7	영월 별마로 천문대	영월군	체험/관광시설	27,654	2,198	B
8	남해 독일마을	남해군	문화/마을	34,221	2,753	B
9	안동 하회마을	안동시	문화/마을	55,912	4,112	B
10	태안 신두리 해안사구	태안군	자연/생태	23,876	2,001	B

< 1 2 3 4 5 ... 10 >



저탄소 콘텐츠 발굴 로직

인기와 탄소 저감 가치를 종합적으로 고려한 다차원 평가

① 인기 대비 탄소효율 (가중치 50%)

탄소효율지수 = (월평균 방문자 수) ÷ (탄소배출량)

높을수록 효율적

방문자 수는 높고 탄소배출은 낮을수록 우수

로그 스케일 정규화 적용

② 접근성 (가중치 30%)

대중교통 접근성 + 이동 편의성 + 주차친화도

대중교통 소요시간

정류장/역 거리

교통 혼잡도

③ 연계 가능성 (가중치 20%)

주변 관광자원 연계성 + 체류시간 확장성 + 계절성 보정

5km 내 관광지 수

체류시간 잠재력

사계절 활용도

종합 점수 산출 및 등급 부여

S > A > B > C

여행자 추천 포인트

- 대기질·자연환경이 우수한 힐링 여행지
- 대중교통·도보·자전거로 즐기는 저탄소 여행
- 지역 상생·친환경 체험이 가능한 로컬 콘텐츠
- 혼잡은 낮고 만족도는 높은 숨은 명소

콘텐츠 개발 시사점

- 고탄소·고인기 지역은 교통/에너지 저감 콘텐츠 도입 필요
- 저탄소·저인기 지역은 홍보 및 접근성 개선으로 성장 가능
- 연계형 테마 코스 개발로 체류시간 및 지역경제 효과 확대
- 계절별 특화 콘텐츠 발굴로 연중 활용도 극대화



P4. AI 여행자 가이드

선택 지역 · POI 기반 맞춤형 탄소중립 여행 제안

지구를 위한 여행, 지금 우리부터



지역
제주특별자치도



읍면동
서귀포시 안덕면



POI
전체



기간
2025.06.01 ~ 06.03



여행자 유형
가족 여행 (성인2, 어린이2)



AI 추천
새로보기



선택 지역 탄소수준

낮음

(평균 대비 -28%)

매우높음

높음

보통

낮음

매우낮음



대포 POI (탄소배출 최저)



산방산 둘레길
CO₂e 0.12 kg/인

매우 낮음



추천 저탄소 코스 수

3 개

(맞춤형 코스)



최근 추세 (주간 평균)

-16%

지난 4주 대비 탄소배출량



1 지역 종합 평가

서귀포시 안덕면은 자연 기반 관광자원이 풍부하고, 비교적 탄소배출이 낮은 여행지가 많아요.

- 대중교통 접근성이 보통이며, 도보·자전거 이동에 적합해요.
- 자연·체험형 POI의 비중이 높아 탄소 영향을 줄일 수 있어요.
- 지역 내 로컬 상점과 식당을 이용하면 탄소 절감에 도움이 돼요.

주요 탄소 배출원 (카테고리별 비중)



	이동 (교통)	38%
	식음료	28%
	숙박	18%
	소비 (쇼핑·기념품)	10%
	기타 (폐기물 등)	6%



교통과 식음료에서 탄소배출이 많이 발생해요.
대중교통 이용, 로컬 음식 선택으로 줄일 수 있어요!

2 여행자 관점 탄소중립 가이드

작은 실천이 모여 더 나은 여행이 됩니다.



대중교통 활용

제주 버스, 급행버스(181, 782 등) 이용으로 이동 탄소를 줄여요.



친환경 숙소 선택

에너지 절약, 일회용품 최소화 숙소를 선택해요.



도보 이동

가까운 곳은 천천히 걸으며 자연을 즐겨요.



로컬 소비

지역 농산물, 로컬 가게 이용으로 지역과 상생해요.



혼잡 시간 회피

한적한 시간대 방문으로 쾌적하고 불필요한 대기 배출을 줄여요.

여행의 만족도는 높이고, 탄소는 줄이는 똑똑한 여행!

3 추천 코스 / 대체 POI

안덕면에서 즐기는 저탄소 추천 코스 (예시)



• 위 코스는 저탄소 POI 중심으로 구성되었으며, 대중교통·도보 이용을 권장해요.

다른 코스 보기 >

4 주의 포인트 및 한 줄 제안



주의 포인트

- 자가용 이용 시 탄소배출이 크게 증가해요.
- 성수기 혼잡 시간대는 교통 배출과 대기시간이 늘어요.
- 일회용품 사용은 폐기물 탄소를 증가시켜요.
- 부분별한 야생지 접근은 자연 훼손을 유발할 수 있어요.



한 줄 제안

천천히 걷고, 로컬을 즐기면
여행의 감동은 더 커지고,
지구의 부담은 더 작아집니다.



실천 체크리스트

- ☒ 대중교통 이용하기
- ☒ 개인 텀블러·정바구니 사용하기
- ☒ 지역 음식·상점 이용하기
- ☒ 쓰레기 줄이고, 분리배출 하기
- ☒ 자연은 눈으로만, 발자국은 가볍게

비슷한 취향의 다른 저탄소 POI

다보기

제주 꽃자왈 도립공원
CO₂e 0.13 kg/인
자연·탐방
안덕면

용머리해안
CO₂e 0.14 kg/인
지질·해안
안덕면

방주교회 (유기농 카페)
CO₂e 0.18 kg/인
카페·휴식
안덕면

송악산 둘레길
CO₂e 0.16 kg/인
트레킹·전망
안덕면

POI 방문자수 기반 탄소배출량 산정 흐름

산정 개요

본 서비스는 KT 통신데이터 기반 POI 방문자수에 1인당 탄소배출계수를 적용하여 월별 탄소배출량을 산출하고, 다양한 행정·공간 단위로 집계합니다.

데이터 범위

- 공간 범위: 전국 17개 시도, 250개 시군구
- 분석 대상: 약 3,000개 관광 POI
- 기간 범위: 월별(최근 24개월)


유의사항

- 통신데이터 기반 추정치로 실제 방문객 수와 차이가 있을 수 있습니다.
- POI 분류 및 탄소배출계수는 주기적으로 업데이트됩니다.
- '기타 4개 중분류'는 산정에서 제외됩니다. (하단 FAQ 참고)

산정 흐름 (5단계)

1 KT 통신데이터 기반
월별 POI 방문자수 수집

KT 통신데이터를 활용하여 POI별 월별 방문자수를 수집·집계합니다.

2 POI별
대분류·중분류 분류

관광진흥법 분류 체계를 기준으로 각 POI를 대분류 및 중분류로 분류합니다.

3 1인 방문자 기준
탄소배출계수 적용

중분류별 1인 방문자 기준 탄소배출계수를 적용하여 배출량을 추정합니다.

4 월별
탄소배출량 산출

월별 방문자수에 탄소배출계수를 곱하여 POI별 월별 탄소배출량을 산출합니다.

5 시도·시군구·읍면동 및
POI 단위 집계

산출된 배출량을 다양한 행정·공간 단위로 집계하여 제공합니다.



POI 탄소배출량 = 월별 방문자수 × 1인당 탄소배출계수

※ 배출량 단위: kgCO₂e (이산화탄소 환산톤)

데이터 범위 요약



전국
17개 시도



시군구
250개 시군구



관광 POI
약 3,000개



대분류 카테고리
8개



중분류 카테고리
38개

※ 분류 체계는 관광진흥법 기준을 따릅니다.

FAQ / 주석

Q1

'기타 4개 중분류'는 왜 제외되나요?

해당 중분류는 방문 목적이 불명확하거나 데이터 특성이 달라 탄소배출량 추정의 신뢰도가 낮아 산정에서 제외합니다.

Q2

이 데이터는 어떤 목적으로 제공되나요?

여행자의 여행 계획, 친환경 여행 선택, 지역 간 비교 등 여행자 정보 제공 목적의 참고 데이터입니다.

Q3

월별 집계 방식은 어떻게 되나요?

매월 1일 00:00 ~ 말일 24:00 기준으로 방문을 집계하며, 익월 10일 내 이터 제공됩니다.

데이터 산정 절차 상세 (요약)

- KT 통신데이터(RF 기반)를 통해 POI별 월별 방문자수 집계
- 관광진흥법 기준 대분류(8개)·중분류(38개)로 POI 분류
- 중분류별 1인 방문자 기준 탄소배출계수 적용 (kgCO₂e/인)
- POI별 월별 탄소배출량 산출 (방문자수 × 계수)
- 시도 → 시군구 → 읍면동 → POI 단위로 단계적 집계 제공

※ 상기 절차는 데이터 특성 및 정책에 따라 변경될 수 있습니다.

중분류 예시 (일부)

대분류	중분류 예시 (38개 중 일부)	비고
관광지	자연관광지, 역사관광지, 산업관광지, 휴양관광지, 기타 관광지 등	-
문화시설	박물관, 미술관, 기념관, 공연장, 전시관, 문턱관 등	-
쇼핑	전통시장, 면세점, 아울렛, 기념품점 등	-
음식	한식, 중식, 일식, 양식, 카페/디저트 등	-
숙박	호텔, 콘도, 펜션, 게스트하우스, 한옥체험업 등	-
교통	공항, 철도역, 고속버스터미널, 여객선터미널 등	-

※ 전체 대분류 8개, 중분류 38개 ('기타 4개 중분류' 제외)