

글로벌 하드웨어 Weekly

[반도체 / 글로벌 IT]

김형태 수석연구원, 송해수 연구원
☎ 02-3772-3609
✉ calebkim@shinhan.com



주간 코멘트

- 추가(1W): H/W(-2.9%) < 장비(-2.0%) < 나스닥(-1.4%) < 반도체(-0.7%)
- 하드웨어 업종은 서버 중심 연와인딩 흐름 전개. 수익성 개선이 제한적인 애플은 AI 관련 우려 부각 시 방어주 역할을 반복. 실적발표 시즌 진입으로 반도체 업체들의 실적 강세 확인될 경우 반사적인 매도세 출회 가능한 구간으로 판단
- 반도체 업종은 장비 중심의 추가 반등세 확인. 대형 반도체 업체들의 실적을 앞두고 CapEx 확대 기대감 선반영 흐름. 마이크론은 FY26 대비 FY27 CapEx가 최소 80% 이상 증가 언급(FY26 274억달러, FY1H27 250억달러, FY2H27 250억달러 이상). 중장기 소부장 밸류체인 실적 가시성 더욱 뚜렷해지는 구간. 4Q25 수주를 복기해 보면 장비주 중 가장 먼저 실적발표하는 ASML 3Q 실적, 4Q 가이던스 예상 상회 기대

Top Picks

- ◆ **델 테크놀로지스(DELL.US): 현재 추가 537.95달러 (2026.9.30 종가)**
- 1) FY27 AI 서버 매출 가이던스 기존 대비 20% 상향한 600억달러 제시. 2) 전통 서버 교체 수요 견조. 높은 단가에도 이전 세대 대비 큰 폭의 성능 개선으로 연간 60% 성장 전망
- ◆ **마벨 테크놀로지(MRVL.US): 현재 추가 264.21달러**
- 1) 광학/스위칭에서 메모리 인프라까지 AI 인프라 연결 범위 확대. FY27 인터넥트 전년 대비 70% 성장 전망. 2) Google TPU 생태계 진입. 6년간 최대 1,200억달러 매출 기대

주간 산업 이슈


- ◆ [마이크론(MU.US)] 실적 전망 예상치 상회, AI 데이터센터 매출 11배 폭증
- ◆ [슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI.US)] 엔비디아 베라 루빈 NVL72 랙 출하
- ◆ [AMD(AMD.US)] 베니스 CPU 27년 물량 완판, 출하량은 연간 440% 증가 전망
- ◆ [TSMC(2330.TW)] 파운드리 3~6% 가격 인상 전망, 삼성·인텔 후공정도 영향권
- ◆ [TEL(8035.JP)] 전년 대비 영업이익 60% 성장 목표, 반도체 장비 도입 단축
- ◆ [엔비디아(NVDA.US)] GPU 담보대출 및 보험까지, AI DC 자금조달 쉽게 만든다

주간 산업 이슈


- ◆ [ASML(ASML.NA)] 네덜란드 총리, ASML 수출 규제 관련해 미국과 논의 시사
- ◆ [SpaceX(SPCX.US)] xAI, 연내 콜로레스 캠퍼스에 GB200 144만개 가동 계획
- ◆ [AMD(AMD.US)] 리사 수 AMD CEO 내달 방한, 국내 NPU 업체와 회동
- ◆ [산업] 12인치 웨이퍼 공급 타이트, 2027년 LTA 가격 15~40% 인상설
- ◆ [산업] 미중 600억 달러 규모 관세 완화 논의에도 반도체는 협상 범위에서 제외
- ◆ [산업] NAND 가격 전분기 대비 20%, 26년 eSSD 수요 전년 대비 80% 증가 전망

섹터 지수 추이


(-1Y=0)



종목별 주간 수익률 Top 5 & Bottom 5




종목별 12MF 매출액 컨센 변화율




섹터 EPS 추이


(-1Y=0)



DRAM 가격 추이



종목별 12MF EPS 컨센 변화율 - 적자기업 제외




구분	기업명	티커	시가총액 (십억달러)	1W	1M	3M	6M	YTD	PER (X)	PBR (X)	26F 매출액 컨센 변화 (%)		26F 영업이익 컨센 변화 (%)	
											26F	26F	1M	3M
스마트폰	애플	AAPL.US	4,807.3	(1.2)	4.2	15.1	35.0	22.5	36.8	40.5	0.4	0.6	0.6	0.7
	샤오미	1810.HK	83.0	(3.6)	(9.3)	16.6	(22.1)	(35.8)	26.7	2.0	(8.0)	(8.2)	(19.9)	(21.6)
PC/서버	Dell	DELL.US	343.1	(2.2)	17.9	24.7	226.7	327.4	21.9	166.8	13.2	18.4	34.6	44.2
	HPE	HPE.US	81.6	2.5	22.1	41.6	182.6	166.0	16.3	3.0	4.5	15.8	9.9	48.3
	IBM	IBM.US	207.3	(5.5)	(6.6)	(21.8)	(7.3)	(25.8)	17.9	5.4	0.0	(1.6)	0.0	(2.7)
	레노버	992.HK	54.7	(6.4)	15.3	50.0	274.2	273.0	160.8	47.6	9.6	12.8	25.1	32.2
	Quanta	2382.TW	43.1	(2.3)	0.3	(9.4)	18.7	22.6	12.5	4.9	11.0	11.0	12.2	11.0
	Wiiwynn	6669.TW	36.6	(0.7)	(13.4)	34.5	85.0	39.0	15.7	5.6	4.0	3.1	6.1	6.4
프로세서	엔비디아	NVDA.US	5,475.8	1.3	5.0	14.1	38.3	22.5	25.7	18.1	4.0	4.2	2.8	3.1
	AMD	AMD.US	991.8	(0.5)	31.4	5.3	212.1	185.7	80.1	13.8	2.8	3.8	2.3	3.8
	인텔	INTC.US	612.7	(1.9)	34.4	(13.9)	191.9	225.8	78.8	5.6	0.7	8.0	1.8	37.2
	퀄컴	QCOM.US	193.3	(6.7)	12.1	(0.4)	44.8	7.6	17.7	7.4	0.1	2.2	(0.9)	(1.1)
	미디어텍	2454.TW	248.2	(5.1)	23.5	15.9	225.8	244.1	72.4	18.1	2.7	1.6	2.9	2.4
메모리	마이크론	MU.US	1,202.9	(0.6)	14.2	(7.7)	231.0	273.2	10.4	6.5	0.8	28.2	1.3	38.4
	웨스턴디지털	WDC.US	163.5	(4.1)	(1.1)	(28.8)	80.6	163.8	29.8	13.1	2.3	4.2	6.0	10.4
	시게이트	STX.US	209.2	(0.2)	11.2	(4.4)	154.5	234.9	36.1	43.4	(0.3)	8.2	0.2	20.9
	샌디스크	SNDK.US	253.3	(4.2)	17.2	(23.5)	203.9	633.0	12.3	9.3	0.0	0.0	7.8	13.8
	난야	2408.TW	56.3	0.8	(3.9)	14.7	135.4	168.9	8.0	4.0	3.6	16.9	4.3	22.0
범용반도체 (아날로그)	TI	TXN.US	257.3	2.7	8.3	(6.0)	50.2	61.4	33.0	13.0	0.1	4.3	0.3	9.2
	ADI	ADI.US	193.0	3.0	9.7	(0.1)	30.9	46.3	29.4	5.7	3.3	3.6	4.8	5.1
	NXP반도체	NXPI.US	59.6	0.9	6.2	(15.5)	26.8	9.4	15.8	4.9	0.5	1.9	0.0	2.2
	마이크로칩	MCHP.US	42.8	3.0	6.6	(14.7)	29.5	22.0	25.0	6.2	2.3	2.8	9.5	8.8
	인피니온	IFXGn.DE	88.1	1.6	4.2	(27.1)	59.4	57.7	30.2	4.0	1.4	(0.1)	1.8	3.1
	ST마이크로	STM.PA	48.4	1.7	8.1	(27.3)	67.9	108.9	34.5	2.3	0.9	2.7	3.9	10.8
	르네사스	6723.JP	41.4	5.1	1.8	(27.7)	54.9	62.5	14.2	2.1	4.5	7.2	10.7	10.7
데이터/네트워크 인프라	브로드컴	AVGO.US	1,695.1	(1.1)	(4.8)	(7.0)	19.7	1.5	27.4	13.9	(0.0)	2.9	0.5	2.7
	마벨	MRVL.US	230.9	1.3	22.0	(11.3)	200.9	210.9	64.6	13.1	4.2	5.2	2.1	3.0
	키사이트	KEYS.US	61.4	3.0	13.8	4.0	35.1	79.2	30.6	8.6	4.0	4.0	11.0	10.9
부품	소니	6758.JP	142.6	1.7	(4.3)	14.6	17.9	(6.6)	17.9	2.5	1.1	2.1	-	-
	무라타	6981.JP	98.0	1.1	6.1	(31.1)	122.2	141.9	43.8	5.0	3.9	7.1	-	-
	Yageo	2327.TW	35.5	(4.4)	(8.2)	(51.9)	112.4	137.2	28.2	5.6	2.3	8.8	2.2	13.1
	Walsin	2492.TW	4.6	(2.1)	(4.5)	(47.0)	140.6	156.0	-	-	-	-	-	-
	Unimicron	3037.TW	60.6	1.3	5.9	9.8	138.1	434.1	53.6	14.2	2.8	3.8	8.4	27.4
	난야PCB	8046.TW	27.2	10.7	8.1	13.1	131.0	456.0	75.4	15.7	3.7	3.0	13.6	39.8
	Aspeed	5274.TW	24.5	(7.5)	20.0	25.0	83.8	184.1	94.5	62.9	9.8	10.8	9.7	10.8
전력반도체 (SiC)	울프스피드	WOLF.US	1.5	3.6	8.8	(41.7)	90.1	61.6	-	-	(0.2)	(0.9)	9.2	10.4
	온세미	ON.US	29.6	3.7	5.9	(18.7)	38.1	42.0	24.0	4.1	1.3	1.4	2.3	2.2
	Coherent	COHR.US	57.2	(4.3)	3.1	(27.0)	31.0	55.9	38.8	5.1	5.8	6.5	8.0	9.0
파운드리	TSMC	2330.TW	2,021.4	(0.8)	2.5	2.9	39.3	60.0	23.0	8.5	1.8	4.1	2.0	7.3
	UMC	2303.TW	61.0	(3.4)	18.8	(6.1)	171.1	213.7	21.5	4.5	3.3	3.2	5.4	14.0
	GFS	GFS.US	26.3	3.2	7.1	(41.9)	15.8	37.2	25.0	2.2	0.9	1.0	0.2	0.4
후공정	ASE	3711.TW	98.8	1.4	13.2	3.4	98.9	180.6	37.7	7.7	2.9	6.0	2.8	8.3
	앰코	AMKR.US	13.5	(1.8)	9.4	(39.3)	27.0	32.7	20.6	2.6	(0.2)	0.4	2.5	19.1
장비	ASML	ASML.US	702.8	3.8	6.8	(8.9)	44.5	69.3	47.3	27.2	0.5	7.4	1.4	19.4
	AMAT	AMAT.US	406.3	7.8	10.8	(29.3)	58.3	99.0	37.1	14.2	3.8	4.4	5.2	6.2
	램리서치	LRCX.US	405.3	6.9	8.8	(24.2)	64.3	91.9	43.5	27.1	1.4	8.5	2.0	12.1
	도쿄일렉트론	8035.JP	175.8	11.2	5.1	(23.4)	52.1	72.1	37.5	11.4	2.1	7.5	-	-
	KLA	KLAC.US	256.5	3.8	11.0	(35.4)	41.0	60.4	42.1	31.8	0.3	3.5	0.4	4.5
	테라다인	TER.US	63.0	3.0	12.9	(17.1)	45.1	107.1	44.1	16.1	(0.0)	15.0	(0.0)	23.1
설계자동화	시놉시스	SNPS.US	79.5	5.3	(1.7)	(2.5)	13.5	(7.4)	27.9	2.5	0.5	0.6	4.0	0.8

자료: LSEG Workspace, 신한투자증권 / 주: 추정치는 CY(Calendar Year) 기준




최근 주가와 EPS 추이


애플




인텔




엔비디아



텍사스인스트루먼트




퀄컴




12MF 밸류에이션 밴드


12MF PER 기준




12MF PBR 기준




12MF PER 기준



12MF PER 기준




12MF PER 기준




최근 주가와 EPS 추이


마이크론




AMD




AMAT



램리서치




ASML 12MF PER 기준




12MF 밸류에이션 밴드


12MF PBR 기준




12MF PER 기준



12MF PER 기준



12MF PER 기준



NXP반도체 12MF PER 기준

