

기술분석보고서 산업재

라이온켐텍(171120)

- ▶ 요약
- ▶ 기업현황
- ▶ 시장동향
- ▶ 기술분석
- ▶ 재무분석
- ▶ 주요 변동사항 및 전망

작성기관 서울평가정보(주) 작성자 박진희 책임

[YouTube 요약 영상 보러가기](#)

- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미공개 상태일 수 있습니다.
- 텔레그램에서 “한국IR협의회” 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-3449-1450)으로 연락하여 주시기 바랍니다.

라이온캠텍(171120)

고급 패턴·광폭·외장용 인조대리석과 용도별 기능성 합성왁스를 기반으로 제품 경쟁력 강화

기업정보(2026.09.16 기준)

대표자	김홍진, 오종훈
설립일자	1982년 11월 24일
상장일자	2013년 11월 19일
기업규모	중견기업
업종분류	인조대리석 제품 제조업
주요제품	인조대리석, 합성왁스 등

시세정보(2026.09.16 기준)

현재가(원)	1,998
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	717
발행주식수	35,901,760주
52주 최고가(원)	3,650
52주 최저가(원)	1,863
외국인지분율	3.19%
주요주주	태경비케이 외 1인

■ 인조대리석·합성왁스 기반 고부가 제품 확대와 해외시장 다변화 추진

라이온캠텍(이하, '동사')은 연결 기준 인조대리석과 합성왁스 중심으로 사업기반을 구축하였고, 생산설비 확충과 사업구조 재편을 지속하였다. 인조대리석은 주방·욕실·건축 내외장재 등에, 자회사가 제조하는 합성왁스는 플라스틱·도료·접착제 등의 기능성 첨가제로 적용되고 있다. 미국·유럽·러시아 등 해외시장과 국내 특판시장을 대상으로 거래처 및 판매채널 확대를 추진하고 있다. 인조대리석의 고부가 패턴·광폭·외장용 제품 확대와 해외시장 공략, 합성왁스의 기능성 제품 개발 및 적용산업 다변화를 중심으로 성장기반을 강화해 나갈 전망이다.

■ 고부가·친환경 제품과 해외시장 확대가 경쟁력의 핵심으로 부상

목표시장은 건축·인테리어용 인조대리석 시장으로 아크릴 솔리드서피스와 엔지니어드 스톤을 중심으로 주방·욕실 상판, 가구, 상업시설 및 건축 내외장재 등에 적용된다. 일정 규모의 설비투자과 배합·성형·패턴 구현 기술, 품질 안정화 및 인증·유통망 확보가 요구돼 진입장벽이 존재하며, 수요는 건설경기 영향에 받는 동시에 리모델링·교체수요가 이를 일부 보완한다. 최근 시장은 자연석형 고급 패턴, 광폭·대형 규격, 위생성·내오염성 및 친환경성을 강화한 제품 중심으로 경쟁이 전환되고 있다.

■ 고부가 소재·해외시장 확대와 안정적 주주환원 병행 중

동사는 그룹 및 전문경영인 중심의 경영체제로 전환되었고, 사업구조는 인조대리석과 합성왁스(자회사 라이온첨단소재 담당)의 양대 축을 유지하며 고부가 제품과 해외시장 확대에 초점을 맞추고 있다. 인조대리석 부문에서 천연석형 패턴, 광폭·외장용 제품과 스마트 패턴·AI 조색 등 제조 기술 고도화를 추진 중이며, 합성왁스 부문에서는 적용처를 넓히고 생산설비와 자동제어 시스템을 보완하고 있다. 베트남 법인은 해외 생산 및 공급망 다변화를 위한 거점으로 활용될 가능성이 있고, 현금배당이 주된 주주환원 수단이 될 가능성이 높다.

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2023	1,307.8	-14.0	77.9	6.0	70.8	5.4	5.6	4.4	32.3	193	3,609	17.4	0.9
2024	1,418.1	8.4	93.8	6.6	88.2	6.2	6.8	5.5	16.2	246	3,728	10.3	0.7
2025	1,302.7	-8.1	113.7	8.7	85.0	6.5	6.3	5.3	20.3	237	3,936	9.3	0.6

기업경쟁력

복합 소재사업 기반	• 연결 기준 인조대리석과 자회사 라이온첨단소재가 담당하는 합성왁스가 양대 사업축으로, 건축·인테리어와 산업용 첨가제 시장에 동시에 대응할 수 있는 사업 포트폴리오 구축
제품개발과 양산을 연결하는 제조역량	• 기업부설연구소의 소재·물성 연구와 생산공정 제어기술을 연계하여 신제품 개발부터 품질 안정화와 양산까지 자체적으로 수행할 수 있는 기반 확보
장기간 축적된 사업화 경험	• 인조대리석과 합성왁스 분야에서 장기간 축적한 생산·품질관리 경험과 국내외 거래기반을 바탕으로 신규 제품을 실제 매출로 연결할 수 있는 사업화 역량 보유

핵심 기술 및 적용제품

천연석형 고급 패턴 구현 기술	• 특수칩과 다수의 안료를 정밀하게 제어하여 물결무늬·카라라·테라조 등 자연석에 가까운 디자인을 구현하며, 트라이스톤 등 고부가 아크릴계 인조대리석에 적용
광폭·외장용 인조대리석 제조기술	• 광폭 성형과 광안정성·내후성 제어기술을 통해 이음매를 줄이고 외부환경에 대응할 수 있는 제품을 제조하여 건축 내외벽, 대형 주방가구 및 상업시설 등에 적용
합성왁스 물성·기능성 제어기술	• 분자량·입도·점도와 기능기를 조절하여 플라스틱 첨가제뿐 아니라 도료·잉크·하멜트·전선 컴파운드 등에 사용되는 기능성 왁스 및 폴리올레핀 소재 개발

시장경쟁력

고부가 인조대리석 제품 대응력	• 범용 단색제품에서 자연석형 패턴, 광폭·외장용 및 엔지니어드 스톤까지 제품군을 확대해 디자인과 기능성을 중시하는 고급 건축·인테리어 수요에 대응
해외시장 및 판매채널 기반	• 미국·유럽 등 주요 해외시장을 대상으로 ODM과 직판을 병행하고 프로젝트·특판 영업과 자체 브랜드 판매를 확대하며 해외 매출기반 확보
품질·환경·안전 신뢰성 확보	• ISO 품질·환경·안전경영시스템과 위생·저방출·난연 관련 인증 및 시험체계를 기반으로 국내외 건축·인테리어 프로젝트에서 요구되는 제품 신뢰성에 대응

VRIO 분석 (VRIO Analysis)

VRIO(브리오) 분석이란 기업이 보유한 경영자원과 활용 능력을 가치(Value), 희소성(Rarity), 모방 가능성(Imitability), 조직(Organization)이라는 기준으로 분석하는 도구

 가치(Value) • 인조대리석의 자연석형 패턴·광폭·외장용 제품과 합성왁스 제조역량을 통해 고부가 건축·인테리어 소재와 다양한 산업용 첨가제 수요에 대응할 수 있는 가치를 확보하고 있다.	 희소성(Rarity) • 복수의 인조대리석을 생산하며 복잡한 패턴 구현, 광폭·외장용 제품 및 합성 왁스까지 개발·양산할 수 있는 기술은 국내 소재기업 가운데 비교적 차별화된 역량으로 평가된다.	 모방가능성(Imitability) • 인조대리석의 색상·패턴 재현성과 합성왁스의 분자량·입도·점도 제어는 축적된 배합조건, 공정 노하우, 품질관리와 양산 안정화가 요구되어 단기간내 모방이 쉽지 않다.	 조직(Organization) • 연구소의 신제품 개발·물성시험, 인조대리석 및 합성왁스 생산거점, 특허·인증과 해외 판매망 연계로 보유 기술을 제품 개발과 양산·판매로 전환할 수 있는 사업화 체계를 구축하였다.
---	--	--	--

I. 기업 현황

인조대리석·합성왁스를 기반으로 고부가 제품 확대와 해외시장 다변화 추진 중

동사는 연결 기준 인조대리석과 합성왁스를 중심으로 사업기반을 구축한 소재기업으로, 2013년 코스닥 상장 이후 생산설비 확충과 사업구조 재편을 지속해 왔다. 인조대리석은 주방·욕실·건축 내외장재 등에, 합성왁스는 플라스틱·도료·접착제 등의 기능성 첨가제로 적용되고 있다. 판매는 ODM과 직판을 병행하고 있으며, 미국·유럽·러시아·인도·동남아 등 해외시장과 국내 특판시장을 대상으로 거래처 및 판매채널 확대를 추진하고 있다. 향후 인조대리석의 고부가 패턴·광폭·외장용 제품 확대와 해외시장 공략, 합성왁스의 기능성 제품 개발 및 적용산업 다변화를 중심으로 성장기반을 강화해 나갈 것으로 전망된다.

■ 기업 개요

동사는 2013년 11월 코스닥 시장에 상장하였고, 2022년 합성왁스사업 물적분할, 2024년 베트남 법인 설립 등으로 사업영역과 생산기반을 확대해 왔다. 연결 기준 사업모델은 인조대리석과 산업용 합성왁스를 제조하여 국내외 기업에 공급하는 기업간거래 중심의 소재사업이다. 주력사업인 인조대리석은 트라이스톤(Tristone) 등을 중심으로 주방 상판, 욕실, 고급 인테리어, 건축 내외장재 등에 적용되고, 자회사에서 제조하는 합성왁스는 플라스틱·섬유·고무·페인트·접착제 등 화학제품의 가공성과 물성을 개선하는 첨가제로 사용된다. 판매는 자체 브랜드 직판과 ODM(Original Design Manufacturing)을 병행하며, 국내 건설·인테리어 관련 고객과 해외 유통·프로젝트 고객, 플라스틱·도료·접착제 등 화학제품 제조업체가 주요 수요처를 구성한다.

생산구조는 인조대리석 중심의 본사 생산기반과 100% 자회사 라이온첨단소재의 합성왁스 생산기반, 베트남 인조대리석 제조법인 LCT Surface Co., Ltd.로 구성된다. 동사 및 연결 자회사는 국내 문평동·평촌동·오창 등에 생산 관련 자산을 보유하고 있으며, 2026년 기준 인조대리석의 연간 생산능력은 121만 5,720장, 합성왁스는 2만 1,276톤이다. 특히 합성왁스 생산능력은 2025년 대비 확대되었으며, 2026년 상반기에도 왁스공장을 중심으로 생산설비와 자동제어장치에 대한 투자가 이어졌다. 반면 공개자료 기준 대규모 신규 설비 신설계획은 별도로 확인되지 않으며, 확인 가능한 범위에서는 기존 설비의 공정개선과 생산성 향상 투자가 이어지고 있다. 베트남 법인은 2026년 6월 말 기준 인조대리석 제조업을 목적으로 100% 지분을 보유하고 있으나 아직 매출이 발생하지 않아 해외 생산거점의 실질적인 사업 기여는 향후 확인이 필요하다.

핵심 경쟁력은 장기간 축적한 소재 배합·성형 및 공정운영 경험과 디자인 차별화 능력, ODM 기반의 국내외 거래처 접근성으로 요약된다. ISO(International Organization for Standardization) 9001·14001·45001을 비롯해 위생·환경·난연 관련 인증과 시험자료도 확보하고 있어 건축자재 시장에서 요구되는 품질 대응기반을 갖추고 있다. 최근 스마트 공정을 활용한 18종의 패턴 대리석 개발을 완료하고 양산을 준비하고 있어, 향후에는 단순 생산능력 확대보다 고부가 패턴·광폭·외장용 제품의 비중 확대와 해외 판매처 다변화, 베트남 생산거점의 사업화를 중심으로 성장을 추진할 것으로 판단된다.

[표 1] 동사의 주요 연혁

년도	내용
1982.11	법인 설립
2001.01	(주)라이온캠텍으로 상호 변경
2003.05	인조대리석 NSF인증 획득
2006.04	L-C왁스 ROHS 인증
2006.10	대통령상 수상 (전국 이업종 교류회)
2013.11	코스닥 시장 상장
2016.11	국가품질경영대상(대통령상)
2022.12	왁스사업부문 물적분할(라이온첨단소재 출범)
2024.06	베트남 법인 설립(LCT Surface. Co., LTD.)

자료: 동사 사업보고서(2026.03), 서울평가정보(주) 재구성


■ 주주 현황

2026년 6월 기준 동사의 최대주주는 (주)태경비케이로, 전체 발행주식(35,901,760주) 중 12,300,000주의 보통주를 보유하고 있으며, 이는 전체 보통주 지분의 34.26%에 해당한다. 다음으로 특수관계자 태경케미컬(주)이 7,653,847주(21.32%)의 보통주를 보유하고 있어, 최대주주 및 특수관계자가 보유한 주식의 지분을 합계는 55.58%이다. 한편, 동사는 자기주식 606,060주를 보유하고 있고, 나머지 15,341,853주(42.73%)는 기타 주주가 보유하고 있다.

2025년 태경그룹 인수 이후 태경비케이와 태경케미컬 중심으로 지배구조가 재편되었다. 동사의 최대주주인 태경비케이의 최대주주는 지분 43.58%를 보유한 태경산업이며, 동사는 실질적으로 태경그룹의 지배구조 아래 편입된 상태다. 과반 지분을 확보한 그룹 지배체제는 경영권 안정성과 중장기 전략의 일관성 측면에서 긍정적인 요소가 될 수 있으나, 향후 그룹 편입에 따른 사업재편이나 계열사 간 거래, 자본배분이 일반주주의 이해와 조화를 이루는지 지속적으로 확인할 필요가 있다. 한편, 2026년 정기주주총회에서 자기주식은 임직원 공로·성과보상 목적으로 2027년까지 보유·처분하는 계획이 승인되었다.

[표 2] 동사의 주요 주주 현황(보통주 기준)

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)	관계
(주)태경비케이	12,300,000	34.26%	최대주주
태경케미컬(주)	7,653,847	21.32%	특수관계인
자기주식	606,060	1.69%	
기타 주주	15,341,853	42.73%	
합계	35,901,760	100.00%	



자료: 동사 반기보고서(2026.08), 서울평가정보(주) 재구성

■ 사업 영역

동사의 사업은 인조대리석과 합성왁스를 중심으로 구성되어 있다. 핵심 사업인 인조대리석은 메타크릴산메틸(Methyl Methacrylate, MMA), 폴리메틸메타크릴레이트(Poly Methyl Methacrylate, PMMA), 알루미늄삼수화물(Aluminum Trihydroxide, ATH) 등을 사용하는 아크릴 솔리드서피스(Acrylic Solid Surface)와 석영을 주원료로 사용하는 엔지니어드 스톤(Engineered Stone)으로 구성된다. 아크릴계 제품은 무공질 구조와 열가공성을 바탕으로 곡면 성형과 접합·절단이 용이해 주방 상판, 욕실, 가구와 건축 내외장재 등에 적용되며, 엔지니어드 스톤은 높은 표면강도와 내스크래치성을 활용해 상판과 바닥재 등의 수요에 대응한다. 동사는 외장용 제품, 930~1,520mm 규격의 광폭 제품, 물결무늬·카라라·테라조 계열 디자인을 지속적으로 개발하면서 범용 단색 제품보다 디자인과 적용범위를 확대한 제품군을 강화하고 있다.


합성왁스 사업은 2022년 물적분할로 설립한 100% 자회사 라이온첨단소재가 담당하고 있다. 주요 제품은 폴리에틸렌(Polyethylene, PE)과 폴리프로필렌(Polypropylene, PP)의 열분해를 통해 제조되는 산업용 합성왁스로, 플라스틱 가공 과정의 윤활·분산 및 물성 개선뿐 아니라 페인트, 잉크, 접착제 등으로 적용범위를 확대하고 있다. 미국 FDA(Food and Drug Administration) 관련 규격·적합성 요건에 대응 가능한 제품 및 기능성 소재 개발을 통해 핫멜트·전선 컴파운드·코팅 등으로 수요처를 확대하려는 방향도 제시되었다.

두 사업은 모두 소재 배합과 물성 제어, 생산공정 관리가 경쟁력의 기반이라는 공통점이 있으나 전방산업은 상이하다. 인조대리석은 신규 건축과 주택·상업시설 리모델링 및 인테리어 투자에 대한 노출도가 높은 반면 합성왁스는 플라스틱·고무·도료·접착제 등 제조업 전반의 생산활동과 연결되어 있어 일정 부분 경기변동을 분산하는 역할을 한다. 2022년에는 인조대리석의 매출 비중이 75~80%, 합성왁스가 약 20% 수준이었으나 2026년 상반기에는 각각 65.3%와 31.6%를 차지하고 있어 합성왁스의 포트폴리오 기여도가 높아진 모습이다. 향후 동사는 인조대리석 부문에서 고부가 패틴·광폭·외장재 제품 확대와 해외시장 공략을 강화하고, 합성왁스 부문에서는 기능성 제품 개발과 적용산업 다변화를 추진하면서 기존 소재사업을 중심으로 성장 기반을 확대해 나갈 것으로 전망된다.

[표 3] 동사의 제품 매출 실적

(단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)

구분	2023년	비중	2024년	비중	2025년	비중
인조대리석	923.7	74.6%	965.8	74.2%	847.5	68.8%
합성왁스	315.1	25.4%	336.0	25.8%	384.5	31.2%
제품 매출 합계	1,238.8	100.0%	1,301.8	100.0%	1,232.0	100.0%



자료: 동사 사업보고서(2026.03), 서울평가정보(주) 재구성

■ 판매조직 및 판매전략

인조대리석은 초기 자체 브랜드의 한계를 보완하기 위해 2003년 한샘이팩스와 KCC 등을 대상으로 ODM 영업을 시작하였으며, 이후 국내외 신규 거래처를 지속적으로 확보해 왔다. 해외 고객 확보를 위해 건축자재 박람회 참가하고 있으며, 미국에서는 체인스토어와 판매채널 다변화, 고가 제품 확대 및 특판영업을 추진하고, 유럽에서는 외장용·물결무늬·광폭 제품을 활용한 프로젝트 시장 공략과 품질 개선을 진행하고 있다. 국내에서는 건설사를 대상으로 한 특판영업을 중심으로 시장을 확대하고 있으며, 러시아 및 주변국에서는 현지 선호색상과 패틴을 기반으로 판매를 추진하고 있다.

현재 판매구조는 ODM을 통해 기존 브랜드 및 유통망에 접근하면서 자체 브랜드 직판과 고부가 제품을 병행하는 방식이다. 이는 신규 국가와 고객에 진입하는 과정에서 초기 마케팅 부담을 낮추는 장점이 있으나, 거래처의 주문량과 가격협상력이 매출 변동에 미치는 영향이 커질 수 있다. 따라서 제품 차별화를 기반으로 ODM 거래처를 다변화하는 동시에 트라이스톤·블랙스톤 등 자체 브랜드와 프로젝트 직판 비중을 확대하는 것이 장기적으로 사업모델의 안정성과 수익성을 높이는 방향으로 판단된다.

합성왁스는 기존 범용 제품의 판매 확대와 함께 신규 용도 및 지역 고객 확보가 핵심 전략으로, PP계열 왁스 등의 판매량 확대와 인도·동남아시아를 중심으로 한 신규 거래처 발굴이 포함되어 있다. 합성왁스는 최종 제품에 투입되는 비중은 낮지만 물성에 미치는 영향이 커 수요기업의 품질평가와 적용시험을 통과한 이후 공급사를 쉽게 변경하지 않는 특성이 있으므로, 가격경쟁만으로 고객을 확보하기보다는 제품의 입도·분자량·점도 및 기능성을 고객 공정에 맞추고 안정적인 품질을 유지하는 것이 거래관계의 지속성을 결정하는 요소다.

II. 시장 동향

고부가·친환경 제품과 해외시장 확대가 경쟁력의 핵심으로 부상하는 시장

목표시장은 건축·인테리어용 인조대리석 시장으로 아크릴 솔리드서피스와 엔지니어드 스톤을 중심으로 주방·욕실 상판, 가구, 상업시설 및 건축 내외장재 등에 적용된다. 일정 규모의 설비투자과 배합·성형·패턴 구현 기술, 품질 안정화 및 인증·유통망 확보가 요구돼 진입장벽이 존재하며, 수요는 건설경기 영향에 받는 동시에 리모델링·교체수요가 이를 일부 보완한다. 최근 시장은 범용 단색제품보다 자연석형 고급 패턴, 광폭·대형 규격, 위생성·내오염성 및 친환경성을 강화한 제품 중심으로 경쟁이 전환되고 있으며, 실리카 규제 강화와 원재료·환율·물류비 변동도 주요 변수로 부상하고 있다.

■ 건축·인테리어용 인조대리석 시장의 특성

동사의 목표시장은 건축·인테리어용 인조대리석 시장으로 정의된다. 인조대리석은 천연석의 질감과 외관을 구현하며 가공성, 디자인 자유도, 품질 균일성 등을 높인 건축 마감재로, 크게 아크릴계 솔리드서피스와 석영계 주원료로 하는 엔지니어드 스톤으로 구분된다. 인조대리석은 주방 싱크대 상판, 욕실 세면대, 사무용 카운터, 가구, 상업시설의 내장재뿐 아니라 건물 내외벽과 바닥 등으로 적용범위가 확대되고 있다. 관련하여 글로벌 엔지니어드 스톤 시장은 2025년 265억 달러에서 2033년 452억 달러로 연평균 6.9% 성장할 것으로 전망되며, 국내 인조대리석 제품 시장은 2024년 1조 14억 원 규모에서 연평균 6.6%로 성장하여 2029년에는 1조 3,807억 원에 이를 것으로 예상된다. 이는 동사의 직접 목표시장 규모와 상이할 수 있다.

산업의 가치사슬은 원재료 산업→인조대리석 제조업→유통·가공업체→건설·인테리어·가구 산업으로 연결된다. 제조된 판재는 유통·가공업체에서 절단·연마·접합 등 공정을 거쳐 건설사, 인테리어업체, 주방·욕실가구 업체 및 프로젝트 사업자에게 공급된다. 최종 수요에서는 제품의 가격뿐 아니라 색상·패턴·규격, 가공 편의성, 내구성, 위생성 및 시공성이 자재 선정에 영향을 미치며, 대규모 상업시설이나 공동주택에서는 설계·자재선정 단계에서 특정 제품이 지정되는 경우도 있어 납품실적과 유통·가공 네트워크가 중요하다.

인조대리석은 생산라인 구축에 일정 규모 이상의 투자가 필요하고, 배합·경화·성형 및 표면처리 과정에서 색상과 패턴을 균일하게 재현하는 공정기술이 요구되는 장치산업적 특성을 가진다. 특히 천연석과 유사한 복합 패턴이나 광폭 제품은 원재료 혼합부터 안료 분산, 경화속도와 생산조건을 정밀하게 제어해야 하므로 양산 수율과 품질 안정화 역량이 진입장벽으로 작용한다. 추가로 건축자재에 요구되는 위생·난연·환경 관련 시험·인증과 기존 유통망 및 시공 레퍼런스가 필요해 신규 사업자의 단기 진입은 상대적으로 쉽지 않다.

수요 측면에서 건설경기 영향에 대한 민감도와 마감재 특유의 후행성이 나타난다. 인조대리석은 건축물의 골조·설비 공정 이후 주방, 욕실, 벽체 및 실내공간을 완성하는 마감 단계에 주로 투입되므로 착공이나 분양의 증감이 제품 수요에 즉시 반영되기보다 일정한 시차를 두고 영향을 미친다. 다만 신규 건축에만 사용되는 자재는 아니며 기존 주택의 주방·욕실 교체, 상업시설 리뉴얼, 호텔·병원·오피스 개보수 등 리모델링 수요가 존재하기 때문에 건설경기 둔화를 일정 부분 보완할 수 있다. 특히 아크릴계 인조대리석은 가공성과 이음매 처리의 편의성을 바탕으로 기존 주거공간을 개조하는 과정에서도 활용도가 높은 편이다.

■ 핵심 트렌드 및 시사점

최근 목표시장에서는 단색제품에서 자연석형 고급 패턴과 고기능 제품으로 경쟁축이 이동하는 경향이 두드러진다. 인조대리석은 천연대리석보다 색상과 무늬를 인위적으로 제어할 수 있어 천연석과 유사한 무늬를

다양하게 구현한 제품이 확대되고 있으며, 대형 공간과 주방 상판에서는 접합부를 줄일 수 있는 광폭·대형 규격에 대한 수요도 증가하고 있다. 맞춤형 인테리어 표면재, 프리미엄 엔지니어드 소재, 자동화된 가공기술 등이 성장요인이고, 복잡한 패턴을 일관되게 구현하는 공정기술과 디자인 개발력이 차별화를 좌우할 전망이다.

주방·욕실을 중심으로 위생성, 내오염성, 유지관리 편의성이 제품 선택에서 중요해지고 있다. 비다공성 구조를 갖는 아크릴 솔리드서피스는 수분이나 오염물의 침투를 억제하고 이음매를 비교적 매끄럽게 처리할 수 있어 주거공간뿐 아니라 병원, 호텔, 외식·상업시설 등 위생관리가 중요한 공간으로 적용범위를 넓힐 수 있다. 동시에 소비자의 인테리어 고급화와 공간별 맞춤 디자인 수요가 확대되면서 공간 디자인을 결정하는 표면재로 제품의 역할이 변화하고 있다. 이에 제품 간 경쟁도 원가와 생산량 중심에서 디자인 포트폴리오, 가공성, 인증, 적용사례 및 브랜드 인지도를 종합적으로 평가하는 형태로 전환되는 추세다.


단기적으로는 주요 전방산업인 건설경기의 회복 속도가 제한적일 전망이다. 한국개발연구원은 2026년 국내 건설투자가 전년 대비 0.1% 증가하고, 2027년에는 2.7% 증가할 것으로 전망한다. 이는 신규 주택·상업 시설과 연계되는 건축 마감재 수요의 단기 회복이 완만할 가능성을 의미한다. 다만 인조대리석은 리모델링 시장에서도 수요가 발생하므로 건설투자만으로 전체 시장을 판단하기는 어렵다. 미국의 주택 개보수·수선 지출은 2027년 중반까지 약 5,190억 달러의 큰 규모를 유지할 전망이나, 증가율은 2027년 2분기 0.5%까지 낮아질 것으로 예상돼 주요 선진국의 리모델링 시장도 당분간 안정적인 교체수요 중심의 흐름을 보일 수 있다.

실리카 분진과 작업자 안전에 대한 규제 강화는 엔지니어드 스톤 시장의 제품구조를 변화시키는 중요한 변수다. 호주는 호흡성 결정질 실리카(Respirable Crystalline Silica) 노출에 따른 규제를 강화해 2024년 7월부터 일정 요건에 해당하는 엔지니어드 스톤 상판·패널·슬래브의 제조·공급·가공·설치를 금지했다. 현재 호주의 규제가 전 세계에 동일하게 적용되는 것은 아니지만, 인조대리석 가공 과정의 분진과 근로자 건강문제가 국제적인 산업안전 이슈로 부각됐다는 점에서 향후 저실리카 제품, 대체 충전재, 분진저감 가공 및 아크릴계 표면재의 중요성이 높아질 가능성이 있다. 특히 석영 함량이 높은 제품은 규제 변화에 대한 대응이 필요하며, 반대로 저실리카·비석영계 소재를 활용한 제품에는 새로운 시장기회가 형성될 수 있다.

원재료와 글로벌 공급망도 시장경쟁에 영향을 미친다. 아크릴계 제품은 MMA·PMMA·ATH 등의 가격과 환율에, 엔지니어드 스톤은 석영·수지·에너지 및 물류비 변화에 영향을 받기 때문에 원재료 가격 상승을 제품가격에 전가할 수 있는 브랜드와 고부가 제품의 중요성이 높다. 또한 글로벌 아크릴 솔리드서피스 시장에서는 미국의 관세 조치와 각국의 대응이 지역별 경쟁구도 및 공급망에 영향을 줄 것으로 분석된다. 이에 따라 해외시장을 대상으로 하는 제조업체는 특정 국가나 유통채널에 대한 의존도를 낮추는 동시에 현지 유통·가공 네트워크 확보, 지역별 디자인 선호 대응, 생산거점 다변화 등을 병행할 필요가 있다.


[그림 1] 글로벌 엔지니어드 스톤 시장

(단위 : 억 달러)



[그림 2] 국내 인조대리석 제품 시장

(단위 : 억 원)



자료: Grand View Research, TDB 시장정보, 서울평가정보(주) 재구성

III. 기술분석

소재·공정 설계와 고부가 제품 개발 역량을 기반으로 기술·품질 경쟁력 확보

동사의 기술 경쟁력은 인조대리석과 합성왁스의 원재료 조성 및 생산조건을 정밀하게 제어해 디자인, 가공성, 내구성 및 기능성을 구현하는 소재·공정 역량에 기반한다. 인조대리석에서는 아크릴계 조성·성형, 천연석형 패턴·특수칩 구현, 광폭·외장용 제품 제조기술을 확보하고, 합성왁스에서는 분자량·입도·점도 등을 조절하는 기능성 소재 기술을 축적하고 있다. 연구개발은 신제품 개발과 물성시험을 연계해 특수칩, 광안정성 개선, 자연석형 패턴 및 기능성 왁스의 상용화를 추진하는 구조다.

■ 핵심 보유기술 및 특징점

동사의 기술 경쟁력은 인조대리석과 합성왁스의 원재료 조성 및 생산조건을 제어하여 디자인, 가공성, 내구성 및 기능성을 목적에 맞게 구현하는 소재·공정 설계 역량에 기반한다. 특히 인조대리석에서는 넓은 판재에서 색상과 무늬를 일정하게 유지하고, 천연석에 가까운 패턴과 다양한 규격을 안정적으로 양산하는 능력이 중요하다. 합성왁스에서는 분자량·입도·점도 등을 조절하여 플라스틱, 도료, 잉크 및 접착제 등 서로 다른 용도에 적합한 물성을 구현하는 것이 핵심이다.

아크릴계 인조대리석 조성·경화·성형 기술은 동사의 가장 기본적인 기반기술이다. 아크릴계 인조대리석은 MMA, PMMA, ATH와 각종 안료·첨가제를 배합한 후 경화·성형하여 판재로 제조한다. 이 과정에서 요구되는 제품 특성에 맞게 배합비와 경화조건, 온도 및 생산속도 등을 조절하여 넓은 면적에서도 색상과 물성을 일정하게 유지하는 것이 기술력이다.

천연석형 패턴·특수칩 및 스마트 패턴 구현 기술은 제품 차별화를 좌우하는 핵심 기술이다. 인조대리석은 기능이 동일해도 색상과 무늬에 따라 제품의 부가가치가 크게 달라지는데, 동사는 고투명칩, 펠코팅칩, 줄무늬칩 등을 판재 내부에 배치하여 단색제품보다 입체적인 질감과 패턴을 구현해 왔다. 고투명칩 적용제품 20종, 펠코팅칩 4종, 줄무늬칩 10종의 제품 개발을 완료하였으며, 물결무늬·카라라·테라조 등 자연석을 모사한 제품도 확대하고 있다. 최근에는 20~30종의 안료를 배합·분사하고 첨가제의 특성을 이용해 안료가 소재 내부로 침투하도록 제어하는 스마트 공정을 개발하여 18종의 패턴 제품 양산을 준비하고 있다. 이는 복잡한 무늬를 일정하게 반복 양산할 수 있다는 점에서 고부가 제품의 핵심 경쟁력으로 판단된다.

광폭·외장용 인조대리석 및 광안정성 제어 기술은 제품의 적용범위를 확대하는 기술이다. 일반적인 인조대리석의 가로 규격이 약 760mm인 데 비해 동사의 광폭 제품은 930~1,520mm 수준으로 생산할 수 있어 내외벽이나 대형 주방가구에 적용할 때 판재를 연결하는 횟수를 줄일 수 있다. 이는 시공시간과 추가 가공을 줄이고, 이음매를 최소화해 외관 완성도를 높이는 장점이 있다. 외장용 제품은 자외선과 외부환경에 장기간 노출 시 색상과 물성의 안정 유지 여부가 중요하며, 동사는 광안정성을 개선한 제품을 개발하고 외벽용 품질 기준에 대응해 왔다. 해당 기술은 실내 중심 수요를 건축 외벽과 대형 상업시설 등으로 넓힐 수 있는 기반이다.

[그림 3] 동사의 트라이스톤 제품



자료: 동사 카탈로그, 서울평가정보(주) 재구성

■ 연구개발 역량

동사의 연구개발은 기존 소재기술을 고도화하여 차별화된 제품으로 상용화하고 적용시장을 확대하는 제품·공정개발형 연구체계에 가깝다. 기업부설연구소는 1999년 설립되어 운영 중이고, 연구조직은 인조대리석과 합성왁스로 구분되어 각각 신제품 개발 기능과 분석·물성시험 기능을 수행한다. 제품 개발과 성능을 측정·검증하는 기능을 함께 운영하고 있어 배합 변경이나 신제품 설계가 생산현장의 품질검증으로 연결될 수 있다.

인조대리석 분야의 연구개발 흐름은 디자인 차별화와 사용환경 확대라는 방향으로 정리할 수 있다. 초기에는 특수칩을 적용해 단색 인조대리석보다 다양한 외관을 구현하고 광안정성을 개선하는 연구가 중심이었다. 이후 천연석형 제품과 광택·외장용 제품으로 개발범위를 넓혔고, 최근에는 다수의 안료를 정교하게 제어하는 스마트 패턴 공정을 이용해 보다 복잡한 자연석형 무늬를 양산하는 단계로 발전하고 있다. 이는 연구개발의 방향이 디자인과 제조공정을 결합한 고부가 제품 개발로 이동하고 있음을 보여준다.

합성왁스 분야는 플라스틱 첨가제 중심의 용도를 도료·잉크·접착제 및 기능성 소재로 확대하는 연구가 주축이다. 입자크기를 조정해 왁스는 잉크의 안료를 균일하게 분산시키는 용도로 연결되었고, 분자량 분포를 좁힌 제품은 페인트 첨가제로 상품화되었다. 또한 기능성 폴리에틸렌 왁스와 저점도 폴리올레핀 공중합체의 개발을 통해 전선 컴파운드, 핫멜트 접착제, 코팅 및 기타 고분자 가공 분야로 적용범위를 넓히고 있다. 분자구조와 물성을 세밀하게 조절하여 기존 제품이 진입하기 어려웠던 용도를 확보하는 방향으로 개발되고 있다.

이러한 연구개발 구조는 개발과 양산 간 거리가 짧다는 점에서 의미가 있다. 연구결과가 실제 제품으로 전환된 사례가 존재하고, 외장용·광택·고급 패턴 제품도 생산기술과 판매전략으로 연계되고 있다.

■ 지식재산권 및 인증 현황

동사가 보유한 특허에는 다양한 기능성 소재 관련 기술이 포함되어 있으나, 현재 사업과 연관성이 높은 권리는 인조대리석의 기능성·재활용 소재 기술과 합성왁스의 분자구조·기능성 제어 기술이다. 인조대리석 분야에서는 재활용 가능한 인조대리석 제조용 수지 조성물과 감온·감광 변색 인조대리석 관련 특허가 대표적이다. 재활용 수지 조성물 기술은 인조대리석에 사용되는 고분자 소재의 재활용 가능성을 높이기 위한 것으로, 향후 친환경 건축자재 및 자원순환 요구에 대응할 수 있는 기술적 기반이다. 감온·감광 변색 기술은 온도나 빛에 따라 색상 또는 외관이 변화하는 기능성 인조대리석 기술로, 동사가 디자인과 기능을 결합한 제품 개발을 지속해 왔음을 보여준다. 이는 동사의 디자인·기능 차별화 역량을 보완하는 기술자산으로 판단된다.

합성왁스 분야에서는 폴리올레핀 공중합체의 연속식 제조방법과 기능화된 폴리에틸렌 왁스 제조방법 등이 핵심 권리이다. 폴리에틸렌의 용융·열분해 및 후속 반응조건을 제어하여 분자량, 점도와 기능성을 목적에 맞게 조절하는 것으로, 기존 플라스틱 첨가제뿐 아니라 도료·잉크·핫멜트·전선 컴파운드 등으로 적용범위를 넓히는 기반이다. 종합하면 동사의 지식재산권은 보유 건수 자체보다 인조대리석의 기능·디자인 차별화와 합성왁스의 고기능화에 필요한 소재 및 공정기술을 권리화하고 있다는 점에 의미가 있다.

인증체계는 인조대리석의 국내외 공급에 필요한 품질·환경·안전성과 제품 신뢰성을 확보하는 데 초점이 맞춰져 있다. 동사는 설계·개발·생산·판매를 포괄하는 ISO 9001, ISO 14001을 운영하고 있으며, ISO 45001을 통해 제조사업장의 안전보건 관리체계도 구축하고 있다. 제품 측면에서는 NSF-51 위생 인증, 독일 LFGB 관련 식품 접촉 시험, GREENGUARD 저방출 인증, Warrington Fire Class 0 및 EN 13501-1+A1 난연 관련 시험자료 등을 확보하고 있어 주방·식음료 공간뿐 아니라 호텔·병원·상업시설 등 다양한 건축·인테리어 환경에 요구되는 위생성, 실내공기질 및 화재안전 기준에 대응할 수 있는 기반을 갖추고 있다.

■ PEST 분석


국내 주택공급 확대와 건설경기 활성화 정책은 인조대리석을 비롯한 건축·인테리어 마감재 수요에 영향을 미치는 정책 변수다. 정부의 주택공급, 도시정비 및 건설투자 정책이 확대될 경우 신규 주택과 상업시설의 마감재 수요 회복에 긍정적으로 작용할 수 있다. 글로벌 시장에서는 친환경 건축자재, 산업안전 및 화학물질 관련 규제가 강화되고 있으며, 일부 국가의 엔지니어드 스톤 관련 실리카 분진 규제는 제품 구성과 소재 선택에 영향을 줄 가능성이 있다. 이에 당사는 위생·환경·난연 관련 인증 기반으로 제품 신뢰성을 유지하는 한편, 저유해·친환경 소재 개발과 국가별 규제 변화에 대한 대응역량을 지속적으로 강화할 필요가 있다.

동사의 주력사업은 건설·인테리어 경기와 제조업 전반의 수요에 영향을 받으며, 국내 건설투자와 미국·유럽의 주택 리모델링 및 상업시설 개보수 수요는 인조대리석 판매환경을 좌우한다. 또한 주요 원재료 가격, 국제유가, 환율 및 해상운임 변동은 제조원가와 수출채산성에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 해외매출 비중이 높은 사업구조에서는 원화 약세가 수출경쟁력 측면에서 긍정적으로 작용할 수 있으나, 수입 원재료 부담을 높이는 요인이 될 수도 있다. 다만 인조대리석의 리모델링·교체수요와 합성왁스의 플라스틱·도료·접착제 등 다양한 산업 수요는 특정 전망산업의 경기둔화를 일정 부분 완화하는 요인으로 작용할 수 있다.

주거공간의 고급화와 개성 있는 인테리어에 대한 소비자 선호가 확대되면서 단색 범용제품보다 천연석형 디자인과 광택·대형 제품에 대한 수요가 증가하는 추세다. 주방과 욕실이 단순 기능공간에서 디자인과 생활 품질을 중시하는 공간으로 변화하면서 표면재의 색상, 질감 및 마감 완성도에 대한 요구도 높아지고 있다. 아울러 병원, 호텔, 외식·상업시설 등에서는 위생성·내오염성·유지관리 편의성과 실내공기질 등 건강·환경 요소의 중요성이 확대되고 있다. 이는 다양한 패턴과 위생·환경 성능을 갖춘 인조대리석의 수요를 확대하고, 친환경 기능성 소재에 대한 관심을 높여 고부가 제품 개발과 적용시장 다변화에 긍정적으로 작용할 전망이다.

인조대리석 시장의 기술경쟁은 복잡한 자연석형 패턴의 재현성, 광택·외장용 제품의 양산 안정성, 내후성 및 친환경 소재 구현 능력으로 이동 중이다. 당사는 특수칩과 광안정 기술을 축적하고 안료를 정밀하게 제어하는 스마트 패턴 공정을 개발하여 고부가 인조대리석 제품의 경쟁력을 높이고, 합성왁스의 입도·분자량·점도와 기능성을 조절하는 기술을 고도화하고 있다. 색상·물성 검사와 공정 자동화가 확대될수록 디자인의 재현성과 생산수율 관리가 제품 경쟁력을 좌우할 가능성이 높다. 향후 자동화·정밀 공정제어와 저실리카·재활용 소재 등 환경규제 대응기술의 확보가 제품 차별화와 신규 적용처 확대, 해외시장 경쟁력 강화에 중요한 전망이다.

[그림 4] PEST 분석



자료: 서울평가정보(주)

IV. 재무분석

합성왁스 성장과 인조대리석 회복으로 높아지는 이익창출력

동사의 3개년 매출액은 2023년 1,307.8억 원, 2024년 1,418.1억 원, 2025년 1,302.7억 원으로 2024년 외형이 확대된 이후 2025년 인조대리석 매출 감소 영향으로 소폭 축소되었으나, 합성왁스사업은 2개년 연속 성장하며 매출구조를 보완하였다. 같은 기간 영업이익은 77.9억 원, 93.8억 원, 113.7억 원으로 지속 증가하였고, 영업이익률도 6.0%, 6.6%, 8.7%로 개선되어 외형 변동에도 본업의 이익창출력은 강화되는 흐름을 보였다. 재무적으로는 2025년 말 부채비율이 20.3%로 낮은 수준을 유지하고 현금및현금성자산이 494.3억 원으로 확대되면서 안정적인 재무구조가 이어졌다. 2026년 상반기에는 매출액 786.4억 원, 영업이익 93.8억 원, 당기순이익 90.9억 원을 기록하며 전년 동기 대비 외형과 수익성이 모두 개선되었다.

■ 인조대리석 회복과 합성왁스 성장이 견인하는 상반기 외형 확대

동사의 3개년 매출액은 2023년 1,307.8억 원, 2024년 1,418.1억 원, 2025년 1,302.7억 원을 기록하였다. 2024년에는 전년 대비 8.4% 증가하였으나 2025년에는 8.1% 감소하면서 외형이 다시 축소되었다.

제품별 매출을 살펴보면, [인조대리석] 매출은 2023년 923.7억 원에서 2024년 965.8억 원으로 증가한 후 2025년 847.5억 원으로 12.3% 감소한 반면, [합성왁스]는 2023년 315.1억 원, 2024년 336.0억 원, 2025년 384.5억 원으로 2개년 연속 성장하며 전체 매출 감소를 일부 보완하였다. [상품 및 기타] 매출은 3년간 69.0억 원, 116.3억 원, 70.7억 원으로 나타났다. 이에 따라 합성왁스의 매출 비중은 2024년 23.7%에서 2025년 29.5%로 확대되어 기여도가 높아졌으며 2025년의 경우 주력 인조대리석의 부진이 외형 축소에 영향을 미쳤으나 합성왁스가 안정적인 성장축으로 자리잡았다.

2026년 상반기 매출액은 786.4억 원으로 전년 동기 대비 23.9% 증가하였으며, 인조대리석과 공업용 WAX가 외형 회복을 동시에 이끌었다. 전반적으로 2025년까지 합성왁스가 매출 변동을 완화하였으며, 2026년에는 주력 인조대리석까지 회복하며 사업 전반의 성장이 강화되었다. 고부가 인조대리석 제품 확대와 기능성 왁스의 적용시장 확대가 이어질 경우 2026년 연간 매출은 전년보다 높은 수준으로 회복될 가능성이 크다고 판단된다.

■ 2026년 상반기 한층 강화된 영업수익성


동사의 3개년 영업이익은 2023년 77.9억 원, 2024년 93.8억 원, 2025년 113.7억 원으로 증가하였다. 이에 따라 영업이익률도 2023년 6.0%, 2024년 6.6%, 2025년 8.7%로 개선되었다. 2025년 매출액이 감소했음에도 영업이익이 21.3% 증가하여 비용구조 개선의 효과가 컸다. 매출원가는 2024년 1,151.7억 원에서 2025년 1,049.2억 원으로 감소했으며, 판관비 역시 172.6억 원에서 139.8억 원으로 축소되었다. 원자재 가격 및 해상운임 하락과 함께 비용 통제가 수익성 개선에 기여한 것으로 판단된다.

당기순이익은 2023년 70.8억 원, 2024년 88.2억 원, 2025년 85.0억 원을 기록해 순이익률은 각각 5.4%, 6.2%, 6.5%로 나타났다. 2025년 순이익 자체는 전년 대비 3.7% 감소했으나 영업이익률 상승으로 본업의 수익성은 오히려 강화되었다. 2025년 금융수익은 외환차익 등을 포함해 36.2억 원, 금융비용은 28.4억 원으로 발생하였으며, 환율 관련 손익이 일정 부분 존재하기 때문에 영업외손익의 변동성이 클 가능성이 있다.

2026년 상반기에는 이익 개선 폭이 확대되었다. 영업이익은 93.8억 원으로 전년 동기 30.6억 원 대비 증가하였으며, 영업이익률은 11.9%로 상승하였다. 당기순이익 역시 90.9억 원으로 전년 동기 8.7억 원 대비 크게 증가했고, 순이익률은 11.6%를 기록하였다. 실제 원재료 구매단가는 품목 Grade, 공급사, 계약조건 및 연결회사별 구매구조에 따라 차이가 있을 수 있으나, 공시자료상 2026년 상반기 주요 원재료 중 평균 매입단가가 전년 대비 상승한 품목이 확인되어 하반기에는 원가 부담의 재확대 여부를 점검할 필요가 있다. 다만 상반기 수준의 매출 회복과 제품 믹스 개선이 이어질 경우 2026년 연간 수익성은 2025년보다 높아질 가능성이 있는 것으로 판단된다.

[그림 5] 동사 연간 요약 포괄손익계산서 분석

(단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2026.03), 반기보고서(2026.08), 서울평가정보(주) 재구성

■ 높은 자기자본 비중을 기반으로 한 재무안정성

동사의 자산총계는 2023년 1,709.5억 원, 2024년 1,529.5억 원, 2025년 1,671.1억 원으로 변동하였다. 2025년에는 유동자산이 941.4억 원으로 전년 791.2억 원 대비 증가한 반면 비유동자산은 729.7억 원으로 소폭 감소하였다. 특히 현금및현금성자산은 2025년 494.3억 원으로 전년 359.3억 원 대비 증가해 유동성 측면의 완충력이 확대되었다. 유동비율은 3년간 184.7%, 375.0%, 338.6%로 나타났다.


부채총계는 2023년 417.5억 원에서 2024년 213.6억 원으로 크게 감소한 뒤 2025년 281.8억 원으로 증가하였다. 그럼에도 2025년 부채비율은 20.3%로 낮은 수준이며, 2023년 32.3%, 2024년 16.2%와 비교해 전반적인 재무부담은 제한적이다. 2025년 기준 유동부채는 278.1억 원, 비유동부채는 3.7억 원으로 전체 부채의 대부분이 유동부채로 구성되어 있다. 2024년에는 전환사채와 신주인수권부사채가 전액 상환·소각되면서 관련 금융부담이 해소되었으며, 이후 부채구조는 단기차입금과 영업관련 채무 중심으로 단순화된 것으로 나타났다.

자본총계는 2023년 1,292.1억 원, 2024년 1,315.9억 원, 2025년 1,389.4억 원으로 지속 증가하였으며, 자기자본비율은 2023년 75.6%, 2024년 86.0%, 2025년 83.1%로 높은 수준을 유지하였다. 이는 누적 이익에 따른 이익잉여금 증가가 주된 요인으로, 2025년 이익잉여금은 1,076.9억 원이었다. 이익 축적이 자본 확충으로 이어지면서 외부차입 의존도가 높지 않은 재무구조가 유지되고 있다.

2026년 상반기 기준 유동비율 401.3%, 부채비율은 16.8%, 자기자본비율은 85.6%로 재무구조가 안정적으로 유지되고 있으며, 현금및현금성자산도 471.5억 원으로 단기차입금을 상회하였다. 상반기 영업활동현금흐름이 일시적으로 마이너스를 기록했으나 높은 현금 보유 수준과 지속적인 이익잉여금 증가를 감안하면 전반적인 재무 대응력은 건조한 것으로 판단된다. 실적 개선에 따른 이익 축적이 지속될 경우 향후 사업 확대와 생산능력 활용에 필요한 재무적 여력도 안정적으로 유지될 것으로 기대된다.

[그림 6] 동사 연간 요약 재무상태표 분석

(단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2026.03), 반기보고서(2026.08), 서울평가정보(주) 재구성

[표 4] 동사 연간 요약 재무제표

(단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)

항목	2023년	2024년	2025년	2025년 상반기	2026년 상반기
매출액	1,307.8	1,418.1	1,302.7	634.5	786.4
매출액증가율(%)	-14.0	8.4	-8.1	-8.3	23.9
영업이익	77.9	93.8	113.7	30.6	93.8
영업이익률(%)	6.0	6.6	8.7	4.8	11.9
순이익	70.8	88.2	85.0	8.7	90.9
순이익률(%)	5.4	6.2	6.5	1.4	11.6
부채총계	417.5	213.6	281.8	220.9	244.0
자본총계	1,292.1	1,315.9	1,389.4	1,304.1	1,452.1
총자산	1,709.5	1,529.5	1,671.1	1,524.9	1,696.1
유동비율(%)	184.7	375.0	338.6	359.6	401.3
부채비율(%)	32.3	16.2	20.3	16.9	16.8
자기자본비율(%)	75.6	86.0	83.1	85.5	85.6
영업현금흐름	127.2	36.4	270.7	13.5	-31.7
투자현금흐름	-242.4	191.8	-89.0	-22.5	40.1
재무현금흐름	143.4	-309.2	-45.9	-15.6	-35.6
기말현금	431.3	359.3	494.3	329.2	471.5

자료: 동사 사업보고서(2026.03), 반기보고서(2026.08), 서울평가정보(주) 재구성

■ 동사 실적 전망

동사의 연결 매출액은 2025년 1,302.7억 원으로 감소하였으나, 2026년에는 전년 대비 증가한 1,610억 원으로 회복될 전망이다. 2025년에는 주력인 인조대리석 매출 감소가 전체 실적에 부담으로 작용했으나, 2026년에는 인조대리석과 합성왁스가 동시에 성장하면서 외형이 과거 수준을 넘어설 것으로 예상된다.

인조대리석 매출은 2025년 847.5억 원으로 감소했으나, 2026년에는 1,050억 원으로 증가할 것으로 예상된다. 국내 건설경기의 회복 속도는 여전히 불확실하지만, 동사는 미국·유럽 등 해외시장을 중심으로 고가 제품과 프로젝트 영업을 확대하고 있으며, 물결무늬·카라라·테라조 등 자연석형 패턴과 광폭·외장용 제품의 판매 확대를 추진하고 있다. 최근 스마트 공정을 활용한 신규 패턴 제품의 양산 준비도 진행되고 있어 범용 단색제품보다 단가와 부가가치가 높은 제품의 비중 확대가 매출 회복을 뒷받침할 것으로 전망된다. 다만 해외 리모델링 경기와 엔지니어드 스톤 관련 규제, 원재료 가격 및 환율 변동은 회복 폭에 영향을 미치는 변수로 남아 있다.


합성왁스는 상대적으로 안정적인 성장 흐름이 예상된다. 매출은 2025년 384.5억 원에서 2026년에는 510억 원으로 증가할 전망이다. 기존 플라스틱 첨가제뿐 아니라 도료·잉크·접착제 등으로 적용처가 확대되고 있고, 입도와 분자량을 조절한 기능성 왁스 및 폴리올레핀계 소재 개발이 진행되고 있어 제품군 다변화가 성장의 기반이 될 것으로 판단된다. 특히 2026년 예상 성장률이 인조대리석보다 높아 전체 매출에서 합성왁스 비중도 2023년 24.1%에서 2026년 약 31.7%로 확대될 전망으로, 인조대리석에 집중되었던 사업구조를 보완하는 역할이 강화될 것으로 예상된다.

상품 및 기타 매출은 2024년 116.3억 원에서 2025년 70.7억 원, 2026년 50억 원으로 감소할 것으로 예상되어 전체 성장에 대한 기여도는 제한적일 전망이다.

2026년 실적 개선은 비핵심 매출 확대보다는 인조대리석의 고부가 제품 판매 회복과 합성왁스의 성장세 강화가 동시에 나타나는 구조로 판단된다. 특히 인조대리석 매출이 1,000억 원대를 회복하고 합성왁스가 500억 원대로 확대될 경우 동사는 2025년의 매출 감소에서 벗어나 주력사업 중심의 외형 성장을 재개할 가능성이 높으며, 이후 성장 지속 여부는 프리미엄 인조대리석의 해외 판매 확대와 기능성 합성왁스의 신규 적용시장 안착 여부가 주요 변수가 될 전망이다.

[그림 7] 동사 연간 실적 전망

(단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2026.03), 반기보고서(2026.08), 서울평가정보(주) 재구성

V. 주요 변동사항 및 향후 전망

고부가 소재·해외시장 확대와 안정적 주주환원 병행 중

동사는 태경그룹 편입을 계기로 그룹 및 전문경영인 중심의 경영체제로 전환되었고, 사업구조는 인조대리석과 합성왁스의 양대 축을 유지하며 고부가 제품과 해외시장 확대에 초점을 맞추고 있다. 인조대리석 부문에서 천연석형 패턴, 광폭·외장용 제품과 스마트 패턴·AI 조색 등 제조기술 고도화를 추진하고 있으며, 합성왁스 부문에서는 도로·잉크·접착제 등으로 적용처를 넓히고 생산설비와 자동제어 시스템을 보완하고 있다. 베트남 법인은 향후 해외 생산 및 공급망 다변화를 위한 거점으로 활용될 가능성이 있으나 아직 사업화 초기 단계다. 결산배당을 지속하고 있으며, 현금배당이 주된 환원수단이 될 가능성이 높다.

■ 최근 변동사항

동사는 2025년 3월 태경비케이와 태경케미컬의 지분 인수가 완료되면서 양사가 합산 55.58%를 확보하였고 태경산업을 최상위 지배기업으로 하는 그룹 체계에 편입되었다. 이어 사내이사 및 경영진이 변경된 점이 확인된다. 이에 따라 동사는 창업주 중심의 장기 경영체제에서 태경그룹 및 전문경영인 중심의 운영체제로 전환된 것으로 판단된다. 사업구조에서는 기존 인조대리석·합성왁스 중심의 선택과 집중 기조가 유지되는 가운데 해외 생산기반과 고부가 제품 개발이 강화되고 있다. 베트남에 설립된 LCT Surface에는 2025년에 이어 2026년에도 추가적인 투자가 진행되어 해외 생산거점 구축이 이어지고 있다.

제품과 생산기술에서는 범용 소재 중심에서 디자인·기능성과 공정 효율성을 높이는 방향으로 변화가 구체화되고 있다. 인조대리석에서는 물결무늬·카라라·테라조 및 광폭·외장용 제품에 이어 여러 종류의 안료를 정밀하게 제어하는 스마트 패턴 공정을 개발해 18종의 신규 패턴 제품을 양산 준비하고 있으며, 2025년에는 색차계·3D 프린터 등 개발·검사 장비도 보강하였다. 2026년에는 비전 AI를 이용해 색상 데이터를 분석하고 조색 조건을 추천하는 공정 자동화를 추진하고 있어, 향후 색상 재현성과 품질 균일성 개선이 생산성 향상으로 연결될 가능성이 있다. 합성왁스 부문에서도 생산설비와 통합·자동제어 장치 투자가 이어지며 기능성 제품 확대를 뒷받침하는 제조기반이 강화되고 있다.

주주환원 측면에서 현금배당의 지속성이 특징적이고, 결산배당을 13년 연속 실시하고 있다. 2024사업연도에 주당 100원의 배당을 결정했고, 2025사업연도에도 주당 100원의 현금배당을 실시해 시가배당률 4.5%를 기록하였다. 2026년에는 기업가치 제고계획을 통해 안정적인 배당정책을 주주환원의 기본 방향으로 제시했고, 회사 자체 판단 기준으로 고배당기업에도 해당한다고 공시하였다. 다만 현재 보유 중인 자기주식 606,060주는 소각보다는 임직원 성과보상에 활용하는 계획이 승인되어 있고 별도의 추가 취득·소각 장기계획은 제시되지 않아, 당분간 주주환원은 자사주 소각보다는 현금배당을 중심으로 이루어질 가능성이 높다.

■ 향후 전망

동사는 태경그룹 편입 이후의 경영체제 안정화와 그룹 내 소재사업 간 연계를 기반으로 기존 인조대리석과 합성왁스 사업의 경쟁력을 강화할 것으로 전망된다. 실제로 2025년 이후 태경산업·태경비케이·태경케미컬 등이 특수관계자로 편입되고 일부 구매거래가 발생하고 있어 태경그룹 편입 이후 원재료 조달, 연구개발, 해외 네트워크 등에서 협업 가능성이 확대되었다. 다만 그룹 편입 자체가 즉각적인 경쟁력 상승을 의미하는 것은 아니므로 향후 공동구매, 기술협력, 해외 네트워크 활용 등이 실제 사업성으로 연결되는지가 중요한 평가요인이 될 것으로 판단된다.

인조대리석 부문은 프리미엄 패턴 제품과 광폭·외장용 제품의 확대, 자체 브랜드 및 해외 프로젝트 영업 강화가 중장기 성장의 중심이 될 전망이다. 최근 스마트 패턴 제품 개발과 조색 공정의 AI 전환이 진행되고 있어 복잡한 자연석 무늬를 일정하게 반복 생산하는 능력과 불량·재작업 감소가 동시에 개선될 가능성이 있다. 이에 따라 트라이스톤과 블랙스톤을 중심으로 미국·유럽 등 고급 인테리어 시장에서 범용 제품보다 부가가치가 높은 제품의 비중을 확대하는 방향이 예상된다. 다만 국내 건설경기의 회복 속도, 해외 리모델링 수요, 엔지니어드 스톤의 실리카 관련 안전규제와 원재료·환율 변동은 지속적인 불확실성으로 작용할 가능성이 있다.

자회사가 담당하는 합성왁스 부문은 기존 플라스틱 첨가제에서 도료·잉크·핫멜트·전선 컴파운드 등으로 적용산업을 넓히는 기능성 소재 전략이 이어질 전망이다. 동사는 입도와 분자량 분포를 조절한 왁스, 기능성 폴리에틸렌 왁스 및 저점도 폴리올레핀 공중합체를 개발해 왔으며, 2026년 들어 생산설비와 자동제어 장치를 보완하면서 생산기반도 확대하고 있다. 합성왁스는 건설경기와 직접적인 연관성이 상대적으로 낮고 적용산업이 다양하다는 점에서 향후 인조대리석의 경기민감성을 보완하는 사업축으로서 중요성이 높아질 것으로 예상된다.


베트남 법인은 해외 생산 및 공급망 다변화의 잠재적 기반으로 기능할 수 있으나, 아직 본격적인 사업성과를 확인할 단계는 아닌 만큼 생산체계 구축과 실제 고객 확보의 진행 여부를 확인할 필요가 있는 초기 사업으로 판단된다. 동시에 회사가 2026년 기업가치 제고계획에서 안정적 배당과 사업 경쟁력 강화, 중장기 투자를 함께 제시한 점을 고려하면 향후 경영방향은 단기적인 주주환원 확대만을 추구하기보다 현금배당을 유지하면서 프리미엄 인조대리석, 기능성 합성왁스, 해외 생산거점 및 제조 자동화에 재원을 배분하는 형태로 전개될 가능성이 높다. 따라서 중장기적으로는 태경그룹 편입 이후의 사업 시너지 현실화, 고부가 제품의 양산 확대, 베트남 거점의 사업화와 안정적인 배당정책의 지속 여부가 기업가치 변화의 핵심 변수로 작용할 것으로 전망된다.

라이온캡텍(171120)

증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
N/A	-	-	-

시장정보(주가 및 거래량)



자료: 네이버증권(2026.09.16)

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정여부

시장경보제도란?
한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다.
시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.
※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의7

기업명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
라이온캡텍	X	X	X