SECTOR
UPDATE

2026. 9. 10

Tech팀

이종욱 팀장
jwstar.lee@samsung.com



Tech Talk

애플, 2,000 달러 스마트폰 시대를 열다

본 자료는 고객의 투자에 참고가 될 수 있는 각종 정보 제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료는 합리적인 정보를 바탕으로 작성된 것이지만, 투자권유의 적합성이나 완전성을 보장하지 못합니다. 따라서 투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료는 어떠한 경우라도 법적 책임소재의 증빙으로 사용될 수 없습니다.

삼성증권

PART 01

아이폰 듀오 출시

iPhone Duo – 애플 폴더블 시대 시작

- 애플, 첫 폴더블 기기인 iPhone Duo 공개. 2019년 삼성전자의 폴더블 시장 진입 이후 7년 만
- 가격은 256GB 기준 $1,999(329만원)부터 시작
- 2026년 600만대, 2027년 1,500만대 출하량 전망

애플 iPhone Duo: 여권과 유사한 비율의 디스플레이 채택



자료: Apple

애플 iPhone Duo 힌지



자료: Apple

애플 iPhone Duo vs 타사 폴더블 스마트폰 스펙 비교


	iPhone Duo	Galaxy Z Fold 8	Xiaomi 18 Fold	Huawei Mate XT2
출시일	2026년 9월	2026년 7월	2026년 9월	2026년 9월
반도체				
프로세서	A20 Pro (TSMC 2nm)	Snapdragon 8 Elite Gen5 for Galaxy Mobile Platform (TSMC N3P)	XRING O3 (TSMC 3nm)	Kirin 9050 Pro
코어/클럭속도	6-core	Octa-core	10-core	9-core
GPU	7-core GPU with Neural Accelerators	Adreno 840	G2-Ultra NX	Maleoon GPU
디스플레이				
디스플레이 (메인)	Super Retina XDR OLED	Dynamic AMOLED 2X	OLED	OLED
디스플레이 (커버)	Super Retina XDR	Dynamic AMOLED 2X	OLED	OLED
화면크기 (in) (메인)	7.6	7.6	7.58	10.2
화면크기 (in) (커버)	5.4	5.5	5.38	
해상도 (픽셀)	2670x1878	2448x1848	2364x1672	2232x3184
PPI	430	404	382	382
카메라				
후면카메라 (MP)	48 / 48 (Dual)	50 / 50 (Dual)	200 / 50 / 50	50 / 50 / 40 (Triple)
전면카메라 (MP)	12	10	16	8
메모리				
메모리 (GB)	12	12 / 16	12 / 16	16
저장공간 (GB)	256 / 512 / 1 / 2(TB)	256 / 512 / 1(TB)	256 / 512 / 1 (TB)	256 / 512 / 1 (TB)
기타				
배터리 (mAh)	미공개	4800	6000	5600
두께 (mm) (접었을 때)	11.3	9.7	10.7	12.3
두께 (mm)	5.2	4.5	5.0	3.5
무게 (g)	254	201	219	299
크기 (mm)	164.6x117.8x5.2	161.4x123.9x4.5	163.8x117.8x5.02	219.2x157.2x3.5
크기 (mm) (접었을 때)	84.1x117.8x11.3	81.9x123.9x9.7	83.6x117.8x10.68	77x157.2x12.3
출고가 (달러)	1,999	1,899	1,640	2,979
주요 특징	애플 첫 폴더블 애플펜슬 지원	디스플레이 비율 변경(4:3)	16GB RAM은 CXMT LPDDR6 최초 탑재	트라이폴드형 듀얼 인폴딩 방식의 힌지

자료: 각 사, 삼성증권 정리

삼성전자 폴더블의 소구점 변경


- Galaxy Z Fold 8 이전까지 삼성전자 폴더블 제품은 기술에 소구점을 두었음
- 삼성전자는 2020년 하이드어웨이 힌지 탑재 이후 2023년 플렉스 힌지 탑재, 2025년부터는 아머 플렉스 힌지를 탑재하며 스마트폰 두께를 크게 축소
- Galaxy Z Fold 8부터는 디스플레이 비율 4:3을 채택하며 소비자 사용 경험으로 소구점 변경. 이는 출하량 증가로 이어짐

삼성전자 Galaxy Z Fold 시리즈별 두께 추이



자료: 삼성전자, 삼성증권

삼성전자 폴더블 출시 직후 출하량 추이



자료: Counterpoint, 삼성증권

iPhone 18 Pro / Pro Max 공개


- iPhone 18 Pro / Pro Max도 함께 공개
- 출고가는 17 시리즈 대비 각각 100달러 인상한 $1,199 / $1,299부터 시작
- 일반형 아이폰 신제품 출시는 2027년 봄으로 지연. 출하량보다 Mix 개선에 집중

(좌) iPhone 18 Pro Max, (우) iPhone 18 Pro



자료: Apple

애플 iPhone 가격 추이



자료: Apple, 삼성증권

스마트폰 시장은 2026년 14.3%, 2027년 1.3% 역성장 전망


▶ **연간 스마트폰 출하량은 2026년 14.3%, 2027년 1.3% 역성장 전망**

- 메모리 등 주요 부품 가격 상승으로 스마트폰 OEM의 마진 스퀴즈에 따라 300달러 이하의 저가 스마트폰 출하량 축소

▶ **이에 따라 애플과 삼성전자의 점유율은 2025년 대비 상승 전망**


- 반면 중국 주요 OEM들은 점유율 축소. 특히 샤오미의 출하량은 약 20% 감소하며 큰 폭의 점유율 하락 예상

연간 스마트폰 출하량



자료: Counterpoint, 삼성증권

연간 스마트폰 점유율 전망




자료: Counterpoint, 삼성증권

폴더블 스마트폰 시장은 2026년 33%, 2027년 37% 성장 전망

▶ 2026년 글로벌 폴더블 스마트폰 시장은 애플의 폴더블 제품 출시로 33% 증가한 연간 출하량 2,430만 대 전망


▶ 2026년 시장 점유율은 애플 25%, 삼성전자 38%, 화웨이 22%로, 3강 구도로 재편

폴더블 스마트폰 출하량 전망



자료: Counterpoint, 삼성증권

폴더블 스마트폰 점유율 전망




자료: Counterpoint, 삼성증권

반도체 인플레이션 시대, 2,000달러+ 세그먼트 확대


- 애플, iPhone Duo 출시하며 2,000달러(300만원대) 스마트폰 시장을 확대
- 1,000만 대 이상의 대량 판매를 목표로 하는 글로벌 플래그십 제품이 2,000달러 이상 가격대를 형성하는 것은 최초
  2027년에는 $2,000+ 스마트폰 세그먼트가 글로벌 스마트폰 시장의 1%를 넘어설 것으로 전망
- 주요 부품 가격이 지속 상승 중인 가운데, 기존 GPM을 유지하기 위해 판가 인상은 불가피
  애플은 높아지는 가격대를 소비자가 수용하기 위해 새로운 사용자 경험이 필요하다고 판단, 해답으로 폴더블 폼팩터를 선택

ASP별 스마트폰 출하량 비중 추이



자료: Counterpoint, 삼성증권

800달러 이상 하이엔드 스마트폰 내 폴더블 비중



자료: Counterpoint, 삼성증권

세트보다는 부품

▶ **폴더블 스마트폰의 높은 ASP는 세트업체에게 더 높은 재료비를 감당할 수 있는 여유를 제공**

▶ **애플은 기존 플래그십 대비 폴더블 스마트폰의 가격 상승분 약 900달러를 바탕으로 대당 약 400달러 수준의 추가 재료비 사용 여력이 생긴 것으로 추정**

▶ **디스플레이 관련 부품과 폼팩터 변화에 따른 기구물 부품에 집중. 파인엠텍, 비에이치의 수혜 가능**

- 파인엠텍: 주요 스마트폰 고객사에서 폴더블 디스플레이용 백플레이트를 납품. 신규 고객사향 약 1,800억원 정도의 매출 가능
- 비에이치: 주요 스마트폰 고객사향 FPCB를 공급. 2026년 애플 폴더블향 FPCB에서 약 1,400억원의 신규 매출 가능

iPhone Duo: 디스플레이 모듈 BOM cost

Items	Suppliers	Price
OLED panel	SDC	$150
Inner thinglass	Lens (100%)	$12
Cover glass using UTG	UTI (50%), Lens (50%)	$25
UTG (Gorilla glass)	Corning (100%)	$6
Metal backplate	Fine Mtech (72%), Lingyi (28%)	$25
FPCB	BH Flex (90%), SI Flex (10%)	$17
Total Module Price		$229

자료: 삼성증권


PART 02

A20 Pro, AI로의 여정

인프라 구축과 디바이스 보급 이후에 새로운 킬러서비스가 등장

- 인터넷 혁명기라고 불리는 1997~2000년 사이에 유행하던 서비스는 야후, 이베이, MSN과 같은 기업들
- 그러나 우리가 현재 쓰고 있는 서비스는 2004~2006년에 만들어진 기업들. 인터넷 버블 시대의 기업들과 약 5년간의 격차 존재. 인터넷 인프라뿐 아니라 노트북PC와 무선통신의 보급이 영향을 미쳤을 것

웹사이트 등록 개수 추이




자료: Netcraft, 삼성증권


Siri AI x iPhone Duo: 개인의 맥락과 앱 동작을 AI와 연계

- Contextual AI: on device AI에서 성능 경쟁은 사용자의 데이터를 얼마나 잘 수집할 수 있는가로 결정됨
  - 얼마나 성능이 좋은 AI를 디바이스에서 구동할 수 있는가의 중요성 하락. Always on AI와 데이터 습득에 주안점
  - Agent AI의 기술 트렌드와 방향성 공유
- 아이폰 듀오는 넓은 화면과 멀티앱 환경을 통해 Siri가 개인 정보, 현재 작업, 외부 지식을 동시에 활용할 수 있는 공간 확대

iPhone Duo: Siri AI 지원




폴더블에서 사용하기에 적합한 Siri AI



자료: Apple

AI 인프라가 구축된 다음에 디바이스의 등장이 가능

- 기술 사이클의 Chasm이 없을 수는 없을 것. 어떤 형태로 얼마나 길게 오는가가 관건
- 엔비디아의 AI 가속기를 제외하고도, 전력망, 무선 통신망 등 추가적으로 요구되는 인프라 환경이 있을 것



자료: BMC Software(Hype line)

디바이스의 반도체 방향성: 프로세서의 성능에서 효율로 방향 전환

저전력 AI 프로세서

- Google Tensor AP: edge TPU를 커스텀한 행렬계산 전용 유닛 (NPU) 포함
- On-chip SRAM 활용

고대역폭 (저전력) 메모리

- LPDDR-PIM
- LPDDR6의 효율 극대화

경량화 AI 모델


- 작은 파라메터로 저전력, 저대역폭 환경에서 작동 가능
- 특정 작업에서 높은 효율 구현
- 멀티모달: 이미지처리, 자연어처리, 음성 및 오디오의 분산형 구조

자료: 삼성증권

2003년 인텔 센트리노의 추억: 프로세서가 디바이스를 재정의


- **인텔 센트리노(2003) – 와이파이 + 저전력 + 모바일 사용성:** 'CPU+(메인보드)칩셋+무선랜'을 하나로 묶은 플랫폼 전략
- 노트북이 데스크탑의 대체재가 아닌 진정한 '모바일 기기'로 거듭나며, 인터넷 시대의 메인 디바이스로 등극
- 와이파이(Wi-Fi)의 표준화: 별도 동글(Dongle) 없이 무선 인터넷이 가능한 환경 구축
- 저전력 프로세서(Pentium M) 도입으로 획기적인 배터리 수명 및 경량화 실현
- 사용시간 비교: 펜티엄4 1.5시간 (60W, 88W) → 펜티엄M 6시간 (21W, 27W)

1세대 센트리노, Carmel (2003)



참고: 인텔 펜티엄M 베니아스(130nm)와 1세대 센트리노 카멜 플랫폼 (2003)
자료: 위키피디아

PC 출하량 추이



자료: IDC, 삼성증권

2011년 스냅드래곤 S4의 빅히트, 그리고 LTE 시대의 개막


- **스냅드래곤S4 (2011) – CPU + GPU + LTE 모뎀:** AP + LTE 모뎀 + DSP를 하나의 SoC에 통합한 최초의 메인스트림 제품
- 베이스밴드 듀얼칩 대비 전력 소모 약 30~40% 절감,보드 면적 약 20% 축소
- 퀄컴 점유율 '11년 38%에서 '13년 53%로 상승
- 삼성의 단일모델 최대 히트작인 갤럭시S3과 결합해 스마트폰의 대중화를 이끎
- **통신, 전력, 성능 문제를 동시에 잡은** 명품 프로세서

스냅드래곤 S4 플랫폼 프로토타입



자료: Qualcomm

스마트폰 출하량 추이




자료: TechInsights, 삼성증권

오픈클로의 등장과 맥미니 품절 대란

- 클로드 코드가 "코드를 작성하는 agent"였다면, 오픈클로는 이메일, 캘린더, 웹 브라우저, 파일시스템까지 직접 조작하는 개인용 AI Agent 플랫폼으로 진화. 오픈클로는 나만의 AI 비서 구축을 가능하게 하며 빠르게 확산
- 오픈클로 사용자들은 Agent를 24시간 실행하기 위한 저전력 개인 서버 구축에 나섬. 높은 전력 효율과 안전성을 제공하는 맥 미니 수요 폭증하며 맥미니 재고 부족 현상 발생, 일부 지역에서는 장기간 품절
- 애플은 M4 탑재 맥미니 256GB 모델 판매 중단. 맥미니 시작가는 기존 599달러에서 M4 탑재 512GB 모델로 799달러로 인상

오픈클로: GitHub 공개 후 2주 만에 10만개 이상의 스타 획득



자료: Github Star History

맥미니 256GB 모델 단종하며 사실상 가격 인상




자료: 언론 보도

엔비디아: 25년 DGX Spark, 26년 RTX Spark의 출시

- AI Agent 실행 환경이 데이터센터에서 개인 디바이스로 확장되는 중
- RTX 스파크는 엔비디아와 마이크로소프트와 협력하여 공개한 개인/개발자용 기기 플랫폼으로, 로컬 AI 에이전트 작업을 지원

엔비디아의 DGX 스파크


- DGX Spark: GB10 슈퍼칩(미디어텍), 128GB LPDDR5x (마이크론) 탑재, 데스크톱에서 AI 서버급 퍼포먼스를 제공
- Dell, HP 등 7개 OEM사 통해 공급 (약 70만대)



자료: 엔비디아

엔비디아의 RTX 스파크

- RTX Spark: RTX Spark 슈퍼칩(Blackwell RTX GPU, Grace CPU 탑재), 128GB LPDDR5x
- Microsoft, ASUS, Dell 등 6개 OEM사 통해 공급
- 120B 규모의 LLM을 로컬에서 구동 가능



자료: 엔비디아


A20: AI 계산을 위한 디자인 전초단계

▶ A20 Pro: 2mn 공정(TSMC N2dk), 6코어 CPU, 7코어 GPU, 16x2코어 뉴럴 엔진 채용
→ A19 Pro 대비 GPU 성능 40% 상승, 뉴얼 컴퓨트 2x, 메모리 대역폭 50% 증가(LPD5X 8533, 96bit → 102GB/s)

▶ WMCM 적용(Wafer-level Multi-chip module): 베이퍼챔버와 AP가 직접 열전달. Surface area 3배, sustained performance 최대 40% 향상


▶ 칩-패키지-메모리-Thermal을 하나의 시스템으로 최적화 시도

iPhone Duo: Custom vapor chamber 탑재



자료: 애플

WMCM 패키징의 확대



자료: 아이폰마니아 재인용(X: @LusiRoy7), 삼성증권

AI, 데이터센터 밖으로 확산될 수 있을까

- AI 계산을 엣지로 옮기려는 전략은 계속 시도되고 있음. 스마트폰 / 노트북PC / 개인용 워크스테이션 용으로 세분화
- AI가 커질수록 컴퓨팅 파워보다 메모리 subsystem이 구조적으로 확대 (컨텐츠 + 대역폭). 추후에는 낸드까지 확산될 것 (개인 정보 저장)
- 개인용 AI 성능의 중심이 TOPS → 메모리 대역폭과 방열 문제로 이동 (기기 내에서의 메모리 확보 문제)
- AI 워크스테이션, PC, 스마트폰의 스펙 방향성은 사실 같은 방향: AI 모델을 소비자 가까이에 두기 위해 지속적인 시도

주요 AI기기의 프로세서 사양 비교

	A20 Pro	SD8 Elite Gen5	SD X2 Elite	MTK N1X	Nvidia GB10
주력기기	아이폰	스마트폰	AI PC	AI PC (RTX)	개인 워크스테이션 (DGX)
소비전력	5-10W	5-10W	25-35W	45-80W (노트북 레벨)	140W
CPU	6 core	8core (2 Prime + 6 Perfomance)	Oryon: 12 or 18 core	Grace: 18 or 20 core	Grace: 20 core (ARM X925+A725)
GPU	7 core	Adreno GPU	Adreno X2-90	RTX, 5,120 or 6,144 CUDA코어	Blackwell, 48 SM (6,144 코어급)
AI	32core neural engine	Hexagon: 12 scalar + 8 vector + 1 Tensor가속기	Hexagon NPU 80-85 TOPS (INT8)	5세대 텐서코어 1PFLOP FP4 퍼포먼스 제공	5세대 텐서코어 1PFLOP FP4 퍼포먼스 제공
주력AI모델	애플인텔리전스, 작은멀티모달	10b미만모델주력	코파일럿+, 100b미만중급LLM	CUDA지원. 120b급LLM구동	CUDA지원. 200b급LLM구동
AI의 방향성	always-on AI (지속성)	INT2, FP8등 경량화지원강조	NPU효율과큰메모리풀	CUDA+RTX+Unified memory	CUDA, Unified memeory, AI개발
디램(LPD)	8GB	8-16GB	128GB	128GB	128GB
Bandwidth	102GB/s (96bit bus)*	68.3GB/s (64bit bus)	152-228GB/s (128-192bit)	273GB/s (256bit bus)*	273GB/s (256bit bus)

자료: 삼성증권 정리

Compliance notice

- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2026년 9월 9일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 9월 9일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA