Asset Allocation

Compliance Notice

본 조사자료는 고객의 투자에 정보를 제공할 목적으로 작성되었으며, 어떠한 경우에도 무단 복제 및 배포 될 수 없습니다. 또한 본 자료에 수록된 내용은 당사가 신뢰할 만한 자료 및 정보로 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.



자산배분/해외크레딧
Analyst 이영주 leeyoungju@hanafn.com

하나증권 리서치센터

자산배분의 창(窓)

AI 자금조달은 어떻게 미국 장기금리를 움직이는가

국채 밖에서도 늘어나는 장기 금리위험

지난 보고서 「9/17. AI 회사채 시대, 늘어나는 장기 듀레이션 공급」에서는 AI 회사채 발행이 기간프리미엄을 통해 장기금리와 수익률곡선에 영향을 줄 수 있음을 살펴봤다. 이번에는 그 영향이 실제 시장에서 어떤 경로로 전달되는지를 구체적으로 살펴본다.

AI 자금조달은 테크기업의 공모 회사채 발행에 그치지 않는다. 데이터센터 SPV의 프로젝트채는 채권시장에 직접 장기 금리위험을 늘리고, 변동금리 대출의 금리 고정은 스왑시장을 통해 합성 듀레이션을 만들어 낸다. 이러한 거래는 국채 수요와 스왑금리에 영향을 주면서 장기 국채시장으로 전달될 수 있다. 이번 글에서는 각각의 전달 구조를 정리하고, 실제 금리 데이터 속에서도 국채 외 듀레이션 공급의 흔적이 나타나는지 확인한다.

장기채를 발행하면 직접 듀레이션이 늘어난다

테크기업이 10년 또는 30년 만기의 고정금리 회사채를 발행하면 시장에서 매입해야 할 장기채가 그만큼 늘어난다. 데이터센터 SPV가 장기 프로젝트채를 발행하는 경우도 마찬가지다. 두 채권 모두 금리가 오르면 가격이 하락하므로, 이를 매입한 투자자가 장기간의 금리 변동 위험을 부담한다. 실제 장기채 발행을 통해 투자자에게 금리위험이 직접 넘어간다는 의미에서 이를 '직접 듀레이션 공급'이라고 한다. [도표 1 참고]

공급 부담은 단순 발행액보다 만기에 따라 달라진다. 같은 100억 달러를 발행하더라도 3년물보다 30년물이 금리 변화에 훨씬 민감하기 때문이다. Dallas Fed는 2026년 AI 관련 투자등급 회사채가 3,000억 달러 발행될 경우, 만기를 반영한 금리위험이 최대 3,600억 달러 규모의 10년물 국채 발행과 비슷할 것으로 추정하고 있다. 이는 미 재무부 연간 듀레이션 공급의 약 8분의 1이다. 다만 사모 프로젝트채와 비연결 SPV의 부채는 공개 정보가 제한적이어서, 공모 회사채 발행액만으로 전체 공급 규모를 파악하기는 어렵다.

변동금리 대출을 고정하면 스왑시장에 듀레이션이 생긴다

데이터센터 SPV는 은행이나 사모신용 시장에서 SOFR+가산금리 형태의 변동금리 대출로 건설자금을 조달할 수 있다. 필요한 자금을 공사 진행에 맞춰 나누어 인출할 수 있다는 장점이 있지만, SOFR가 오르면 이자비용도 함께 증가한다.

SPV는 이러한 부담을 줄이기 위해 금리스왑을 하며, 여기서 고정금리를 지급하고 SOFR를 받는다. 대출에서 지급하는 SOFR과 스왑에서 받는 SOFR이 상쇄되면서 최종 조달비용은 '스왑 고정금리+대출 가산금리'로 고정된다. 변동금리 대출을 사실상 고정금리 부채로 바뀌게 된다.

이때 장기채가 실제 발행되는 것은 아니지만, 스왑시장에는 장기간 고정금리를 지급하려는 거래가 새로 생겨난다. 반대편 딜러는 고정금리를 받으면서 금리 상승 시 가치가 하락하는 포지션을 떠안는다. Dallas Fed는 이러한 스왑을 통해 만들어지는 장기 금리위험을 '합성 듀

레이션 공급'으로 설명하고 있다. [도표 2 참고]

거래가 늘어나면 딜러는 더 높은 스왑금리를 요구하거나, 반대 방향의 스왑이나 장기국채·국채선물 매도 등을 통해 위험을 줄일 수 있다. 이때 국채 또는 선물 매도가 활용되면 데이터센터 대출에서 시작된 금리위험이 스왑시장을 거쳐 국채시장까지 전달되게 된다.

Dallas Fed는 2025년 4분기 데이터센터 관련 금리 고정 거래가 10년물 환산 기준 500억 달러 이상이었을 가능성을 제시했다. 그러나 이는 시장 참가자들의 정보에 기초한 추정치이며, 비연결 SPV의 사모대출과 금리스왑은 공개 정보가 제한돼 있어 2026년 전체 규모는 확인하기 어려운 상태다.

금융채와 테크채는 발행 이후의 영향이 다르다

금융회사는 미국 투자등급 회사채 시장의 주요 발행 주체다. 2025년 전체 투자등급 회사채 발행의 약 38%를 차지했다.

금융회사는 고정금리채를 발행한 뒤, 고정금리를 받고 변동금리를 지급하는 스왑을 체결하는 경우가 많다. 보유한 대출자산의 금리가 시장금리에 따라 움직이는 경우, 부채도 변동금리로 바꾸면 자산과 부채의 금리구조를 맞추기 쉬워지기 때문이다. 이를 통해 고정금리 회사채를 사실상 변동금리 부채로 전환하면서 금리위험을 줄이게 되는 원리다.

한편, 반대편 딜러는 고정금리를 지급하고 변동금리를 받는 *음(-)의 듀레이션 포지션을 갖는다. (이 포지션은 금리상승 시, 가치가 상승) 딜러가 금리위험을 줄이려면 반대 성격인 양(+)의 듀레이션이 필요하므로, 국채를 매입하거나 국채 듀레이션을 보유한 투자자와 거래할 수 있다. 이 과정에서 금융채 발행으로 늘어난 듀레이션의 일부가 국채 수요로 상쇄될 수 있다. 실제 거래에는 레포시장을 통한 자금조달과 국채 자산스왑 투자자 등이 연결되지만, 여기서는 흐름을 단순화했다. [구체적인 구조는 도표 3 참고]

테크기업이 장기 고정금리채를 발행한 뒤 별도의 스왑을 하지 않으면 발행으로 늘어난 듀레이션이 시장에 그대로 남는다. 따라서 금융채 발행이 유지되는 가운데 테크채와 데이터센터 금융이 추가되면, 전체 발행액뿐 아니라 시장이 최종적으로 소화해야 할 장기 금리위험도 증가할 수 있다.

장기 커브는 가팔라졌지만 국채-스왑금리 차이는 커지지 않았다 ?

만약 장기 듀레이션 공급이 주로 국채 발행에서 발생한다면 기간프리미엄이 상승할 때 30년 국채금리가 스왑금리보다 상대적으로 더 높아질 가능성이 있다. 국채 공급이 늘어나면 국채금리가 스왑금리 대비 상대적으로 높아질 수 있기 때문이다.

그러나 회사채와 pay-fixed 스왑을 통한 공급이 함께 늘어나면 결과가 달라진다. 장기 듀레이션 공급으로 30년 국채금리가 10년물보다 더 오르더라도, 합성 듀레이션이 스왑금리를 함께 끌어올리면 '30년 국채금리-30년 스왑금리'의 차이는 확대되지 않을 수 있다. Dallas Fed De Vere et al.(2026) 는 최근 장기 국채 커브와 국채-스왑금리 차이의 움직임이 엇갈린 점을 국채 외 듀레이션 공급이 늘어난 정황으로 제시했다.

하나증권도 같은 방식으로 금리 자료를 비교했다. 10년 기간프리미엄이 1bp 높아질 때 '30년-10년 국채금리 차이'가 변하는 정도는 2021년 1월~2025년 7월 0.126bp에서 2026년 1~7월 0.329bp로 높아졌다. 기간프리미엄이 상승할 때 장기 국채 커브가 이전보다 더 민감하게 가팔라졌다는 의미다. 반면, 기간프리미엄 1bp 변화에 대한 '30년 국채금리-30년 스왑금리'의 반응은 같은 두 기간에 0.157bp에서 -0.094bp로 바뀌었다. 동 기간 장기 국

채 커브가 더 가팔라졌지만 국채금리가 스왑금리보다 상대적으로 더 높아지는 관계는 나타나지 않았다. 이는 회사채와 스왑 시장 등 국채 외 경로에서도 듀레이션 공급이 늘어났을 가능성에 Dallas Fed 결론에 부합한다. [도표 4 참고]

다만, 이 결과는 국채 외 듀레이션 공급의 존재를 뒷받침하는 정황일 뿐, AI 자금조달이 금리를 얼마나 움직였는지 보여주는 인과관계로 해석하기는 어렵다.

AI 자금조달은 장기금리의 새로운 공급 변수다

여러 복잡한 경로를 언급했지만, 핵심은 명확하다.


AI 투자에 필요한 자금조달이 늘어나면 회사채 시장뿐 아니라 미국 장기국채 금리에도 상승 압력이 발생할 수 있다. 테크기업과 데이터센터 SPV의 장기채 발행은 국채와 경쟁하는 채권 공급을 직접 늘리고, 변동금리 대출을 고정하는 스왑은 딜러의 헤지를 거쳐 국채시장에 간접적으로 영향을 준다. 특히 기존 금융채 발행이 유지되는 가운데 테크채가 추가되면, 시장이 소화해야 할 전체 장기 듀레이션도 이전보다 늘어날 수 있다.

따라서 미국 장기금리를 판단할 때는 국채 발행뿐 아니라 AI 회사채와 프로젝트채, 사모대출에 연계된 금리스왑까지 함께 살펴봐야 한다. 그러나 비연결 SPV와 사모시장의 거래는 공식 통계에 충분히 잡히지 않아 실제 공급 부담은 공개된 발행액보다 클 수 있다.

또한 이러한 국채 외 장기 듀레이션 공급 확대는 향후 금리 하락폭도 제한할 수 있다. 경기가 둔화되면 예상 단기금리는 낮아지지만, 국채와 회사채 장기물 공급이 계속되면 기간 프리미엄은 충분히 낮아지지 않을 수 있다. 이 경우 장기금리는 경기 둔화 국면에서도 과거보다 덜 하락하고, 10년과 30년 구간 커브는 상대적으로 가파른 상태가 이어질 수 있다.


AI 산업은 지금까지 장기금리의 영향을 받는 자금 수요자였다. 그러나 이제는 대규모 회사채와 프로젝트 금융을 통해 장기금리 형성에도 영향을 주는 공급자가 되고 있다. 문제는 이 과정에서 높아진 국채금리와 스왑금리가 다시 AI 기업과 데이터센터의 조달비용으로 돌아온다는 점이다. 다음 보고서에서는 이 피드백이 실제 AI 투자를 언제, 어디서부터 제약할 수 있는지를 살펴보려 한다.

도표 1. 장기 고정금리채 발행을 통한 직접 듀레이션 공급 구조




자료: 하나증권

도표 2. 변동금리 대출의 금리 고정과 합성 듀레이션 공급 구조



자료: 하나증권

도표 3. 금융회사의 금리스왑을 통한 회사채-국채시장 연결 구조



NOTES: SOFR is the secured overnight financing rate. Tsy stands for Treasury, cpn for coupon and amt for amount.

자료: 하나증권


도표 4. 기간프리미엄에 대한 장기 국채 커브와 국채-스왑금리 차이의 민감도

분석기간	30년-10년 국채금리 차이 β	장기 커브 해석	30년 국채-30년 스왑금리 차이 β	국채-스왑 해석
2021.1~2025.7	0.126	과거 기준	0.157	국채금리가 스왑금리보다 상대적으로 상승
2025.8~2025.12	0.311	민감도 크게 상승	0.095	양(+)의 관계가 약해짐
2026.1~2026.7	0.329	높은 민감도 지속	-0.094	음(-)으로 전환됐으나 관계는 미약

▶ '30년-10년 국채금리 차이'의 민감도는 0.126에서 0.311과 0.329로 상승했음.
기간프리미엄이 높아질 때 30년 국채금리가 10년물보다 더 민감하게 움직이는 관계가 강화됐음
▶ 반면 '30년 국채금리-30년 스왑금리 차이'의 민감도는 0.157에서 0.095로 낮아진 뒤 -0.094로 전환됐음
▶ 장기 국채 커브는 기간프리미엄에 더 민감해졌지만, 국채금리가 스왑금리보다 상대적으로 더 높아지는 관계는 약해졌음
▶ 이는 장기 듀레이션 공급이 국채에만 집중되지 않고 회사채와 pay-fixed 스왑 등 국채 외 경로로 확산됐을 가능성과 부합함


주: β는 10년 기간프리미엄이 1bp 변할 때 각 금리 차이가 평균적으로 몇 bp 변했는지를 나타냄. 시계열은 1) 2021.1~2025.7, 2) 2025.8~12월 3) 2026.1~7월로 구분하여 진행
자료: Federal Reserve Bank of Dallas, 하나증권

도표 5. 미국채 10년물 금리 (명목, 실질)




자료: Bloomberg, 하나증권

도표 6. 미국 기대 인플레이션 10년, 텀프리미엄




자료: Bloomberg, 하나증권

도표 7. 미국채 10년물 금리, 10년 SOFR OIS 금리



자료: Bloomberg, 하나증권

도표 8. 미국채 30년물 금리, 30년 SOFR OIS 금리



자료: Bloomberg, 하나증권