중국마이크로일렉트로닉스 (688012 CH)

ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT

층수 경쟁의 병목, 깊은 구멍을 뚫는 회사

아시아주식 Analyst 김승민
seungmin_kim@kbfg.com

더 많은 리포트 보기

2026년 10월 29일

중국 플라즈마 식각 장비 주력 기업

중국마이크로일렉트로닉스 (이하 AMEC)는 플라즈마 식각 장비를 주력으로 하는 중국 반도체 장비 기업으로, 2025년 식각 장비 매출 비중은 79.4%다. 메모리와 로직의 핵심 공정에서 양산 적용을 넓히는 한편 증착으로 제품군을 확장하며 중국 국산 장비 채택 확대에 대응하고 있다.

3가지 투자포인트
(1) 고단 NAND용 고종횡비 식각 경쟁력
(2) DRAM, 첨단 로직으로 ICP 적용 확대
(3) 텅스텐에서 몰리브덴으로 증착 영역 확장

투자포인트는 세 가지다. (1) 고단 NAND의 핵심인 고종횡비 식각 경쟁력이다. 기존 60:1급 유전체 식각 장비의 양산 경험을 확보하고 있으며, 차세대 70~90:1급 저온 식각 장비는 상반기 기준 고객 검증 단계에 있다. 고객 증설에 따른 기존 장비의 추가 공급과 공정 고도화에 따른 신규 장비 채택을 기대할 수 있다. (2) DRAM·첨단 로직으로의 ICP 식각 적용 확대다. ICP 장비는 50개 이상 고객의 생산라인에서 양산에 사용되고 있으며, 저온 고종횡비 ICP 장비는 고객사의 차세대 제품 라인에서 양산 중이다. 차세대 고정밀 장비도 반복 주문을 확보하며 참여 공정을 넓히고 있어, NAND 외에도 성장 기반을 확대할 수 있다. (3) 텅스텐 증착 장비의 양산 확대와 차세대 금속 증착으로의 확장이다. 주요 메모리 고객의 검증을 통과한 텅스텐 장비가 반복 양산 주문으로 연결되고 있다. 고적층 NAND에서 텅스텐을 대체하는 몰리브덴 증착 장비의 고객 인증 여부가 박막 사업 성장의 지속성을 가늠할 지표다.

밸류에이션은 NAURA보다 높지만 PEG는 유사. 3Q 실적 확인 후 분할 매수

12MF P/E는 44.2배로 NAURA (35.6배)와 글로벌 주요 식각 장비 업체 (18.8배)를 상회하지만, 이익 성장률을 감안한 PEG는 0.9배로 NAURA (0.9배)와 같은 수준이다. 미국 (0.5~0.6배)과 일본 (0.7~0.9배) 대비로는 여전히 높은데, 이는 미국의 대중 장비 수출 규제 속에서 국산화 수혜의 희소성에 대한 프리미엄이 반영된 것으로 판단한다. 단기적으로 3분기 실적에서 일회성 이익을 제외한 핵심이익의 성장이 확인될 경우 분할매수로 접근하는 전략이 유효하다.

Not Rated

Wind 컨센서스 목표가 (CNY)	486.0
현주가 (26/10/28, CNY)	240.0
상승여력 (%)	102.5
거래소	상해증권거래소
Ticker	688012.SH
주요주주 지분율 (%)	13.6
주요주주	상해창업투자유한공사


52주 최고/최저 (CNY)	490.3/238.2
시가총액 (백만 CNY)	2,298.8
주식수 (백만주)	9.6
유동주식비율 (%)	98.4
3개월 평균 거래대금 (백만 CNY)	6,342.5
3개월 평균 거래량 (백만주)	18.7

Performance

(%)	YTD	1M	3M	12M
절대수익률	31.2	-29.3	-40.0	21.2
시장대비 상대수익률	41.1	-23.5	-31.6	33.8

Forecast earnings & valuation

	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (억 CNY)	90.7	123.8	169.9	230.2
영업이익 (억 CNY)	17.0	21.9	42.4	50.2
순이익 (억 CNY)	16.1	20.6	43.0	50.5
EPS (CNY)	2.6	3.4	4.5	5.3
증감률 (%)	-9.7	29.2	33.7	17.3
P/E (X)	65.9	105.7	53.4	45.5
P/B (X)	6.3	8.0	7.8	6.7
ROE (%)	8.2	9.3	14.8	14.8
배당수익률 (%)	0.1	0.1	-	-



자료: Wind Consensus, KB증권

1. 기업개요


식각 장비 중심의 중국 장비사

AMEC은 플라즈마 식각 장비를 주력으로 하는 중국 반도체 제조 장비 기업이다. 핵심 제품인 식각 장비는 웨이퍼 위의 특정 물질을 선택적으로 제거해 회로 구조를 만드는 데 사용된다. AMEC은 CCP (용량 결합 플라즈마)와 ICP (유도 결합 플라즈마) 방식의 식각 장비를 공급하고 있다. 2025년 식각 장비 매출은 전체 매출의 79.4%를 차지한다. 또한 중국 식각 장비 시장에서 Lam Research에 이어 2위이자 중국 업체 중 선두권을 확보하고 있다.

해외 고객 첨단 공정 적용 경험


AMEC은 TSMC를 비롯한 해외 반도체 제조사에 식각 장비를 공급하고 있다. AMEC의 CCP 식각 장비는 TSMC의 3nm 및 이전 세대 생산라인에 도입되어 있다. 글로벌 선도 고객의 첨단 공정에서 확보한 적용 경험은 AMEC의 기술력과 양산 대응력을 뒷받침한다.

그림 1. 중국 반도체 공정별 국산화율 추이



자료: Yole, KB증권

그림 2. 식각 장비, 기업별 시장 점유율



자료: AMEC 공시, KB증권

표 1. AMEC 식각 장비 현황

구분	종류	전체 응용처	양산 적용	인증 완료	인증 진행	양산 및 인증 커버리지
CCP	3D NAND	32	28	1	0	91%
	DRAM	17	8	1	4	71%
ICP	3D NAND	35	16	0	19	46%
	DRAM	64	13	15	35	44%

자료: AMEC 공시, KB증권 / 주: 2025년 기준

2. 투자포인트

1) NAND 고단화 병목을 뚫는 고종횡비 식각

CCP 식각 장비로 NAND 고단화에 대응

식각은 AMEC 실적을 견인하는 주력 사업이다. 2025년 식각 장비 매출은 98.3억 위안으로 전년대비 +35.1% 증가했으며, 전체 매출의 약 79.4%를 차지했다. 이는 CCP, ICP를 포함한 식각 사업 전체 실적으로, NAND 고종횡비 식각만의 매출은 아니다. AMEC은 첨단 메모리용 고종횡비 유전체 (CCP) 식각 장비를 양산하며 중국 NAND 제조사의 공정 고도화에 대응하고 있다.


60:1급 고종횡비 식각 장비 공급

3D NAND는 산화막과 질화막을 반복 적층한 구조에 좁고 깊은 채널홀과 슬릿을 형성해야 한다. 적층 구조가 높아질수록 식각 바닥까지 반응을 유지하면서 동시에 수직도와 균일도를 확보하는 것은 어렵다. 홀이 휘거나 바닥이 막히면 이후 진행해야 하는 공정과 생산 수율에 영향을 줄 수 있기 때문에, 고종횡비 식각은 NAND 고단화의 핵심이다. 이 때문에 고객 생산라인에서 확보한 공정 검증과 안정적인 양산 경험이 장비 채택의 중요한 기반이 된다. AMEC은 60:1급 고종횡비 유전체 식각 장비를 중국 메모리 생산라인에 공급하고 있다. 초고종횡비 식각 장비 반응 챔버 300개 이상이 고객 생산라인에서 안정적으로 양산 중이다.

차세대 식각 장비는 70~90:1급, 현재 고객사에서 성능 검증 진행 중


차세대 식각 장비인 Primo XD-RIE의 고객 인증과 적용 여부는 향후 성장성을 확인할 주요 지표다. AMEC은 2026년 9월 CSEAC 행사에서 Primo XD-RIE를 70~90:1급 극고종횡비 식각 장비로 소개했다. 새로운 챔버 구조와 초저온 공정을 적용했으며, 자기장 기반의 플라즈마 분포 제어와 가장자리 전기적 경계층의 능동 제어를 통해 깊은 구멍의 식각 형상과 공정 안정성을 개선하도록 설계되었다. 2026년 반기보고서에 따르면 초기 시제품은 장시간 연속 시험을 완료했으며, 고객 평가용 장비는 고객사에서 성능 검증을 진행 중이다. 향후 검증 통과가 실제 양산 도입과 반복 주문으로 이어지는지 확인할 필요가 있다.

그림 3. 2025년 AMEC 장비별 연간 매출 비중



자료: Wind, KB증권

그림 4. 3D NAND 식각의 핵심 난제: 고종횡비 구조 가공



자료: KB증권 / 주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지

2) DRAM·첨단 로직용 ICP 식각 장비의 양산 적용 확대

ICP 식각 장비도 생산라인에 적용

AMEC은 ICP 식각 장비를 통해 NAND 외에도 DRAM과 첨단 로직 등으로 적용 공정을 확대하고 있다. 2026년 상반기 기준 ICP 장비는 로직, DRAM, 3D NAND, 전력반도체 및 MEMS 등을 포함한 50개 이상 고객의 생산라인에서 양산에 사용되고 있다. 이는 ICP 사업이 신규 장비 개발에 머무는 단계가 아님을 보여준다. 적용 공정과 후속 주문을 넓혀 갈 수 있는 양산 기반을 이미 충분히 갖췄다는 의미다.

이미 ICP 차세대 제품은 양산에 투입 중

기존 장비의 양산과 차세대 제품의 주문 확보도 이어지고 있다. 저온 고종횡비 ICP 식각 장비인 Primo Nanova LUX-Cryo는 고객사의 차세대 제품 생산라인에서 안정적으로 가동되고 있다. CCP 유전체 저온 식각 장비인 Primo XD-RIE는 아직 고객 검증 단계지만, ICP 영역에서는 저온 식각이 이미 양산 중이다. 차세대 고정밀 ICP 장비인 Primo Angnova는 고객사 검증이 진행 중이며, 복수의 추가 주문도 확보했다. 금속 식각 장비인 Primo Menova도 일부 고객 공정에서 양산에 투입되었다. 고객별, 공정별 인증 단계가 다를 수 있어 제품 전체의 인증 완료로 해석할 수는 없다. 그러나 초기 장비 공급이 후속 주문으로 연결되고 있다는 점은 긍정적으로 판단된다.


ICP 장비가 주로 쓰이는 DRAM, 가파른 DRAM 장비 매출 상승률

메모리 투자 환경도 우호적이다. SEMI는 2026년 글로벌 DRAM 장비 매출이 전년대비 +39% 증가한 388억 달러에 이를 것으로 전망했다. 이는 메모리 공정 가운데 가장 빠른 성장세로, 기존 DRAM 공정에 공급되는 ICP 장비의 추가 수요로 이어질 수 있다.

3D DRAM용 장비도 보유

차세대 DRAM 구조에 대응하는 장비는 중장기 성장 기회다. AMEC의 2세대 ICP 식각 장비는 3D DRAM용 공정에서 140:1의 고종횡비 식각 결과와 형상 제어 성능을 확보했으며, 중국 주요 메모리 고객사에 출하되어 인증을 진행하고 있다. 다만 3D DRAM은 아직 대량 양산 이전 단계이므로, 단기 실적보다는 장기 성장 동력으로 보는 것이 적절하다.

그림 5. 식각 기술 CCP vs. ICP 비교



자료: KB증권 / 주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지

3) 텅스텐 증착 장비 양산과 차세대 금속 증착으로의 확장

증착 장비 매출 비중 작지만, 이미 매출로 연결된 점에 주목

AMEC은 식각뿐만 아니라 증착 장비로도 영역을 넓히고 있다. 2025년 증착 장비 매출은 5.1억 위안으로 전년대비 +224.2% 증가했으며, 전체 매출의 약 4.1%를 차지했다. 증착 장비 신규 수주는 약 7.6억 위안으로 전년대비 +59% 증가했고, 누적 출하는 300개 반응 챔버를 넘어섰다. 보도에 따르면 2026년 8월에는 500개 반응 챔버를 돌파한 것으로 확인된다. 매출 비중은 아직 작지만, 신규 장비 개발이 고객 주문과 매출로 연결되기 시작했다는 점에서 주목할 만하다.

기존 NAND 워드라인 증착은 텅스텐 중심

주요 제품은 CVD 텅스텐, 고종횡비 대응 텅스텐 및 ALD 텅스텐 증착 장비다. 3D NAND는 적층막 사이에 있는 희생막을 제거하고, 그 좁은 공간을 금속으로 채워 워드라인을 형성한다. 적층 구조가 복잡해질수록 워드라인을 형성할 때, 막 두께와 균일도, 내부 빈 공간과 저항을 제어하는 난이도가 높아진다. AMEC은 텅스텐 박막 형성 및 금속 충진 장비를 개발했고, 현재 반복 주문을 확보했다. 2026년 상반기에 해당 제품군은 주요 메모리 고객사의 현장 검증을 통과했다. 금속 게이트용 ALD 장비도 여러 첨단 로직 고객사에서 현장 검증을 완료하며 적용 범위를 넓히고 있다. 장비별 사업화 단계에는 차이가 있지만, 검증 이후 후속 주문으로 이어지고 있어 초기 공급에서 양산 매출 단계로 넘어가고 있는 것으로 파악된다.

차세대 성장 동력은 몰리브덴 증착 아직 고객 검증 여부 확인되지 않았으나 잠재력 大

증착 장비 부문에서 차세대 성장 동력은 몰리브덴 증착이다. 워드라인을 형성할 때 사용되는 금속이 기존에는 텅스텐이었으나 최근에는 몰리브덴으로 대체하는 흐름이 나타나고 있다. 두 금속은 벌크 상태의 저항이 비슷하다. 그러나 배선이 얇아질수록 몰리브덴의 저항 상승 폭이 작다. 텅스텐은 증착 과정에서 불소에 의한 손상을 막기 위해 TiN 배리어층이 필요하지만, 몰리브덴은 배리어층 없이 증착할 수 있다. 이 덕분에 좁은 워드라인 공간을 금속으로 더 많이 채울 수 있어 배선 저항을 낮출 수 있다. 하지만 몰리브덴은 주로 고체 전구체를 사용해 원료를 안정적으로 공급해야 하는데, 이 부분이 공정상 해결해야 하는 부분이다. 이러한 난제에도 불구하고 SemiAnalysis는 몰리브덴을 이용하는 NAND 생산능력 비중이 2025년 한 자릿수 중반에서 2027년 약 30%로 확대될 것으로 추정했다. AMEC은 2026년 9월에 3D 메모리 워드라인용 ALD 몰리브덴 장비 (Prefima Unicore AM)를 공개했다. 고체 원료의 온도 제어와 고속 가스 전환 기술을 적용한 제품이나, 아직 고객 검증 여부는 확인되지 않았다.

그림 6. 3D NAND 채널홀 텅스텐 증착 방식



자료: KB증권 / 주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지

그림 7. AMEC, 3D 메모리 워드라인용 ALD 몰리브덴 장비



자료: AMEC 홈페이지, KB증권

표 2. 텅스텐과 몰리브덴 소재 특징 비교

구분	텅스텐 증착	몰리브덴 증착
역할	워드라인, 연결부 등에 금속막 형성 및 충진	유사한 역할을 하면서 미세 구조의 저항을 낮추는 방향
기존 기반	오랜 양산 경험과 공정 축적	차세대 공정으로 도입 확대
막 구조	통상 배리어, 접착층 등이 필요	일부 공정은 별도 배리어, 접착층을 생략 가능
장비 과제	균일한 막 형성, 빈 공간 없는 충진	이에 더해 새로운 원료, 표면 반응, 불순물, 저항 제어 필요
	-	Lam은 자사 ALTUS Halo의 배리어 없는 몰리브덴 공정에서 기존 텅스텐 대비 대체로 50% 이상의 저항 개선을 제시

자료: Lam, KB증권

표 3. 2026년 9월 발표된 AMEC 주요 신제품

모델명	장비 종류	주요 용도	핵심 특징
Primo XD-RIE	초고종횡비 식각 장비	고적층 3D NAND, DRAM의 깊고 좁은 구조 가공	종횡비 70~90:1 대응 저온 식각과 정밀 전력 제어를 적용 4구역 자기장 제어로 플라즈마 분포 조절
Performo QuaStar ON	PECVD 적층막 증착 장비	3D NAND의 산화막, 질화막 반복 적층	4개 챔버 × 챔버당 4개 반응 스테이션으로 최대 16장 동시 처리. 정밀 공정 제어를 통한 생산성 향상
Performo QuaStar GE	PECVD 절연막 증착 장비	메모리, 로직용 산화막, 질화막 등 실리콘계 박막 형성	최대 12장 동시 처리. 반응 스테이션의 물리적 분리와 대칭형 챔버 설계로 막 균일도, 파티클 관리
Prefima Unicore AM	ALD 몰리브덴 증착 장비	고적층 3D 메모리의 몰리브덴 워드라인 형성, 충진	12인치 웨이퍼용. 4개 반응 스테이션 구성 고속 가스 전환으로 증착 주기를 정밀 제어하며 휜 웨이퍼에도 대응
Preforma Uniflash SPTi/TiN	금속 접촉부 형성용 통합 증착 시스템	첨단 로직, 메모리의 금속-반도체 접촉부, 보호막, 라이너 및 커패시터 전극 형성	전처리 세정 + PECVD 티타늄 + ALD 질화티타늄 공정을 통합. 최대 10개 반응 스테이션 구성
PRISMO PDS8	SiC 외연 성장 장비	SiC 전력반도체용 단결정층 성장	8인치 웨이퍼 최대 4장 동시 처리 수직형 반응기와 실시간 온도 측정, 모델 기반 온도 제어 적용

자료: 신화망 등 언론보도 정리, KB증권

3. 실적 및 밸류에이션

고사양 식각 출하 증가로 매출 +35%
비경상 이익 제외 순이익 +108%

2026년 상반기 매출액은 66.9억 위안으로 전년대비 +34.9% 증가했다. 첨단 로직과 메모리 제조에 사용되는 고사양 식각 장비의 출하 증가가 외형 성장을 견인했다. 고객사의 핵심 공정에서 양산 적용이 확대되면서 기존 장비의 추가 공급이 이어지고 있으며, 증착 장비도 고객 검증과 반복 주문을 통해 성장 기반을 넓히고 있다. 매출총이익률은 39.7%로 작년 39.9%와 유사한 수준을 유지했다. 상반기 지배주주 귀속 순이익은 28.3억 위안으로 +300% YoY라는 높은 성장률을 기록했다. 순이익에는 투자 관련 비경상 이익 19.8억 위안이 반영돼 이를 제외해도 순이익은 +108% YoY로 세 자릿수 증가율을 기록했다.

R&D 자본화 비율 상승이 비용 부담 축소


다만 영업이익률 개선에는 연구개발비 회계 처리의 영향도 함께 작용했다. 연구개발 투자액은 20.4억 위안으로 전년대비 +36.9% 증가했으며, 매출액의 30.5%를 차지했다. 이 가운데 자산으로 처리한 금액은 6.9억 위안이다. 자본화 비율은 전년 20.7%에서 33.7%로 높아졌다. 그 결과 비용으로 처리된 연구개발비는 +14.4% 증가하는 데 그쳐 매출 증가율을 크게 밑돌았다. 외형 확대와 함께 자본화 비율 상승이 비용 부담을 낮춘 셈이다. 따라서 본업 수익성의 개선 폭은 자본화 비율의 추이와 향후 무형자산 상각 부담을 함께 고려해 평가할 필요가 있다.

PEG 0.9배, NAURA와 동일
3Q 실적 확인 후 분할매수

AMEC의 12MF P/E는 44.2배로 NAURA (35.6배)와 글로벌 식각 주요 장비 업체 (18.8배)를 모두 상회한다. 다만 이익 성장률을 감안하면 평가가 달라진다. 컨센서스 기준 3년 EPS 연평균 성장률은 약 50%로 이를 반영한 PEG는 0.9배다. 이는 NAURA (0.9배)와 같은 수준이며 식각 장비 업체인 Beijing E-Town (1.1배)보다는 낮다. AMEC은 중국 식각 장비 시장에서 NAURA와 함께 국산 업체 양강 구도를 형성하고 있다는 점에서, 성장률을 감안한 현재 밸류에이션은 중국 Peer 대비 고평가로 보기 어렵다.


다만 미국 (0.5~0.6배)과 일본 (0.7~0.9배) 장비 업체와 비교하면 PEG 기준으로도 여전히 높다. 이 차이는 성장률만으로는 설명되지 않는다. 미국의 대중 장비 수출 규제 속에서 국산 장비가 사실상 유일한 대안이 되는 구조, 즉 국산화 수혜의 희소성에 대한 프리미엄이 반영된 것으로 판단한다. 단기적으로 3분기 실적에서 일회성 이익을 제외한 핵심이익의 성장이 확인될 경우 분할매수로 접근하는 전략이 유효하다.

그림 8. AMEC, 매출 및 증가율 추이




자료: Wind, KB증권

그림 9. AMEC, 순이익 및 증가율 추이




자료: Wind, KB증권 / 주: 조정 순이익 기준

그림 10. AMEC, 순이익 vs. 조정순이익 비교




자료: Wind, KB증권

그림 11. AMEC, 매출총이익률 및 순이익률 비교




자료: Wind, KB증권 / 주: 조정순이익 기준

그림 12. AMEC, 연구개발 투입액 및 매출 대비 비중 추이



자료: Wind, KB증권

그림 13. AMEC, 12MF P/E 추이



자료: Bloomberg Consensus, KB증권 / 주: 2026년 10월 28일 기준

표 4. 반도체 식각 장비 Peer 재무지표 비교

티커	기업명	시가총액 (십억 달러)	매출액 증가율 (% YoY) FY0	FY1	FY2	FY3	EPS 증가율 (% YoY) FY0	FY1	FY2	FY3	ROE (%)	P/B (X)	P/E (X)	PEG
중국														
002371 CH	NAURA	55.7	30.9	68.1	32.0	31.2	(2.4)	35.0	47.7	41.3	20.2	7.0	35.6	0.9
688012 CH	AMEC	34.5	36.6	87.1	40.2	35.3	30.3	106.3	18.6	38.9	16.4	6.8	44.2	0.9
688729 CH	BEIJING E-TOWN	7.9	9.6	26.2	36.3	26.8	20.0	25.0	52.7	34.9	10.5	5.1	41.4	11
글로벌														
319660 KS	피에스케이	2.7	14.9	77.0	22.2	20.8	(0.7)	110.0	23.3	17.3	26.4	4.3	18.2	0.4
089970 KS	브이엠	0.9	105.5	322.2	28.7	37.6	흑전	205.7	30.6	38.6	37.4	3.4	10.5	0.1
AMAT US	어플라이드 머티어리얼즈	314.2	4.4	22.2	35.6	20.5	0.3	47.1	45.5	27.1	51.0	9.5	21.3	0.5
LRCX US	램리서치	300.9	26.0	92.1	19.8	15.3	38.8	67.2	25.4	19.6	75.9	14.3	23.0	0.6
8035 JP	도쿄일렉트론	145.5	0.5	41.0	26.7	16.0	6.1	37.7	41.3	23.3	39.1	8.2	22.9	0.7
6728 JP	알박	2.4	7.1	1.5	6.1	6.8	2.6	25.7	18.0	14.5	9.2	1.5	16.8	0.9

자료: Bloomberg Consensus, KB증권

주1: 2026년 10월 28일 기준

주2: ROE, P/B, P/E는 12MF 기준, PEG는 3Y CAGR EPSG 기준

주3: 기업명은 KB Mable 기준

4. 재무제표 및 주요 투자지표

[포괄손익계산서]

(억CNY, %)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액	47.4	62.6	90.7	123.8	169.9	230.2
매출원가	25.7	33.9	53.4	75.3	-	-
매출총이익	21.7	28.7	37.2	48.5	-	-
영업비용	9.0	8.9	20.2	26.6	-	-
영업이익	12.6	19.8	17.0	21.9	42.4	50.2
영업외손익	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9
세전이익	12.6	20.1	17.1	21.9	45.3	53.1
법인세비용	0.9	2.3	0.9	1.3	2.2	2.6
순이익	11.7	17.8	16.1	20.6	43.0	50.5
영업이익률	26.6	31.6	18.8	17.7	24.9	21.8
세전이익률	26.6	32.1	18.9	17.7	26.7	23.1
순이익률	24.6	28.5	17.8	16.7	25.3	21.9
매출액증가율	52.5	32.1	44.7	36.6	37.2	35.5
영업이익증가율	11.4	56.8	-14.0	28.6	93.5	18.5
순이익증가율	15.5	52.8	-9.5	27.9	108.5	17.3

[재무상태표]

(억CNY)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E
자산총계	200.3	215.3	262.2	298.5	-	-
유동자산	146.6	150.9	179.0	189.3	-	-
비유동자산	53.8	64.4	83.2	109.1	-	-
부채총계	45.5	37.0	64.8	71.2	-	-
유동부채	39.2	36.2	56.3	62.0	-	-
비유동부채	6.3	0.8	8.5	9.2	-	-
자본총계	154.8	178.2	197.4	227.3	-	-
자본금	6.2	6.2	6.2	6.3	-	-
자본잉여금 및 기타	148.7	172.0	194.1	222.8	-	-
기타포괄손익 누계액	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-

[주요투자지표]

(X, CNY, %)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E
P/E	59.7	81.3	65.9	105.7	56.9	48.3
P/B	4.0	5.6	6.3	8.0	8.2	7.1
ROE	7.6	10.0	8.2	9.3	14.8	14.8
EPS	1.9	2.9	2.6	3.4	4.5	5.3
BVPS	25.1	28.8	31.7	36.2	30.7	35.6
부채비율	22.7	17.2	24.7	23.8	-	-

자료: Wind, KB증권

투자자 고지 사항

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.
이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.