
2026년 10월 29일

아시아주식 Analyst 김승민
seungmin_kim@kbfg.com

KB China Theme | 반도체 소부장

AI 에이전트 확산과 국산화 전략의 연결고리

더 많은 리포트 보기



에이전트 AI 확산으로 NAND 수요가 데이터센터용 eSSD로 이동. YMTC 중국 NAND 점유율 38.5%

YMTC Fab 1, 2 가동률 98%로 이미 Full. Fab 3 증설에 이어 2028년 전후 Fab 4, 5 증설 전망

신규 공장에는 국산 장비가 50% 이상으로 구성. 3D NAND의 핵심인 증착, 식각 공정에 수혜 집중

관심 종목: 타징테크 (증착, 688072), 중국마이크로일렉트로닉스 (식각, 688012), 베이팡화창 (종합, 002371)

Contents

Ⅰ. Executive Summary 3

Ⅱ. Focus Charts 4

Ⅲ. AI/eSSD 수요 상방과 YMTC의 데이터센터 진입 5

Ⅳ. Fab 3: 늘어나는 eSSD 수요와 국산 장비 검증의 시작 11

Ⅴ. 국산화 테마 속에서 장비주의 옥석가리기 14

[참고] 중국 최초 NAND 상장사가 될 YMTC 25

Ⅵ. 기업분석 29

타징테크 (688072 CH) 30

중국마이크로일렉트로닉스 (688012 CH) 39

베이팡화창 (002371 CH) 48

Ⅰ. Executive Summary

AI가 바꾼 NAND 수요,
그 빈자리를 채운 YMTC

AI가 질문에 답하는 단계를 넘어 스스로 일을 처리하는 에이전트 AI로 발전하면서, 기억해야 할 데이터가 크게 늘고 있다. 이 데이터는 HBM과 DRAM을 넘어 기업용 SSD (eSSD)까지 저장되기 시작했고, 2027년부터는 eSSD가 NAND 수요의 50~60%를 차지할 전망이다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론이 수익성 높은 eSSD로 생산을 옮기는 사이, YMTC는 중국 PC, 스마트폰, 소비자용 SSD에서 생긴 빈자리를 빠르게 채웠다. 그 결과 YMTC의 중국 NAND 점유율은 2025년 25.1%에서 2Q26 38.5%로 높아졌고, 글로벌 비트 출하 점유율도 17%로 3위에 올랐다. 이제 YMTC는 Xtacking 4.0 기반 eSSD와 고용량 QLC 제품으로 데이터센터 시장에 적극 진출할 예정이다.

문제는 공장이 이미 꽉 찼다는 점

YMTC의 Fab 1, 2 가동률은 98%로, 더 만들 여력이 없다. 그래서 2026년 말 Fab 3 가동을 시작해 2027년 말까지 월 약 5만 장, 생산능력을 약 25% 늘린다. IPO로 모집한 자금 330억 위안 중 208억 위안도 생산라인에 투입된다. 하지만 이것으로도 충분하지 않을 수 있다. 2028년 중국 데이터센터의 NAND 수요 증가분은 YMTC 공급 증가분의 0.9배 (기본) ~ 1.6배 (강세)로 추정되며, 에이전트 AI 확산 속도를 감안하면 강세 시나리오 가능성이 높다고 판단한다. 결국 Fab 3에 이어 Fab 4, 5 증설로 이어질 가능성이 높다.

새 공장에는 중국산 장비가 들어간다

새 공장이 늘어난다는 것은 곧 장비 수요가 늘어난다는 뜻이다. 그런데 이번에는 들어가는 장비가 다르다. 기존 Fab 1, 2의 국산 장비 비중은 20% 내외였지만, Fab 3는 50% 이상으로 높아질 전망이다. 중국 정부도 신규 라인의 국산 장비 비중을 50% 이상으로 권고하고 있다. 기존 라인은 장비를 바꾸면 수율 위험이 있지만, 새 공장은 처음부터 국산 장비에 맞춰 설계할 수 있다. Fab 3는 국산 장비가 대규모 양산에서 실력을 증명하는 시험대이며, 여기서 통과하면 Fab 4, 5와 CXMT의 DRAM, 로직 라인으로 채택이 넓어질 수 있다. 특히 3D NAND는 층을 높게 쌓고 (증착) 깊게 뚫는 (식각) 것이 핵심이라, 장비 국산화의 수혜도 이 두 공정에 몰린다.


'실제로 쓰이는' 장비 기업을 고르자
- 증착: Piotech (688072 CH)
- 식각: AMEC (688012 CH)
- 종합: NAURA (002371 CH)

다만 국산 장비라고 모두 수혜를 받는 것은 아니다. 라인에 시험으로 한 번 들어간 장비와, 양산에 쓰이며 반복 주문을 받는 장비는 다르다. 이 기준으로 세 기업을 꼽는다.

① 타징테크 (증착, 이하 Piotech): ONO 적층막 증착과 웨이퍼 휨을 잡는 뒷면 증착(Bianca)을 모두 갖춘 증착 대표 기업이다. 첨단공정 챔버 출하가 1년 새 약 140개 늘며 양산이 확대됐고, 비경상 제외 순이익률은 1Q26 9%에서 3Q26 24%로 높아졌다.
② 중국마이크로일렉트로닉스 (식각, 이하 AMEC): 60:1급 식각 장비 챔버 300개 이상이 양산 라인에서 가동 중이고, 90:1급은 고객 검증 중이다. 식각 이후의 텅스텐 충진과 ONO 적층용 PECVD까지 영역을 넓히고 있다.
③ 베이팡화창 (종합, 이하 NAURA): 식각과 증착 매출이 각각 100억 위안을 넘는 중국 유일의 기업으로, NAND뿐 아니라 DRAM, 로직 공장 증설에서도 수혜를 받는다. 특히 PVD는 누적 출하 1,000대로 먼저 양산 라인에 자리 잡았다.

Ⅱ. Focus Charts


중국 NAND 시장, 기업별 점유율



자료: 옴디아, KB증권 / 주: 매출액 기준, 26Q2는 상위 3사 이외 기업은 기타에 포함

- YMTC의 중국 NAND 시장 점유율 2025년 25.1% → 2Q26 38.5%로 빠르게 상승. 글로벌 비트 출하 점유율도 2Q26 17%로 처음 3위 기록
- 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 업체가 수익성 높은 eSSD로 생산을 집중한 사이, YMTC가 소비자용 SSD의 공급 공백을 빠르게 흡수한 결과
- 다만 매출 기준 점유율 (14%)이 출하 기준보다 낮아 아직 저가 소비자용 비중이 높음. 다음 과제는 eSSD 중심의 제품 믹스 개선
- YMTC는 Xtacking 4.0 기반 PCIe 5.0 eSSD와 122.88TB 고용량 QLC 제품을 선보이며 데이터센터 진입을 본격화


강세 시나리오: 중국 연산능력 수요와 YMTC 공급



자료: IDC, Trendforce, YMTC IPO 신청서, KB증권 추정

- 기존 Fab의 국산 장비 비중은 20% 내외에 그침. 반면 YMTC Fab 3를 비롯한 신규 Fab은 50% 이상으로 크게 높아질 전망
- 2025년 12월 보도에 따르면 중국 정부는 신규 생산라인의 국산 장비 비중을 50% 이상으로 구성할 것으로 비공식적으로 권고
- 또한 정부 보조금을 받으려면 장비 입찰을 지정 홈페이지에 공시해야 하며, YMTC Fab 3 관련 입찰도 해당 홈페이지에서 확인
- 기존 라인은 장비 교체 비용과 수율 리스크가 커서 국산화 속도가 더딤. 반면 신규 Fab은 처음부터 국산 장비를 기준으로 설계할 수 있어 도입이 상대적으로 유리

중국 3D NAND Fab, 공정별 장비 집약도



자료: Wind, KB증권

주: 해당 데이터는 주요 Fab 기준. 식각 장비를 100 기준으로 기타 공정 장비 집약도를 추정

- 3D NAND 라인에서 장비가 가장 많이 들어가는 공정은 증착과 식각
- 층수가 높아질수록 적층막을 더 많이, 더 균일하게 쌓아야 함. 막 두께와 응력, 파티클 관리의 난도도 함께 상승. 채널홀은 더 깊고 좁아져, 위아래 식각 형상을 균일하게 유지하는 고종횡비 식각이 핵심 난제
- 고단화의 핵심은 장비 대수가 단순히 늘어나는 것이 아니라, 더 많은 층을 균일하게 쌓고 더 깊은 구조를 안정적으로 가공하는 능력에 있음
- 증착 중심의 Piotech, 식각 중심의 AMEC을 긍정적으로 평가
- NAURA는 증착, 식각을 비롯한 여러 공정 장비를 공급

III. AI/eSSD 수요 상방과 YMTC의 데이터센터 진입

에이전트 AI 시대 도래, NAND 수요 상방 요인

AI, 학습에서 추론으로

ChatGPT와 Claude를 비롯한 생성형 AI의 확산은 데이터센터 투자의 중심을 GPU와 HBM으로 이동시켰다. 초기 AI 투자가 대규모 언어모델을 만드는 '학습'에 집중되었다면, 최근에는 이미 학습된 모델을 실제 서비스에 활용하는 '추론'의 중요성이 높아지고 있다. 특히 AI가 질문에 답하는 데 그치지 않고 스스로 작업 순서를 정하고 외부 도구를 활용하는 에이전트 AI가 확산되면서, 추론 과정은 더 길고 복잡해지는 추세다.

에이전트 AI 확산으로 KV-cache 처리 방식에 주목

에이전트 AI는 일반적인 챗봇보다 더 많은 연산과 메모리를 필요로 한다. 하나의 요청을 처리하기 위해 여러 단계의 추론을 수행하고, 이전 대화와 작업 결과를 장시간 기억해야 하기 때문이다. 이 과정에서 KV-cache가 중요한 역할을 한다. KV-cache는 AI가 앞서 처리한 문맥의 연산 결과를 저장해 두는 공간으로, 같은 내용을 매번 다시 계산하지 않도록 해 추론 속도를 높인다. KV-cache의 용량은 대화 길이와 동시 사용자 수가 늘어날수록 함께 증가한다.

GPU+HBM → CPU+DRAM → 고성능 SSD까지 저장처 확대


이런 변화로 AI 반도체 수요는 GPU와 HBM에만 머물지 않고 서버용 CPU, DRAM, 고성능 SSD로 확산될 전망이다. 실시간으로 사용하는 KV-cache는 속도가 빠른 HBM에 우선 저장되지만, 용량이 커지면 일부 데이터를 서버 DRAM과 NVMe SSD로 옮겨 보관할 수 있다. 즉, HBM이 자주 사용하는 데이터를 처리한다면 DRAM과 SSD는 상대적으로 접근 빈도가 낮은 데이터를 저장하는 보조 메모리 계층으로 활용되는 구조다. NVIDIA도 에이전트 AI용 인프라에서 KV-cache를 GPU HBM, CPU DRAM, NVMe SSD에 계층적으로 배치하는 방식을 제시하고 있다.

eSSD (NAND), 모델부터 DB까지 보관 창고로서 수요 제고 예상

특히 NAND 기반의 기업용 SSD (eSSD)는 KV-cache 저장뿐 아니라 AI 모델, 학습 데이터, 벡터 데이터베이스와 추론 결과를 보관하는 역할을 담당한다. AI 서비스 이용자와 처리해야 할 데이터가 늘어날수록 서버 한 대에 탑재되는 SSD 용량도 증가할 가능성이 높다. Micron 역시 AI 추론 과정의 KV-cache 계층화와 벡터 데이터베이스 검색이 고성능 데이터센터 SSD 수요를 견인하고 있다고 설명했다.


따라서 AI 시장의 무게중심이 학습에서 추론으로 확대되는 과정은 NAND 산업에도 새로운 성장 동력이 될 수 있다. 과거 NAND 수요가 스마트폰과 PC 등 소비자용 제품에 크게 좌우되었다면, 향후에는 AI 데이터센터용 고용량·고성능 SSD가 새로운 성장축으로 자리 잡을 전망이다. 이러한 변화는 중국 최대 NAND 기업인 YMTC에도 중장기 성장 기회로 작용할 수 있다.

그림 1. 에이전트 AI에 따른 KV-cache 확대





자료: KB증권 / 주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지

그림 2. 중국의 학습 AI와 추론 AI 비중 변화




자료: Enflame 상장 신청서, KB증권

표 1. 기업별 KV-cache 저장 및 재사용 기술 비교

구분	NVIDIA	DeepSeek	Huawei
핵심 기술	ICMS/CMX	MLA, Context Caching, 3FS	OceanDisk 1800 / OceanStor M900
발표 시기	2026년 1월, 3월	2024년 8월 이후 지속 발전	2026년 3~9월
핵심 목표	KV-cache 저장 공간 확장 및 공유	캐시 압축, 반복 연산 감소	대용량 KV-cache 공유, 고속 접근
기술 특징	G3.5 공유 플래시 계층	압축 + SSD 기반 분산 캐싱	NPU-SSD 직접 접근 및 풀링
NAND 연결	별도 플래시 저장 계층 구축	고성능 SSD를 cache 저장소로 활용	PB급 공유 SSD 저장 공간 구축
주요 효과	추론 처리량 및 전력 효율 개선	연산, 메모리, 저장 비용 절감	지연시간, 토큰당 비용 감소
관련 이미지			


자료: NVIDIA, HUAWEI, DEEPSEEK, KB증권

그림 3. 중국 데이터센터 (일반 연산능력) 규모 및 전망



자료: IDC, Inspur, KB증권
주: FP64 기준

그림 4. 중국 AI 데이터센터 (AI 연산능력) 규모 및 전망



자료: IDC, Inspur, KB증권
주: FP16 기준

YMTC, 소비자용 NAND에서 먼저 확보한 성장 기반

중국 NAND 기업 YMTC, 출하량 기준 점유율 3위

YMTC는 중국에서 사실상 유일하게 3D NAND를 양산하는 기업이다. 2026년 2분기 글로벌 NAND 비트 출하량 기준 점유율은 17%로 상승해 삼성전자와 SK하이닉스에 이어 처음으로 글로벌 3위에 진입했다. 반면 매출액 기준 순위는 5위에 머물렀다. 비트 출하 점유율에 비해 매출 점유율이 낮다는 것은 YMTC의 제품 구성이 상대적으로 가격이 낮은 소비자용 NAND에 집중되어 있음을 보여준다.

주요 기업들의 DC향 공급 확대로 소비자용 NAND 시장을 차지한 YMTC


YMTC의 점유율 상승에는 글로벌 NAND 기업의 전략 변화도 영향을 미쳤다. AI 데이터센터 수요가 빠르게 증가하자 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등 주요 업체는 수익성 높은 eSSD로 생산과 투자를 집중했다. 이 과정에서 PC, 스마트폰, 소비자용 SSD에 공급되는 NAND가 줄었고, YMTC가 중국 내수 시장을 중심으로 공급 공백을 빠르게 채웠다. 중국 NAND 시장에서 YMTC의 점유율이 2025년 25.1%에서 2026년 2분기 38.5%까지 상승한 것도 이러한 전략의 결과다.

YMTC는 자체 소비자용 SSD 브랜드인 Zhitai를 비롯해 중국 스마트폰, PC, SSD 업체로 공급을 확대했다. 글로벌 기업들이 데이터센터 시장에 집중하는 동안 YMTC는 소비자용 시장에서 출하량을 늘렸고, 이를 바탕으로 생산 규모와 고객 기반을 확보했다. 즉, 현재까지 YMTC의 점유율 상승은 eSSD보다는 중국 내수와 소비자용 제품이 주도했다.

다만 매출과 이익 성장을 위해서 포기할 수 없는 eSSD 시장


다만 소비자용 제품은 가격 경쟁이 심하고 업황에 따른 수익성 변동도 크다. YMTC가 출하량 증가를 매출과 이익 성장으로 연결하기 위해서는 eSSD 비중을 확대할 필요가 있다. 소비자용 시장에서 확보한 생산 규모를 바탕으로 제품 믹스를 고부가가치 eSSD로 전환하는 것이 YMTC의 다음 성장 과제다.

그림 5. 비트 출하량 기준, 글로벌 NAND 시장 점유율




자료: Counterpoint, KB증권 / 주: SK하이닉스는 Solidigm 합산

그림 6. 매출 기준, 글로벌 NAND 시장 점유율




자료: Counterpoint, KB증권

그림 7. 중국 NAND 시장 점유율



자료: 옴디아, KB증권 / 주: 매출액 기준, 2026년 2분기는 상위 3사 이외 기업은 기타에 포함

그림 8. 글로벌 NAND 수요 추이 및 전망



자료: Trendforce, KB증권

YMTC eSSD 시장 본격 진출, 출하 성장에서 수익성 개선으로

2028년, AI DC 투자 확대로 eSSD 비중 60%까지 상승 전망

eSSD는 소비자용 SSD보다 성능과 신뢰성 기준이 높지만 판매단가와 수익성도 높다. AI 데이터센터 투자 확대에 따라 eSSD가 글로벌 NAND 비트 수요에서 차지하는 비중은 2027년 이후 약 50~60%까지 상승할 전망이다. YMTC가 eSSD 시장에 안착한다면 출하량 확대뿐 아니라 평균판매가격과 수익성 개선도 기대할 수 있다.

YMTC도 제품 믹스 개선으로 eSSD 매출 비중 확대 예상

Counterpoint는 2024년 사실상 미미했던 YMTC의 eSSD 매출 비중이 2028년에는 전체 매출의 약 39%까지 상승할 것으로 전망한다. 이는 YMTC의 성장이 소비자용 물량 확대에서 기업용 제품 중심의 믹스 개선으로 이동할 수 있음을 의미한다.

2022년 최초 공개한 eSSD 제품

*Xtacking: YMTC가 NAND 메모리 셀과 주변 회로를 각각 별도 웨이퍼에서 제조한 뒤 접합해 집적도와 생산 효율을 높이는 기술

YMTC는 eSSD 제품을 단계적으로 고도화하고 있다. 2022년 공개한 PE310과 PE321은 Xtacking* 2.0 기반 3D TLC NAND와 PCIe 4.0 인터페이스를 적용한 초기 기업용 제품이다. 성능 자체보다는 YMTC가 소비자용 NAND 공급업체에서 eSSD 시장으로 진입했다는 점에 의미가 있었다.

2026년 제품, 2022년 대비 성능 두 배 향상

2026년 공개한 PE511과 PE522는 Xtacking 4.0 기반 3D TLC NAND와 PCIe 5.0 인터페이스를 적용해 성능과 용량을 높였다. PE511은 최대 순차 읽기 14.0GB/s, 랜덤 읽기 330만 IOPS를 지원해 PE321 대비 처리 성능이 약 두 배 향상되었다. 읽기 중심의 최대 용량은 15.36TB로 확대되었으며, 평균 무고장시간은 200만 시간에서 250만 시간으로 늘어났다. 복구 불가능한 비트 오류율은 10^{-17} 미만에서 10^{-18} 미만으로 개선되었다.

AI 추론용과 고용량 QLC 등 제품 세분화

AI 추론용으로 제시된 PE522는 최대 순차 읽기와 쓰기 속도가 각각 14.2GB/s와 11.5GB/s이며, 랜덤 읽기와 쓰기 성능은 각각 310만 IOPS와 120만 IOPS다. 읽기 중심 제품의 최대 용량은 30.72TB로 확대되었고, 혼합 작업용 제품은 최대 4DWPD의 쓰기 내구성을 지원한다. YMTC는 PE522의 주요 활용처로 LLM 추론 과정에서 발생하는 KV-cache의 오프로딩과 재호출을 제시하고 있다.

고용량 시장에는 QLC 기반 PE501을 출시했다. PE501의 최대 용량은 122.88TB로 YMTC의 이전 TLC 기업용 SSD보다 크게 확대되었다. 쓰기 내구성은 0.6DWPD로 낮지만 KV-cache, RAG, 콘텐츠 전송망처럼 한 번 기록한 데이터를 반복적으로 읽는 업무에 적합하다. YMTC의 제품 전략이 범용 eSSD에서 고성능 TLC와 고용량 QLC로 세분화되고 있는 것이다.

표 2. YMTC 주요 제품 스펙 비교

구분	PE321	PE511	PE522	PE501
공개 시기	2022년	2025년	2026년	2026년
NAND 기술	Xtacking 2.0 TLC	Xtacking 4.0 TLC	Xtacking 4.0 TLC	Xtacking 4.0 QLC
인터페이스	PCIe 4.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0
최대 용량	7.68TB	15.36TB	30.72TB	122.88TB
최대 순차 읽기	7.4GB/s	14.0GB/s	14.2GB/s	14.2GB/s
최대 순차 쓰기	7.0GB/s	10.5GB/s	11.5GB/s	4.0GB/s
최대 랜덤 읽기	175만 IOPS	330만 IOPS	310만 IOPS	335만 IOPS
최대 랜덤 쓰기	64만 IOPS	90만 IOPS	120만 IOPS	20만 IOPS
최대 내구성	공개 비교 제한	3 DWPD	4 DWPD	0.6 DWPD
주요 용도	범용 데이터센터	클라우드·DB	AI 추론·KV 캐시	AI용 고용량 저장

자료: YMTC 홈페이지, KB증권

표 3. NAND 주요 기업의 제품 스펙 비교

구분	삼성전자 PM1753	SK하이닉스 D7-PS1030	키옥시아 CM9-V	마이크론 9550MAX
공개 시기	2024년	2024년	2025년	2024년
NAND 기술	8세대 V-NAND TLC	176단 TLC	BiCS8 TLC	G8 232단 TLC
인터페이스	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0	PCIe 5.0
최대 용량	30.72TB	12.8TB	12.8TB	25.6TB
최대 순차 읽기	14.5GB/s	14.5GB/s	14.8GB/s	14.0GB/s
최대 순차 쓰기	10.0GB/s	10.0GB/s	11.0GB/s	10.0GB/s
최대 랜덤 읽기	330만 IOPS	310만 IOPS	340만 IOPS	330만 IOPS
최대 랜덤 쓰기	65만 IOPS	80만 IOPS	80만 IOPS	72만 IOPS
최대 내구성	1DWPD	3 DWPD	3 DWPD	3 DWPD

자료: 각 사 홈페이지, KB증권

제품 채택과 호환성 검증으로 넓어지는 데이터센터 기반

YMTC eSSD, 중국 주요 서버 하드웨어 호환성 목록에 포함


YMTC 자체 eSSD는 중국 서버와 운영체제 생태계에서 호환성 검증을 축적하고 있다. YMTC PE310은 TencentOS Server의 하드웨어 호환성 목록에 포함됐고, YMTC PE321은 H3C 서버 펌웨어의 지원 대상에도 등록됐다. Lenovo ThinkSystem 서버에서는 주문 가능한 SSD 옵션으로도 제시된다. 이는 YMTC가 자체 eSSD 제품을 통해 서버 OEM 및 클라우드 운영체제 생태계에 진입할 기반을 마련했음을 보여준다.

YMTC NAND 탑재한 AI DC용 eSSD도 확인

YMTC NAND를 탑재한 중국 eSSD 제품도 확인되고 있다. DERA의 PCIe 5.0 eSSD인 D8436과 D8456에는 YMTC의 기업용 3D TLC NAND가 탑재되며, 해당 제품은 AI 학습과 클라우드 컴퓨팅을 주요 적용처로 제시하고 있다. UnionMemory의 PCIe 5.0 데이터센터용 SSD인 UH712a에서도 YMTC X3-9070 NAND 탑재가 실물 분해 자료를 통해 확인되었다.

이는 YMTC가 자체 eSSD 완제품뿐 아니라 중국 SSD 업체에 NAND를 공급하는 방식으로도 데이터센터 시장에 접근하고 있음을 보여준다.

그림 9. 2024년 기준, 중국 PCIe SSD 시장 점유율




자료: IDC, KB증권

그림 10. UnionMemory, 데이터센터 eSSD UH712a 스펙



자료: UnionMemory 홈페이지, KB증권

그림 11. 컨트롤러 기업 DERA SSD에 YMTC NAND 사용



자료: DERA 홈페이지, KB증권

그림 12. H3C 호환 목록 캡처본



자료: H3C 홈페이지, KB증권 / 주: 2026년 2월 발표

IV. Fab 3: 늘어나는 eSSD 수요와 국산 장비 검증의 시작

98% 가동률, Fab 3로 이어지는 생산능력 확대

Full 가동 중인 Fab 1, 2

AI DC 투자 가속화로 NAND 수요 확대가 전망되는 가운데, YMTC 기존 생산라인 Fab 1, 2는 사실상 완전가동 상태에 진입했다. IPO 신청서에 따르면 NAND 생산능력 가동률은 2023년 94.4%에서 2025년 97.9%로 상승했으며, 2026년 1분기에는 98.0%를 기록했다. 기존 Fab 1, 2만으로는 추가 수요에 대응할 수 있는 생산 여력이 제한적인 상황이다.

이미 Fab 3 증설 중

이에 YMTC는 우한에서 Fab 3 증설을 진행하고 있다. Fab 3는 장비 반입과 설치 단계에 있으며, 2026년 말 초기 가동을 시작해 2027년에는 월 5만 장 수준의 생산능력을 확보할 것으로 예상된다. 기존 Fab 1, 2의 합산 생산능력이 월 20만 장 내외라는 점을 감안하면 Fab 3 가동은 YMTC 생산능력을 약 25% 확대하는 효과가 있다. 다만 이는 2027년 중 램프업을 거친 목표 수준이므로, 연간 평균 생산량은 이보다 낮을 수 있다.

IPO 모집 자금의 63% 생산라인 업그레이드에 투자 예정


IPO를 통한 자금 조달도 생산라인 고도화에 집중된다. YMTC는 총 330억 위안의 모집 예정 금액 가운데 208억 위안, 약 63%를 생산 라인 기술 업그레이드에 투입할 계획이다. 나머지 122억 위안은 차세대 NAND와 고속 스토리지 제품을 포함한 연구개발에 사용한다.

표 4. YMTC IPO 자금 계획

구성	규모 (억 위안)	비중 (%)
생산라인 기술 업그레이드	208	63
ㄴ Fab3 신규 증설 ㄴ Fab1 과 2 장비 업그레이드 ㄴ 고성능, 고단화의 3D NAND 생산라인 전환		
R&D	122	37
Total	**330**	

자료: YMTC IPO 신청서, KB증권

그림 13. YMTC 생산능력 가동률



자료: YMTC IPO 신청서, KB증권

표 5. NAND 기업별 Capa 현황 및 램프업 타임라인

기업	Fab	지역	크기	2025				2026				2027			
				1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
YMTC	Wuhan Fab1	중국	12"	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Wuhan Fab2A	중국	12"	40	40	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	Wuhan Fab2B	중국	12"						10	40	40	40	40	40	40
	Wuhan Fab3	중국	12"									20	40	50	50
	Total			140	140	150	160	160	170	200	200	220	240	250	250

자료: Trendforce, KB증권 추정

주1: 파란색 음영은 전망치

주2: <2027년 중국주식 전망-AI에이전트 확산과 국산화 전략의 연결고리, 박수현 김승민> 보고서 26페이지와 달리 2027년 말 기준 Capa 5.0만장으로 추정하는 이유는

(1) 국산 장비 50% 이상 구성 시 과거 대비 낮은 수율, (2) Fab 3 최대 50% DRAM 배정 가능성을 고려한 보수적 시나리오

NAND 수요 시나리오: 2028년 전후 후속 증설 필요성 부각

글로벌 NAND 수요의 중심은 소비자용 제품에서 데이터센터용 eSSD로 이동하고 있다. AI 서버 투자 확대와 추론 서비스의 성장, 서버당 저장 용량 증가 및 고용량 QLC SSD 채택이 이러한 변화를 이끄는 주요 요인이다. 중국도 데이터센터 투자가 확대되는 가운데, 중국산 NAND의 데이터센터 eSSD 적용 가능성이 높아지고 있다.

IDC 연산능력 전망치 기초로 NAND 수요 추정

중국 데이터센터 NAND 수요는 IDC가 전망한 중국의 일반 및 AI 연산능력을 기초로 추정했다. 기본 시나리오는 IDC의 연산능력 전망을 그대로 적용하고, 일반 연산능력과 AI 연산능력의 증가에 따라 데이터센터용 NAND 수요가 확대되는 경우를 가정했다.

강세 시나리오, SSD 탑재량 빠르게 증가를 가정

수요 강세 시나리오에서도 IDC의 연산능력 전망 자체는 변경하지 않았다. 대신 에이전트 AI 확산으로 추론 요청 수와 컨텍스트 길이가 증가하고, KV-cache의 SSD 오프로딩과 서버당 SSD 탑재량 확대가 기본 시나리오보다 빠르게 진행되는 경우를 반영했다. 즉, 강세 시나리오는 AI 연산능력의 추가 상향이 아니라 동일한 연산능력에 필요한 NAND 저장 용량이 증가하는 경우다.

수요와 공급은 모두 연간 순증 기준으로 비교했다. 기존 YMTC 생산능력은 기존 고객과 제품 수요에 대응한다고 가정하고, Fab 3까지의 증설을 통해 발생하는 공급 순증이 중국 데이터센터의 신규 NAND 수요를 어느 정도 흡수할 수 있는지를 분석했다. 따라서 본 분석은 중국 전체 NAND 시장의 수급 전망이 아니라 데이터센터 신규 수요가 YMTC의 추가 공급을 흡수할 수 있는지를 살펴보는 시나리오 분석이다.


2027년까지 충분한 NAND 공급, 단 2028년부터 다시 공급부족

기본 시나리오에서 중국 데이터센터 NAND 수요 순증은 2028년 YMTC 공급 순증의 약 0.9배까지 확대될 전망이다. 강세 시나리오에서는 이 비율이 약 1.6배로 상승해 신규 데이터센터 수요가 YMTC의 공급 순증을 상회할 수 있다. 이는 데이터센터 신규 수요가 YMTC의 공급 증가분을 빠르게 흡수할 것을 의미한다.

2027~2028년 중 Fab 4, 5 후속 투자 논의 구체화 전망


Fab 건설과 장비 설치, 공정 검증, 수율 안정화까지 상당한 시간이 필요하다는 점을 감안하면 YMTC는 실제 공급 부족이 확인되기 전에 후속 생산라인 투자를 검토할 가능성이 있다. Fab 4, 5의 투자 금액과 착공 시점은 아직 확정되지 않았지만, Fab 3의 수율 안정과 eSSD 수요 확대가 확인된다면 2027~2028년 중 후속 투자 논의가 구체화될 것으로 전망한다.

그림 14. 기본 시나리오: 연산능력 수요와 YMTC 공급



자료: IDC, Trendforce, YMTC IPO 신청서, KB증권 추정

그림 15. 강세 시나리오: 연산능력 수요와 YMTC 공급



자료: IDC, Trendforce, YMTC IPO 신청서, KB증권 추정

신규 Fab에서 높아지는 국산 장비 채택

신규 Fab, 정부의 권고로 국산 장비 50% 이상으로 구성 예상

향후 Fab 증설의 핵심은 YMTC 생산능력 확대에만 있지 않다. 미국의 장비 수출 규제가 지속되는 가운데, YMTC는 Fab 3를 시작으로 중국산 장비의 검증과 채택 비중을 높일 유인이 크다. 기존 생산라인은 외산 장비를 중심으로 구성되어 있어 장비 교체 비용과 수율 리스크가 크다. 반면 신규 Fab은 생산라인을 처음부터 중국산 장비를 중심으로 설계하는 만큼 평가와 도입이 상대적으로 유리하다.

2025년 12월 말 보도에 따르면, 중국 정부는 비공식적이지만 반도체 생산라인에 국산 장비 비중을 50% 이상으로 구성할 것을 권고했다. 중국 정부의 보조금을 받게 될 경우 장비 입찰을 정부가 지정한 홈페이지에 공시를 해야 하지만, 세부 내용까지는 확인이 불가능한 상황이다. 하지만 해당 홈페이지에 YMTC의 Fab 3 관련 입찰 내용이 확인된다는 점에서 국산 장비 50% 이상으로 채울 것이라 예상한다. 과거 Fab 1·2의 국산 장비 비중이 약 20% 수준에 머물렀던 것과 비교하면 의미 있는 변화다.

Fab 3에서 국산 장비 가동 안정성 확인될 경우, Fab 4, 5까지 수주 연결 가능성


Fab 3는 중국산 장비가 대규모 NAND 생산라인에서 수율과 생산성을 검증받는 시험대가 될 전망이다. Fab 3에서 가동 안정성이 확인될 경우, 해당 장비는 Fab 4, 5에도 반복 채택될 가능성이 높다. 따라서 중국 장비업체의 투자 기회는 Fab 3의 일회성 수주보다 신규 라인 검증 이후 이어질 반복 수주 가능성에 있다.

표 6. 중국 국산화 관련 정책

정책명	발표 시기	주요 내용
79호 문건	2022년	비공개 문건, 2027년 말까지 중앙 국유기업의 IT 시스템 국산 교체
베이징 컴퓨팅 쿠폰	2023년	베이징시 AI 연산 자원 임대료 20% 지원
국무원 <정부조달 입찰 국산 제품 기준>	2025년	정부조달 입찰 시 본국 제품의 입찰 가격 20% 차감
정부 자금 유입 데이터센터 국산 AI칩 사용	2025년	정부 예산 들어간 신규 DC 국산 AI칩 사용. 보도 기준
국산 칩 데이터센터 전기 요금 할인	2025년	국산 칩 사용하는 대형 DC 전기요금 최대 50% 할인
신규 공장 "국산 장비 50%" 규칙	2025년	공장 신규 증설 시 국산 장비가 50% 이상. 장기 목표 100%. 비공개 문건

자료: 신화망, Reuters 등 언론보도 정리, KB증권

그림 16. 중국 주요 Fab별 국산화율



자료: Wind, KB증권 / 주: 중국 산업 보고서 내 추정치 평균

V. 국산화 테마 속에서 장비주의 옥석가리기

3D NAND 고층화의 핵심 공정: 적층막 증착과 고종횡비 식각

3D NAND, 증착과 식각이 주요 공정

3D NAND는 메모리 셀을 수직으로 쌓아 저장용량을 늘리는 구조다. 층수가 높아질수록 산화막과 질화막을 반복적으로 쌓는 적층막 형성, 그리고 이를 깊게 관통하는 채널홀, 스테어케이스 (Staircase) 식각의 난도가 높아진다. 고단화의 핵심은 장비 수가 단순히 늘어나는 데 있지 않다. 더 많은 층을 균일하게 쌓고, 더 깊은 구조를 안정적으로 가공하는 능력에 있다.

1) 적층막 증착

적층막 증착에서는 SiO2와 SiN 등 유전체막을 반복적으로 형성한다. 층수가 높아질수록 막 두께와 조성의 균일도를 유지해야 하며, 반복 적층에서 발생하는 막 응력과 파티클도 함께 관리해야 한다. 따라서 PECVD, ALD 등 증착 장비는 3D NAND 구조의 품질을 결정하는 핵심 장비다.


2) 채널홀 식각

채널홀 식각은 적층 구조를 수직으로 관통해 메모리 셀의 통로를 만드는 공정이다. 층수가 늘어날수록 식각 깊이는 깊어지고 구조 폭은 좁아져 종횡비가 높아진다. 이때 웨이퍼 상부와 하부에서 식각 속도와 형상을 균일하게 유지하지 못하면 셀 특성과 수율이 저하될 수 있다.

3D NAND 고난도 공정 양산 → DRAM과 로직 Fab 확장 가능 여부가 중요


세정, 열처리, CMP, 본딩도 NAND 생산에 필수적이다. 다만 층수 증가에 따른 기술 난도와 장비 중요도가 직접적으로 높아지는 공정은 증착과 식각이다. 따라서 NAND 고단화는 단순한 장비 수요 증가보다, 고층화 핵심 공정에서 기술력을 입증할 기업과, 검증된 장비를 메모리, 로직 Fab 전반으로 확장할 기업을 가려내는 기회가 될 것이다.

그림 17. 3D NAND 구조도 및 제조 방식



자료: KB증권 / 주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지

그림 18. 중국 3D NAND Fab, 공정별 장비 집약도



자료: Wind, KB증권 / 주: 식각 장비를 100 기준으로 기타 공정 장비 집약도를 추정한 결과

그림 19. 반도체 주요 공정 및 3D NAND 핵심 공정



자료: KB증권 / 주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지

표 7. 중국 주요 반도체 장비 기업 밸류체인

티커	기업명	시가총액	매출액 증가율 (% YoY)				EPS 증가율 (% YoY)				ROE	P/B	P/E	PEG
		(십억 위안)	FY0	FY1	FY2	FY3	FY0	FY1	FY2	FY3	(%)	(X)	(X)	
포토레지스트 박리														
688082 CH	ACM Research	103.8	20.8	52.4	34.0	29.6	17.4	24.8	37.5	33.1	15.1	6.1	42.2	1.3
688729 CH	BEIJING E-TOWN	52.6	9.6	26.2	36.3	26.8	20.0	25.0	52.7	34.9	10.5	5.1	41.4	1.1
세정														
688082 CH	ACM Research	103.8	20.8	52.4	34.0	29.6	17.4	24.8	37.5	33.1	15.1	6.1	42.2	1.3
688729 CH	BEIJING E-TOWN	52.6	9.6	26.2	36.3	26.8	20.0	25.0	52.7	34.9	10.5	5.1	41.4	1.1
688037 CH	KINGSEMI	46.5	11.1	40.7	44.0	39.9	-64.4	141.9	137.3	71.8	11.5	14.3	124.0	1.1
식각														
688012 CH	AMEC	229.9	36.6	87.1	40.2	35.3	30.3	106.3	18.6	38.9	16.4	6.8	44.2	0.9
688072 CH	Piotech	135.1	58.9	124.8	46.4	52.8	33.9	120.9	38.5	61.9	23.7	10.7	47.9	0.7
688082 CH	ACM Research	103.8	20.8	52.4	34.0	29.6	17.4	24.8	37.5	33.1	15.1	6.1	42.2	1.3
688729 CH	BEIJING E-TOWN	52.6	9.6	26.2	36.3	26.8	20.0	25.0	52.7	34.9	10.5	5.1	41.4	1.1
688037 CH	KINGSEMI	46.5	11.1	40.7	44.0	39.9	-64.4	141.9	137.3	71.8	11.5	14.3	124.0	1.1
600641 CH	Shanghai Vital Microtech	33.4	218.5	499.9	16.2	16.2	적전	-157.6	162.5	109.5	2.2	-	188.1	-
열처리														
688012 CH	AMEC	229.9	36.6	87.1	40.2	35.3	30.3	106.3	18.6	38.9	16.4	6.8	44.2	0.9
688072 CH	Piotech	135.1	58.9	124.8	46.4	52.8	33.9	120.9	38.5	61.9	23.7	10.7	47.9	0.7
300316 CH	Jingsheng M&E	42.5	-35.4	-47.9	12.1	19.8	-64.6	0.9	11.5	42.0	4.9	2.3	43.2	2.6
600641 CH	Shanghai Vital Microtech	33.4	218.5	499.9	16.2	16.2	적전	-157.6	162.5	109.5	2.2	-	188.1	-
증착 (PVD, CVD, ALD)														
002371 CH	NAURA	371.3	30.9	68.1	32.0	31.2	-2.4	35.0	47.7	41.3	20.2	7.0	35.6	0.9
688012 CH	AMEC	229.9	36.6	87.1	40.2	35.3	30.3	106.3	18.6	38.9	16.4	6.8	44.2	0.9
688072 CH	Piotech	135.1	58.9	124.8	46.4	52.8	33.9	120.9	38.5	61.9	23.7	10.7	47.9	0.7
688082 CH	ACM Research	103.8	20.8	52.4	34.0	29.6	17.4	24.8	37.5	33.1	15.1	6.1	42.2	1.3
300316 CH	Jingsheng M&E	42.5	-35.4	-47.9	12.1	19.8	-64.6	0.9	11.5	42.0	4.9	2.3	43.2	2.6
600641 CH	Shanghai Vital Microtech	33.4	218.5	499.9	16.2	16.2	적전	-157.6	162.5	109.5	2.2	-	188.1	-
300724 CH	S.C New Energy Tech	18.1	-18.1	-69.3	0.6	11.6	-5.3	-62.8	0.2	18.1	6.3	1.2	18.6	-
CMP														
688082 CH	ACM Research	103.8	20.8	52.4	34.0	29.6	17.4	24.8	37.5	33.1	15.1	6.1	42.2	1.3
688120 CH	Hwatsing Tech	93.1	36.5	74.7	32.3	28.2	6.0	41.2	33.1	31.6	18.2	8.3	46.0	1.3
300054 CH	Dinglong	55.9	9.7	28.6	23.4	23.1	37.5	54.2	30.6	26.5	19.9	7.5	39.4	1.1
코터 및 디벨로퍼, 이온 주입														
688012 CH	AMEC	229.9	36.6	87.1	40.2	35.3	30.3	106.3	18.6	38.9	16.4	6.8	44.2	0.9
688082 CH	ACM Research	103.8	20.8	52.4	34.0	29.6	17.4	24.8	37.5	33.1	15.1	6.1	42.2	1.3
688200 CH	Huafeng Test&Control	49.0	48.7	125.6	42.8	31.5	60.3	66.1	41.5	33.3	20.1	7.6	40.9	0.9
688037 CH	KINGSEMI	46.5	11.1	40.7	44.0	39.9	-64.4	141.9	137.3	71.8	11.5	14.3	124.0	1.1
계측														
688120 CH	Hwatsing Tech	93.1	36.5	74.7	32.3	28.2	6.0	41.2	33.1	31.6	18.2	8.3	46.0	1.3
688361 CH	Skyverse	86.3	48.7	118.1	58.2	49.0	흑전	307.2	142.6	71.1	9.3	14.6	153.7	1.0
300567 CH	Jingce Electronic	34.6	30.5	69.4	29.6	26.1	흑전	255.2	83.5	60.8	9.4	6.5	71.1	0.6

자료: Bloomberg Consensus, KB증권

주1: NAURA (002371 CH)는 CMP 이외 밸류체인에 모두 관련되어 있으나, 매출 비중이 가장 큰 증착 공정에만 대표적으로 포함

주2: 2026년 10월 28일 기준

주3: 기업명은 영문 기준. KB Mable 기준 기업명: 688082 CH (성베이상하이), 688037 CH (신위안마이크로), 688012 CH (중국마이크로일렉트로닉스), 688072 CH (타징테크), 600641 CH (상하이 바이탈 딘테크), 300316 CH (징성기전), 002371 CH (베이팡화창), 300724 CH (제자웨이창신에너지), 688120 CH (화하이칭커), 300054 CH (딩룽홀딩스), 688200 CH (화펑검침제어), 688361 CH (중커페이처테크), 300567 CH (징처전자)

주4: 반도체 장비 기업 밸류체인 해당 종목 단순 정리. 개별 종목 추천의 의미 아님

1) Piotech (688072 CH): 적층막 증착과 웨이퍼 응력 제어의 직접 수혜

증착 공정에 특화된 Piotech

Piotech (拓荆科技, 688072 CH)은 3D NAND의 고층화에 필요한 적층막 형성과 웨이퍼 응력 관리에 모두 대응할 수 있다는 점이 핵심이다. PECVD를 중심으로 ALD, SACVD, HDPCVD, Flowable CVD 등 다양한 증착 기술을 보유하고 있으며, 막의 재료와 구조의 종횡비, 생산성 요구에 맞춰 증착 공정 포트폴리오를 확대하고 있다.

그림 20. Piotech 장비 포트폴리오



자료: Piotech 공시, KB증권

표 8. Piotech 주요 장비 특징

기술	제품	핵심 기능	3D NAND 및 3D 집적과의 연결
PECVD	NF-300M Supra-H	ONO 적층막 증착	고단 3D NAND의 산화막, 질화막 반복 적층
	PECVD Bianca	웨이퍼 뒷면에 SiN 또는 SiO_2 증착	적층막 응력에 따른 웨이퍼 휨 보정 및 뒷면 보호
ALD	NF-300H Astra	SiO_2, SiN, SiCO 박막 증착	고종횡비, 미세 구조에서 균일한 유전체막 형성
3D 집적	Dione300 / Dione300 eX	W2W 하이브리드 본딩	메모리, 로직 웨이퍼의 고밀도 3D 접합
	Dione300F eX	W2W 퓨전 본딩	저응력 영구 접합
계측	Crux300	본딩 정렬 계측	접합 후 오버레이 및 정렬 정밀도 확인

자료: Piotech 홈페이지, KB증권

대표적인 증착 공정 장비 기업

*ONO: Oxide-Nitride-Oxide의 약자로, 산화막-질화막-산화막을 의미

3D NAND는 산화막 (SiO_2)과 질화막 (SiN)을 반복해 쌓는 ONO* 적층막 공정이 핵심이다. 적층 수가 증가할수록 막 두께와 균일도, 막 응력, 파티클 관리의 난도가 함께 높아진다. 미세한 막 두께 편차나 응력 누적으로 인해 고종횡비 식각의 프로파일과 수율에 영향을 줄 수 있기 때문이다. Piotech의 NF-300M Supra-H는 첨단 메모리용 ONO 적층막 증착을 겨냥한 장비이며, Piotech의 PECVD 제품군이 64단, 128단, 232단 3D NAND 공정까지 대응하고 있다.

ONO 증착에 따른 "웨이퍼 휨" 현상을 해결하기 위한 장비도 보유

Piotech의 차별화 포인트는 전면 적층막 형성에 그치지 않는다는 점이다. PECVD Bianca는 웨이퍼 뒷면에 ONO 막을 증착해 웨이퍼 휨을 보정하고, 뒷면을 보호하는 장비다. 고층 3D NAND에서는 전면에 반복적인 증착으로 막의 응력이 누적되면서 웨이퍼 휨이 커질 수 있다. 뒷면 보정막은 반대 방향의 응력을 부여해 이를 완화하고, 후속 노광, 식각 공정에서 정렬 안정성과 수율을 높이는 역할을 한다.

첨단 증착 장비 1년 동안 140개 챔버 출하

*pX·Supra-D: PECVD 장비에 들어가는 반응 챔버의 제품명

PECVD Stack (ONO)과 Bianca는 고객사 검증을 거쳐 첨단 공정에서 양산 확대 단계에 들어섰다. 2026년 상반기 기준 pX·Supra-D* 기반 첨단공정 장비의 누적 출하는 480개를 넘어 1년 새 약 140개 늘었고, Bianca도 90개 챔버 이상으로 약 30개 늘었다. ALD 장비 역시 메모리 고객사에서 반복 주문을 받고 있다.

첨단 패키징 기술인 하이브리드 본딩도 가능

*W2W: Wafer-to-wafer의 약자, 웨이퍼 두 장을 통째로 접합
C2W: Chip-to-wafer의 약자, 개별 칩을 웨이퍼 위에 접합

Piotech은 증착 장비 외에도 W2W 및 C2W* 하이브리드 본딩, 퓨전 본딩, 본딩 정렬 정밀도 계측 장비까지 확보하고 있다. 하이브리드 본딩은 유전체 접합과 구리-구리 전기 연결을 동시에 구현하는 방식으로, HBM, CIS, 3D NAND의 CMOS-under-array 구조 등 고집적 3D 구조에 적용될 수 있다. Piotech의 W2W 하이브리드 본딩 장비 Dione300은 양산 및 반복 주문 단계에 진입했고, 차세대 Dione300 eX는 고객사 인증 단계에 있다. 다만 2025년 매출 기준으로 증착장비 비중은 약 94%, 본딩장비 비중은 약 3%에 머문다. 따라서 현재 Piotech의 핵심 실적 기반은 증착 장비이며, 3D 집적 장비는 중장기 성장 동력으로 작용할 전망이다.

그림 21. NAND 증착에 따른 파티클 문제




자료: KB증권 / 주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지

그림 22. NAND 증착에 따른 웨이퍼 휨 문제




자료: KB증권 / 주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지

그림 23. Piotech, 매출 및 증가율 추이




자료: Wind, KB증권

그림 24. Piotech, 순이익 및 증가율 추이




자료: Wind, KB증권 / 주: 비경상 제외 순이익 기준

그림 25. Piotech 매출총이익률 추이



자료: Wind, KB증권

그림 26. Piotech, 12MF P/E 추이



자료: Bloomberg Consensus, KB증권 / 주: 2026년 10월 27일 기준

표 9. 반도체 증착 장비 Peer 재무지표 비교

티커	기업명	시가총액 (십억 달러)	매출액 증가율 (% YoY) FY0	FY1	FY2	FY3	EPS 증가율 (% YoY) FY0	FY1	FY2	FY3	ROE (%)	P/B (X)	P/E (X)	PEG
중국														
002371 CH	베이팡화창	55.7	30.9	68.1	32.0	31.2	(2.4)	35.0	47.7	41.3	20.2	7.0	35.6	0.4
688012 CH	중국마이크로일렉트로닉스	34.5	36.6	87.1	40.2	35.3	30.3	106.3	18.6	38.9	16.4	6.8	44.2	0.3
688072 CH	타징테크	20.3	58.9	124.8	46.4	52.8	33.9	120.9	38.5	61.9	23.7	10.7	47.9	0.3
688082 CH	성메이상하이	15.6	20.8	52.4	34.0	29.6	17.4	24.8	37.5	33.1	15.1	6.1	42.2	0.7
688147 CH	웨이다오나노테크	4.5	-2.5	6.3	30.8	31.1	(4.0)	60.2	49.9	39.1	13.9	8.3	59.6	0.5
글로벌														
240810 KS	원익IPS	3.6	21.6	62.9	32.1	17.3	305.4	155.4	12.9	28.0	19.2	3.6	20.4	0.1
084370 KS	유진테크	2.0	3.6	47.5	36.1	25.0	(33.0)	197.0	7.9	36.3	21.7	3.8	19.1	0.1
AMAT US	어플라이드 머티어리얼즈	314.2	4.4	22.2	35.6	20.5	0.3	47.1	45.5	27.1	51.0	9.5	21.3	0.2
LRCX US	램 리서치	300.9	26.0	92.1	19.8	15.3	38.8	67.2	25.4	19.6	75.9	14.3	23.0	0.2
8035 JP	도쿄일렉트론	145.5	0.5	41.0	26.7	16.0	6.1	37.7	41.3	23.3	39.1	8.2	22.9	0.3
6525 JP	고쿠사이엘렉트릭	10.9	-1.6	43.5	28.7	19.6	(16.6)	95.7	42.9	27.5	27.9	5.8	23.1	0.1

자료: Bloomberg Consensus, KB증권

주1: 2026년 10월 27일 기준

주2: ROE, P/B, P/E는 12MF 기준, PEG는 3Y CAGR EPSG 기준

주3: 기업명은 KB Mable 기준

2) AMEC (688012 CH): 고종횡비 식각과 금속 충진으로 넓어지는 NAND 노출

식각에서 증착, CMP, 계측으로 포트폴리오 확장

AMEC (中微公司, 688012 CH)은 중국의 대표적인 전공정 장비 업체다. CCP와 ICP 식각 장비를 기반으로 성장했으며, 최근에는 LPCVD, ALD, PECVD, PVD, EPI 등 박막 장비와 CMP, 계측, 검사 영역으로 포트폴리오를 확장하고 있다. 투자 포인트는 고난도 메모리와 선진 로직 공정에서 검증한 식각 기술을 바탕으로 적용 공정과 고객 범위를 넓힐 수 있는지에 있다.


NAND 적층수 高 → 식각 난도 高

3D NAND 고층화는 AMEC의 식각 기술력을 확인할 수 있는 대표적인 사례다. NAND 적층수가 늘어날수록 채널홀과 슬릿 구조는 더 깊고 좁아진다. 이 과정에서 식각 장비는 구조 상부와 하부에서 식각 속도와 형상을 균일하게 유지해야 하며, 산화막과 질화막 등 주변막의 손상을 최소화해야 한다. 식각 형상이 기울어지거나 층별 편차가 커지면 이후 채널 형성과 금속 충진, 셀 특성 및 수율 저하로 이어질 수 있다.

60:1급 장비 양산 가동
90:1급 장비 고객 검증 중

AMEC의 60:1급 초고종횡비 CCP 식각 장비는 반응 챔버 300개 이상이 메모리 고객의 양산라인에서 안정적으로 가동되고 있다. 차세대 70~90:1급 저온 식각 장비 (Primo XD-RIE)는 고객사에 출하되어 검증을 받고 있다. 200단 이상 고층 NAND에 필요한 고종횡비 식각 역량을 상당 부분 확보한 데 이어, 차세대 고층 NAND로 기술 범위를 넓히는 과정으로 판단한다.

그림 27. 3D NAND 식각의 핵심 난제: 고종횡비 구조 가공



자료: KB증권 / 주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지

표 10. AMEC 식각 장비 현황

구분	종류	전체 응용처	양산 적용	인증 완료	인증 진행	양산 및 인증 커버리지
CCP	3D NAND	32	28	1	0	91%
	DRAM	17	8	1	4	71%
ICP	3D NAND	35	16	0	19	46%
	DRAM	64	13	15	35	44%

자료: AMEC 공시, KB증권 / 주: 2025년 기준

여러 식각 단계에서 고객인증 진행 중

AMEC의 경쟁력은 채널홀 식각 한 공정에만 머물지 않는다. 2026년 상반기 기준 3D NAND용 CCP 식각 응용 공정 32개 가운데 28개를 양산 적용했고, 1개 공정이 고객 인증 단계까지 진입했다. ICP 식각도 3D NAND용 응용 공정 35개 중 16개가 양산 적용됐고, 19개가 인증 단계에 있다. AMEC이 현재 3D NAND의 채널홀·슬릿 식각뿐 아니라 여러 식각 단계에서 장비 적용 범위를 넓혀가고 있음을 보여준다.

복수 챔버와 스테이션으로 고객 비용 부담 低

장비 구조 측면에서는 다중 스테이션 설계가 차별화 요소다. AMEC의 CCP·ICP 식각 장비는 하나의 플랫폼 안에 복수 챔버와 스테이션을 배치하는 구조를 활용한다. 일부 진공펌프, 밸브 등 공용 부품을 공유할 수 있어 클린룸 면적당 처리량과 장비 효율을 높이고, 고객 입장에서는 장비 구매비와 유지비를 낮출 수 있다. 회사는 트윈 스테이션 식각 플랫폼이 소모재 사용량을 낮추고 스테이션 간 공정 일관성을 높일 수 있다고 설명한다.


식각 이후 금속 충진 기술도 보유

AMEC은 식각 이후의 금속 충진 공정으로도 확대 중이다. LPCVD 장비인 CVD 텅스텐은 컨택홀과 워드라인 충진에, 고종횡비 텅스텐 CVD와 ALD 텅스텐은 깊은 구조의 균일한 금속 충진에 사용된다. 고층 3D NAND에서는 채널홀과 계단형 구조를 만든 뒤 워드라인과 접점을 빈틈없이 연결해야 하므로, 식각 깊이가 증가할수록 금속 충진의 공정 난도도 함께 높아진다. AMEC의 고종횡비 텅스텐 CVD와 ALD 텅스텐 장비는 중국 주요 메모리 고객에 판매되고 있다.

중장기 성장 동력: 증착 장비


증착 장비는 AMEC의 식각 이후 성장동력이다. 2025년 LPCVD, ALD 등 증착 장비의 매출은 전년 대비 +200% 이상 증가했다. 매출 기여도는 아직 낮지만 신규 장비 인증이 늘어나면서 식각보다 빠르게 성장할 가능성이 있다. 특히 2026년 9월 AMEC은 산화막과 질화막을 반복 형성하는 ONO 적층용 PECVD 장비를 공개했다. 이는 3D NAND의 적층막 형성 공정과 직접적으로 연결되는 제품이며, 다중 스테이션 구조를 통해 처리량을 높이는 방향으로 설계됐다. 또한 AMEC은 식각과 박막 외에도 CMP, 전자빔 CD-SEM 계측, 광학 검사, TSV 식각과 선진 패키징 장비로 적용 영역을 넓히고 있다. 식각 기반의 높은 설치대수와 고객 전환비용을 바탕으로 메모리, 로직, 전력반도체 고객에 침투하고, 증착과 계측, 검사 장비로 적용 공정을 넓힐 수 있는지가 중장기 성장의 핵심 변수다.

그림 28. 2025년 AMEC 장비별 연간 매출 비중



자료: Wind, KB증권

그림 29. AMEC 트윈 스테이션 식각 플랫폼




자료: AMEC 홈페이지, KB증권

표 11. AMEC, 공정별 장비 포트폴리오

분류	세부 제품	웨이퍼	적용 분야	공정 노드	특징
CCP 식각	Primo D-RIE	12인치	로직, 메모리	65nm~성숙공정	1세대 CCP 식각장비, 07년 첫 출하
	Primo AD-RIE	12인치	로직, 메모리	45nm~3nm 이하	2세대 CCP 식각장비, 11년 출하, 21년 8세대
	Primo SSC AD-RIE	12인치	로직, 메모리 (2D NAND)	22nm~3nm 이하	하나의 플랫폼에 6개 단일 반응 챔버 탑재
	Primo HD-RIE	12인치	메모리 (3D NAND), 로직	첨단 노드	중·고종횡비 유전체 식각장비, 15년 출시
	Primo Twin-Star	12인치	로직, 메모리	5nm 이하	업계 최초 트윈 스테이션 CCP, 소모품 비용 30% 절감
	Primo iDEA	12인치	로직 메모리	첨단 노드	트윈 스테이션 D-RIE, AD-RIE 모듈과 원격 플라즈마 스트립을 하나의 플랫폼에 통합
	초고종횡비 식각 (60:1)	12인치	3D NAND, DRAM	첨단 노드	60:1 HAR 식각을 메모리 고객사에서 안정적으로 양산, 중국 내 소수 공급업체 중 하나
	Primo Halona	12인치	로직, 메모리	첨단 노드	자체 개발 바벨 식각장비, 25년 출시 후 고객사 라인 인증 단계 진입
	금속 식각	12인치	로직, 메모리	첨단 노드	자체 개발 금속 식각 장비, 25년 고객사 라인 인증 단계 진입
ICP 식각	Primo nanova	12인치	로직, DRAM, 3D NAND	1xnm 이하	최대 6개 챔버와 옵션 2개 챔버 탑재. 24년 3월 누적 500번째 챔버 출하
	Primo Twin-Star	12인치	로직, 메모리	1xnm 이하	최초 트윈 스테이션 ICP 장비
	8인치 ICP 식각	8인치	전력 반도체, 아날로그, CIS	성숙공정	22년 개발
LPCVD/CVD (증착)	Preforma Uniflex™ CW	12인치	로직, DRAM, 3D NAND	첨단 노드	텅스텐 CVD 장비, 최대 5개 트윈 스테이션 챔버 구성으로 콘택트홀 및 텅스텐 배선 충진에 적용
	Preforma Uniflex™ HW	12인치	3D NAND	첨단 노드	초고종횡비 텅스텐 충진 장비. 24년 5월 출시. 중국 메모리 고객사 대상 양산 판매
	Preforma Uniflex™ AW	12인치	로직, 메모리	첨단 노드	24년 5월 출시. 박막 증착 제품군 확대
	PECVD	12인치	로직, 메모리	첨단 노드	VHF 분리형 이온 플라즈마 소스, 16개 스테이션 구성, 일반 장비 대비 처리량 80~100% 향상
ALD (증착)	ALD W	12인치	3D NAND, DRAM	첨단 노드	중국 메모리 선도 고객사에 양산 판매
	ALD TiN / TiAl	12인치	로직, 메모리	첨단 노드	첨단 로직 및 메모리 고객사에 공급
PVD / EPI (박막)	CuBS PVD	12인치	로직, 첨단 패키징	첨단 노드	후면전력공급용 저저항 금속막 증착, 처리량 50~100% 향상. 중국 첨단 로직 R&D 라인 납품
	SPTi	12인치	로직, 메모리	첨단 노드	복수 고객사 인증
	Si/SiGe EPI	12인치	첨단 로직, 메모리	첨단 노드	개발 약 2년 경과. 고객사 주문 확보
MOCVD	Primo A7	4, 6인치	LED (GaN 기반), 디스플레이	화합물 에피	2세대 MOCVD, 17년 100번째 챔버 출하. 글로벌 GaN LED MOCVD 점유율 90% 이상
	Primo HiT3	4, 6인치	심자외선 Led	화합물 에피	20년 출시
	Primo UniMax	4, 6인치	Mini LED, 첨단 디스플레이	화합물 에피	21년 출시
	Primo PD5	6인치	전력반도체 (GaN)	화합물 에피	22년 출시. MOCVD 챔버 500대 이상 출하
	Micro-LED MOCVD	6, 8인치	Micro LED	화합물 에피	유기금속 소스 효율 약 10% 향상
	SiC/GaN 전력 MOCVD	6인치	전력반도체	화합물 에피	


자료: AMEC 홈페이지 및 공시, KB증권

그림 30. AMEC, 매출 및 증가율 추이




자료: Wind, KB증권

그림 31. AMEC, 순이익 및 증가율 추이




자료: Wind, KB증권 / 주: 비경상 제외 순이익 기준, 2021년은 가시성을 위해 생략 (+1,291% YoY)

그림 32. AMEC, 연구개발 투입액 및 매출 대비 비중 추이



자료: Wind, KB증권

그림 33. AMEC, 12MF P/E 추이



자료: Bloomberg Consensus, KB증권 / 주: 2026년 10월 27일 기준

표 12. 반도체 식각 장비 Peer 재무지표 비교

티커	기업명	시가총액 (십억 달러)	매출액 증가율 (% YoY) FY0	FY1	FY2	FY3	EPS 증가율 (% YoY) FY0	FY1	FY2	FY3	ROE (%)	P/B (X)	P/E (X)	PEG
중국														
002371 CH	베이팡화창	55.7	30.9	127.2	32.0	31.2	(2.4)	35.0	47.7	41.3	20.2	7.0	35.6	0.4
688012 CH	중국마이크로일렉트로닉스	34.5	36.6	87.1	40.2	35.3	30.3	106.3	18.6	38.9	16.4	6.8	44.2	0.3
688729 CH	BEIJING E-TOWN	7.9	9.6	26.2	36.3	26.8	20.0	25.0	52.7	34.9	10.5	5.1	41.4	0.5
글로벌														
319660 KS	피에스케이	2.7	14.9	77.0	22.2	20.8	(0.7)	110.0	23.3	17.3	26.4	4.3	18.2	0.1
089970 KS	브이엠	0.9	105.5	322.2	28.7	37.6	흑전	205.7	30.6	38.6	37.4	3.4	10.5	0.0
AMAT US	어플라이드 머티어리얼즈	314.2	4.4	22.2	35.6	20.5	0.3	47.1	45.5	27.1	51.0	9.5	21.3	0.2
LRCX US	램리서치	300.9	26.0	92.1	19.8	15.3	38.8	67.2	25.4	19.6	75.9	14.3	23.0	0.2
8035 JP	도쿄일렉트론	145.5	0.5	41.0	26.7	16.0	6.1	37.7	41.3	23.3	39.1	8.2	22.9	0.3
6728 JP	알박	2.4	7.1	1.5	6.1	6.8	2.6	25.7	18.0	14.5	9.2	1.5	16.8	0.4

자료: Bloomberg Consensus, KB증권

주1: 2026년 10월 27일 기준

주2: ROE, P/B, P/E는 12MF 기준, PEG는 3Y CAGR EPSG 기준

주3: 기업명은 KB Mable 기준

3) NAURA (002371 CH): 넓은 공정 포트폴리오가 강점

중국 최대 반도체 장비 기업

NAURA (北方华创, 002371 CH)는 중국 최대 반도체 장비 플랫폼 기업 중 하나다. 식각, 박막 증착, 열처리, 습식 세정, 이온주입, 도포, 현상, 본딩 장비까지 전 공정 장비를 폭넓게 공급하고 있다. 따라서 NAND, DRAM, 로직, 전력반도체 및 성숙공정 Fab의 설비투자가 동시에 이어질 때 수주 기회를 확보할 수 있는 구조다.

식각, 증착 각 100억 위안, 중국 유일의 양대 공정 공급사

NAURA의 플랫폼 경쟁력은 핵심 공정별 사업 규모에서도 확인된다. 2025년 중국 장비사 중 유일하게 식각과 증착 장비에서 각각 100억 위안 이상의 매출을 기록했다. AMEC은 식각, Piotech은 증착 및 하이브리드 본딩을 중심으로 고적층 NAND와의 기술적 연결고리가 뚜렷한 반면, NAURA는 여러 공정과 고객군에 걸쳐 투자 확대의 수혜를 기대할 수 있다.


메모리 라인에서 이미 확인되는 확장성

NAURA의 확장성은 이미 메모리 라인에서 확인되고 있다. 2026년 상반기 신규 12인치 ICP 식각 장비는 고객 검증을 마치고 양산 단계에 들어섰다. CCP 식각 장비는 메모리, 로직 양산 라인에 안정적으로 공급되고 있다. 신형 ALD 장비는 중국 메모리 업체에 배치 단위로 납품됐다.

PVD, 먼저 양산 라인에 들어간 선점 효과


증착에서는 PVD가 대표적이다. NAURA는 알루미늄 패드, 금속 하드마스크, 구리 배선 등 주요 PVD 공정에서 14nm까지 양산 공급 중이며, 누적 출하는 1,000대에 이른다. AMEC과 Piotech이 2026년에야 PVD 고객 평가에 들어간 것과 비교하면, 먼저 양산 라인에 들어간 NAURA가 신규 Fab 증설에서 유리하다. 양산 장비를 바꾸려면 고객사가 공정 조건과 수율 영향을 다시 검증해야 하기 때문이다.

그림 34. 2025년 중국 주요 반도체 장비 기업 매출 비교



자료: Wind, KB증권

그림 35. 2025년 NAURA 장비 및 부품별 매출 비중




자료: Wind, KB증권

표 13. 중국 주요 반도체 장비사 포트폴리오 비교

공정	세부 공정	NAURA 002371	AMEC 688012	ACM Research 688082	Piotech 688072	Hwatsing 688120	E-Town Semi 688729	SiCarrier 비상장	KingSemi 688037	SMEE 비상장	Kingstone 600641*	PNC 603690	Skyverse 688361	Jingce 300567	RSIC 비상장
열처리	산화·확산	■		■				■							
	급속 열처리(RTP)	■					■	■							
노광	노광장비									■					
트랙	코터·디벨로퍼	■		■					■						
식각	CCP 식각	■	■					■							
	ICP 식각	■	■				■								
이온주입	이온주입	■				■					■				
증착	PVD	■						■							
	CVD	■	■	■	■			■							
	ALD	■	■		■			■							
	MOCVD		■												
	FCD*	■		■											
CMP	화학기계적 연마					■									
세정	웨이퍼 세정	■		■		■			■			■			
스트립	포토레지스트 제거	■					■		■						
공정 제어	계측·검사							■					■	■	■


자료: 각 사 공시, KB증권 / 주: 기업명 아래 숫자는 티커. Kingstone은 비상장, 해당 티커는 모회사. FCD는 Flowable CVD 계열

그림 36. NAURA, 매출 및 증가율 추이




자료: Wind, KB증권

그림 37. NAURA, 순이익 및 증가율 추이




자료: Wind, KB증권 / 주: 비경상 제외 순이익 기준, 2021년은 가시성을 위해 생략 (+309% YoY)

그림 38. NAURA, 매출총이익률 및 순이익률 추이



자료: Wind, KB증권

그림 39. NAURA, 12MF P/E 추이



자료: Bloomberg Consensus, KB증권 / 주: 2026년 10월 27일 기준

[참고] 중국 최초 NAND 상장사가 될 YMTC

기업 개요

YMTC는 2016년 중국 우한에서 설립된 3D NAND 플래시 전문 기업으로, 칩 설계부터 웨이퍼 제조, 패키징·테스트, 시스템 제품 개발까지 수행하는 IDM이다. NAND 웨이퍼와 패키지 칩을 기반으로 모바일용 UFS·eMMC, 소비자용 SSD, eSSD까지 제품군을 확대했다. 기업 고객에게는 메모리와 저장장치 솔루션을 공급하며, 개인 소비자 시장에서는 자체 브랜드인 ZHITAI를 운영한다.


IPO 신청 주체는 YMTC 운영법인을 100% 보유한 장강메모리홀딩스이며, 주요 주주는 후베이·우한 지역 국유자본과 국가 반도체 투자펀드 등으로 구성돼 있다. 신청서상 지배주주와 실질지배자는 없다.

그림 40. YMTC 제품 구성



자료: YMTC 홈페이지, KB증권 / 주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지)

그림 41. YMTC 지배구조



자료: YMTC IPO 신청서, KB증권


YMTC의 독자적 기술: Xtacking

YMTC의 기술적 기반은 독자적인 3D NAND 아키텍처인 Xtacking이다. 메모리 셀 어레이와 주변 제어회로를 서로 다른 웨이퍼에서 제조한 뒤 하이브리드 본딩으로 연결해, 각 부분에 적합한 공정을 독립적으로 적용한다. 이후 여러 스택을 활용한 적층 구조, 후면 신호와 전원 연결, 무계단 워드라인 연결 구조 등을 도입하며 고적층화에 따른 식각, 배선, 면적 문제를 개선해 왔다. 특히 Xtacking 4.0은 기존 계단형 연결부가 차지하는 면적을 줄이는 방향으로 발전해 저장밀도와 공정 확장성을 높이는 데 초점을 맞췄다. 이러한 기술의 경쟁력은 적층 수뿐 아니라 저장밀도, 입출력 속도, 전력효율과 양산 수율을 함께 고려해 평가할 필요가 있다.

삼성전자와도 특허 라이선스 계약 체결

제품 측면에서는 5세대 TLC와 QLC를 중심으로 고성능, 고용량 시장에 대응하고 있다. 대표적인 5세대 TLC 제품 X4-9070은 1Tb 용량과 3,600MT/s의 I/O 속도를 제공하며, QLC 제품 X4-6080은 2Tb 용량과 8-plane 구조를 적용했다. YMTC는 이를 모바일 내장형 저장장치와 PC, 서버용 SSD로 확장하고 있다. eSSD에서는 PCIe 5.0 기반의 PE522, PE511과 최대 122.88TB의 고용량 제품 PE501 등을 소개하고 있어, AI 및 데이터센터 저장 수요에 대응할 제품 기반을 갖추고 있다. 향후 제품 성능과 함께 컨트롤러, 펌웨어의 완성도, 신뢰성 검증 및 고객 인증이 판매 확대를 결정하는 요소가 될 전망이다.

그림 42. Xtacking 기술 설명



자료: YMTC 홈페이지, KB증권

표 14. Xtacking 기술 변천사

구분	연도	제품	주요 기술	주요 개선 효과
Xtacking 1.0	2018년	64단 TLC	메모리 셀 어레이와 주변회로를 별도 웨이퍼에서 제조한 후 하이브리드 본딩으로 연결	셀과 주변회로의 독립적인 공정 최적화를 통해 집적도와 입출력 성능 개선 기반 확보
Xtacking 2.0	2020년	128단 TLC/QLC	메모리 셀 어레이를 여러 스택으로 나누어 적층하는 구조 도입	고적층화에 따른 식각 장비의 공정 한계를 완화하고 저장밀도 향상
Xtacking 3.0	2022년	232단 TLC/QLC	웨이퍼 후면을 활용한 신호, 전원 연결 구조 도입	하단의 복잡한 입체 공정을 단순화해 공정 통합 난도와 제조비용 절감
Xtacking 4.0	2024년	267단 TLC	기존 계단형 워드라인 연결부를 자기정렬 접촉홀 기반 구조로 대체	연결부의 면적 손실과 공정 간 제약을 줄여 저장밀도 및 고적층 확장성 개선

자료: YMTC IPO 신청서, KB증권


NAND 업황 회복에 따른 실적 급등

실적은 NAND 업황 회복과 제품, 생산 역량 확대에 따라 빠르게 개선됐다. 지배주주 순이익은 2023년 적자 (-191.8억 위안)에서 2024년 흑자 (67.7억 위안)로 전환하였고, 2025년에는 142.1억 위안으로 증가했다. 2026년 1분기는 333.8억 위안과 매출총이익률 76.77%를 기록했다. 주력사업인 NAND 제품 매출 비중은 2025년과 2026년 1분기 각각 90.77%, 96.42%로 높아졌다.

eSSD의 실질 매출 기여 확인 필요


제품 구성도 변화하고 있다. 2025년 모바일 등 내장형 저장장치와 SSD 매출은 각각 전년 대비 +76.50%, +55.10% 증가해 반도체 칩 (NAND), 패키지 칩 매출 증가율인 22.74%를 웃돌았다. 이는 칩 공급과 함께 시스템 제품 사업이 확대되고 있음을 보여준다. 다만 SSD 매출에는 소비자용과 기업용이 함께 포함되므로, SSD 매출 증가 전체를 AI 데이터센터 수혜로 해석하기는 어렵다. 앞으로는 eSSD의 실제 고객 채택과 매출 기여도 상승을 확인해야 한다.

그림 43. YMTC, 매출 및 증가율 추이




자료: YMTC IPO 신청서, KB증권 / 주: 26년 1분기 증가율은 25년 분기 평균 기준 (연간 매출/4)

그림 44. YMTC, 순이익 및 증가율 추이




자료: YMTC IPO 신청서, KB증권 / 주: 26년 1분기 증가율은 25년 분기 평균 기준 (연간 순이익/4)

그림 45. YMTC, 매출총이익률 추이



자료: YMTC IPO 신청서, KB증권

그림 46. YMTC, 제품별 매출 추이



자료: YMTC IPO 신청서, KB증권

AI발 NAND 수요 확대 eSSD 고객 확보가 성장의 관건

중장기 성장 기회는 AI 확산에 따른 NAND 수요 구조 변화에 있다. 학습 데이터와 모델 저장뿐 아니라 추론, RAG 및 각종 데이터 처리 과정에서 고용량, 고성능 저장장치의 중요성이 커지고 있다. 이에 따라 업계 경쟁도 단순한 생산량 확대에서 저장밀도, 인터페이스 성능, 고용량 QLC 제품과 eSSD 고객 확보로 확장되고 있다. YMTC는 이러한 변화에 대응할 제품군을 확보했으나, 소비자용 시장에서의 경쟁력을 기업용 시장으로 연결하는 과정이 중요하다.


IPO 자금: 증설과 연구개발에 집중

IPO를 통해 모집한 자금은 기술 전환과 제품 확대에 투자할 계획이다. IPO 모집 자금 330억 위안 중 208억 위안을 양산라인 기술 업그레이드에, 122억 위안을 연구개발 관련 프로젝트에 투입할 예정이다. 장비 구매, 개조와 연구개발 강화를 통해 차세대 제품의 성능과 생산효율을 높이는 것이 목적이다. 향후 투자 성과는 설비투자 규모 자체보다 차세대 NAND의 양산 수율, 비트당 원가 개선, eSSD 고객 인증 및 판매 확대를 통해 평가할 필요가 있다.

양산 안정성과 고부가 제품 확대가 경쟁력 좌우

다만 현재의 높은 수익성이 장기적으로 유지된다고 단정하기는 어렵다. NAND 가격 하락, 신규 생산능력의 가동과 감가상각 부담, 고적층 공정의 수율 안정화 지연은 이익 변동을 확대할 수 있다. 또한 기업용 저장장치는 NAND 칩뿐 아니라 컨트롤러와 펌웨어, 시스템 신뢰성 및 고객 생태계가 중요하며, 수출통제에 따른 장비, 소재 확보 제약도 지속적인 변수다. YMTC의 향후 경쟁력은 Xtacking을 통한 기술 개선을 안정적인 양산과 원가 절감으로 연결하고, 이를 고부가가치 제품의 판매 확대로 이어갈 수 있는지에 달려 있다.

그림 47. 글로벌 NAND 수요 전망



자료: Trendforce, KB증권

표 15. YMTC IPO 자금 계획

구성	규모 (억 위안)	비중 (%)
생산라인 기술 업그레이드	208	63
ㄴ Fab3 신규 증설 ㄴ Fab1 과 2 장비 업그레이드 ㄴ 고성능, 고단화의 3D NAND 생산라인 전환		
R&D	122	37
Total	**330**	

자료: YMTC IPO 신청서, KB증권

VI. 기업분석

타징테크
(688072 CH)

중국마이크로일렉트로닉스
(688012 CH)

베이팡화창
(002371 CH)

타징테크 (688072 CH)

PIOTECH

3D NAND 층수가 올라갈수록 매출도 늘어날 기업

아시아주식 Analyst 김승민
02-6114-2943 seungmin_kim@kbfg.com

더 많은 리포트 보기

2026년 10월 29일

중국 대표 반도체 증착 장비 제조 기업

타징테크 (이하 Piotech)는 중국 반도체 증착 장비 제조사이다. 주요 제품은 PECVD, ALD, SACVD, HDPCVD, Flowable CVD이며, 첨단 메모리, 로직, 첨단 패키징, CIS, Micro-OLED 등에 적용된다. 2026년 상반기 기준 약 100개 반도체 생산라인에 장비가 도입되었고, 누적 출하 반응 챔버는 3,800개를 넘어섰다.

투자포인트
(1) 3D NAND 고단화 대응 기술력 보유
(2) 매출 대비 계약부채 비중 60%로 기타 기업 대비 높은 수준
(3) 하이브리드 본딩·PVD·식각으로 넓어지는 중장기 성장 옵션

투자포인트는 세 가지다. 첫째, 3D NAND 고단화로 ONO 적층막 증착과 웨이퍼 응력 제어의 중요성이 높아지는 가운데, ONO 적층 PECVD 장비와 Bianca 장비를 보유하고 있다. 1H26 기준 pX·Supra-D 기반 첨단공정 장비는 누적 480개 챔버, Bianca는 90개 챔버 이상 출하되었다. 둘째, 첨단공정 장비가 양산 단계에 들어서면서 매출이 늘수록 이익이 더 빠르게 늘어나는 구조가 나타나고 있다. 비경상 항목을 제외한 순이익률은 1Q26 9.2%에서 3Q26 24.3%로 높아졌다. 셋째, 하이브리드 본딩과 SJI-SEMI 인수 추진은 중장기 성장 동력이다. Piotech은 W2W와 D2W 하이브리드 본딩, 퓨전 본딩 및 계측 장비를 보유하고 있으며, SJI-SEMI 인수가 완료될 경우 기존 증착 중심의 장비 포트폴리오를 PVD와 건식 식각으로 확장할 수 있다. 이는 증착 장비 중심의 사업 구조를 전공정 장비 플랫폼으로 확장할 수 있는 기반이다.

12MF P/E 47.9배, 고성장·고수익성 프리미엄 반영

Piotech은 12MF P/E 47.9배에서 거래되고 있다 (26/10/28 기준). NAURA (35.6배), AMEC (44.2배) 등 중국 장비 기업 대비 높은데, 이는 2025~2028년 연평균 EPS 증가율 (70%)과 12MF ROE (23.7%)가 높기 때문이다. 중국 메모리 증설 기대로 연초부터 7월 고점까지 157% 상승했으나, 이후 글로벌 AI 및 기술주 조정으로 하락세가 이어지고 있다. 과열 구간 (2026년 6~7월)을 제외한 AI 랠리 기간 (2025년 9월~2026년 5월)의 평균 P/E 46배를 감안하면, 440위안 이하에서 분할 매수가 적절하다고 판단한다.

Not Rated

Wind 컨센서스 목표가 (CNY)	924.6
현주가 (26/10/28, CNY)	462.4
상승여력 (%)	100.0
거래소	상해증권거래소
Ticker	688072.SH
주요주주 지분율 (%)	16.0
주요주주	국가집적회로산업투자펀드


52주 최고/최저 (CNY)	850/287.7
시가총액 (백만 CNY)	1,350.9
주식수 (백만주)	2.9
유동주식비율 (%)	97.3
3개월 평균 거래대금 (백만 CNY)	3,773.7
3개월 평균 거래량 (백만주)	5.8

Performance

(%)	YTD	1M	3M	12M
절대수익률	40.3	-34.0	-41.6	46.7
시장대비 상대수익률	50.2	-28.2	-33.2	59.3

Forecast earnings & valuation

	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (억 CNY)	41.0	65.2	91.7	127.5
영업이익 (억 CNY)	0.4	0.8	20.2	28.4
순이익 (억 CNY)	6.9	9.1	20.1	27.9
EPS (CNY)	2.5	3.3	6.9	9.6
증감률 (%)	-29.9	33.7	109.3	38.7
P/E (X)	64.5	134.8	67.1	48.4
P/B (X)	9.0	15.2	11.6	9.4
ROE (%)	13.0	14.0	19.8	21.2
배당수익률 (%)	0.1	0.1	-	-



자료: Wind consensus, KB증권

1. 기업개요


중국 대표 반도체 증착 공정 장비 기업

Piotech은 중국 반도체 전공정 장비 업체로, 증착 (CVD, ALD)과 3D 집적 장비를 주력으로 한다. PECVD, ALD, SACVD, HDPCVD, Flowable CVD의 증착 장비 포트폴리오와 W2W/D2W 하이브리드 본딩·퓨전 본딩 및 계측 장비를 보유하고 있다. 주요 적용처는 첨단 메모리, 첨단 로직, 첨단 패키징, CIS, Micro-OLED, 실리콘포토닉스 등이다.

증착 공정 국산화율 31% 수준으로 성장 여력 충분


중국 반도체 증착 장비의 국산화율은 약 31% 수준까지 상승한 것으로 추정되나, 여전히 AMAT, Lam Research, TEL 등 글로벌 장비업체가 주도하고 있다. Piotech은 PECVD를 중심으로 국산 장비 침투율을 확대하고 있으며, 중국 내 관련 증착장비 시장에서 NAURA와 각각 약 12~13% 수준의 점유율을 확보한 것으로 추정된다. 이는 국산 공급사 가운데 선도적인 지위로, 고객사 국산화 수요 확대의 직접적인 수혜가 기대된다.

그림 48. 중국 반도체 공정별 국산화율



자료: Yole, KB증권

그림 49. 중국 증착 장비 기업별 시장 점유율



자료: Piotech 공시, KB증권

그림 50. Piotech 장비 포트폴리오



자료: Piotech 공시, KB증권

2. 투자포인트

1) 3D NAND 고단화의 핵심 난제인 ONO 적층막, 웨이퍼 휨 대응력 보유

3D NAND 층수 높아질수록 여러 문제점 발생

3D NAND는 산화막 (SiO_2)과 질화막 (SiN)을 반복해 쌓는 ONO 적층막 공정이 핵심이다. 적층 수가 증가할수록 박막 증착 횟수가 늘어나고, 막 두께와 균일도, 막 응력 제어의 난도도 함께 높아진다. 미세한 막 두께 편차나 응력 누적은 이후 고종횡비 식각의 프로파일 및 수율에 영향을 줄 수 있다. Piotech의 NF-300M Supra-H는 첨단 메모리용 ONO 적층막 증착을 겨냥한 장비이며, PECVD 제품군은 64단, 128단, 232단 3D NAND 공정에 대응하고 있다.

그중 한 개는 웨이퍼 휨 문제, PECVD Bianca 장비로 해결 가능

Piotech의 차별점은 전면 적층막 형성뿐 아니라, 반복 증착으로 발생하는 웨이퍼 응력까지 관리할 수 있다는 점이다. PECVD Bianca는 웨이퍼 뒷면에 SiN 또는 SiO_2 막을 증착해 웨이퍼 휨을 보정하고 뒷면을 보호하는 장비다. 고층 3D NAND에서는 전면 적층막의 반복 증착으로 막 응력이 누적되며 웨이퍼 휨이 커질 수 있다. 후면 보정막은 반대 방향의 응력을 부여해 이를 완화하고, 후속 공정인 노광, 식각의 정렬 안정성과 수율을 높이는 역할을 한다.


PECVD Stack (ONO)과 Bianca는 고객사 검증을 거쳐 첨단 공정의 양산 확대 단계에 진입했다. 2026년 상반기 기준 pX·Supra-D 반응 챔버 기반 첨단공정 장비의 누적 출하는 480개 챔버를 넘어섰고, PECVD Bianca는 90개 챔버 이상 출하되었다. NAND용 증착 수요가 실제 출하와 고객사 양산 적용으로 전환되고 있다는 점이 중요하다.

그림 51. 반도체 주요 공정 및 3D NAND 핵심 공정



자료: KB증권 / 주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지


그림 52. NAND 증착에 따른 웨이퍼 휨 문제



자료: KB증권

주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지

그림 53. 첨단 NAND 공정 장비의 누적 출하 확대



자료: Wind, KB증권

주1: pX·Supra-D – 첨단 PECVD 장비에 탑재되는 반응 챔버 플랫폼

주2: Bianca – 웨이퍼 뒷면에 막을 증착하는 PECVD 장비

2) 매출 대비 계약부채 비중 60%로 기타 기업 대비 높은 수준

첨단공정 장비 양산 전환으로 2026년 1~3분기 매출 +23.7% YoY

Piotech의 2026년 1~3분기 매출액은 52.2억 위안으로 전년대비 +23.7% 증가했다. 첨단 메모리, 로직 고객사에서 PECVD Stack, OPN, SiB, ALD 등 고부가 장비의 고객 검증이 끝나고, 양산 적용이 늘어난 점이 성장을 이끌었다. 분기 매출은 검수 시기에 따라 변동이 있지만 1분기 11.1억 → 2분기 18.0억 → 3분기 23.1억 위안으로 매 분기 늘어나고 있다.


이익 레버리지 시작

수익성은 더욱 개선되고 있다. 1~3분기 매출총이익률은 41.7%로 전년대비 +8.4%p 상승했고, 판매·관리·R&D를 포함한 비용률은 22.9%로 상반기 (27.5%)보다 낮아졌다. 생산량 증가에 따라 단위 원가가 내려가고, 고정비 부담이 줄어든 결과다. 이 효과는 분기별 실적에서 뚜렷하게 확인된다. 비경상 항목을 제외한 순이익은 1분기 1.0억 → 2분기 2.7억 → 3분기 5.6억 위안으로 늘었다. 순이익률은 9.2% → 14.7% → 24.3%로 높아졌다.

계약부채 규모 감소했지만, 매출 대비 높은 수준


2026년 3분기 말 계약부채 (선수금)는 45.2억 위안으로 상반기 말 (51.3억 위안)보다 줄었다. 장비 검수에 따른 기존 선수금의 매출 전환과 신규 선수금 유입 시점의 차이가 함께 반영된 결과다. 계약부채는 최근 4개 분기 매출의 약 60% 수준으로 여전히 높다. 출하 후 검수를 기다리는 장비가 포함된 재고도 94.1억 위안으로 늘어, 향후 매출로 전환될 물량도 일정 수준 확보된 것으로 판단한다.

그림 54. Piotech, 누적 반응 챔버 출하 추이




자료: 기업 공시, KB증권 / 주: 발표 단위가 "개 이상"이라는 점에서 정확한 출하 규모는 아님

그림 55. Piotech, 매출 및 매출총이익률 추이



자료: Wind, KB증권

그림 56. 중국 주요 반도체 장비사 계약부채 및 매출 대비 비중 비교



자료: Wind, KB증권 / 주: 매출은 최근 12개월 기준 (26H1: 2025년 하반기~2026년 상반기 / 26Q3: 2025년 4분기 ~ 2026년 3분기)

3) 3D 집적-PVD-식각으로 넓어지는 사업 영역

증착 장비 매출 비중 94%
본딩, PVD, 식각은 중장기 성장 동력

Piotech의 매출은 대부분 증착 장비에서 발생한다. 2025년 기준 증착 장비 매출 비중은 약 94%이며, 3D 집적 (전처리-본딩-계측) 장비는 약 3% 수준이다. 아직 매출 비중은 작지만, 고객 검증을 통과해 생산라인에 설치되고 있다는 점에서 3D 집적 장비 사업부는 Piotech의 중장기 성장 동력이 될 것으로 전망한다.


본딩: W2W 하이브리드 본딩 장비 고객 검증 통과와 반복 주문 확보

Piotech의 3D 집적 장비는 제품 포트폴리오를 확대하고 있다. 기존 W2W 하이브리드 본딩 장비인 Dione 300은 반복 주문을 확보한 데 이어, 2026년 3분기 실적보고서에서는 차세대 W2W 하이브리드 본딩 장비인 Dione 300 eX의 고객 검증 통과가 확인되었다. 또한 D2W 전처리 장비인 Propus는 산업화 단계에 진입했고, D2W 하이브리드 본딩 장비 Pleione도 고객 검증을 진행 중이다. Piotech은 개별 본딩 장비뿐 아니라 전처리-본딩-계측으로 이어지는 3D 집적 공정 솔루션을 갖추고 있다.

SJI-SEMI 인수로 증착, 식각, 본딩까지 사업 영역 확대

또한 Piotech은 SJI-SEMI (无锡尚积) 인수를 추진하며 PVD와 건식 식각 장비로 포트폴리오를 확대하고 있다. SJI-SEMI는 6/8인치 장비 양산 판매 실적과 12인치 장비 고객 검증 이력을 갖추고 있다. 그중 PVD·식각 장비는 MEMS, 전력반도체, RF, 첨단 패키징 등에 적용된다. 인수가 완료될 경우, Piotech은 증착 장비 업체에서 식각과 본딩까지 아우르는 전공정 장비 업체로 사업 영역을 넓힐 수 있다.

그림 57. 3D 집적 기술과 YMTC Xtacking 기술



자료: YMTC 홈페이지, KB증권 / 주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지

표 16. 3D 집적 본딩 기술 세분화

구분	기술명	설명
접합 대상	W2W	웨이퍼 - 웨이퍼
	D2W	개별 칩 (Die) - 웨이퍼
접합 방식	범프 본딩	솔더 범프/마이크로범프로 연결
	하이브리드 본딩	금속 (Cu) + 절연막을 직접 접합
	퓨전 본딩	주로 절연막 표면을 직접 접합하는 방식

자료: Piotech 홈페이지, KB증권

표 17. Piotech 3D 집적 장비

공정	제품	단계
W2W 하이브리드 본딩	Dione 300 eX	고객 검증
W2W 퓨전 본딩	Dione 300F eX	고객 검증 통과
D2W 전처리	Propus	산업화
D2W 하이브리드 본딩	Pleione	고객 검증
본딩 계측	Crux 300	정렬 및 오버레이 계측



Dione 300F/Dione 300F eX Propus 300

자료: Piotech 홈페이지, KB증권

3. 실적 및 밸류에이션

고객, 장비별로 검수 시기 상이
3분기 매출 +1.8% YoY 증가에 그침

2026년 1~3분기 매출액은 52.2억 위안으로 전년대비 +23.7% 증가했으나, 3분기 매출액 (23.1억 위안) 기준 전년대비 +1.8% 증가에 그쳤다. 전분기 대비 매출이 늘어나지 못한 이유는 고객별로, 장비별로 검수 시기가 다르기 때문이다. 반도체 장비 기업의 매출은 고객사에서 장비 검수가 마무리된 이후에 매출로 확정되기 때문에 검수 시기에 따라 매출 변동성이 크다. 다만 4분기에도 매출이 부진할 경우, 이는 검수 시기보다는 장비 출하 규모 자체에 대한 의구심이 커질 수 있어 유의해야 한다.

3분기 GPM, 전분기 대비 상승
비경상 손익 제외 순이익 +102% YoY
양산 확대와 원가 절감으로 수익성 개선

1~3분기 매출총이익률은 41.7%로 전분기와 유사한 수준을 기록했다. 3분기 기준으로는 42.5%를 기록해 전분기 (40.6%) 대비 상승했다. 이는 장비별 검수 시기가 상이해 분기별 매출 차이가 발생했으나, 양산 확대와 원가 절감으로 수익성은 개선되고 있는 것으로 판단한다. 1~3분기 지배주주 순이익은 24.3억 위안으로 전년대비 +336% 증가했으나, 이 중 비경상손익이 약 15억 위안에 달한다. 이를 제외한 지배주주 순이익은 9.3억 위안 (+102% YoY)을 기록했다. 상반기 (+861%) 대비 증가율이 감소했으나, 여전히 세 자릿수를 유지하고 있다는 점과 분기 기준으로 최초로 5억 위안대를 기록한 점은 주목할 만하다.

3분기 말 계약부채, 상반기 대비 감소
영업활동현금흐름 -0.4억 위안으로 전환

2026년 3분기 말 계약부채 (선수금)는 45.2억 위안으로 상반기 (51.3억 위안) 대비 감소했고, 영업활동현금흐름은 -0.4억 위안을 기록했다. 이는 장비 검수에 따른 기존 선수금이 매출로 전환되었고, 신규 선수금 유입과 고객 대금 회수보다 자재 구매, 세금, 인건비 지급이 크게 나타난 결과로 해석된다. 계약부채는 최근 4개 분기 매출의 약 60% 수준으로 여전히 높다. 출하 후 검수를 기다리는 장비가 포함된 재고도 94.1억 위안으로 늘어, 향후 매출로 전환될 물량도 일정 수준 확보된 것으로 판단한다.


12MF P/E 47.9배
높은 성장성과 ROE가 프리미엄 배경

Piotech은 12개월 선행 P/E 47.9배에서 거래되고 있다 (26/10/28 기준). 중국 장비 기업인 NAURA (35.6배), AMEC (44.2배) 대비 높은 수준이다. 이는 2026~2028년 EPS Growth CAGR 190.8%, 12MF ROE 23.7%로 높은 성장성과 수익성이 반영된 결과다. 주가는 중국 메모리 증설 기대로 연초 대비 7월 고점까지 +157% 상승했으나, 이후 글로벌 AI 및 기술주 조정에 따른 투자심리 위축으로 조정받고 있다. 2026년 6~7월 과열 구간을 제외하고, AI 성장 기대가 반영되었던 2025년 9월 ~ 2026년 5월의 평균 P/E가 46배라는 점을 감안하면, 440위안 이하에서 분할 매수를 시작하는 전략이 유효하다고 판단한다. AI 랠리 이전인 2025년 평균 (37.5배, 360위안)에 가까워질수록 비중 확대 기회로 판단한다.

실적 체크포인트 3가지


한편 ① 4분기 매출이 3분기 대비 의미 있는 회복세를 보이지 못하고, ② 계약부채가 재차 감소하며, ③ 신규 선수금 유입의 회복이 확인되지 않을 경우, 고객사 신규 발주와 장비 검수 및 매출 인식 회복 속도에 대한 시장의 우려가 커질 수 있다. Piotech의 성장 가시성과 밸류에이션 프리미엄을 약화시키는 요인으로 작용할 전망이다.

그림 58. Piotech, 매출 및 증가율 추이




자료: Wind, KB증권

그림 59. Piotech, 순이익 및 증가율 추이



자료: Wind, KB증권 / 주: 조정 순이익 기준


그림 60. Piotech 매출총이익률 추이



자료: Wind, KB증권

주: 연간과 분기 데이터 가시성을 위해 빈공간 삽입


그림 61. Piotech, 계약부채 (선수금) 규모 및 증가율 추이



자료: Wind, KB증권


주: 연간과 분기 데이터 가시성을 위해 빈공간 삽입

그림 62. 중국 주요 반도체 장비사 계약부채 및 매출 대비 비중



자료: Wind, KB증권

그림 63. Piotech, 12MF P/E 추이



자료: Bloomberg Consensus, KB증권 / 주: 2026년 10월 27일 기준

표 18. 반도체 증착 장비 Peer 재무지표 비교

티커	기업명	시가총액 (십억 달러)	매출액 증가율 (% YoY) FY0	FY1	FY2	FY3	EPS 증가율 (% YoY) FY0	FY1	FY2	FY3	ROE (%)	P/B (X)	P/E (X)	PEG
중국														
002371 CH	NAURA	55.7	30.9	68.1	32.0	31.2	(2.4)	35.0	47.7	41.3	20.2	7.0	35.6	0.9
688012 CH	AMEC	34.5	36.6	87.1	40.2	35.3	30.3	106.3	18.6	38.9	16.4	6.8	44.2	0.9
688072 CH	Piotech	20.3	58.9	124.8	46.4	52.8	33.9	120.9	38.5	61.9	23.7	10.7	47.9	0.7
688082 CH	ACM Research	15.6	20.8	52.4	34.0	29.6	17.4	24.8	37.5	33.1	15.1	6.1	42.2	1.3
688147 CH	Leadmicro	4.5	-2.5	6.3	30.8	31.1	(4.0)	60.2	49.9	39.1	13.9	8.3	59.6	1.2
글로벌														
240810 KS	원익IPS	3.6	21.6	62.9	32.1	17.3	305.4	155.4	12.9	28.0	19.2	3.6	20.4	0.4
084370 KS	유진테크	2.0	3.6	47.5	36.1	25.0	(33.0)	197.0	7.9	36.3	21.7	3.8	19.1	0.3
AMAT US	어플라이드 머티어리얼즈	314.2	4.4	22.2	35.6	20.5	0.3	47.1	45.5	27.1	51.0	9.5	21.3	0.5
LRCX US	램 리서치	300.9	26.0	92.1	19.8	15.3	38.8	67.2	25.4	19.6	75.9	14.3	23.0	0.6
8035 JP	도쿄일렉트론	145.5	0.5	41.0	26.7	16.0	6.1	37.7	41.3	23.3	39.1	8.2	22.9	0.7
6525 JP	고쿠사이엘렉트릭	10.9	-1.6	43.5	28.7	19.6	(16.6)	95.7	42.9	27.5	27.9	5.8	23.1	0.4

자료: Bloomberg Consensus, KB증권

주1: 2026년 10월 28일 기준

주2: ROE, P/B, P/E는 12MF 기준, PEG는 3Y CAGR EPSG 기준

주3: 중국 기업은 영문명 기준. 글로벌 기업은 KB Mable 기준

4. 재무제표 및 주요 투자지표

[포괄손익계산서]

(억CNY, %)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액	17.1	27.0	41.0	65.2	91.7	127.5
매출원가	8.7	13.3	23.9	42.4	-	-
매출총이익	8.4	13.8	17.1	22.8	-	-
영업비용	4.8	6.5	10.3	14.0	-	-
영업이익	3.6	7.3	6.8	8.8	20.2	28.4
영업외손익	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.2
세전이익	3.6	7.3	6.8	8.8	20.1	28.2
법인세비용	0.0	0.7	-0.1	-0.4	0.0	0.2
순이익	3.6	6.6	6.9	9.1	20.1	27.9
영업이익률	20.9	27.0	16.5	13.4	22.1	22.2
세전이익률	21.4	26.9	16.5	13.4	22.0	22.1
순이익률	21.4	24.5	16.8	14.0	21.9	21.9
매출액증가율	125.0	58.6	51.7	58.9	40.6	39.1
영업이익증가율	533.4	104.5	-6.9	29.0	131.2	40.1
순이익증가율	444.1	82.3	3.5	33.1	119.9	38.7

[재무상태표]

(억CNY)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E
자산총계	73.1	99.7	153.1	198.2	-	-
유동자산	68.2	84.6	126.9	162.8	-	-
비유동자산	4.9	15.1	26.3	35.4	-	-
부채총계	36.1	53.8	100.2	127.1	-	-
유동부채	29.5	29.8	68.3	113.7	-	-
비유동부채	6.6	24.0	31.8	13.4	-	-
자본총계	37.1	45.9	53.0	71.2	-	-
자본금	1.3	1.9	2.8	2.8	-	-
자본잉여금 및 기타	35.9	44.1	52.0	65.3	-	-
기타포괄손익 누계액	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-

[주요투자지표]

(X, CNY, %)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E
P/E	400.3	118.1	64.5	134.8	71.2	51.3
P/B	7.7	10.7	9.0	15.2	12.4	10.0
ROE	9.9	14.4	13.0	14.0	19.8	21.2
EPS	3.2	3.5	2.5	3.3	6.9	9.6
BVPS	29.3	24.4	19.0	23.5	39.7	49.0
부채비율	49.3	53.9	65.4	64.1	-	-

자료: Wind, KB증권

중국마이크로일렉트로닉스 (688012 CH)

ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT

층수 경쟁의 병목, 깊은 구멍을 뚫는 회사

아시아주식 Analyst 김승민
02-6114-2943 seungmin_kim@kbfg.com

더 많은 리포트 보기

2026년 10월 29일

중국 플라즈마 식각 장비 주력 기업

중국마이크로일렉트로닉스 (이하 AMEC)은 플라즈마 식각 장비를 주력으로 하는 중국 반도체 장비 기업으로, 2025년 식각 장비 매출 비중은 79.4%다. 메모리와 로직의 핵심 공정에서 양산 적용을 넓히는 한편 증착으로 제품군을 확장하며 중국 국산 장비 채택 확대에 대응하고 있다.

3가지 투자포인트
(1) 고단 NAND용 고종횡비 식각 경쟁력
(2) DRAM, 첨단 로직으로 ICP 적용 확대
(3) 텅스텐에서 몰리브덴으로 증착 영역 확장

투자포인트는 세 가지다. (1) 고단 NAND의 핵심인 고종횡비 식각 경쟁력이다. 기존 60:1급 유전체 식각 장비의 양산 경험을 확보하고 있으며, 차세대 70~90:1급 저온 식각 장비는 상반기 기준 고객 검증 단계에 있다. 고객 증설에 따른 기존 장비의 추가 공급과 공정 고도화에 따른 신규 장비 채택을 기대할 수 있다. (2) DRAM·첨단 로직으로의 ICP 식각 적용 확대다. ICP 장비는 50개 이상 고객의 생산라인에서 양산에 사용되고 있으며, 저온 고종횡비 ICP 장비는 고객사의 차세대 제품 라인에서 양산 중이다. 차세대 고정밀 장비도 반복 주문을 확보하며 참여 공정을 넓히고 있어, NAND 외에도 성장 기반을 확대할 수 있다. (3) 텅스텐 증착 장비의 양산 확대와 차세대 금속 증착으로의 확장이다. 주요 메모리 고객의 검증을 통과한 텅스텐 장비가 반복 양산 주문으로 연결되고 있다. 고적층 NAND에서 텅스텐을 대체하는 몰리브덴 증착 장비의 고객 인증 여부가 박막 사업 성장의 지속성을 가늠할 지표다.

밸류에이션은 NAURA보다 높지만 PEG는 유사. 3Q 실적 확인 후 분할 매수

12MF P/E는 44.2배로 NAURA (35.6배)와 글로벌 주요 식각 장비 업체 (18.8배)를 상회하지만, 이익 성장률을 감안한 PEG는 0.9배로 NAURA (0.9배)와 같은 수준이다. 미국 (0.5~0.6배)과 일본 (0.7~0.9배) 대비로는 여전히 높은데, 이는 미국의 대중 장비 수출 규제 속에서 국산화 수혜의 희소성에 대한 프리미엄이 반영된 것으로 판단한다. 단기적으로 3분기 실적에서 일회성 이익을 제외한 핵심이익의 성장이 확인될 경우 분할매수로 접근하는 전략이 유효하다.

Not Rated

Wind 컨센서스 목표가 (CNY)	486.0
현주가 (26/10/28, CNY)	240.0
상승여력 (%)	102.5
거래소	상해증권거래소
Ticker	688012.SH
주요주주 지분율 (%)	13.6
주요주주	상해창업투자유한공사


52주 최고/최저 (CNY)	490.3/238.2
시가총액 (백만 CNY)	2,298.8
주식수 (백만주)	9.6
유동주식비율 (%)	98.4
3개월 평균 거래대금 (백만 CNY)	6,342.5
3개월 평균 거래량 (백만주)	18.7

Performance

(%)	YTD	1M	3M	12M
절대수익률	31.2	-29.3	-40.0	21.2
시장대비 상대수익률	41.1	-23.5	-31.6	33.8

Forecast earnings & valuation

	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (억 CNY)	90.7	123.8	169.9	230.2
영업이익 (억 CNY)	17.0	21.9	42.4	50.2
순이익 (억 CNY)	16.1	20.6	43.0	50.5
EPS (CNY)	2.6	3.4	4.5	5.3
증감률 (%)	-9.7	29.2	33.7	17.3
P/E (X)	65.9	105.7	53.4	45.5
P/B (X)	6.3	8.0	7.8	6.7
ROE (%)	8.2	9.3	14.8	14.8
배당수익률 (%)	0.1	0.1	-	-



자료: Wind consensus, KB증권

1. 기업개요


식각 장비 중심의 중국 장비사

AMEC은 플라즈마 식각 장비를 주력으로 하는 중국 반도체 제조 장비 기업이다. 핵심 제품인 식각 장비는 웨이퍼 위의 특정 물질을 선택적으로 제거해 회로 구조를 만드는 데 사용된다. AMEC은 CCP (용량 결합 플라즈마)와 ICP (유도 결합 플라즈마) 방식의 식각 장비를 공급하고 있다. 2025년 식각 장비 매출은 전체 매출의 79.4%를 차지한다. 또한 중국 식각 장비 시장에서 Lam Research에 이어 2위이자 중국 업체 중 선두권을 확보하고 있다.

해외 고객 첨단 공정 적용 경험


AMEC은 TSMC를 비롯한 해외 반도체 제조사에 식각 장비를 공급하고 있다. AMEC의 CCP 식각 장비는 TSMC의 3nm 및 이전 세대 생산라인에 도입되어 있다. 글로벌 선도 고객의 첨단 공정에서 확보한 적용 경험은 AMEC의 기술력과 양산 대응력을 뒷받침한다.

그림 64. 중국 반도체 공정별 국산화율 추이



자료: Yole, KB증권

그림 65. 식각 장비, 기업별 시장 점유율



자료: AMEC 공시, KB증권

표 19. AMEC 식각 장비 현황

구분	종류	전체 응용처	양산 적용	인증 완료	인증 진행	양산 및 인증 커버리지
CCP	3D NAND	32	28	1	0	91%
	DRAM	17	8	1	4	71%
ICP	3D NAND	35	16	0	19	46%
	DRAM	64	13	15	35	44%

자료: AMEC 공시, KB증권 / 주: 2025년 기준

2. 투자포인트

1) NAND 고단화 병목을 뚫는 고종횡비 식각

CCP 식각 장비로 NAND 고단화에 대응

식각은 AMEC 실적을 견인하는 주력 사업이다. 2025년 식각 장비 매출은 98.3억 위안으로 전년대비 +35.1% 증가했으며, 전체 매출의 약 79.4%를 차지했다. 이는 CCP, ICP를 포함한 식각 사업 전체 실적으로, NAND 고종횡비 식각만의 매출은 아니다. AMEC은 첨단 메모리용 고종횡비 유전체 (CCP) 식각 장비를 양산하며 중국 NAND 제조사의 공정 고도화에 대응하고 있다.


60:1급 고종횡비 식각 장비 공급

3D NAND는 산화막과 질화막을 반복 적층한 구조에 좁고 깊은 채널홀과 슬릿을 형성해야 한다. 적층 구조가 높아질수록 식각 바닥까지 반응을 유지하면서 동시에 수직도와 균일도를 확보하는 것은 어렵다. 홀이 휘거나 바닥이 막히면 이후 진행해야 하는 공정과 생산 수율에 영향을 줄 수 있기 때문에, 고종횡비 식각은 NAND 고단화의 핵심이다. 이 때문에 고객 생산라인에서 확보한 공정 검증과 안정적인 양산 경험이 장비 채택의 중요한 기반이 된다. AMEC은 60:1급 고종횡비 유전체 식각 장비를 중국 메모리 생산라인에 공급하고 있다. 초고종횡비 식각 장비 반응 챔버 300개 이상이 고객 생산라인에서 안정적으로 양산 중이다.

차세대 식각 장비는 70~90:1급, 현재 고객사에서 성능 검증 진행 중


차세대 식각 장비인 Primo XD-RIE의 고객 인증과 적용 여부는 향후 성장성을 확인할 주요 지표다. AMEC은 2026년 9월 CSEAC 행사에서 Primo XD-RIE를 70~90:1급 극고종횡비 식각 장비로 소개했다. 새로운 챔버 구조와 초저온 공정을 적용했으며, 자기장 기반의 플라즈마 분포 제어와 가장자리 전기적 경계층의 능동 제어를 통해 깊은 구멍의 식각 형상과 공정 안정성을 개선하도록 설계되었다. 2026년 반기보고서에 따르면 초기 시제품은 장시간 연속 시험을 완료했으며, 고객 평가용 장비는 고객사에서 성능 검증을 진행 중이다. 향후 검증 통과가 실제 양산 도입과 반복 주문으로 이어지는지 확인할 필요가 있다.

그림 66. 2025년 AMEC 장비별 연간 매출 비중



자료: Wind, KB증권

그림 67. 3D NAND 식각의 핵심 난제: 고종횡비 구조 가공



자료: KB증권 / 주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지

2) DRAM·첨단 로직용 ICP 식각 장비의 양산 적용 확대

ICP 식각 장비도 생산라인에 적용

AMEC은 ICP 식각 장비를 통해 NAND 외에도 DRAM과 첨단 로직 등으로 적용 공정을 확대하고 있다. 2026년 상반기 기준 ICP 장비는 로직, DRAM, 3D NAND, 전력반도체 및 MEMS 등을 포함한 50개 이상 고객의 생산라인에서 양산에 사용되고 있다. 이는 ICP 사업이 신규 장비 개발에 머무는 단계가 아님을 보여준다. 적용 공정과 후속 주문을 넓혀 갈 수 있는 양산 기반을 이미 충분히 갖췄다는 의미다.

이미 ICP 차세대 제품은 양산에 투입 중

기존 장비의 양산과 차세대 제품의 주문 확보도 이어지고 있다. 저온 고종횡비 ICP 식각 장비인 Primo Nanova LUX-Cryo는 고객사의 차세대 제품 생산라인에서 안정적으로 가동되고 있다. CCP 유전체 저온 식각 장비인 Primo XD-RIE는 아직 고객 검증 단계지만, ICP 영역에서는 저온 식각이 이미 양산 중이다. 차세대 고정밀 ICP 장비인 Primo Angnova는 고객사 검증이 진행 중이며, 복수의 추가 주문도 확보했다. 금속 식각 장비인 Primo Menova도 일부 고객 공정에서 양산에 투입되었다. 고객별, 공정별 인증 단계가 다를 수 있어 제품 전체의 인증 완료로 해석할 수는 없다. 그러나 초기 장비 공급이 후속 주문으로 연결되고 있다는 점은 긍정적으로 판단된다.


ICP 장비가 주로 쓰이는 DRAM, 가파른 DRAM 장비 매출 상승률

메모리 투자 환경도 우호적이다. SEMI는 2026년 글로벌 DRAM 장비 매출이 전년대비 +39% 증가한 388억 달러에 이를 것으로 전망했다. 이는 메모리 공정 가운데 가장 빠른 성장세로, 기존 DRAM 공정에 공급되는 ICP 장비의 추가 수요로 이어질 수 있다.

3D DRAM용 장비도 보유

차세대 DRAM 구조에 대응하는 장비는 중장기 성장 기회다. AMEC의 2세대 ICP 식각 장비는 3D DRAM용 공정에서 140:1의 고종횡비 식각 결과와 형상 제어 성능을 확보했으며, 중국 주요 메모리 고객사에 출하되어 인증을 진행하고 있다. 다만 3D DRAM은 아직 대량 양산 이전 단계이므로, 단기 실적보다는 장기 성장 동력으로 보는 것이 적절하다.

그림 68. 식각 기술 CCP vs. ICP 비교



자료: KB증권 / 주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지

3) 텅스텐 증착 장비 양산과 차세대 금속 증착으로의 확장

증착 장비 매출 비중 작지만, 이미 매출로 연결된 점에 주목

AMEC은 식각뿐만 아니라 증착 장비로도 영역을 넓히고 있다. 2025년 증착 장비 매출은 5.1억 위안으로 전년대비 +224.2% 증가했으며, 전체 매출의 약 4.1%를 차지했다. 증착 장비 신규 수주는 약 7.6억 위안으로 전년대비 +59% 증가했고, 누적 출하는 300개 반응 챔버를 넘어섰다. 보도에 따르면 2026년 8월에는 500개 반응 챔버를 돌파한 것으로 확인된다. 매출 비중은 아직 작지만, 신규 장비 개발이 고객 주문과 매출로 연결되기 시작했다는 점에서 주목할 만하다.

기존 NAND 워드라인 증착은 텅스텐 중심

주요 제품은 CVD 텅스텐, 고종횡비 대응 텅스텐 및 ALD 텅스텐 증착 장비다. 3D NAND는 적층막 사이에 있는 희생막을 제거하고, 그 좁은 공간을 금속으로 채워 워드라인을 형성한다. 적층 구조가 복잡해질수록 워드라인을 형성할 때, 막 두께와 균일도, 내부 빈 공간과 저항을 제어하는 난이도가 높아진다. AMEC은 텅스텐 박막 형성 및 금속 충진 장비를 개발했고, 현재 반복 주문을 확보했다. 2026년 상반기에 해당 제품군은 주요 메모리 고객사의 현장 검증을 통과했다. 금속 게이트용 ALD 장비도 여러 첨단 로직 고객사에서 현장 검증을 완료하며 적용 범위를 넓히고 있다. 장비별 사업화 단계에는 차이가 있지만, 검증 이후 후속 주문으로 이어지고 있어 초기 공급에서 양산 매출 단계로 넘어가고 있는 것으로 파악된다.

차세대 성장 동력은 몰리브덴 증착 아직 고객 검증 여부 확인되지 않았으나 잠재력 大

증착 장비 부문에서 차세대 성장 동력은 몰리브덴 증착이다. 워드라인을 형성할 때 사용되는 금속이 기존에는 텅스텐이었으나 최근에는 몰리브덴으로 대체하는 흐름이 나타나고 있다. 두 금속은 벌크 상태의 저항이 비슷하다. 그러나 배선이 얇아질수록 몰리브덴의 저항 상승 폭이 작다. 텅스텐은 증착 과정에서 불소에 의한 손상을 막기 위해 TiN 배리어층이 필요하지만, 몰리브덴은 배리어층 없이 증착할 수 있다. 이 덕분에 좁은 워드라인 공간을 금속으로 더 많이 채울 수 있어 배선 저항을 낮출 수 있다. 하지만 몰리브덴은 주로 고체 전구체를 사용해 원료를 안정적으로 공급해야 하는데, 이 부분이 공정상 해결해야 하는 부분이다. 이러한 난제에도 불구하고 SemiAnalysis는 몰리브덴을 이용하는 NAND 생산능력 비중이 2025년 한 자릿수 중반에서 2027년 약 30%로 확대될 것으로 추정했다. AMEC은 2026년 9월에 3D 메모리 워드라인용 ALD 몰리브덴 장비 (Prefima Unicore AM)를 공개했다. 고체 원료의 온도 제어와 고속 가스 전환 기술을 적용한 제품이나, 아직 고객 검증 여부는 확인되지 않았다.

그림 69. 3D NAND 채널홀 텅스텐 증착 방식



자료: KB증권 / 주: AI (ChatGPT)로 생성한 이미지

그림 70. AMEC, 3D 메모리 워드라인용 ALD 몰리브덴 장비



자료: AMEC 홈페이지, KB증권

표 20. 텅스텐과 몰리브덴 소재 특징 비교

구분	텅스텐 증착	몰리브덴 증착
역할	워드라인, 연결부 등에 금속막 형성 및 충진	유사한 역할을 하면서 미세 구조의 저항을 낮추는 방향
기존 기반	오랜 양산 경험과 공정 축적	차세대 공정으로 도입 확대
막 구조	통상 배리어, 접착층 등이 필요	일부 공정은 별도 배리어, 접착층을 생략 가능
장비 과제	균일한 막 형성, 빈 공간 없는 충진	이에 더해 새로운 원료, 표면 반응, 불순물, 저항 제어 필요
사례	-	Lam은 자사 ALTUS Halo의 배리어 없는 몰리브덴 공정에서 기존 텅스텐 대비 대체로 50% 이상의 저항 개선을 제시

자료: Lam, KB증권

표 21. 2026년 9월 발표된 AMEC 주요 신제품

모델명	장비 종류	주요 용도	핵심 특징
Primo XD-RIE	초고종횡비 식각 장비	고적층 3D NAND, DRAM의 깊고 좁은 구조 가공	종횡비 70~90:1 대응 저온 식각과 정밀 전력 제어를 적용 4구역 자기장 제어로 플라즈마 분포 조절
Performo QuaStar ON	PECVD 적층막 증착 장비	3D NAND의 산화막, 질화막 반복 적층	4개 챔버 × 챔버당 4개 반응 스테이션으로 최대 16장 동시 처리. 정밀 공정 제어를 통한 생산성 향상
Performo QuaStar GE	PECVD 절연막 증착 장비	메모리, 로직용 산화막, 질화막 등 실리콘계 박막 형성	최대 12장 동시 처리. 반응 스테이션의 물리적 분리와 대칭형 챔버 설계로 막 균일도, 파티클 관리
Prefima Unicore AM	ALD 몰리브덴 증착 장비	고적층 3D 메모리의 몰리브덴 워드라인 형성, 충진	12인치 웨이퍼용. 4개 반응 스테이션 구성 고속 가스 전환으로 증착 주기를 정밀 제어하며 휜 웨이퍼에도 대응
Preforma Uniflash SPTi/TiN	금속 접촉부 형성용 통합 증착 시스템	첨단 로직, 메모리의 금속-반도체 접촉부, 보호막, 라이너 및 커패시터 전극 형성	전처리 세정 + PECVD 티타늄 + ALD 질화티타늄 공정을 통합. 최대 10개 반응 스테이션 구성
PRISMO PDS8	SiC 외연 성장 장비	SiC 전력반도체용 단결정층 성장	8인치 웨이퍼 최대 4장 동시 처리 수직형 반응기와 실시간 온도 측정, 모델 기반 온도 제어 적용

자료: 신화망 등 언론보도 정리, KB증권

3. 실적 및 밸류에이션

고사양 식각 출하 증가로 매출 +35%
비경상 이익 제외 순이익 +108%

2026년 상반기 매출액은 66.9억 위안으로 전년대비 +34.9% 증가했다. 첨단 로직과 메모리 제조에 사용되는 고사양 식각 장비의 출하 증가가 외형 성장을 견인했다. 고객사의 핵심 공정에서 양산 적용이 확대되면서 기존 장비의 추가 공급이 이어지고 있으며, 증착 장비도 고객 검증과 반복 주문을 통해 성장 기반을 넓히고 있다. 매출총이익률은 39.7%로 작년 39.9%와 유사한 수준을 유지했다. 상반기 지배주주 귀속 순이익은 28.3억 위안으로 +300% YoY라는 높은 성장률을 기록했다. 순이익에는 투자 관련 비경상 이익 19.8억 위안이 반영돼 이를 제외해도 순이익은 +108% YoY로 세 자릿수 증가율을 기록했다.

R&D 자본화 비율 상승이 비용 부담 축소


다만 영업이익률 개선에는 연구개발비 회계 처리의 영향도 함께 작용했다. 연구개발 투자액은 20.4억 위안으로 전년대비 +36.9% 증가했으며, 매출액의 30.5%를 차지했다. 이 가운데 자산으로 처리한 금액은 6.9억 위안이다. 자본화 비율은 전년 20.7%에서 33.7%로 높아졌다. 그 결과 비용으로 처리된 연구개발비는 +14.4% 증가하는 데 그쳐 매출 증가율을 크게 밑돌았다. 외형 확대와 함께 자본화 비율 상승이 비용 부담을 낮춘 셈이다. 따라서 본업 수익성의 개선 폭은 자본화 비율의 추이와 향후 무형자산 상각 부담을 함께 고려해 평가할 필요가 있다.

PEG 0.9배, NAURA와 동일
3Q 실적 확인 후 분할매수

AMEC의 12MF P/E는 44.2배로 NAURA (35.6배)와 글로벌 식각 주요 장비 업체 (18.8배)를 모두 상회한다. 다만 이익 성장률을 감안하면 평가가 달라진다. 컨센서스 기준 3년 EPS 연평균 성장률은 약 50%로 이를 반영한 PEG는 0.9배다. 이는 NAURA (0.9배)와 같은 수준이며 식각 장비 업체인 Beijing E-Town (1.1배)보다는 낮다. AMEC은 중국 식각 장비 시장에서 NAURA와 함께 국산 업체 양강 구도를 형성하고 있다는 점에서, 성장률을 감안한 현재 밸류에이션은 중국 Peer 대비 고평가로 보기 어렵다.


다만 미국 (0.5~0.6배)과 일본 (0.7~0.9배) 장비 업체와 비교하면 PEG 기준으로도 여전히 높다. 이 차이는 성장률만으로는 설명되지 않는다. 미국의 대중 장비 수출 규제 속에서 국산 장비가 사실상 유일한 대안이 되는 구조, 즉 국산화 수혜의 희소성에 대한 프리미엄이 반영된 것으로 판단한다. 단기적으로 3분기 실적에서 일회성 이익을 제외한 핵심이익의 성장이 확인될 경우 분할매수로 접근하는 전략이 유효하다.

그림 71. AMEC, 매출 및 증가율 추이




자료: Wind, KB증권

그림 72. AMEC, 순이익 및 증가율 추이




자료: Wind, KB증권 / 주: 조정 순이익 기준

그림 73. AMEC, 순이익 vs. 조정순이익 비교




자료: Wind, KB증권

그림 74. AMEC, 매출총이익률 및 순이익률 비교




자료: Wind, KB증권 / 주: 조정순이익 기준

그림 75. AMEC, 연구개발 투입액 및 매출 대비 비중 추이



자료: Wind, KB증권

그림 76. AMEC, 12MF P/E 추이



자료: Bloomberg Consensus, KB증권 / 주: 2026년 10월 28일 기준

표 22. 반도체 식각 장비 Peer 재무지표 비교

티커	기업명	시가총액 (십억 달러)	매출액 증가율 (% YoY) FY0	FY1	FY2	FY3	EPS 증가율 (% YoY) FY0	FY1	FY2	FY3	ROE (%)	P/B (X)	P/E (X)	PEG
중국														
002371 CH	NAURA	55.7	30.9	68.1	32.0	31.2	(2.4)	35.0	47.7	41.3	20.2	7.0	35.6	0.9
688012 CH	AMEC	34.5	36.6	87.1	40.2	35.3	30.3	106.3	18.6	38.9	16.4	6.8	44.2	0.9
688729 CH	BEIJING E-TOWN	7.9	9.6	26.2	36.3	26.8	20.0	25.0	52.7	34.9	10.5	5.1	41.4	11
글로벌														
319660 KS	피에스케이	2.7	14.9	77.0	22.2	20.8	(0.7)	110.0	23.3	17.3	26.4	4.3	18.2	0.4
089970 KS	브이엠	0.9	105.5	322.2	28.7	37.6	흑전	205.7	30.6	38.6	37.4	3.4	10.5	0.1
AMAT US	어플라이드 머티어리얼즈	314.2	4.4	22.2	35.6	20.5	0.3	47.1	45.5	27.1	51.0	9.5	21.3	0.5
LRCX US	램리서치	300.9	26.0	92.1	19.8	15.3	38.8	67.2	25.4	19.6	75.9	14.3	23.0	0.6
8035 JP	도쿄일렉트론	145.5	0.5	41.0	26.7	16.0	6.1	37.7	41.3	23.3	39.1	8.2	22.9	0.7
6728 JP	알박	2.4	7.1	1.5	6.1	6.8	2.6	25.7	18.0	14.5	9.2	1.5	16.8	0.9

자료: Bloomberg Consensus, KB증권

주1: 2026년 10월 28일 기준

주2: ROE, P/B, P/E는 12MF 기준, PEG는 3Y CAGR EPSG 기준

주3: 기업명은 KB Mable 기준

4. 재무제표 및 주요 투자지표

[포괄손익계산서]

(억CNY, %)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액	47.4	62.6	90.7	123.8	169.9	230.2
매출원가	25.7	33.9	53.4	75.3	-	-
매출총이익	21.7	28.7	37.2	48.5	-	-
영업비용	9.0	8.9	20.2	26.6	-	-
영업이익	12.6	19.8	17.0	21.9	42.4	50.2
영업외손익	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.9
세전이익	12.6	20.1	17.1	21.9	45.3	53.1
법인세비용	0.9	2.3	0.9	1.3	2.2	2.6
순이익	11.7	17.8	16.1	20.6	43.0	50.5
영업이익률	26.6	31.6	18.8	17.7	24.9	21.8
세전이익률	26.6	32.1	18.9	17.7	26.7	23.1
순이익률	24.6	28.5	17.8	16.7	25.3	21.9
매출액증가율	52.5	32.1	44.7	36.6	37.2	35.5
영업이익증가율	11.4	56.8	-14.0	28.6	93.5	18.5
순이익증가율	15.5	52.8	-9.5	27.9	108.5	17.3

[재무상태표]

(억CNY)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E
자산총계	200.3	215.3	262.2	298.5	-	-
유동자산	146.6	150.9	179.0	189.3	-	-
비유동자산	53.8	64.4	83.2	109.1	-	-
부채총계	45.5	37.0	64.8	71.2	-	-
유동부채	39.2	36.2	56.3	62.0	-	-
비유동부채	6.3	0.8	8.5	9.2	-	-
자본총계	154.8	178.2	197.4	227.3	-	-
자본금	6.2	6.2	6.2	6.3	-	-
자본잉여금 및 기타	148.7	172.0	194.1	222.8	-	-
기타포괄손익 누계액	0.0	0.1	0.0	0.1	-	-

[주요투자지표]

(X, CNY, %)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E
P/E	59.7	81.3	65.9	105.7	56.9	48.3
P/B	4.0	5.6	6.3	8.0	8.2	7.1
ROE	7.6	10.0	8.2	9.3	14.8	14.8
EPS	1.9	2.9	2.6	3.4	4.5	5.3
BVPS	25.1	28.8	31.7	36.2	30.7	35.6
부채비율	22.7	17.2	24.7	23.8	-	-

자료: Wind, KB증권

베이팡화창 (002371 CH)

NAURA TECHNOLOGY

가장 넓은 라인업, 남은 숙제는 이익률

아시아주식 Analyst 김승민
02-6114-2943 seungmin_kim@kbfg.com

더 많은 리포트 보기

2026년 10월 29일

중국 최대 종합 반도체 장비 기업

베이팡화창 (이하 NAURA)는 식각, 증착, 열처리, 세정 장비를 공급하는 중국 최대 반도체 장비 기업이다. 2025년 매출은 393억 위안으로 중국 2위 AMEC의 약 3배이며, 글로벌 반도체 장비사 매출 순위 7위로 10위권 내 유일한 중국 기업이다. 로직, 메모리, 전력반도체, 첨단 패키징까지 장비 적용처가 넓어, 중국 반도체 제조사의 증설과 국산 장비 채택 확대에 폭넓게 대응할 수 있다.

투자포인트
(1) 식각·증착 각 100억 위안, 가장 넓은 국산화 수혜 폭
(2) PVD, 가장 넓은 양산 라인업이 만드는 선점 효과

투자포인트는 두 가지다. (1) 다양한 공정을 커버하는 가운데 식각과 증착에서 중국 내 유일하게 각각 100억 위안대의 매출을 기록했다. 2026년 기준 중국의 건식 식각 및 세정과 증착 공정 국산화율은 30%대라는 점에서 대체 여지가 크다. 이에 대응하기 위해 NAURA는 증착과 식각 제품군을 다양화하고 있고, 차세대 ICP 식각 장비는 이미 고객 검증을 마치고 양산에 들어가는 단계에 있다. (2) 증착 공정 중 PVD에서 가장 넓은 양산 라인업을 확보했다. 알루미늄 패드, 하드마스크, 구리 배선 등 주요 PVD 공정 모두에서 14nm까지 양산 공급 중이며, 누적 출하는 1,000대를 넘었다. AMEC과 Piotech은 올해 들어서야 PVD 고객 평가에 들어갔다. 장비를 바꾸면 고객이 공정을 다시 검증해야 하는 만큼, 먼저 양산 라인에 들어간 NAURA가 유리하다.

낮은 밸류에이션, 높은 PEG
이익률 회복 확인 필요

NAURA는 12MF P/E 35.6배에서 거래되고 있어, AMEC (44.2배), Piotech (47.9배) 등 중국 Peer보다 낮다. 이익 성장률을 반영한 PEG는 0.9배로 AMEC과 동일하다. 중국 장비주 중에서 상대적으로 낮은 밸류에이션을 받고 있으나, 이익 성장의 가시성이 뒷받침되어야 할 구간으로 판단된다. 1H26 매출은 전년대비 +24.9% 늘었지만, 매출총이익률은 2.1%p 하락했고, 순이익은 +5.1% 증가에 그쳤다. 3분기 실적에서 매출총이익률 반등과 계약부채 증가가 확인될 경우, 이익 회복 가능성을 확인하는 관점에서 분할 매수로 접근하는 전략이 유효하다고 판단한다.

Not Rated

Wind 컨센서스 목표가 (CNY)	1,380.0
현주가 (26/10/28, CNY)	511.7
상승여력 (%)	169.7
거래소	선전증권거래소
Ticker	002371.SZ
주요주주 지분율 (%)	33.2
주요주주	북경칭성화전과기그룹유한공사


52주 최고/최저 (CNY)	935.4/386.9
시가총액 (백만 CNY)	3,724.8
주식수 (백만주)	7.3
유동주식비율 (%)	99.9
3개월 평균 거래대금 (백만 CNY)	5,281.8
3개월 평균 거래량 (백만주)	8.0

Performance

(%)	YTD	1M	3M	12M
절대수익률	11.6	-21.6	-33.5	19.4
시장대비 상대수익률	21.5	-15.9	-25.2	32.0

Forecast earnings & valuation

	2024	2025	2026E	2027E
매출액 (억 CNY)	298.4	393.5	501.2	658.5
영업이익 (억 CNY)	5.7	5.0	78.7	117.5
순이익 (억 CNY)	56.9	54.1	72.1	108.4
EPS (CNY)	10.6	7.6	9.9	14.9
증감률 (%)	43.6	-27.7	29.6	50.4
P/E (X)	53.5	59.2	51.7	34.4
P/B (X)	7.2	9.2	8.3	6.8
ROE (%)	18.1	14.6	16.3	19.8
배당수익률 (%)	0.2	0.2	-	-



자료: Wind consensus, KB증권

1. 기업개요

식각·증착·열처리·세정 모두 갖춘 종합 장비사

NAURA는 식각, 증착, 열처리, 세정 등 반도체 핵심 공정 장비를 공급하는 중국의 종합 반도체 장비 기업이다. 주력 제품은 식각 장비, 증착 (PVD, CVD, ALD) 장비, 열처리 (산화, 확산) 장비, 습식 세정 장비다. 해당 장비는 웨이퍼 위에 박막을 형성하고, 필요한 패턴을 가공하며, 불순물을 제거하는 공정에 사용된다. 적용 분야는 집적회로뿐 아니라 전력반도체, 화합물반도체, MEMS 및 첨단 패키징까지 포함한다.

중국 1위, 글로벌 7위 반도체 장비사


NAURA는 중국 최대 반도체 장비 기업이다. 2025년 매출은 393.5억 위안 (+31%)으로, 중국 2위 장비사인 AMEC (123억 위안)의 약 3배에 달한다. 2025년 글로벌 장비사 매출 순위는 7위이며, 10위권 내 유일한 중국 기업이다. 중국 반도체 장비 국산화가 빠르게 진행되는 가운데, NAURA는 AMEC과 함께 국산화를 이끈 기업으로 꼽힌다.

표 23. 중국 주요 반도체 장비사 포트폴리오 비교

공정	세부 공정	NAURA 002371	AMEC 688012	ACM Research 688082	Piotech 688072	Hwatsing 688120	E-Town Semi 688729	SiCarrier 비상장	KingSemi 688037	SMEE 비상장	Kingstone 600641*	PNC 603690	Skyverse 688361	Jingce 300567	RSIC 비상장
열처리	산화·확산	■		■				■							
	급속 열처리(RTP)	■					■	■							
노광	노광장비									■					
트랙	코터·디벨로퍼	■		■					■						
식각	CCP 식각	■	■					■							
	ICP 식각	■	■				■								
이온주입	이온주입	■				■					■				
증착	PVD	■						■							
	CVD	■	■	■	■			■							
	ALD	■	■		■			■							
	MOCVD		■												
	FCD*	■		■											
CMP	화학기계적 연마					■									
세정	웨이퍼 세정	■		■		■			■			■			
스트립	포토레지스트 제거	■					■		■						
공정 제어	계측·검사							■					■	■	■


자료: 각 사 공시, KB증권 / 주: 기업명 아래 숫자는 티커. Kingstone은 비상장, 해당 티커는 모회사. FCD는 Flowable CVD 계열

그림 77. 중국 주요 반도체 장비사 매출 규모 비교



자료: Wind, KB증권

그림 78. 2025년 글로벌 반도체 장비사 매출 순위



자료: Bloomberg, KB증권

2. 투자포인트

1) 중국 유일의 식각·증착 매출 각각 100억 위안급 장비사

식각·증착 매출 각 100억 위안, 중국 유일

NAURA는 2025년 식각과 증착 장비에서 각각 100억 위안을 초과하는 매출을 기록했다. 주요 중국 경쟁사인 AMEC의 식각 장비 매출은 98.3억 위안이지만 증착 (LPCVD, ALD) 장비 매출은 5.1억 위안에 그친다. 증착 장비 중심의 Piotech은 전사 매출이 65.2억 위안이다. NAURA는 두 공정 모두에서 높은 매출을 기록해, 중국 반도체 장비 국산화에 대응할 수 있는 기반을 갖췄다.

아직 남은 국산 대체 여지


국산 대체 여지도 여전히 크다. 2025년 중국 반도체 장비 국산화율을 살펴보면, 건식 식각, 습식 식각, 증착은 31~36% 수준이다. 두 공정 모두 시장의 절반 이상이 외산 장비가 차지하고 있다는 뜻이다. 중국 반도체 업체가 외산 장비를 대체하거나 생산능력을 확대할 때, NAURA는 식각과 증착 양쪽에서 매출 증가를 기대할 수 있다.

넓은 제품군과 R&D 규모가 수주 기회 확대

제품 구성의 다양성은 수주 기회를 넓히는 요인으로 판단된다. NAURA는 증착 안에서도 PVD, CVD, ALD, 에피 등 다양한 제품군을 보유해, 고객사의 공정별 투자 수요에 폭넓게 대응할 수 있다. 이를 뒷받침하는 연구개발 규모도 크다. 2025년 R&D 투입은 72.8억 위안으로 전년대비 +35% 증가해 AMEC 연간 매출의 절반을 넘었다.

적용 공정 확대는 이미 진행되고 있다. 2026년 상반기 신세대 12인치 ICP 식각 장비는 고객 검증을 마치고 양산에 들어가는 단계에 있다. CCP 식각 장비는 메모리, 로직 양산 라인에 안정적으로 공급되고 있으며, 신형 ALD 장비는 중국 메모리 업체에 양산용으로 공급되기 시작했다. 향후 고객사의 양산 라인 내 적용 공정이 확대될수록, 넓은 제품군이 추가 수주로 이어질 것으로 기대된다.

그림 79. 2025년 중국 주요 반도체 공정별 매출 비교



자료: Wind, KB증권

표 24. NAURA 주요 경쟁력 보유 공정

공정	세부 공정	주요 중국 기업
식각	ICP	NAURA
	고종횡비	NAURA, AMEC
증착	PVD	NAURA
	LPCVD, APCVD	NAURA, AMEC
	ALD-Thermal, PE	NAURA, Piotech
세정	단일 웨이퍼 습식 세정	ACM Research, NAURA
열처리	산화, 확산 퍼니스	NAURA

자료: Wind, KB증권

2) PVD, 폭넓은 양산 라인업이 만드는 선점 효과

가장 많은 양산 경험 쌓은 분야, PVD

PVD는 NAURA가 증착 장비 중 가장 많은 양산 경험을 쌓은 분야다. 주로 이온으로 금속 타깃을 충돌시켜 방출된 원자를 웨이퍼에 증착하며, 금속 배선, 전극, 확산 방지막 등을 형성한다. 2025년 말 기준 PVD 장비 누적 출하량은 1,000대에 도달했다. NAURA는 구리 배선, 알루미늄 패드, 금속 하드마스크, 금속 게이트 등 다양한 금속화 공정에 대응하는 제품군을 확보하고 있다.

경쟁사 진입에도 양산 경험에서 선두

중국 경쟁사의 진입도 진행되고 있지만, NAURA는 양산 적용 경험에서 앞서 있다. AMEC은 구리 배선용 PVD 장비의 고객 검증을 진행하고 있으며, Piotech은 PVD 업체인 SJI-SEMI (无锡尚积) 인수를 추진하고 있다. SJI-SEMI는 이미 특화 공정에서 양산 실적을 확보하고 있어 경쟁 확대는 불가피하다. 다만 NAURA는 주요 로직, 메모리 생산라인에서 축적한 공급 실적과 폭넓은 적용 공정을 바탕으로 후속 수주에 유리한 위치를 확보하고 있다.

검증된 장비가 증설에서도 우선

이러한 선점 효과는 고객사의 장비 교체 부담에서 비롯된다. 양산 장비를 바꾸려면 공정 조건과 수율 영향을 다시 검증해야 하므로, 고객사는 증설 과정에서도 기존에 검증된 장비를 우선 검토할 가능성이 높다. 따라서 국산 PVD 채택 확대는 NAURA의 반복 수주로 이어질 전망이다. 설치 장비의 증가는 부품 교체, 유지보수, 업그레이드 등 후속 매출의 기반도 넓힌다. 적용 범위 확대도 추가 성장 요인이다. 2026년 상반기 차세대 12인치 PVD는 입자 제어와 박막 균일도를 개선했으며, 패널 레벨 패키징 (PLP)용 PVD로 제품 적용처를 넓히고 있다. 기존 전공정의 성능 개선과 첨단 패키징으로의 확장은 고객사의 생산능력 증설뿐 아니라 공정 전환과 신규 응용처 투자에서도 수주 기회를 제공할 것으로 판단된다.


차세대 PVD와 PLP로 적용처 확장

표 25. 중국 주요 업체의 PVD 상용화 단계 비교

PVD 세부 공정	NAURA 002371 CH	AMEC 688012 CH	Piotech 688072 CH	Vital Deeptech 600641 CH	SiCarrier 비상장
알루미늄 패드 (Al-pad)	14nm	R&D (2025~29)	고객 평가 2026		
금속 하드마스크	14nm		-	-	
구리 배리어, 시드층 (CuBS)	14nm	고객 평가 2026년	고객 평가 2026년	성숙 공정	


자료: 각 사 홈페이지 및 공시, KB증권

그림 80. 중국 PVD 장비 국산화율 추이



자료: Leadmicro 공시, KB증권

그림 81. NAURA의 글로벌 PVD 장비 시장점유율



자료: CSET, KB증권

3. 실적 및 밸류에이션

1H26 매출 +24.9% YoY, 성장률 둔화
순이익 +5.1%, 할인과 검증 비용에
이익률 하락

2026년 상반기 매출액은 201.6억 위안으로 전년대비 +24.9% 증가했다. 식각, 증착, 열처리 등 주력 장비의 적용 공정 확대와 신규 장비 공급이 성장을 이끌었다. 전자공정장비 매출은 192.1억 위안으로 +25.9% 증가했으며, 전체 매출의 95.3%를 차지했다. 다만 매출 규모가 커지면서 증가율은 2023년부터 점차 낮아지고 있다. 한편 이익 성장은 매출에 미치지 못했다. 지배주주 순이익은 33.7억 위안으로 +5.1% 증가하는 데 그쳤다. 신제품 고객 검증 과정에서 부품 개선 비용이 발생하고 일부 대량 구매 고객에게 가격 할인을 제공하면서, 매출총이익률이 40.1%로 전년대비 -2.1%p 하락했기 때문이다. 연구개발비와 판매비 증가도 이익 성장을 제한했다.

바닥에서 올라오는 선수금


후속 매출을 보여주는 계약부채도 회복되고 있다. 상반기 말 계약부채는 53.2억 위안으로 전년대비 +6.3%, 2025년 말 대비 +24.0% 증가했다. 2025년 말 코로나19 시기 이후 가장 낮은 수준인 42억 위안까지 줄었던 선수금이 소폭 올라온 것이다. 계약부채는 고객에게 미리 받은 대금으로 장비 납품과 검수가 진행되면서 매출로 전환될 수 있다. 같은 기간 AMEC의 계약부채가 -8.9% 줄어든 것과 비교하면 양호한 흐름이다. 다만 회사 규모가 커진 만큼 매출 대비 비중은 아직 예전보다 낮아, 하반기에도 증가세가 이어지는지 확인이 필요하다. 영업활동현금흐름은 37.7억 위안으로 전년대비 -31.9억 위안 순유출에서 흑자 전환해 판매대금 회수도 개선되었다.

12MF P/E 35.6배,
이익률 회복 확인 후 비중 확대

NAURA의 12MF P/E는 35.6배로, AMEC 44.2배, Piotech 47.9배, ACM Research Shanghai 42.2배보다 낮다 (26/10/28 기준). 글로벌 장비 기업 (20~22배)보다는 높고, 이익 성장을 감안한 PEG (0.9배)도 글로벌 기업 대비 높아 절대적으로 싼 수준은 아니다. 12MF ROE는 20.2%로 AMEC (16.4%), ACM Research (15.1%)를 웃돈다. 가장 다양한 장비 라인업과 고객 기반을 갖추고도 중국 경쟁사 대비 낮은 밸류에이션에서 거래된다는 점에서 중국 장비주 내 상대적인 투자 매력이 높다고 판단한다.


주가는 고점 대비 약 45% 하락해 기대가 상당 부분 낮아졌다. 추세가 바뀌려면 매출 성장과 함께 이익률과 수주 지표의 회복이 확인되어야 한다. 고객 검증을 마친 신제품의 반복 주문이 늘고 생산 규모가 커지면 초기 비용 부담이 줄고 원가 절감 효과를 기대할 수 있다. 반대로 고객 할인과 경쟁 심화가 이어지면 외형 성장에도 이익 개선이 제한될 수 있다. 3분기 매출총이익률이 2분기 39.3%에서 40% 이상으로 회복되고 계약부채가 늘어나는지 확인한 뒤 비중을 늘리는 전략이 유효하다고 판단한다.

그림 82. NAURA, 매출 및 증가율 추이




자료: Wind, KB증권

그림 83. NAURA, 순이익 및 증가율 추이




자료: Wind, KB증권 / 주: 조정 순이익 기준

그림 84. NAURA, 매출총이익률 vs. 순이익률




자료: Wind, KB증권

그림 85. NAURA, 연구개발 투자액 및 매출 대비 비중 추이




자료: Wind, KB증권

그림 86. NAURA, 계약부채 (선수금) 및 증가율 추이



자료: Wind, KB증권

그림 87. NAURA, 12MF P/E 추이



자료: Bloomberg Consensus, KB증권 / 주: 2026년 10월 28일 기준

표 26. 중국 주요 반도체 장비 기업 밸류체인

티커	기업명	시가총액	매출액 증가율 (% YoY)				EPS 증가율 (% YoY)				ROE	P/B	P/E	PEG
		(십억 위안)	FY0	FY1	FY2	FY3	FY0	FY1	FY2	FY3	(%)	(X)	(X)	
포토레지스트 박리														
688082 CH	ACM Research	103.8	20.8	52.4	34.0	29.6	17.4	24.8	37.5	33.1	15.1	6.1	42.2	1.3
688729 CH	BEIJING E-TOWN	52.6	9.6	26.2	36.3	26.8	20.0	25.0	52.7	34.9	10.5	5.1	41.4	1.1
세정														
688082 CH	ACM Research	103.8	20.8	52.4	34.0	29.6	17.4	24.8	37.5	33.1	15.1	6.1	42.2	1.3
688729 CH	BEIJING E-TOWN	52.6	9.6	26.2	36.3	26.8	20.0	25.0	52.7	34.9	10.5	5.1	41.4	1.1
688037 CH	KINGSEMI	46.5	11.1	40.7	44.0	39.9	-64.4	141.9	137.3	71.8	11.5	14.3	124.0	1.1
식각														
688012 CH	AMEC	229.9	36.6	87.1	40.2	35.3	30.3	106.3	18.6	38.9	16.4	6.8	44.2	0.9
688072 CH	Piotech	135.1	58.9	124.8	46.4	52.8	33.9	120.9	38.5	61.9	23.7	10.7	47.9	0.7
688082 CH	ACM Research	103.8	20.8	52.4	34.0	29.6	17.4	24.8	37.5	33.1	15.1	6.1	42.2	1.3
688729 CH	BEIJING E-TOWN	52.6	9.6	26.2	36.3	26.8	20.0	25.0	52.7	34.9	10.5	5.1	41.4	1.1
688037 CH	KINGSEMI	46.5	11.1	40.7	44.0	39.9	-64.4	141.9	137.3	71.8	11.5	14.3	124.0	1.1
600641 CH	Shanghai Vital Microtech	33.4	218.5	499.9	16.2	16.2	적전	-157.6	162.5	109.5	2.2	-	188.1	-
열처리														
688012 CH	AMEC	229.9	36.6	87.1	40.2	35.3	30.3	106.3	18.6	38.9	16.4	6.8	44.2	0.9
688072 CH	Piotech	135.1	58.9	124.8	46.4	52.8	33.9	120.9	38.5	61.9	23.7	10.7	47.9	0.7
300316 CH	Jingsheng M&E	42.5	-35.4	-47.9	12.1	19.8	-64.6	0.9	11.5	42.0	4.9	2.3	43.2	2.6
600641 CH	Shanghai Vital Microtech	33.4	218.5	499.9	16.2	16.2	적전	-157.6	162.5	109.5	2.2	-	188.1	-
증착 (PVD, CVD, ALD)														
002371 CH	NAURA	371.3	30.9	68.1	32.0	31.2	-2.4	35.0	47.7	41.3	20.2	7.0	35.6	0.9
688012 CH	AMEC	229.9	36.6	87.1	40.2	35.3	30.3	106.3	18.6	38.9	16.4	6.8	44.2	0.9
688072 CH	Piotech	135.1	58.9	124.8	46.4	52.8	33.9	120.9	38.5	61.9	23.7	10.7	47.9	0.7
688082 CH	ACM Research	103.8	20.8	52.4	34.0	29.6	17.4	24.8	37.5	33.1	15.1	6.1	42.2	1.3
300316 CH	Jingsheng M&E	42.5	-35.4	-47.9	12.1	19.8	-64.6	0.9	11.5	42.0	4.9	2.3	43.2	2.6
600641 CH	Shanghai Vital Microtech	33.4	218.5	499.9	16.2	16.2	적전	-157.6	162.5	109.5	2.2	-	188.1	-
300724 CH	S.C New Energy Tech	18.1	-18.1	-69.3	0.6	11.6	-5.3	-62.8	0.2	18.1	6.3	1.2	18.6	-
CMP														
688082 CH	ACM Research	103.8	20.8	52.4	34.0	29.6	17.4	24.8	37.5	33.1	15.1	6.1	42.2	1.3
688120 CH	Hwatsing Tech	93.1	36.5	74.7	32.3	28.2	6.0	41.2	33.1	31.6	18.2	8.3	46.0	1.3
300054 CH	Dinglong	55.9	9.7	28.6	23.4	23.1	37.5	54.2	30.6	26.5	19.9	7.5	39.4	1.1
코터 및 디벨로퍼, 이온 주입														
688012 CH	AMEC	229.9	36.6	87.1	40.2	35.3	30.3	106.3	18.6	38.9	16.4	6.8	44.2	0.9
688082 CH	ACM Research	103.8	20.8	52.4	34.0	29.6	17.4	24.8	37.5	33.1	15.1	6.1	42.2	1.3
688200 CH	Huafeng Test&Control	49.0	48.7	125.6	42.8	31.5	60.3	66.1	41.5	33.3	20.1	7.6	40.9	0.9
688037 CH	KINGSEMI	46.5	11.1	40.7	44.0	39.9	-64.4	141.9	137.3	71.8	11.5	14.3	124.0	1.1
계측														
688120 CH	Hwatsing Tech	93.1	36.5	74.7	32.3	28.2	6.0	41.2	33.1	31.6	18.2	8.3	46.0	1.3
688361 CH	Skyverse	86.3	48.7	118.1	58.2	49.0	흑전	307.2	142.6	71.1	9.3	14.6	153.7	1.0
300567 CH	Jingce Electronic	34.6	30.5	69.4	29.6	26.1	흑전	255.2	83.5	60.8	9.4	6.5	71.1	0.6

자료: Bloomberg Consensus, KB증권

주1: NAURA (002371 CH)는 CMP 이외 밸류체인에 모두 관련되어 있으나, 매출 비중이 가장 큰 증착 공정에만 대표적으로 포함

주2: 2026년 10월 28일 기준

주3: 기업명은 영문 기준. KB Mable 기준 기업명: 688082 CH (성베이상하이), 688037 CH (신위안마이크로), 688012 CH (중국마이크로일렉트로닉스), 688072 CH (타징테크), 600641 CH (상하이 바이탈 딥테크), 300316 CH (징성기전), 002371 CH (베이팡화창), 300724 CH (제자웨이창신에너지), 688120 CH (화하이칭커), 300054 CH (딩룽홀딩스), 688200 CH (화펑검침제어), 688361 CH (중커페이처테크), 300567 CH (징처전자)

주4: 반도체 장비 기업 밸류체인 해당 종목 단순 정리. 개별 종목 추천의 의미 아님

4. 재무제표 및 주요 투자지표

[포괄손익계산서]

(억CNY, %)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E
매출액	146.9	220.8	298.4	393.5	501.2	658.5
매출원가	82.5	130.0	170.5	235.7	-	-
매출총이익	64.4	90.7	127.9	157.8	-	-
영업비용	35.7	46.3	62.6	99.8	-	-
영업이익	28.7	44.5	65.3	58.0	78.7	117.5
영업외손익	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.5
세전이익	28.5	44.7	65.1	58.5	80.4	121.0
법인세비용	3.1	4.3	8.2	4.4	8.4	12.6
순이익	25.4	40.3	56.9	54.1	72.1	108.4
영업이익률	19.5	20.1	21.9	14.7	15.7	17.9
세전이익률	19.4	20.2	21.8	14.9	16.0	18.4
순이익률	17.3	18.3	19.1	13.7	14.4	16.5
매출액증가율	51.7	50.3	35.1	31.9	27.4	31.4
영업이익증가율	131.9	55.1	46.7	-11.1	35.6	49.4
순이익증가율	112.9	58.7	41.2	-5.0	33.3	50.4

[재무상태표]

(억CNY)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E
자산총계	425.5	536.2	657.1	898.0	-	-
유동자산	311.2	382.3	462.1	593.2	-	-
비유동자산	114.3	154.0	195.0	304.8	-	-
부채총계	225.7	288.0	334.8	458.7	-	-
유동부채	157.7	190.8	234.8	261.8	-	-
비유동부채	68.0	97.2	100.0	196.9	-	-
자본총계	199.8	248.2	322.3	439.3	-	-
자본금	5.3	5.3	5.3	7.2	-	-
자본잉여금 및 기타	193.1	238.7	305.4	370.3	-	-
기타포괄손익 누계액	0.0	0.1	0.1	-0.3	-	-

[주요투자지표]

(X, CNY, %)	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E
P/E	110.5	55.4	53.5	59.2	49.3	32.8
P/B	6.4	5.8	7.2	9.2	7.9	6.5
ROE	11.9	16.0	18.1	14.6	16.3	19.8
EPS	4.4	7.3	10.6	7.6	9.9	14.9
BVPS	37.4	46.0	58.2	52.1	61.5	74.7
부채비율	53.0	53.7	51.0	51.1	-	-

자료: Wind

투자자 고지 사항

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

*표지에 사용된 이미지는 AI (ChatGPT)를 이용해 생성된 이미지입니다

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다.
이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.