IBKS Spot Comment

에너지/소재

이동욱

02) 6915-5671
treestump@ibks.com

[정유]

샤힌, 공정률에서 가동률로 시선을 옮길 때

가동의 근거가 쌓이고 있다

S-Oil 샤힌 프로젝트의 투자 판단 기준이 건설 진척도에서 가동 이후의 수익성으로 옮겨갈 시점이다. 동사는 2027년 1월부터 PE, 스팀크래커, TC2C 순으로 설비를 가동하고, 전 공정의 스타트업을 마친 뒤 정상 가동까지 약 2~3개월이 소요될 것으로 예상한다. 이를 감안하면 실적 추정의 중심은 1분기 순차 가동과 2분기 정상화에 둘 필요가 있다. 최근 협력사들의 공사 완료와 설비 납품, 시운전 인력 채용이 함께 확인되면서 이러한 일정에 대한 신뢰도도 높아지고 있다.

가동을 뒷받침할 주변 설비부터 준비가 구체화되고 있다. 수소를 공급할 케이앤디에너젠 공장은 지난 7월 준공됐다. 시공 협력사 신보는 폴리머 구역인 PKG-2의 잔여 소방전기공사를 완료 사업으로 분류하고 있으며, 동양피엔에프도 저장 사일로 34기와 공압 이송설비를 통합 납품했다고 밝혔다. 울주군 역시 11월 시운전 일정에 맞춰 1,012개 시설물의 준공검사를 추진했다. 대형 화학단지는 핵심 생산설비를 완성해도 원료 공급과 유틸리티, 제품 저장/이송설비의 연결이 늦어지면 가동에 차질이 발생한다. 이들 준비가 함께 진행되고 있다는 점은 샤힌이 건설 마무리를 넘어 실제 운전을 준비하는 단계에 진입했음을 뒷받침한다.

운전 인력 확보도 초기 안정화에 긍정적이다. 동사는 2025년 생산직 경력 채용에서 스팀크래커, PE, 고압 수첨처리, 유틸리티 등의 현장 경험자를 모집했다. 담당 업무에는 운전 절차서 작성과 교육, 예비 시운전 참여가 포함됐으며, 공정별 6년 이상의 경력과 초기 시운전 경험을 우대했다. 현대건설도 샤힌 시운전 인력을 채용했으며, 해당 공고는 올해 10월 초 마감됐다. 채용 공고만으로 실제 충원 규모를 확인할 수는 없지만, 발주처와 시공사가 운전 준비를 병행해 왔다는 점은 확인된다. 초기 가동에서는 예상하지 못한 현장 변수에 대한 대응력이 중요하다. 유사 공정의 운전과 시운전을 경험한 인력은 설비 안정화 기간을 단축하는 데 도움이 될 것으로 판단된다.

적용 공정과 운전 지원체계도 살펴볼 필요가 있다. 샤힌 PE 설비에는 Univation의 UNIPOL 공정과 공정제어 시스템, 운전자 훈련용 시뮬레이터가 채택됐다. Univation에 따르면 UNIPOL은 세계 HDPE/LLDPE 생산량의 3분의 1 이상을 담당하는 공정이다. 축적된 상업운전 경험을 활용하고, 가동 전에 제품 등급 전환과 비정상 상황에 대한 대응을 훈련할 수 있다는 점이 강점이다. TC2C는 첫 상업 적용인 만큼 통합운전 성능에 대한 검증이 필수적이다.

본 조사분석자료는 당사 리서치본부에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 주가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

다만 Lummus의 에틸렌 기술, 아람코의 분리/촉매 기술, Chevron Lummus Global의 수첨처리 기술을 결합하는 구조로, 주요 요소기술의 운전 경험을 활용할 수 있다는 점도 함께 고려해야 한다.

투자 관점의 핵심은 장기간 투입된 자금이 생산과 판매를 거쳐 현금흐름으로 전환된다는 데 있다. SABIC을 통한 PE 수출 판매망 확보는 초기 생산물량의 판로 개척 부담을 낮추는 요인이다. 앞으로는 정상 규격 제품의 생산, 고객 출하, 가동률 상승이 주요 확인 지표가 될 것이다. 이 과정이 순조롭게 진행될수록 가동 지연 우려에 따른 기업가치 할인도 축소될 여지가 있다. 건설투자 부담이 줄어드는 시기에 신규 설비의 현금 창출이 더해지면 재무구조 개선과 주주환원 확대에 속도가 붙을 수 있다. 샤힌의 가치는 석유화학 생산능력 확대뿐만 아니라 기존 정유 원료의 활용도를 높이고 정유/석유화학의 통합 수익성을 개선하는 데 있다. 이제 시장의 관심도 공정률을 확인하는 데서 가동률과 이익 기여도를 평가하는 쪽으로 옮겨갈 것으로 판단된다.

그림 1. 샤힌 프로젝트 현장 전경(2025년 4분기)



자료: S-Oil, IBK투자증권

그림 2. 샤힌 프로젝트 현장 전경(2026년 1분기)



자료: S-Oil, IBK투자증권

그림 3. 샤힌 프로젝트 현장 전경(2026년 2분기)



자료: S-Oil, IBK투자증권

그림 4. 샤힌 프로젝트 현장 전경(2026년 3분기)



자료: S-Oil, IBK투자증권

표 1. S-Oil 2025년 경력 채용 공고 정리

모집 분야	우대 경력	공정/기술 요건
고압 수첨처리	6년 이상 현장 경력 우대	LC Fining 경험 우대
황 회수	6년 이상 현장 경력 우대	ARU / SWS / SRU / TGTU
스팀크래커	6년 이상 현장 경력 우대	크래커 공정 운전 경험
BD/BT	6년 이상 현장 경력 우대	BDEU / Pygas HDT / C4 HTU / BTEU
유틸리티/탱크	6년 이상 현장 경력 우대	Utility / WWT / Tankage
PE	6년 이상 현장 경력 우대	Gas phase LLDPE/HDPE, Univation 경험
자동화 창고	6년 이상 현장 경력 우대	공정자동화/전기/계장, WMS
폐수처리	6년 이상 현장 경력 우대	화공/기계/전기전자, 수질 관련 자격

자료: S-Oil, IBK투자증권

표 2. 샤힌 프로젝트 분기 실적 전망(Base Case, 추정치)

(십억원, 천톤, 천배럴, %)	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E	1Q28E	2Q28E	3Q28E	4Q28E
샤힌 외부 매출액	**583.4**	**833.9**	**930.5**	**969.3**	**1,033.8**	**1,033.8**	**1,034.6**	**1,034.6**
LLDPE	173.6	251.2	284.0	296.7	314.9	314.9	314.9	314.9
HDPE	88.9	128.8	145.9	152.5	161.8	161.8	161.8	161.8
외판 에틸렌	75.9	108.1	120.1	125.0	133.6	133.6	133.6	133.6
프로필렌	115.5	163.2	179.8	186.8	200.4	200.4	200.4	200.4
BD	37.9	54.6	61.6	64.3	68.3	68.3	68.3	68.3
벤젠	41.1	58.0	63.7	66.2	71.0	71.0	71.0	71.0
톨루엔	8.1	11.2	12.2	12.7	13.7	13.7	13.7	13.7
VLSFO	42.4	58.7	63.2	65.2	70.1	70.1	70.9	70.9
샤힌 영업이익	**(67.5)**	**(9.4)**	**33.3**	**46.5**	**48.4**	**48.4**	**48.4**	**48.4**
영업이익률	(11.6%)	(1.1%)	3.6%	4.8%	4.7%	4.7%	4.7%	4.7%
가동률	**45.0%**	**70.0%**	**85.0%**	**90.0%**	**93.0%**	**93.0%**	**93.0%**	**93.0%**
총 PE(천톤)	**148.5**	**231.0**	**280.5**	**297.0**	**306.9**	**306.9**	**306.9**	**306.9**
LLDPE(천톤)	99.0	154.0	187.0	198.0	204.6	204.6	204.6	204.6
HDPE(천톤)	49.5	77.0	93.5	99.0	102.3	102.3	102.3	102.3
에틸렌 총생산(천톤)	202.5	315.0	382.5	405.0	418.5	418.5	418.5	418.5
PE 내부 에틸렌 소요(천톤)	150.0	233.3	283.3	300.0	310.0	310.0	310.0	310.0
에틸렌 외부판매 상한(천톤)	65.3	101.5	123.3	130.5	134.9	134.9	134.9	134.9
에틸렌 외부판매(천톤)	**52.5**	**81.7**	**99.2**	**105.0**	**108.5**	**108.5**	**108.5**	**108.5**
프로필렌 외부판매(천톤)	86.6	134.8	163.6	173.3	179.0	179.0	179.0	179.0
BD 외부판매(천톤)	22.5	35.0	42.5	45.0	46.5	46.5	46.5	46.5
벤젠 외부판매(천톤)	31.5	49.0	59.5	63.0	65.1	65.1	65.1	65.1
톨루엔 외부판매(천톤)	6.8	10.5	12.8	13.5	14.0	14.0	14.0	14.0
외부 화학 판매량 합계(천톤)	**348.4**	**541.9**	**658.1**	**696.8**	**720.0**	**720.0**	**720.0**	**720.0**
VLSFO 외부판매(천배럴)	299.7	471.4	578.7	612.7	626.3	626.3	633.1	633.1
총 배분 원료비	**466.5**	**641.2**	**684.6**	**706.6**	**767.2**	**767.2**	**767.9**	**767.9**
PE 배분 원료비	180.0	247.4	264.1	272.7	296.2	296.2	296.2	296.2
외판 에틸렌 배분 원료비	69.2	95.1	101.5	104.8	113.8	113.8	113.8	113.8
프로필렌 배분 원료비	105.0	144.3	154.1	159.0	172.8	172.8	172.8	172.8
BD 배분 원료비	28.5	39.1	41.8	43.1	46.8	46.8	46.8	46.8
벤젠 배분 원료비	36.5	50.2	53.6	55.3	60.1	60.1	60.1	60.1
톨루엔 배분 원료비	7.1	9.8	10.4	10.8	11.7	11.7	11.7	11.7
VLSFO 배분 원료비	40.3	55.4	59.1	60.9	65.8	65.8	66.5	66.5
TC2C 원가절감	17.1	26.6	32.2	34.1	35.3	35.3	35.3	35.3
유틸리티	31.7	49.3	59.9	63.4	65.5	65.5	65.5	65.5
물류비	17.1	26.6	32.2	34.1	35.3	35.3	35.3	35.3
고정비	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
판관비	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
감가상각비	115.7	115.7	115.7	115.7	115.7	115.7	115.7	115.7
총원가	**650.9**	**843.3**	**897.2**	**922.7**	**985.4**	**985.4**	**986.1**	**986.1**
영업 EBITDA	**48.3**	**106.4**	**149.0**	**162.3**	**164.1**	**164.1**	**164.2**	**164.2**

자료: S-Oil, IBK투자증권

Compliance Notice

동 자료에 게재된 내용들은 외부의 압력이나 부당한 간섭없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성되었음을 확인합니다.
동 자료는 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
동 자료는 조사분석자료 작성에 참여한 외부인(계열회사 및 그 임직원등)이 없습니다.
조사분석 담당자 및 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
동 자료에 언급된 종목의 지분율 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
당사는 상기 명시한 사항 외 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다.