기술 2026-138 2026.11.05.

이 보고서는 시가총액 5,000억 원 미만의 중소형 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.

기술분석보고서 산업재

우진(105840)

- 요약
- 기업현황
- 시장동향
- 기술분석
- 재무분석
- 주요 변동사항 및 전망

작성기관 서울평가정보(주) 작 성 자 박진희 책임

YouTube 요약 영상 보러가기

■ 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
■ 본 보고서의 요약영상은 유튜브로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미게재 상태일 수 있습니다.
■ 텔레그램에서 "한국IR협의회" 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
■ 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-3449-1450)으로 연락하여 주시기 바랍니다.

우진(105840)

원전용 핵심 계측기 기술과 특수환경 대응 정밀측정 역량을 보유한 산업용 센서·계측 기업

기업정보(2026.10.28 기준)

대표자	이재상, 백승한
설립일자	1980년 5월 13일
상장일자	2010년 7월 26일
기업규모	중견기업
업종분류	산업처리공정 제어장비 제조업 원자력발전소용 계측기, 철강산업용 자동화장치, 설비 진단시스템, 온도 센서, 계측정비 등
주요제품	

시세정보(2026.10.28 기준)

현재가(원)	10,400
액면가(원)	500
시가총액(억 원)	2,100
발행주식수	20,193,047주
52주 최고가(원)	31,700
52주 최저가(원)	9,850
외국인지분율	7.28%
주요주주	이재원 외 11인

■ 원자력 계측기 기술을 기반으로 첨단산업 분야로 사업영역 확대 중

우진(이하, '동사')은 산업용 정밀계측기 전문기업으로, 원자력발전소용 계측기와 산업용 온도센서를 중심으로 철강공정 자동화장치, 설비진단시스템 및 발전소 계측정비 사업을 영위하고 있다. 원자력사업은 주요 계측기 국산화 및 공급실적을 기반으로 신규 원전 건설과 가동 원전의 부품 교체 수요에 대응하고 있으며, 산업용 온도센서사업은 기존 철강·석유화학 분야에서 반도체 등 첨단산업으로 적용 범위를 확대하고 있다. 기존 계측사업의 공급 기반을 유지하면서 소형모듈원자로용 계측기와 첨단산업용 센서 개발을 통해 사업영역을 확대하고 있다.

■ 자동화와 첨단 제조공정 고도화로 정밀계측 수요가 확대되는 시장

목표시장은 제조공정과 산업설비의 온도·압력·유량 등 주요 운전변수를 측정·관리하는 산업재 시장으로, 설비투자와 공정 자동화, 유지보수 및 부품 교체 수요에 영향을 받는다. 산업 전반의 디지털화와 인공지능·산업용 사물인터넷 도입으로 실시간 설비감시 및 예지보전 기능이 확대되고 있으며, 고정밀·고내구성 센서에 대한 요구도 강화되고 있다. 특히 반도체 제조공정의 고도화와 원전 신규 건설 및 노후 부품 교체는 정밀계측기 수요를 뒷받침하는 요인이며, 철강·플랜트 분야에서도 수요 지속이 예상된다.

■ 원전용 정밀계측기 공급 기반 강화와 차세대 원전·산업용 계측기술 개발을 통한 사업영역 확장 및 주주환원 강화

동사는 원전용 정밀계측기와 산업용 온도센서 중심의 사업구조를 유지하면서 신규 원전 기자재 공급과 차세대 계측기 개발을 강화하고 있다. 원자력사업에서는 새울 3·4호기 주요 계측기 납품을 완료하고 신한울 3·4호기 납품준비 및 UAE 바라카 원전 관련 공급을 확대하고 있으며, 원자로 냉각재 수위 감시용 열전대의 국산화와 소형모듈원자로용 계측기 개발도 추진하고 있다. 주주환원 측면에서는 중간·결산배당을 지속하는 가운데 잔여 자기주식 소각을 추진하는 등 주주가치 제고 노력을 이어가고 있다.

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

	매출액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2023	1,290.6	4.0	153.7	11.9	139.4	10.8	7.2	6.0	21.8	574	8,509	16.2	1.1
2024	1,407.3	9.0	161.1	11.4	167.6	11.9	7.6	6.5	19.0	670	9,602	9.5	0.7
2025	1,503.8	6.9	141.8	9.4	110.5	7.3	4.5	3.9	23.2	430	9,841	39.7	1.7

우진(105840)

기업경쟁력	
원전 기자재 품질관리 및 검증 역량	• 원전용 계측기에 요구되는 엄격한 품질보증체계와 시험·검증 역량을 확보하여 안전성과 신뢰성이 중요한 산업에 대응
전문 연구개발 및 기술 국산화 역량	• 자체 연구개발조직과 축적된 제품 개발 경험을 바탕으로 원전용 핵심 계측기의 국산화와 차세대 원전용 제품 개발 추진
산업용 계측 중심의 다각화된 사업구조	• 원전용 계측기와 산업용 온도센서를 중심으로 자동화장치, 설비진단 및 발전소 정비서비스까지 연계된 사업 포트폴리오 구축

핵심 기술 및 적용제품	
원전용 노심계측 및 특수환경 정밀측정 기술	• 고온·고압·방사선 환경에서 원자로 내부의 핵분열 상태와 제어봉 위치를 안정적으로 측정하는 기술을 구현하여, 노내핵계측기·제어봉위치전송기에 적용
산업용 정밀 온도센서 설계·제조 기술	• 측정환경에 적합한 센서 구조와 소재를 적용하여 반도체·철강·발전설비의 정밀 온도측정에 대응하는 기술로, 시스열전대·프로파일열전대·측온저항체에 적용
설비상태감시 및 진단 기술	• 산업설비의 진동 및 운전정보를 수집·분석하여 이상 상태를 감지하고 예방정비를 지원하는 시스템을 공급하여, 설비상태감시시스템·진동감시시스템에 적용

시장경쟁력	
국내 원전 기자재 시장의 공급 기반	• 국내 주요 원전의 계측기 공급실적을 바탕으로 신규 원전 건설과 가동 원전의 주기적인 부품 교체 수요에 대응
주요 산업고객과의 거래 기반	• 삼성전자 등 반도체 제조기업과 산업용 계측기 수요기업에 제품을 공급하며 고객별 공정조건에 대응하는 거래관계 형성
해외 원전시장 진출 실적	• UAE 바라카 원전용 계측기 공급 경험을 확보하여 국내 원전시장 외 해외 원전 기자재 시장에서도 사업 기반 구축

VRIO 분석 (VRIO Analysis)

VRIO(브리오) 분석이란 기업이 보유한 경영자원과 활용 능력을
가치(Value), 희소성(Rarity), 모방 가능성(Imitability), 조직(Organization) 이라는 기준으로 분석하는 도구



가치(Value)

• 원전용 정밀계측기와 산업용 온도센서의 설계·제조기술은 발전설비의 안전성과 산업공정의 측정 신뢰성 확보에 기여한다.



희소성(Rarity)

• 원전용 핵심 계측기의 국산화 기술과 실제 공급실적, 엄격한 품질검증 경험은 차별화된 기술적 자산으로 평가된다.



모방가능성(Imitability)

• 특수환경 대응 정밀 계측 기술과 장기간 축적된 제조 노하우, 원전 기자재 검증 경험은 단기간에 확보하기 어려운 요소이다.



조직(Organization)

• 전문 연구개발조직과 제조·품질관리체계를 통해 기존 계측기 공급을 유지하고 차세대 원전용 제품 개발을 추진하고 있다.

I. 기업 현황

원자력 계측기 기술을 기반으로 첨단산업 분야로 사업영역 확대 중

동사는 산업용 정밀계측기 전문기업으로, 원자력발전소용 계측기와 산업용 온도센서를 중심으로 철강공정 자동화장치, 설비진단시스템 및 발전소 계측정비 사업을 영위하고 있다. 원자력사업은 주요 계측기 국산화 및 공급실적을 기반으로 신규 원전 건설과 가동 원전의 부품 교체 수요에 대응하고 있으며, 산업용 온도센서사업은 기존 철강·석유화학 분야에서 반도체 등 첨단산업으로 적용 범위를 확대하고 있다. 판매는 사업별 전문 영업조직을 통한 직접영업과 프로젝트 수주를 중심으로 이루어지고 있으며, 주요 발전사업자와 제조기업을 고객으로 확보하고 있다. 기존 계측사업의 공급 기반을 유지하면서 소형모듈원자로용 계측기와 첨단산업용 센서 개발을 통해 사업영역을 확대하고 있다.

■ 기업 개요

동사는 2010년 7월 유가증권 시장에 상장된 산업용 정밀계측기 전문기업으로 설립 초기에는 제철공정에서 사용되는 용강 온도 측정기기와 시료 채취장치 등을 중심으로 사업을 전개했으며, 1987년 계측전문연구소를 설립하고 계측기기의 국산화 및 기술개발을 추진했다. 이후 산업용 계측기 분야에서 확보한 기술을 원자력 발전소용 계측기와 공정자동화 설비에 적용하며 사업영역을 확대했다.

동사의 사업모델은 산업용 계측기기 및 제어장치의 개발·제조·판매를 중심으로 구성되며, 종속회사를 통한 발전소 정비용역과 계측기기 공급사업을 병행하고 있다. 주요 제품으로 원자로 내부의 중성자속을 측정하는 노내핵계측기, 제어봉의 위치를 감지하는 위치전송기, 원자로 냉각재의 온도를 측정하는 온도센서 등이 있다. 이외에 반도체 제조공정용 열전대(Thermocouple), 산업용 기록계·조절계·압력계·유량계, 철강공정 자동화장치 및 설비진단 시스템 등을 공급하고 있다. 주요 고객군은 원자력 및 화력발전 사업자, 철강 제조기업, 반도체 제조기업, 산업용 플랜트 운영기업 등으로 구성된다.

생산은 자체 제조설비와 외주제작을 병행하는 방식이다. 동사는 원자력발전소용 계측기와 산업용 온도센서의 제조·검사·교정설비를 보유하고 있으며, 자동화장치와 설비진단시스템은 자체 설계 및 설치 역량을 중심으로 외부 제작업체와 협업하고 있다. 주요 제품은 고객이 요구하는 측정범위, 설치환경, 내구성 및 정확도 등에 따라 설계되는 주문생산 방식으로 공급된다.

동사의 경쟁력은 산업용 정밀계측 분야에서 축적한 설계·제조 기술과 원자력발전소용 주요 계측기의 국산화 실적, 발전소 및 산업현장에서 확보한 제품 공급 이력에 기반한다. 국내 한국표준형 원전의 주요 계측기 공급실적은 가동원전의 유지보수 및 교체 수요에 대응하는 사업적 기반으로 작용하며, 종속회사 우진엔텍의 계측정비 사업은 발전소 운영단계에서 발생하는 서비스 수요를 담당하고 있다. 동사는 기존 원전 계측사업의 공급 기반을 유지하면서 소형모듈원자로(SMR)용 계측기 개발과 반도체·항공 등 첨단산업용 온도센서의 적용 확대를 통해 사업영역을 다변화하고 있다.

[표 1] 동사의 주요 연혁

년도	내용
1980.05	법인 설립
2010.07	유가증권 시장 상장
2010.12	지식경제부 신기술인증(NET) 획득(SPND)
2011.11	2011년 신기술실용화촉진대회 유공기업부문 대통령표창
2012.02	신제품인증(NEP) 획득(원전용 제어봉 위치전송기)
2013.06	융합 우수기술연구센터(ATC) 지정(산업통상자원부)
2015.10	평택 유량연구센터 개소
2018.01	㈜동양인스텍 흡수합병
2020.12	우진일렉트로나이트㈜ 센서 사업부 인수

자료: 동사 홈페이지, 서울평가정보(주) 재구성

■ 주주 현황


2026년 10월 기준 동사의 최대주주는 이사회 의장인 이재원 사내이사로, 전체 발행주식(20,193,047주) 중 3,028,711주의 보통주를 보유하고 있으며, 이는 전체 보통주 지분의 15.00%에 해당한다. 다음으로 이재상 외 10인의 특수관계자가 2,996,158주(14.84%)의 보통주를 보유하고 있어, 최대주주 및 특수관계자가 보유한 주식의 지분율 합계는 29.84%이다. 우리사주조합이 17,084주를 보유하고 있고, 나머지 14,151,094주(70.08%)는 기타 주주가 보유하고 있다.

한편, 최대주주 및 특수관계인의 보유주식 중 3,075,100주(전체 의결권 있는 발행주식의 15.23%)가 금융기관의 주식담보대출에 제공되어 있다. 주가 하락 등으로 담보유지비율을 충족하지 못할 경우 추가 담보 제공이나 담보주식 처분 등의 부담이 발생할 가능성이 있어 지배구조의 잠재적 위험요인으로 작용할 수 있다.

동사의 지배구조는 창업주 일가와 경영진의 지분 결합을 통해 경영의 연속성을 유지하는 형태로, 주요 사업 전략의 일관성을 확보하는 데 유리한 구조로 판단된다. 다만 최대주주 및 특수관계인의 합산 지분율이 30% 미만이라는 점은 경영권 안정성 측면에서 고려할 필요가 있다. 향후 담보주식 관리와 지배주주 지분 변동에 대한 지속적인 점검이 필요하며, 일반주주와의 이해관계 조정 및 경영 투명성 확보가 중요한 과제로 판단된다.

[표 2] 동사의 주요 주주 현황(보통주 기준)

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)	관계
이재원	3,028,711	15.00%	최대주주
이재상 외 10인	2,996,158	14.84%	특수관계인
우리사주조합	17,084	0.08%	
기타 주주	14,151,094	70.08%	
합계	20,193,047	100.00%	



자료: 동사 반기보고서(2026.08), 주식등의대량보유상황보고서(2026.10), 서울평가정보(주) 재구성

■ 사업 영역

동사의 연결 기준 사업영역은 원자력사업, 플랜트사업, 온도센서 및 계측기사업 등으로 구분된다. 동사는 원자력발전소용 계측기와 산업용 온도센서 제조를 주요 사업으로 영위하며, 철강공정 자동화장치 및 설비진단 시스템을 공급하고 있다. 이외에 종속회사를 통해 산업용 계측기 판매와 발전소 계측정비 사업을 수행한다.

원자력사업은 원자력발전소의 운전상태 감시와 안전관리에 필요한 정밀계측기 및 관련 부품을 공급하는 사업이다. 주요 제품은 노내핵계측기(In-Core Instrumentation), 제어봉 위치를 감지하는 제어봉위치전송기(Rod Position Transmitter), 냉각재 온도를 측정하는 측온저항체(Resistance Temperature Detector), 열전대 및 계측용 케이블 등이다. 동사는 한국표준형 원전의 주요 계측기 국산화 및 공급실적을 기반으로 신규 원전 건설에 따른 초기 계측기 수요와 가동 원전의 정비주기에 따른 부품 교체 수요에 대응하고 있다. 새울 3·4호기에 주요 계측기 납품을 완료했고, 신한울 3·4호기 공급을 준비하는 한편, 아랍에미리트 바라카 원전 등에 제품을 공급하며 해외시장으로 사업범위를 확대하고 있다. 또한 기존 대형 원전용 계측기의 설계·제조 기술을 활용하여 소형모듈원자로(SMR)용 냉각재 유량계측기, 노내계측기 및 제어봉 위치지시기 등의 개발을 추진하고 있으며, 향후 기술검증과 인허가 및 상용화 진행에 따라 신규 사업으로 확대될 가능성이 있다.

플랜트사업은 철강 제조공정용 자동화장치와 산업설비 상태감시시스템을 공급하며, 자동화장치 분야에서는 제선·제강·연주공정의 용강 온도 측정, 시료 채취 및 설비 운전을 자동화하는 장치를 개발·공급하고 있다.


주요 고객은 철강 제조기업으로, 신규 설비 구축과 기존 설비의 성능개선 및 교체에 따라 수요가 발생한다. 설비진단 분야에서는 CMS(Condition Monitoring System, 설비상태감시시스템)를 통해 진동 등 운전 데이터를 분석하고 설비의 이상 상태를 진단한다. 최근에는 철강설비 중심에서 발전설비용 VMS(Vibration Monitoring System, 진동감시시스템)와 원전용 진동 평가장치 등으로 사업영역을 확대하고 있다.

온도센서사업은 철강, 반도체, 석유화학 등 산업현장에 사용되는 정밀 온도측정 제품을 공급하는 사업이다. 주요 제품은 열전대, 시스열전대, 프로파일열전대, 측온저항체 및 온도센서 보호관 등으로, 고온 산업공정과 반도체 제조공정의 온도관리에 적용된다. 특히 반도체용 온도센서는 웨이퍼 확산공정의 정밀 온도제어에 사용되며, 제조설비 투자 및 부품 교체에 따라 수요가 발생한다. 동사는 철강·석유화학 분야에서 축적한 온도계측 기술을 바탕으로 반도체, 극저온 설비 및 항공엔진 등으로 제품 적용 범위를 확대하고 있다.

이외에 종속회사인 한국지노와 한국나가노를 통해 산업용 기록계·조절계·압력계 등을 공급하고, 우진에프텍은 유량계측 및 교정사업을 수행하며, 우진엔텍은 원자력 및 화력발전소의 계측제어설비 정비와 시운전 서비스를 제공한다. 해당 사업은 기존 사업을 보완하고 발전소 운영단계에서 발생하는 정비 수요에 대응한다.

[표 3] 동사의 매출 실적 (단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)

구분	2023년	비중	2024년	비중	2025년	비중
원자력사업	350.3	27.1%	423.3	30.1%	445.9	29.6%
플랜트사업	134.0	10.4%	159.5	11.3%	127.5	8.5%
온도센서 및 계측기사업 등	806.3	62.5%	824.5	58.6%	930.4	61.9%
매출 합계	1,290.6	100.0%	1,407.3	100.0%	1,503.8	100.0%



자료: 동사 사업보고서(2026.03), 서울평가정보(주) 재구성

■ 판매조직 및 판매전략

동사의 판매조직은 별도 기준 원전기기영업팀, 온도센서영업팀, 자동화장치사업팀, CMS사업팀 등 4개 팀으로 구성되고, 사업별 고객의 기술적 요구사항에 대응하는 직접영업을 중심으로 운영된다. 원전기기영업팀과 온도센서영업팀은 해당 제품의 판매를 담당하며, 자동화장치사업팀과 CMS사업팀은 수주부터 설계·설치까지 프로젝트 전반을 수행한다. 발주에 따른 납품, 경쟁입찰 및 수의계약, 대리점 판매를 병행하여 판매하고 있다.

원자력사업은 한국수력원자력과 원전 건설·운영 관련 기업을 대상으로 신규 원전용 계측기와 기존 발전소의 교체용 부품을 공급하고 있다. 안전성 및 품질검증 요건이 중요한 시장 특성을 고려하여 기존 공급실적을 기반으로 영업활동을 수행하며, 신한울 3·4호기와 해외 원전 프로젝트 등을 통해 판매처 확대를 추진하고 있다. 플랜트사업은 철강 제조기업 등을 대상으로 고객의 설비환경에 맞춘 자동화장치와 설비진단시스템을 프로젝트 방식으로 공급하며, 신규 설비 구축과 기존 설비의 성능개선 수요에 대응하고 있다.

온도센서사업은 산업별 고객의 측정환경과 요구 성능에 적합한 제품을 공급하는 기술영업 방식으로 운영된다. 특히 반도체 제조공정용 정밀 온도센서와 고온·고압 환경에 대응하는 산업용 센서를 중심으로 고객의 설비 투자 및 유지보수 수요에 대응하고 있다. 2026년 상반기 연결 기준 주요 매출처는 삼성전자, 한국수력원자력, 한국남동발전, 한국서부발전, Mirion Technologies 등이다. 동사는 기존 거래관계를 유지하면서 해외 원전 및 첨단산업용 센서 시장으로 판매를 확대하고 있으며, 고객 및 적용 산업의 다변화가 중요할 것으로 판단된다.

II. 시장 동향

산업 자동화와 첨단 제조공정 고도화에 따른 정밀계측 수요가 확대되는 시장

목표시장은 제조공정과 산업설비의 온도·압력·유량 등 주요 운전변수를 측정·관리하는 산업재 시장으로, 설비투자와 공정 자동화, 유지보수 및 부품 교체 수요에 영향을 받는다. 산업 전반의 디지털화와 인공지능·산업용 사물인터넷 도입으로 실시간 설비감시 및 예지보전 기능이 확대되고 있으며, 고정밀·고내구성 센서에 대한 요구도 강화되고 있다. 특히 반도체 제조공정의 고도화와 원전 신규 건설 및 노후 부품 교체는 정밀계측기 수요를 뒷받침하는 요인으로, 철강·플랜트 분야에서도 설비 효율화와 자동화 수요가 지속될 것으로 예상된다.

■ 산업용 센서 및 정밀계측기 시장의 특성

동사의 목표시장은 산업용 센서 및 정밀계측기 시장으로, 제조공정과 산업설비의 온도 · 압력 · 유량 · 진동 등 주요 운전변수를 측정하고, 측정값을 공정제어와 설비 상태감시에 활용하는 센서 및 계측기 시장을 의미한다. 주요 제품은 열전대, 측온저항체, 압력계, 유량계, 진동센서, 기록계 및 조절계 등이며, 원자력발전소의 중성자속과 제어봉 위치를 측정하는 특수 계측기도 포함된다.

목표시장은 제조설비의 신설 · 증설과 기존 설비의 유지보수 및 부품 교체에서 수요가 발생하는 산업재 시장이다. 반도체 · 철강 · 석유화학 등 제조업에서는 생산품질과 공정 안정성을 확보하기 위한 정밀측정이 요구되며, 원자력 · 발전 분야에서는 설비의 안전한 운전과 이상 상태의 조기 감지가 중요한 구매요인으로 작용한다. 특히 높은 정확도와 내구성, 장기 신뢰성이 요구되는 제품은 사용환경에서의 성능검증과 고객의 품질 승인에 상당한 기간이 소요될 수 있어 신규 공급업체 진입이 제한적이다. 또한 기존 설비와 호환성 및 검증된 공급실적이 중요하여, 적격 공급업체를 중심으로 반복적인 교체 · 유지보수 수요가 형성되는 특성이 있다.

산업용 센서 및 정밀계측기의 수요는 전방산업의 설비투자에 영향을 받지만, 신규 설비 도입과 기존 설비의 유지보수에 따른 수요구조는 산업별로 차이가 있다. 반도체용 온도센서는 생산설비 증설과 공정 고도화에 따른 신규 수요뿐 아니라, 고온 공정에서 장기간 사용에 따른 성능 저하와 정기적인 유지보수 과정에서 교체수요가 발생한다. 원전용 계측기 역시 신규 원전 건설 외에도 가동 원전의 정기점검과 부품 교체를 통해 반복적인 수요가 형성된다. 철강 · 플랜트 분야는 신규 설비투자가 위축되더라도 기존 설비의 자동화와 성능개선, 예방정비를 위한 계측기 수요가 유지될 수 있다. 따라서 시장경쟁력은 단순한 공급가격뿐 아니라 측정 정확도, 운전환경에 대한 적합성, 품질인증 및 공급이력, 기술지원 능력 등에 의해 좌우되는 것으로 판단된다.

관련하여 국내 산업용 계측 시장은 2024년 5.2억 달러에서 연평균 5.4%로 성장하여 2029년 6.7억 달러에 이를 것으로 전망되고, 글로벌 산업용 계측 시장은 같은 기간 137.6억 달러에서 180.4억 달러로 연평균 5.6%의 성장이 예상된다.

■ 핵심 트렌드 및 시사점

목표시장의 주요 변화는 제조공정의 디지털화와 계측정보 활용 범위의 확대이다. 산업용 사물인터넷(Industrial Internet of Things, IIoT)과 인공지능(AI) 기술의 도입으로 센서는 단순한 측정기기에서 실시간 설비감시와 이상 징후 분석에 필요한 데이터를 제공하는 장치로 발전하고 있다. 또한 온도 · 압력 · 진동 등 복수의 측정기능을 결합한 센서와 원격 모니터링, 예지보전 및 자동교정 기술의 개발도 진행되고 있다. 이러한 변화는 센서의 측정 성능뿐 아니라 데이터 통신과 제어시스템 연계 능력의 중요성을 높이고 있다.

고정밀 · 고신뢰성 센서에 대한 요구가 강화되고 있다. 산업현장에서는 고온 · 저온 · 부식 · 진동 등 가혹한 환경에서도 안정적 측정이 가능한 제품이 필요하며, 공정의 미세화와 품질관리 기준 강화로 측정 정확도와 응답속도의 중요성이 높아지고 있다. 특히 열전대는 고온 측정과 내구성이 요구되는 공정에, 측온저항체는 정밀도와 안정성이 중요한 분야에 활용된다. 또한 초소형 · 저전력 반도체 센서와 미세전자기계시스템(MEMS) 기반 센서 개발이 확대되고 있고, 센서의 소형화와 에너지 효율 개선뿐 아니라 측정 정확도, 내구성 및 장기 안정성이 주요 기술 경쟁요소로 작용하고 있다.

반도체 산업의 설비투자 확대는 고성능 온도센서 시장의 성장요인으로 작용하고 있다. 국제반도체장비재료협회(SEMI)는 세계 반도체 제조장비 매출액이 2026년 1,659억 달러로 전년 대비 23.2% 증가하고, 2028년에는 2,295억 달러에 이를 것으로 전망했다. 인공지능 반도체와 고대역폭메모리(HBM), 첨단 로직반도체에 대한 투자는 생산설비 증설과 공정제어 기술의 고도화를 촉진하고 있다. 특히 웨이퍼 확산공정 등의 정밀 온도관리 수요는 동사의 반도체용 온도센서와 직접적인 연관성이 있다. 다만 실제 수요는 고객사의 설비투자와 부품 채택 및 교체주기에 따라 결정될 것으로 판단된다.

원자력 분야에서는 신규 발전소 건설과 기존 발전소의 안전성 유지가 특수 계측기 수요를 뒷받침한다. 국제에너지기구(IEA)는 2026년 세계적으로 약 78GW의 원자력발전 설비가 건설 중인 것으로 집계했다. 원전용 계측기는 신규 건설뿐 아니라 가동 원전의 정기적인 부품 교체에 따른 반복 수요가 발생하는 특성이 있다. 또한 소형모듈원자로 개발이 확대되면서 새로운 원자로 구조와 운전조건에 적합한 계측기술의 중요성이 높아지고 있다. 경제협력개발기구 산하 원자력기구(OECD NEA)는 2026년 9월 기준 소형 · 초소형 모듈원자로 관련 프로젝트 156개를 추적하고 있다.

철강 · 플랜트 분야에서는 신규 설비투자의 불확실성 속에서 공정 효율화와 기존 설비의 성능개선 수요가 중요해지고 있다. 세계철강협회(worldsteel)는 2026년 세계 철강 수요가 약 17억 2,200만 톤으로 전년과 유사한 수준을 유지하고, 2027년에는 1.7% 증가할 것으로 전망했다. 국내 철강 수요도 2026년 1.8%, 2027년 1.3% 증가하는 완만한 회복세가 예상된다. 이에 따라 기존 생산설비의 자동화, 측정 정확도 개선 및 예방정비 관련 투자가 중요해질 것으로 판단된다.

산업용 센서 시장은 고정밀 제품 개발에 필요한 설비투자와 기술인력 확보, 원자재 가격 변동 및 품질검증 부담 등이 주요 제약요인으로 작용한다. 또한 계측기기의 디지털화에 따라 기존 설비와의 호환성과 데이터 처리 및 정보보안의 중요성도 높아지고 있다. 종합하면, 산업용 센서 및 정밀계측기 시장은 제조업 자동화와 첨단 공정 확대, 발전설비의 안전성 강화에 따른 성장 기회가 존재하는 한편, 전방산업의 투자 변동과 기술 고도화에 대응해야 하는 시장이다.

[그림 1] 국내 산업용 계측 시장 (단위 : 억 달러)



[그림 2] 글로벌 산업용 계측 시장 (단위 : 억 달러)



자료: TDB 시장정보, 서울평가정보(주) 재구성

III. 기술분석

특수환경 대응 고정밀 센서 설계·제조기술과 원전용 계측기 국산화 및 품질검증 역량 확보

동사의 기술 경쟁력은 산업현장에서 요구되는 정밀계측기 및 설비제어 시스템의 설계·제조 역량에 기반한다. 원자로 내부의 핵분열 상태와 제어봉 위치를 측정하는 원전용 노심계측 기술, 고온·고압 등 특수환경에서 측정 정확도와 내구성을 확보하는 산업용 정밀 온도측정 기술, 설비의 이상 상태를 분석하는 상태감시 및 진단 기술 등을 보유하였다. 동사는 관련 기술의 국산화와 성능개선을 추진해 왔으며, 최근 원자로 냉각재 수위 감시용 열전대와 소형모듈원자로(SMR)용 유량계측기·노내계측기·제어봉 위치지시기 등의 개발에 주력하고, 관련 지식재산권을 축적하였다. 품질관리와 시험·검증체계를 구축하고 있으며, 중성자검출기와 제어봉위치전송기에 대한 신기술·신제품 인증 이력도 보유하고 있다.

■ 핵심 보유기술 및 특장점

동사의 기술 경쟁력은 원자력발전소와 반도체 · 철강 등 산업현장에서 요구되는 정밀계측기 및 설비진단 시스템을 설계 · 제조하는 기술에 기반한다. 특히 측정 정확도뿐 아니라 고온 · 고압 · 방사선 등 특수환경에서의 내구성과 장기 신뢰성을 확보하고, 고객의 설비조건에 맞춰 제품을 구현하는 역량이 중요하다.

원전용 노심계측 및 특수환경 정밀측정 기술은 원자로 내부의 핵분열 상태와 제어봉 위치 등을 측정하여 발전소의 안전한 운전을 지원하는 기술이다. 대표 제품인 노내핵계측기(ICI)는 중성자와 검출기의 반응으로 발생하는 미세한 전기신호를 이용해 원자로 내부의 핵분열 상태를 파악하며, 제어봉위치전송기(RSPT)는 원자로 출력을 조절하는 제어봉의 위치를 측정한다. 이러한 계측기는 고온 · 고압 · 방사선에 장기간 노출되는 환경에서도 안정적으로 작동해야 하므로 센서의 정밀 조립, 내열 · 내방사선 소재 적용, 절연 · 밀봉 및 신호 전달 기술이 중요하다. 동사는 관련 계측기의 국산화와 국내 원전 공급실적을 확보하고 있으며, 이러한 기술은 신규 원전 건설과 가동 원전의 정기적인 부품 교체 수요에 대응하는 기반으로 작용하고 있다.

산업용 정밀 온도센서 설계 · 제조 기술은 고온이나 급격한 온도 변화가 발생하는 제조공정에서 온도를 정확하게 측정하는 기술이다. 동사는 서로 다른 금속 사이의 온도 차에 따라 발생하는 전압을 이용하는 열전대와 온도 변화에 따른 금속의 전기저항 변화를 이용하는 측온저항체(RTD)를 개발 · 제조하고 있다. 주요 제품인 시스열전대, 프로파일열전대 및 온도센서 보호관은 측정온도와 설치조건에 따라 센서의 구조와 소재를 달리 적용할 수 있도록 설계된다. 특히 반도체 확산공정에서는 공정 내부의 온도를 정밀하게 관리하는 것이 중요하며, 철강 · 석유화학 분야에서는 고온과 부식 등 가혹한 운전환경에 대한 내구성이 요구된다. 동사의 특장점은 다양한 산업별 측정조건에 적합한 센서를 설계하고, 측정 정확도와 응답속도 및 장기 안정성을 확보하는 제조 · 검사 역량에 있다.

설비상태감시 및 진단 기술은 산업설비에서 발생하는 진동과 온도 등 운전정보를 실시간으로 수집 · 분석하여 이상 상태를 조기에 파악하는 기술이다. 동사의 CMS는 설비에 설치된 센서로부터 측정정보를 수집하고, 진동의 크기와 주파수 특성 등을 분석해 설비의 이상 징후를 확인한다. 대표 제품인 Super CMS-10000은 현장 센서와 데이터 수집장치, 중앙 감시시스템을 네트워크로 연결하여 여러 설비의 상태를 통합적으로 감시할 수 있도록 구성되어 있다. 이를 통해 설비 고장을 예방하고 적절한 정비 시점을 판단하는 데 필요한 정보를 제공한다. 동사는 철강설비 중심의 적용 분야를 발전설비용 VMS(진동감시시스템)으로 확대하고 있고, 원자로 내부 구조물의 진동 평가를 위한 데이터처리장치 개발도 추진하고 있다. 이러한 기술은 개별 센서의 측정 기능을 넘어 수집된 데이터를 설비 운영과 예방정비에 활용한다는 점에서 정밀계측 사업과 연계성이 높다.

우진(105840)

■ 연구개발 역량

동사의 연구개발은 산업용 계측기의 성능과 신뢰성 개선, 원전용 핵심 계측기의 국산화 및 차세대 원전용 신규 제품 개발을 중심으로 추진되고 있다. 동사는 1987년 계측전문연구소를 설립한 이후 원자력발전소용 계측기, 산업용 온도센서, 제어장치 및 계측용 케이블 등의 연구개발을 수행했으며, 특히 계측기 설계·제조 기술을 활용하여 새로운 제품을 개발하고, 성능시험과 검증을 거쳐 산업현장에 적용하는 데 중점을 두고 있다.

주요 연구과제 중 하나는 원자로 냉각재 수위 감시용 열전대(HJTC)의 국산화로, 해당 제품은 원자로 내부의 냉각재 수위를 감시하여 냉각상태를 확인하는 안전 관련 계측기이다. 동사는 2026년 12월까지 제품 설계·제작과 고온·고압 환경에서의 성능시험 및 기기검증을 추진하고 있다. 이는 원전용 계측기의 공급 범위를 확대하고 해외 제품에 대한 의존도를 낮추기 위한 연구개발로, 향후 기술검증과 공급자 자격 확보 여부가 사업화의 주요 조건으로 작용할 것으로 판단된다.

소형모듈원자로용 계측기 개발도 핵심 연구개발 분야이다. 동사는 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR)에 적용할 냉각재 유량계측기, 노내계측기 및 제어봉 위치지시기 등을 개발하고 있다. 냉각재 유량계측기는 초음파를 이용해 원자로 내부를 순환하는 냉각재의 유량을 측정하는 기술이며, 노내계측기는 중성자검출기와 온도센서를 활용해 원자로 내부의 핵분열 상태를 감시하는 장치이다. 또한 2024년부터 SMR용 내장형 제어봉구동장치 위치지시기의 제작·시험기술을 개발하고 있으며, 2025년부터는 가동 원전의 설비 이상 감시에 필요한 고온·방사선 환경용 센서와 케이블 조립체 개발에도 참여하고 있다.

이는 대형 원전용 계측기의 설계·제조 경험을 차세대 원전의 구조와 운전조건에 맞춰 확장하는 활동으로 평가된다. 원전용 계측기의 국산화와 신규 제품 개발을 통해 기존 사업의 기술적 기반을 강화하고 있으나, 개발 중인 제품의 상용화는 향후 성능검증과 인허가 및 원전사업 추진 일정에 영향을 받을 것으로 판단된다.

■ 지식재산권 및 인증 현황

동사의 지식재산권은 원전용 정밀계측기와 산업용 온도센서의 설계·제조 기술을 중심으로 축적되어 있으며, 철강공정 자동화와 유량계측, 계측기 설치 및 유지보수 관련 기술까지 포함한다. 특히 원전용 계측기의 핵심 구조와 측정 정확도, 내구성 및 품질 안정성을 확보하기 위한 기술을 특허로 보호하고 있다는 점이 특징이다.

원전용 정밀계측기와 산업용 온도센서의 구조·제조방법 및 측정 정확도 개선 기술을 중심으로 특허를 보유하고 있다. 원자력 분야에서는 씰플러그 접합방법 및 노내핵계측기, 응력 감쇄구조를 갖는 노내핵계측기, 노내핵계측기의 검출기 배치 검사 방법 등 고온·고압 및 진동 환경에서 계측기의 구조적 안정성과 측정 신뢰성을 확보하는 기술을 권리화하였고, 제어봉 위치 측정 관련 특허도 보유하고 있다. 온도센서 분야에서는 원자로 냉각재 온도 측정용 고속 응답 측온 저항체, 다중 열전대 조립체, 열전대 입력의 정확도 개선을 위한 써미스터 보정 방법 등을 통해 센서의 응답속도와 측정 정확도 개선 기술을 보호하고, 열전대 검증용 온도 측정장치 특허를 통해 센서의 검사·보정 기술로 권리 범위를 확대했다. 이외에 철강공정용 자동측온장치, 초음파 유량측정시스템 및 계측용 케이블 연결장치 등에 관한 특허를 보유하고 있다.

동사는 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001과 원자력 분야의 KEPIC-EN/MN 관련 자격을 확보하고 있으며, 시험·교정 분야에서는 ISO/IEC 17025 기반의 KOLAS 인정을 보유하고 있다. 특히 원전용 계측기는 제품별 요구조건에 따라 내환경·내진 및 전자기적 적합성 등의 검증을 수행하고 있으며, 안전 관련 계측기의 설계·제조·검사를 위한 품질보증체계를 운영하고 있다. 또한 중성자검출기 기술과 제어봉위치전송기에 대해 각각 신기술인증(NET)과 신제품인증(NEP)을 취득한 이력이 있다.

■ PEST 분석


국내외 에너지 안보와 탄소중립 정책에 따른 원자력발전 확대는 동사의 원전용 계측기 사업에 기회요인으로 작용한다. 제11차 전력수급기본계획에는 신규 원전과 소형모듈원자로 도입이 반영되어 있으며, 해외에서도 원전 건설과 기존 원전의 계속운전이 추진되고 있다. 다만 원자력산업은 정책과 안전규제, 인허가 절차에 대한 의존도가 높아 정책 변화와 사업 지연이 수요에 영향을 미칠 수 있다. 동사는 기존 공급실적과 품질검증 역량을 바탕으로 관련 수요에 대응할 수 있으나, 지속적인 기술인증과 규제 대응이 중요할 것으로 판단된다.

산업용 센서 및 정밀계측기 시장은 원자력발전소 건설과 반도체·철강 등 주요 전방산업의 설비투자에 영향을 받는다. 글로벌 반도체 산업은 인공지능(AI) 반도체와 고대역폭메모리(HBM) 수요 확대에 따라 제조장비 투자가 증가하고 있어 동사의 정밀 온도센서 사업에 긍정적인 환경을 제공하고 있다. 반면 철강산업은 수요 회복이 완만하게 진행되고 있어 공정 자동화장치의 신규 발주에는 불확실성이 존재한다. 원전용 계측기는 신규 건설 외에도 가동 원전의 정기적인 부품 교체 수요가 발생하지만, 전체 사업은 고객사의 투자 집행과 프로젝트 일정, 원자재 가격 및 환율 변동 등에 영향을 받을 것으로 판단된다.

산업현장의 안전관리와 생산설비의 안정적 운영 수요가 높아지면서 정밀계측기와 설비상태감시시스템의 중요성이 확대되고 있다. 특히 원자력발전소는 안전성과 장기 신뢰성이 강조되는 시설로, 정확한 운전정보를 제공하는 계측기와 정기적인 검사·교체가 필수적이다. 제조업에서도 작업자의 안전 확보와 설비 고장 예방, 생산품질 개선을 위한 자동화 및 예방정비 수요가 증가하고 있다. 이러한 변화는 동사의 원전용 정밀계측기와 산업용 온도센서, 설비상태감시시스템에 긍정적으로 작용할 수 있으나, 원전 안전성에 대한 사회적 수용성과 숙련된 기술인력 확보가 지속적인 사업 운영의 주요 요인으로 판단된다.

산업용 계측기 시장은 고정밀·고신뢰성 센서 개발과 산업용 사물인터넷(IIoT), 인공지능 기반 설비진단 기술의 발전으로 고도화되고 있다. 반도체 공정의 미세화와 원전의 특수한 운전환경은 측정 정확도와 응답속도, 내열·내방사선 성능에 대한 요구를 높이고 있으며, 설비상태감시 분야에서는 데이터 기반 이상 감지와 예방정비 기술이 중요해지고 있다. 동사는 원전용 특수 계측기와 산업용 정밀 온도센서의 설계·제조기술을 확보하고 있으며, CMS·VMS 등 설비진단시스템과 SMR용 신규 계측기 개발을 통해 적용 분야를 확대하고 있다. 다만 차세대 원전용 제품의 상용화에는 지속적인 연구개발과 성능검증이 필요하므로, 기술 고도화와 품질관리 역량이 중장기 경쟁력을 좌우할 것으로 판단된다.

[그림 3] PEST 분석



자료: 서울평가정보(주)

IV. 재무분석

원자력·계측사업 기반의 외형 성장과 견조한 재무안정성 유지

동사의 매출액은 2023년 1,290.6억 원에서 2024년 1,407.3억 원, 2025년 1,503.8억 원으로 지속적인 증가세를 나타냈으며, 2026년 상반기에도 전년 동기 대비 9.7% 증가하며 외형 성장세를 이어갔다. 주력인 원자력사업 매출액은 2023년 350.3억 원에서 2025년 445.9억 원으로 증가하였으며, 온도센서 및 계측기사업 등의 매출 확대가 전체 외형 성장을 뒷받침하였다. 수익성은 매출원가 부담 확대로 2025년 영업이익률이 9.4%로 하락하였으나, 2026년 상반기에는 영업이익과 당기순이익이 증가하며 수익성 회복세를 나타냈다. 재무구조 측면에서는 2025년 유동비율 441.2%, 부채비율 23.2%로 양호한 재무건전성을 유지하였으며, 2026년 상반기에도 유동비율 505.1%, 자기자본비율 79.3%를 기록하며 안정적인 재무기반을 확보하고 있다.

■ 원자력·계측사업 중심의 외형 성장 기반 확보

동사의 연결 기준 매출액은 2023년 1,290.6억 원에서 2024년 1,407.3억 원, 2025년 1,503.8억 원으로 지속적인 증가세를 나타냈으며, 전년 대비 매출증가율은 각각 9.0%, 6.9%를 기록하였다. 이는 원자력 계측기와 온도센서 및 계측기사업 등을 중심으로 안정적인 매출기반을 확보한 가운데, 주요 사업부문의 매출 확대가 외형 성장을 뒷받침하였다.

사업부문별로 살펴보면, 원자력사업 매출액은 2023년 350.3억 원에서 2024년 423.3억 원, 2025년 445.9억 원으로 증가하며 3개년 연속 성장세를 나타냈다. 이는 원자력발전소용 계측기 공급을 중심으로 주력사업의 매출기반이 확대된 결과로 판단된다. 반면 플랜트사업 매출액은 2023년 134.0억 원에서 2024년 159.5억 원으로 증가하였으나, 2025년에는 127.5억 원으로 감소하며 자동화장치 및 설비진단시스템 관련 매출의 변동성이 나타났다. 온도센서 및 계측기사업 등의 매출액은 2023년 806.3억 원, 2024년 824.5억 원, 2025년 930.4억 원으로 꾸준히 증가하였으며, 2025년 전체 매출의 61.9%를 차지하여 외형 성장을 뒷받침하였다.

2026년 상반기 연결 매출액은 681.1억 원으로 전년 동기 대비 9.7% 증가하였다. 사업부문별로는 원자력사업이 149.9억 원, 플랜트사업이 44.2억 원으로 각각 전년 동기 대비 9.3%, 35.3% 감소하였으나, 온도센서 및 계측기사업 등은 487.0억 원으로 25.8% 증가하며 전체 매출 성장을 견인하였다. 동사는 원자력 계측기와 발전소 계측정비, 산업용 계측기 등 다각화된 사업기반을 보유하고 있으며, 기존 수주계약과 온도센서 및 계측기사업 등의 성장세를 바탕으로 안정적인 매출기반 유지가 기대된다.

■ 주력사업의 수익창출력과 영업이익 개선 가능성


동사의 영업이익은 2023년 153.7억 원에서 2024년 161.1억 원으로 증가하였으나, 2025년에는 141.8억 원으로 감소하였다. 영업이익률은 2023년 11.9%, 2024년 11.4%, 2025년 9.4%로 점진적인 하락세를 나타냈다. 매출원가율은 2023년 66.5%에서 2024년 66.7%, 2025년 68.8%로 상승하였으며, 판매비와관리비율은 같은 기간 21.6%, 21.8%, 21.8%로 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 외형 성장에도 불구하고 매출원가 부담 확대로 수익성이 다소 저하된 것으로 판단된다.

당기순이익은 2023년 139.4억 원에서 2024년 167.6억 원으로 증가하였으나, 2025년에는 110.5억 원으로 감소하였으며, 당기순이익률은 각각 10.8%, 11.9%, 7.3%를 기록하였다. 2025년 금융손익은 금융수익 감소와

금융비용 증가 영향으로 14.8억 원으로 축소되었다. 2025년에는 재고자산감모손실 등 기타비용이 증가했으며, 영업이익과 금융손익 및 기타손익의 감소가 반영되어 영업이익 감소와 함께 금융손익 및 기타손익 감소가 반영되면서 당기순이익 감소 폭이 다소 확대된 것으로 판단된다.

2026년 상반기 영업이익은 58.1억 원으로 전년 동기 31.5억 원 대비 84.6% 증가하였으며, 영업이익률은 8.5%로 전년 동기 5.1% 대비 3.4%p 상승하였다. 당기순이익은 52.1억 원으로 전년 동기 9.5억 원 대비 크게 증가하였으며, 당기순이익률 역시 7.6%로 개선되었다. 매출 증가와 매출원가율 하락에 따른 영업수익성 개선에 더해 기타손실 부담 완화가 반영된 결과로 판단된다. 동사는 상반기 수익성 회복세를 나타내고 있으며, 하반기 원자력 계측기 관련 기존 공급계약의 납품 진행과 온도센서 및 계측기사업 등의 매출 확대가 이어질 경우 추가적인 수익성 개선이 기대된다.

[그림 4] 동사 연간 요약 포괄손익계산서 분석 (단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2026.03), 반기보고서(2026.08), 서울평가정보(주) 재구성

■ 낮은 부채부담과 자기자본 확충을 통한 재무안정성 유지

동사의 연결기준 자산총계는 2023년 2,403.0억 원에서 2024년 2,765.1억 원, 2025년 2,979.8억 원으로 지속적인 증가세를 나타냈다. 유동자산은 2023년 1,053.7억 원에서 2024년 1,244.3억 원으로 증가한 후 2025년 1,234.0억 원으로 소폭 감소하였으며, 유형자산은 2023년 1,076.7억 원에서 2025년 1,413.6억 원으로 증가하였으며, 재고자산 역시 190.2억 원에서 290.6억 원으로 확대되어 자산 증가에 영향을 미쳤다. 유동비율은 2023년 362.3%, 2024년 465.9%, 2025년 441.2%로 높은 수준을 유지하고 있어 단기 지급능력은 양호한 것으로 판단된다.


부채총계는 2023년 430.2억 원에서 2024년 441.9억 원, 2025년 561.8억 원으로 증가하였다. 부채비율은 2023년 21.8%에서 2024년 19.0%로 하락한 후 2025년 23.2%로 상승하였으나, 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 2025년 유동부채는 279.7억 원으로 전년 대비 소폭 증가하였으며, 비유동부채는 282.1억 원으로 확대되어 전체 부채 증가에 영향을 미쳤다.

자본총계는 2023년 1,972.8억 원에서 2024년 2,323.2억 원, 2025년 2,418.0억 원으로 증가하였다. 자기자본비율은 2023년 82.1%, 2024년 84.0%, 2025년 81.1%로 높은 수준을 유지하며 안정적인 자본구조를 나타냈다. 이익잉여금은 2023년 603.0억 원에서 2024년 700.1억 원, 2025년 719.2억 원으로 증가하였으며, 지속적인 이익 축적이 자본 확충에 기여하였다. 2025년에는 배당금 지급과 자기주식 소각 등 자본거래가 발생하였으나, 자본총계는 전년 대비 증가하여 견조한 자기자본 기반을 유지한 것으로 판단된다.

우진(105840)

2026년 상반기 유동비율은 505.1%, 부채비율은 26.1%, 자기자본비율은 79.3%로 나타났다. 전년 대비 부채비율은 소폭 상승하고 자기자본비율은 하락하였으나, 유동비율이 개선되면서 단기 지급능력은 여전히 양호한 수준을 유지하고 있다. 자기자본과 높은 유동성을 바탕으로 안정적인 재무완충력을 확보하고 있어, 향후 기존 사업의 수익창출력 유지와 운전자본 관리를 통해 양호한 재무건전성이 지속될 것으로 기대된다.

[그림 5] 동사 연간 요약 재무상태표 분석 (단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)



자료: 동사 사업보고서(2026.03), 반기보고서(2026.08), 서울평가정보(주) 재구성

[표 4] 동사 연간 요약 재무제표 (단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)

항목	2023년	2024년	2025년	2025년 상반기	2026년 상반기
매출액	1,290.6	1,407.3	1,503.8	620.8	681.1
매출액증가율(%)	4.0	9.0	6.9	-17.5	9.7
영업이익	153.7	161.1	141.8	31.5	58.1
영업이익률(%)	11.9	11.4	9.4	5.1	8.5
순이익	139.4	167.6	110.5	9.5	52.1
순이익률(%)	10.8	11.9	7.3	1.5	7.6
부채총계	430.2	441.9	561.8	386.8	617.5
자본총계	1,972.8	2,323.2	2,418.0	2,249.6	2,363.6
총자산	2,403.0	2,765.1	2,979.8	2,636.3	2,981.1
유동비율(%)	362.3	465.9	441.2	518.6	505.1
부채비율(%)	21.8	19.0	23.2	17.2	26.1
자기자본비율(%)	82.1	84.0	81.1	85.3	79.3
영업현금흐름	175.7	114.0	-20.6	-182.4	-86.6
투자현금흐름	-14.8	-264.5	-96.8	139.1	5.4
재무현금흐름	-136.0	101.8	166.4	-12.9	-34.0
기말현금	287.6	240.0	288.9	182.9	174.3

자료: 동사 사업보고서(2026.03), 반기보고서(2026.08), 서울평가정보(주) 재구성

■ 동사 실적 전망

동사의 연결 기준 매출은 2025년 1,503.8억 원에서 2026년 1,660.0억 원으로 증가가 예상되며, 원자력사업의 안정적인 수요와 온도센서 및 계측기사업 등의 외형 확대가 전체 실적을 견인할 것으로 전망된다. 특히 온도센서 및 계측기사업 등의 매출 비중이 확대되는 반면, 플랜트사업은 철강산업의 투자 둔화로 상대적으로 부진한 흐름을 보일 것으로 예상된다.


원자력사업의 매출은 2023년 350.3억 원에서 2025년 445.9억 원으로 증가했으며, 2026년에는 전년 대비 약 3.2% 증가한 460.0억 원을 기록할 것으로 예상된다. 동사는 국내외 원자력발전소에 노내핵계측기, 제어봉 위치전송기, 온도센서 등을 공급하고 있으며, 가동 원전의 정기적 계측기 교체 수요가 실적을 뒷받침할 것으로 판단된다. 특히 새울 3·4호기에 대한 주요 계측기 공급과 신한울 3·4호기 공급 준비는 중장기 수요 기반으로 작용할 수 있으나, 원전 건설 일정과 납품 시점에 따라 연도별 실적은 변동할 수 있다.

플랜트사업의 매출은 2025년 127.5억 원을 기록했고, 2026년 120.0억 원으로 예상된다. 동사는 철강공정용 자동화장치와 설비상태감시시스템, 진동센서 등을 공급하고 있으나, 국내 철강산업의 설비투자 위축과 프로젝트 발주 지연이 실적 회복을 제한할 것으로 판단된다. 다만 기존 설비의 자동화 및 효율화 수요와 발전설비용 진동감시시스템(VMS)으로의 적용 분야 확대는 중장기적으로 사업 기반을 보완하는 요인이 될 수 있다.

온도센서 및 계측기사업 등의 매출은 2025년 930.4억 원으로 증가했고, 2026년에도 1,080.0억 원으로 증가가 예상된다. 반도체 제조공정의 정밀 온도관리 수요와 산업용 계측기 공급 확대가 성장요인으로 작용할 것으로 판단되며, 해당 부문에 포함된 발전소 계측정비 및 유지보수 서비스도 실적에 기여할 것으로 예상된다. 다만 반도체 설비투자와 발전소 정비사업의 수주 및 수행 일정에 따라 실제 실적은 예상치와 차이가 발생할 수 있다.

종합하면, 동사의 향후 실적은 온도센서 및 계측기사업 등의 성장과 원자력사업의 안정적인 수요를 중심으로 확대되는 반면, 플랜트사업의 부진이 일부 제약요인으로 작용할 전망이다. 특히 2026년 매출 증가 예상분의 대부분이 온도센서 및 계측기사업 등에 집중되어 있어 해당 부문의 성장 지속 여부가 전체 실적을 좌우할 것으로 판단된다. 다만 주요 제품의 납품과 프로젝트 매출 인식이 계획대로 이루어지는지가 예상 실적치 부합에 중요한 변수로 작용할 것으로 예상된다.

[그림 6] 동사 연간 실적 전망 (단위 : 억 원, % K-IFRS 연결 기준)



구분	2023	2024	2025	2026E*
원자력사업	350.3	423.3	445.9	460.0
플랜트사업	134.0	159.5	127.5	120.0
온도센서 및 계측기사업 등	806.3	824.5	930.4	1,080.0
합계	1,290.6	1,407.3	1,503.8	1,660.0

*서울평가정보(주) 자체 전망

자료: 동사 사업보고서(2026.03), 반기보고서(2026.08), 서울평가정보(주) 재구성

V. 주요 변동사항 및 향후 전망

원전용 정밀계측기 공급 기반 강화와 차세대 원전·산업용 계측기술 개발을 통한 사업영역 확대

동사는 원전용 정밀계측기와 산업용 온도센서 중심의 사업구조를 유지하면서 신규 원전 기자재 공급과 차세대 계측기 개발을 강화하고 있다. 원자력사업에서는 새울 3·4호기 주요 계측기 납품을 완료하고 신한울 3·4호기 납품준비 및 UAE 바라카 원전 관련 공급을 확대하고 있으며, 원자로 냉각재 수위 감시용 열전대의 국산화와 소형모듈원자로용 계측기 개발도 추진하고 있다. 주주환원 측면에서는 중간·결산배당을 지속하는 가운데 2025년 자기주식 소각과 배당절차 개선을 시행하고, 2026년에도 중간배당 및 잔여 자기주식 소각을 추진하는 등 주주가치 제고 노력을 이어가고 있다. 향후 신규 원전 건설과 가동 원전의 계측기 교체, 반도체 제조공정의 정밀 온도관리 수요가 사업 확대를 뒷받침할 것으로 예상된다.

■ 최근 변동사항

동사의 주력 사업구조는 기존대로 유지되고 있으나, 사업 추진 방향은 원전용 핵심 계측기의 공급 확대와 차세대 원전용 제품 개발에 보다 집중되고 있다. 원자력사업에서는 기존 가동 원전의 교체용 계측기 공급을 지속하는 가운데, 새울 3·4호기 주요 계측기 납품을 완료하고 신한울 3·4호기 관련 공급체계를 구체화했다. 특히 2025년에 신한울 3·4호기용 노내핵계측기(ICI)와 조립케이블 공급계약을 체결하면서 신규 원전 건설에 대응하는 사업 기반을 확대했다. 해외에서는 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전용 계측기 공급을 지속하여 국내 원전 중심의 사업구조를 보완하고 있다.

연구개발 부문에서는 기존 원전용 계측기의 성능개선과 함께 신규 계측기의 국산화 및 소형모듈원자로 적용 기술 확보가 주요 과제로 자리 잡았다. 원자로 냉각재 수위 감시용 열전대(HJTC)의 국산화를 추진하는 한편, 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR)에 적용할 유량계측기, 노내계측기 및 제어봉 위치지시기 등을 개발하고 있다. 이는 기존 설계·제조 경험을 차세대 원전으로 확대하려는 움직임으로 해석된다.

주주환원 측면에서 현금배당의 지속과 자기주식 소각, 배당절차 개선이 주요 변화로 확인된다. 동사는 2019년 사업연도부터 결산배당을 지속하고 있으며, 2023년부터 중간배당도 실시하고 있다. 2024년 사업연도에는 보통주 1주당 중간배당 50원과 결산배당 200원을 지급했으며, 2025년 사업연도에는 중간배당을 100원으로 확대하고 결산배당 200원을 유지했다. 2026년에도 중간배당 100원을 결정하여 정기적인 현금배당 기조를 이어가고 있다. 또한 2025년 사업연도 결산배당부터 배당금을 먼저 공시하고 이후 배당기준일을 정하는 방식으로 변경하여, 배당의 예측가능성을 높였다.

자기주식 관련 정책에서도 변화가 있었다. 동사는 2025년 3월 주주가치 제고를 목적으로 취득한 자기주식 125,944주를 소각했으며, 같은 해 말에는 기존에 보유하던 자기주식 일부를 임원 성과보상과 운영자금 조달 목적으로 처분했다. 따라서 2025년의 자기주식 거래는 주주환원 목적의 소각과 경영상 필요에 따른 처분이 병행된 것으로 구분할 필요가 있다. 2026년 9월에는 잔여 자기주식 4,623주의 소각을 완료하였고, 향후 주주환원의 구체적인 방향은 배당정책과 이사회 결정에 영향을 받을 것으로 판단된다.

■ 향후 전망

동사의 원자력사업은 신규 원전 건설과 가동 원전의 정기적인 계측기 교체 수요를 중심으로 사업 기반을 유지·확대할 것으로 전망된다. 현재 건설 중인 신한울 3·4호기는 공정 진행에 따라 노내핵계측기와 제어봉위치 전송기, 계측용 케이블 등의 공급이 단계적으로 이루어질 것으로 예상된다. 또한 기존 원전에서

사용하는 계측기는 운전기간 중 성능과 안전성 유지를 위해 정기적 교체가 필요하므로 신규 원전 건설과 별개로 반복적인 수요가 발생하는 특성이 있다. 동사는 국내 원전용 핵심 계측기 공급실적을 보유하고 있어 이러한 수요에 대응할 수 있을 것으로 판단된다. 해외에서도 한국형 원전의 운영과 추가 건설이 관련 사업의 기회요인이 될 수 있으나, 실제 공급 확대는 국가별 기자재 인증과 공급망 진입 및 사업 일정에 영향을 받을 것으로 예상된다.

중장기적으로 원전용 신규 계측기의 국산화와 소형모듈원자로용 제품 개발이 사업영역 확대의 주요 과제가 될 것으로 판단된다. 동사는 원자로 냉각재 수위 감시용 열전대(HJTC)를 비롯해 혁신형 소형모듈원자로(i-SMR)에 적용할 유량계측기, 노내계측기 및 제어봉 위치지시기 등의 개발을 추진하고 있다. 이러한 기술개발은 기존 대형 원전용 계측기의 설계·제조 경험을 새로운 원자로 구조와 운전조건에 적용한다는 점에서 의미가 있다. 다만 i-SMR은 2026년 표준설계인가 신청 이후 안전성 심사가 진행되는 단계로, 관련 기자재의 상용 공급까지는 제품 검증과 원자로 설계 확정, 인허가 및 실제 건설사업 추진 등의 절차가 남아 있다. 따라서 차세대 원전용 계측기는 단기 사업 확대보다는 중장기 성장 기반을 확보하는 분야로 평가하는 것이 적절하다.

산업용 온도센서 및 계측기사업은 반도체 제조공정의 고도화와 산업설비의 정밀측정 수요 증가에 대응하여 사업 기회를 확대할 것으로 전망된다. 인공지능 반도체와 고대역폭메모리(HBM) 등 첨단 반도체의 생산 확대는 제조공정의 온도관리와 품질제어에 대한 요구를 높이는 요인으로 작용하고 있다. 동사는 반도체 공정용 프로파일열전대와 시스열전대 등의 공급 기반을 활용하여 관련 수요에 대응할 것으로 예상된다. 또한 산업설비의 자동화와 정밀화가 진행되면서 온도·압력·유량 등 다양한 운전정보를 측정하는 계측기의 활용도 확대될 가능성이 있다. 다만 반도체용 센서 수요는 고객사의 설비투자 시점과 공정별 제품 채택 여부에 영향을 받으므로, 기존 거래처와의 공급관계 유지와 고객별 요구조건에 대응하는 제품 개발이 중요할 것으로 판단된다.

플랜트사업에서는 철강공정 자동화장치의 공급 기반을 유지하는 한편, 설비진단 기술의 적용 분야 확대가 주요 과제가 될 것으로 예상된다. 국내 철강산업은 생산설비 증설에 대한 불확실성이 존재하나, 생산 효율화와 설비 안전성 강화, 기존 설비의 성능개선 수요는 지속될 것으로 판단된다. 동사는 철강공정용 자동화장치와 설비상태감시시스템(CMS)을 공급하고 있으며, 발전설비용 진동감시시스템(VMS)으로 사업영역을 확대하고 있다. 특히 설비의 진동정보를 분석하여 이상 징후를 파악하는 기술은 예방정비와 설비관리 수요에 대응할 수 있다는 점에서 활용 가능성이 있다. 다만 실제 사업 확대는 발전설비 시장에서의 추가 공급실적 확보와 고객별 시스템 검증 여부에 영향을 받을 것으로 판단된다.

신규 사업영역인 스마트공장용 응용 소프트웨어는 기존 정밀계측 기술을 제조현장의 데이터 관리와 생산공정 개선에 활용하려는 시도로 평가된다. 동사는 제조실행시스템(MES)과 통계적공정관리시스템(SPC) 등 제조정보 관리 소프트웨어의 개발을 추진해 왔으며, 관련 제품의 고객 확보와 상용화를 위한 활동을 진행하고 있다. 다만 해당 사업은 원전용 계측기 및 산업용 온도센서에 비해 사업화 경험과 고객 기반이 제한적이므로, 향후 경쟁력 확보를 위해서는 실제 제조현장에서의 적용실적 축적과 시스템의 활용성 검증이 필요할 것으로 판단된다.

주주환원은 중간배당과 결산배당을 병행하는 현금배당 중심의 기조가 유지될 것으로 예상된다. 동사는 단기 경영환경 변화에도 일정 수준의 배당을 지속하는 방향을 제시하고 있으나, 미래 사업에 필요한 투자재원과 현금흐름 등을 종합적으로 고려하여 배당 수준을 결정한다는 입장이다. 또한 배당금 확정 이후 배당기준일을 지정하여, 배당 관련 정보를 보다 명확하게 제공할 수 있는 체계를 마련했다. 자기주식은 기존 보유분을 소각 완료했으나, 추가적인 취득·소각을 정례화한 중장기 정책은 확인되지 않는다. 따라서 향후 주주환원의 안정성과 지속성은 정기배당 유지 여부와 추가적인 자본정책의 구체화에 따라 평가될 것으로 판단된다.

우진(105840)

증권사 투자의견

작성기관	투자의견	목표주가	작성일
유안타증권	매수	23,000	2026.10.14
	조금만 기다려 주세요! 4분기가 대기 중입니다!		

시장정보(주가 및 거래량)



자료: 네이버증권(2026.10.28)

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정여부

시장경보제도란?
한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다.
시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.
※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의7

기업명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
우진	O	X	X

*** 2026년 8월 20일 소수계좌 거래집중 사유로 투자주의종목으로 지정된 바 있음.**