KOSDAQ | 반도체와반도체장비

테라뷰 (950250)

AI 패키징의 미충족 수요를 만족시킬 검사장비 기업


체크포인트

- 테라뷰는 도시바 케임브리지 연구소의 테라헤르츠(THz) 기술을 기반으로 2001년 영국에서 설립된 검사장비 기업. 2003년 세계 최초로 THz 장비를 상용화했으며, 2025년 12월 코스닥에 KDR 형태로 상장. 주력 제품은 반도체 패키지 연결부의 결함 위치를 비파괴로 찾아내는 EOTPR로 FY2026 매출의 73%를 차지
- AI 반도체 패키징이 2.5D/3D로 복잡해지면서 기존 전기 검사(ATE)와 X-ray로는 찾기 어려운 연결부 결함 위치를 특정하는 수요 확대. 엔비디아는 EOTPR을 칩 단위 불량 분석의 첫 단계 기법으로 편입했고, 테라뷰는 2026년 들어 10월 13일까지 단일판매·공급계약 7건(약 101억원)을 공시. 불량 분석(FA)에서 품질 보증(QA)과 대면적 패널 검사로의 확장이 핵심
- FY2027(2026.05~2027.04) 매출액 116억원(YoY +47.9%), 영업이익 -71억원(YoY 적자지속) 전망

주가 및 주요이벤트




재무지표




주: 2025년 기준, Fnguide WICS 분류 상 IT산업 내 등급화

밸류에이션 지표



주: PSR, PER은 2025년 기준, PBR은 2Q26 기준, Fnguide WICS 분류상 IT산업 내 순위 비교, 우측으로 갈수록 저평가



테라뷰 (950250)

KOSDAQ
반도체와반도체장비

연구원 권지승 rnjswltmd32@kirs.or.kr
연구위원 이나연 lny1008@kirs.or.kr

테라헤르츠 원천기술로 AI 패키징 불량 분석 시장 진입

테라뷰는 2003년 세계 최초로 테라헤르츠 장비를 상용화한 영국 기업으로, 2025년 12월 코스닥에 KDR 형태로 상장. 주력 제품 EOTPR은 테라헤르츠 펄스가 반사돼 돌아오는 시간으로 반도체 패키지 연결부의 결함 위치를 um 단위로 찾아내는 장비로 FY2026 매출의 73% 차지. 전기 검사(ATE)와 X-ray로 찾기 어려운 연결부 결함을 비파괴로 특정할 수 있어, 엔비디아가 칩 단위 불량 분석의 첫 단계 기법으로 편입

FA에서 QA·대면적으로, 설치 대수 확대 기대

AI 가속기 패키지는 연결부 하나의 결함이 고가 패키지 전체의 폐기로 이어져 불량 분석과 품질 보증의 중요성이 커지는 중. 2026년 들어 10월 13일까지 GPU 업체, 칩 설계사, 외부 분석 업체, 클라우드 기업 등과 공급계약 7건(약 101억원)을 공시하며 수요 확산이 확인되기 시작. 처리량을 높인 완전 자동화 장비로 QA(품질 보증) 시장에 진입하고 데이터센터 패널 등 대면적 검사로 영역을 넓히면, 고객사별 설치 대수 확대 기대

FY2027 매출액 116억원 전망, 수주의 매출 전환 확인 필요

FY2027 매출액 116억원(YoY +47.9%), 영업이익 -71억원(YoY 적자지속) 전망. 1Q 매출은 장비 검수 공백으로 16억원에 그쳤지만, 분기 말 이후 공시된 계약이 반영되며 연간 매출의 약 70%가 하반기에 집중될 것으로 예상. 현재 FY2027F PSR 6.2배는 파크시스템스·고영테크놀러지가 비슷한 성장 단계에서 받았던 1년 선행 PSR(0.8~5.2배)보다 높아 성장 기대가 상당 부분 반영된 구간. 수주의 매출 전환 속도와 12월 보호예수 해제 물량 점검 필요

Forecast earnings & Valuation


	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026	FY2027F
매출액(억원)	61	62	76	78	116
YoY(%)	N/A	0.6	22.7	3.3	47.9
영업이익(억원)	-26	-86	-71	-93	-71
OP 마진(%)	-42.6	-139.7	-94.0	-119.2	-61.5
지배주주순이익(억원)	-20	-101	-68	-88	-64
EPS(원)	N/A	N/A	-285	-271	-178
YoY(%)	N/A	N/A	N/A	적지	적지
PER(배)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PSR(배)	N/A	N/A	N/A	28.1	6.2
EV/EBITDA(배)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PBR(배)	N/A	N/A	N/A	7.6	2.8
ROE(%)	N/A	N/A	-244.4	-51.0	-22.2
배당수익률(%)	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0

주: 테라뷰는 4월 결산 법인으로 FY2027F = 2026.05.01~2027.04.30. 테라뷰 상장은 2025년 12월(FY2026년)
자료: 한국IR협의회 기업리서치센터

Company Data

현재주가 (11/2)	2,135원
52주 최고가	17,030원
52주 최저가	1,781원
KOSDAQ (11/2)	734.36p
자본금	7억원
시가총액	764억원
액면가	원
발행주식수	36백만주
일평균 거래량 (60일)	94만주
일평균 거래액 (60일)	33억원
외국인지분율	0.00%
주요주주	Dage Precision Industries Ltd 외 3인 17.84%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	-48.1	-68.5	
상대주가	-36.9	-48.8	

참고

1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '부채비율', 성장성 지표는 '매출액 증가율', 수익성 지표는 'ROE', 활동성지표는 '순운전자본회전율', 유동성지표는 '유동비율'임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.

기업 개요

1 기업 개요 및 연혁

테라뷰는 한국에 상장한 영국 기업

테라뷰는 1990년대 케임브리지-도시바의 협업에서 시작되어 2001년 4월 테라헤르츠(THz) IP를 기반으로 분사되어 영국에 설립된 기업이다. 테라뷰의 설립자인 Dr. Don Arnone 대표이사는 도시바 케임브리지 연구소에서 테라헤르츠 연구를 이끈(1992~2007년) 테라헤르츠 분야 전문가이며, 테라뷰는 이를 기반으로 2003년 세계 최초로 테라헤르츠 장비를 상용화했다. 테라뷰는 인텔과 함께 EOTPR(Electro Optical Terahertz Pulse Reflectometry) 관련 기술을 개발하고, EOTPR 장비를 최초로 인텔에 공급했다. 2011년 국내 1위 종합 반도체 제조사 S사에 공급했으며, 이후 2016년 글로벌 파운드리 1위 기업인 T사, 국내 2위 반도체 제조사 S사에 EOTPR 장비를 공급했다.

2020년 한국 지사를, 2022년 미국 지사를 설립했다. 2023년에는 엔비디아와 공동으로 AI 칩의 불량 분석 워크플로에 테라뷰의 EOTPR을 적용하는 방법에 관한 논문을 발표했다. 2025년 12월 코스닥 시장에 KDR(Korean Depositary Receipt, 한국예탁증권) 형태로 상장했다. 반도체, 자동차, 2차전지 등 주요 전방 산업의 고객사가 한국에 밀집해 있어 이들과의 협력을 강화하기 위해 한국 상장을 택했다고 밝혔다.

테라뷰는 4월 결산 법인으로, 최근 회계연도는 FY2026년(25.05.01~26.04.30)이다. FY2026년 연간 실적은 매출액 78억원(YoY +3.3%), 영업이익 -93억원(YoY 적자지속)을 기록했다. 주요 제품군별 매출액은 EOTPR 57억원(YoY +3.2%), TeraCota 9억원(YoY -42.6%), TeraPulse 등 12억원(YoY +192.6%)로 구성된다.

주요 연혁

2000s 원천기술 및 제품 개발

- **2001 테라뷰 설립**
- **2003 세계최초 THz장비 상용화**
- **2005** 제약회사 및 보안기관첫 공급
  로봇 및 알고리즘기반
  다층/곡면자동검사기술개발
- **2007** 실리콘 웨이퍼 생산 및 플라즈마
  코팅용 시스템 개발

2010s 반도체 시장 진출 본격화


- **2010 인텔 EOTPR 최초 공급**
- **2011 국내 1위 종합 반도체 제조사 S사 공급**
- **2015** 반도체 패키징 검사 관련 글로벌 특허 다수 출원
- **2016 글로벌 Foundry 1, 4위 공급**
  국내 2위 반도체 제조사 공급
- **2016** 인텔 추가 공급
  국내1위 반도체제조사 추가공급
- **2019** Ford와차량용도장검사시제품테스트

2020s 제품 고도화 및 사업 확장 본격화

- **2020 테라뷰 한국지사 설립**
- **2021 반도체 패키징 검사용 THz 제품출시 공로**
  Frost & Sullivan 혁신상 수상
- **2022** 테라뷰 미국 지사 설립
  미국 메이저배터리 제조사공급
- **2023 NVIDIA공급망 내 반도체 결함 검사의 최우선 장비로**
  TeraView 선정하는 논문 발표
- **2024** 국내 메이저배터리 제조사S사와 공동 연구 개발 진행
- **2025** 국내 배터리제조사와 2차 협업 및 공급
  자동차/방산관련SI 업체와 공동 마케팅 진행
  등록특허 64건
  한국 코스닥시장 상장


자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

매출액, 영업이익 및 영업이익률 추이



자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

주요 제품군별 매출액 추이




자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

테라뷰의 상장 주체는 영국 케임브리지에 등록된 순수지주회사 TeraView Holdings Plc(테라뷰 홀딩스, 한국 코스닥에 상장)이다. 지주회사는 2024년 7월 설립된 뒤 같은 해 12월 18일 영업회사 TeraView Ltd 주주들의 보유 주식을 현물 출자받는 주식교환(Flip) 절차를 거쳐 TeraView Ltd 지분 100%를 확보했다. 실질적인 사업은 2001년 설립된 TeraView Ltd가 영위하며, TeraView Ltd는 영국 소재 Teraprobe Ltd와 미국 영업법인 TeraView US Corp를 100% 보유하고 있다. 지배구조 재편에 따른 실질의 변경은 없어, 지주회사 편입(2024.12.18) 이전 기간을 포함한 비교 재무제표는 TeraView Ltd의 재무상태와 실적을 그대로 반영한다.

테라뷰는 2025년 12월 9일 기술성장기업 특례로 코스닥시장에 상장했다. 원주는 한국예탁결제원이 보관하고, 국내에서는 원주 1주당 1KDR(증권예탁증권)이 거래되는 구조다. 공모가는 희망밴드(7,000~8,000원) 상단인 8,000원으로 확정됐고, 전량 신주 500만 DR 공모로 400억원을 조달했다. 재무제표는 영국 파운드(GBP)를 기능통화로 작성되며 공시상 원화 금액은 평균&기말 환율로 환산한 참고 수치로, 원/파운드 환율에 따라 원화 기준 성장률이 파운드 기준 성장률과 다를 수 있다.

테라뷰 지배구조 및 KDR 상장 구조(지분율은 1Q FY2027 기준)



자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

테라뷰 공모 및 상장 개요

항목	내용
상장일	2025.12.09 (코스닥, 기술성장기업 특례)
상장 증권	증권예탁증권(KDR, 원주 1주 = 1KDR)
예탁기관	한국예탁결제원
확정 공모가	8,000 원 (희망밴드 7,000~8,000 원 상단)
공모 주식수 / 금액	5,000,000DR(전량 신주) / 400 억원
상장 주식수	35,517,731DR (공모가 기준 시가총액 2,841 억원)
액면가	GBP 0.01
대표주관회사	삼성증권


자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

매출 대부분이 해외(영국 외), 지역·고객 비중은 장비 설치 및 도입 시점에 좌우

FY2026 지역별 매출은 미국 41.8%, 아시아 30.5%, 유럽 27.4%로 구성된다. FY2025에는 아시아 비중이 54.0% 였으나 1년 사이 미국과 유럽 비중이 크게 높아졌다. 장비 1대가 연간 매출의 10% 이상을 차지하는 구조여서, 어느 고객이 설치 및 검수(SAT; Site Acceptance Test)를 마쳤는지에 따라 지역과 고객의 비중이 크게 달라진다. FY2026에는 매출 비중 10% 이상 고객이 4곳(합계 57.2%)으로 개별 고객들의 장비 도입 건에 따라 변동성이 큰 편이다.


환율 효과도 함께 봐야 한다. FY2026 매출은 파운드화 기준 GBP 4.1백만으로 전년 대비 3.4% 감소했지만, 연평균 환율이 1,794.70원에서 1,918.72원으로 오르면서 원화 환산 매출은 3.3% 증가한 78.3억원으로 집계됐다. GBP 기준 매출은 FY2023 이후 4년째 GBP 3.7~4.2백만 범위에 머물러 있어, 원화 기준 성장률만으로 외형 성장을 판단하기는 어렵다.

지역별 매출 비중 추이



자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

파운드(GBP) 기준 매출과 원화 환산 매출 비교



자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터


2 주요 기술력: 테라헤르츠(THz) 원천기술

전자공학과 광학 사이 '테라헤르츠 갭'을 상용 장비로 연 기업

테라뷰는 2003년 세계 최초로 테라헤르츠(단위: THz) 장비를 상용화한 기업으로, 테라헤르츠파에 대한 원천 기술력을 보유한 기업이다. 테라헤르츠(THz)파는 주파수 0.1~10THz(파장 3mm~30um) 대역의 전자기파로, 마이크로파와 적외선 사이에 위치한다. 이 대역은 오랫동안 'THz 갭'으로 불렸다. 전자소자로 만들기에는 주파수가 너무 높아 트랜지스터의 동작 속도 한계로 출력이 급격히 떨어지고, 광원으로 만들기에는 광자 에너지가 너무 낮기 때문이다. 1THz 광자의 에너지는 약 4meV로 상온의 열에너지(약 26meV)보다 작아, 일반적인 레이저나 광검출기 방식으로는 신호를 만들고 검출하기 어렵다.

그럼에도 테라헤르츠파가 주목받는 이유는 검사 및 계측에 유리한 물리적 특성 때문이다. X-ray와 달리 시료와 인체에 손상을 주지 않고, 플라스틱, 세라믹, 실리콘, 도막 같은 비금속은 투과하면서 금속 배선이나 층간 경계에서는 반사된다. 따라서 반사 신호가 돌아오는 시간과 모양을 분석하면 시료를 자르지 않고도(비파괴 특성 존재) 다층 구조의 두께, 밀도, 결함 위치를 측정할 수 있다. 테라뷰는 펨토초(10^{-15}초, 1,000조분의 1초) 레이저 펄스를 GaAs 반도체 기판의 광전도 소자에 빛을 비춰 테라헤르츠 펄스를 만들고 같은 원리로 검출하는 방식을 상용화했으며, 2003년 세계 최초로 테라헤르츠 장비를 상용화한 이후 이 기술을 반도체/자동차/이차전지 검사장비로 확장해 왔다.

전자기파 스펙트럼 내 테라헤르츠(THz) 대역



자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

테라헤르츠 생성·검출부터 파형 분석, 제품화까지 전주기 기술 내재화

테라뷰의 기술 경쟁력은 크게 세 가지로 나눌 수 있다.

첫째는 테라헤르츠파를 만들고 검출하는 기술이다. 테라헤르츠파는 만들 수 있는 신호가 약하고 잡음에 묻히기 쉬운데다 크고 비싼 레이저 장비가 필요해, 오랫동안 주로 연구실에서 다뤄졌다. 테라뷰는 레이저와 반도체 스위치를 이용하는 방식에, 회사가 30년간 축적했다고 밝힌 THz 출력기(발생 소자)와 광학 지연기 기술을 더해 일반 제조 현장에서도 쓸 수 있는 수준의 신호 대 잡음비(SNR, Signal-to-Noise Ratio)와 내구성을 확보했다.

두번째는 알고리즘으로, 테라뷰 장비는 테라헤르츠 파를 쏜 뒤 돌아오는 반사 파형을 분석해 한번의 측정으로 다층 구조의 두께, 구조, 밀도, 곡면을 동시에 측정한다.

셋째는 제품화 기술이다. EOTPR은 테라헤르츠 파를 손실 없이 칩에 넣고 받아야 해서, 일반 전기 검사용 핀이 아닌 고주파 전용 프로브를 미세한 단자에 정확히 접촉시켜야 한다. 테라뷰는 이 고주파 프로브를 자동으로 정렬&접촉시켜 반복 측정하는 기술을 주요 고객사와 함께 개발해 특허로 확보했다. 이러한 고주파 프로브를 기반으로 테라헤르츠 기반의 반도체 검사 장비를 개발했으며, 이 외에도 자동차, 이차전지, 바이오 등 다양한 산업에서 활용될 수 있는 검사 장비를 개발해 실제 공급 중에 있다.

FY2026 사업보고서 기준 등록 특허는 64건이다. EOTPR 기본 특허(Reflectometer)는 한국·미국·중국·일본·대만·유럽 등에 등록돼 2031~2032년 만료되며, 이후 출원한 자동 프로빙(2035~2036년 만료), 고성능 EOTPR 전송선로(2037년), 자동차 다층 도막(2037~2038년), 이차전지 코팅 측정(2042년) 특허가 제품군별 후속 보호막을 이루고 있다. 인력의 약 65%가 연구 인력이고, 연구 인력의 약 50%가 박사 학위자다. 창업자인 Dr. Don Arnone 대표는 도시바 케임브리지 연구소에서 테라헤르츠 연구를 이끌었고, Sir Michael Pepper CSO는 반도체 나노구조 분야의 업적으로 영국 왕립학회 회원(FRS)에 선출되고 2006년 기사 작위를 받은 물리학자다.

주요 특허군 및 만료 시점

특허군	적용 제품	주요 등록국	만료
Reflectometer(EOTPR 기본 특허)	EOTPR	한·미·중·일·대만·싱가포르·영·독·불·EPO	2031~2032
Automated probing system	EOTPR	미·영·독·대만·EPO 등	2035~2036
Transmission line for high performance EOTPR	EOTPR	한·미	2037
Multi-layer paint film thickness detection	TeraCota	미·영·독·불·이탈리아·스페인 등	2037~2038
Li-ion 배터리 코팅 밀도·전도도·두께 측정	TeraCota	영국	2042
Method and system for measuring coating thickness	TeraCota	미국	2043
Test system / Adjustable delay line	전 제품	미국	2043~2044
제약 이미징·컨베이어 측정	TeraPulse	영·미	2027~2029


주: FY2026 말 등록 특허 64건 중 주요 특허군 기준, 만료는 국가별 등록 특허의 만료 시점 범위
자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

EOTPR: 반사 시간으로 연결부 결함의 위치를 찾는 장비

주력 제품 EOTPR(Electro-Optical Terahertz Pulse Reflectometry)은 전기 신호의 반사를 이용해 배선의 단선·단락 위치를 찾는 시간영역반사측정(TDR, Time Domain Reflectometry)을 테라헤르츠 대역에서 구현한 장비이다.

해당 장비는 테라헤르츠 대역까지 이르는 아주 짧은 전기 펄스를 프로브로 칩의 배선에 보내고, 되돌아오는 신호를 분석한다. 펄스는 1) 배선이 끊어지거나(단선, Open), 2) 배선이 다른 곳과 붙어있거나(단락, Short), 3) 범프, Via 등 층이 바뀌는 연결부 등에서 반사가 발생한다. 따라서, 양품과 불량품의 펄스 파형을 분석해서, 양품/불량품을 판정할 수 있으며, 개별 펄스 신호를 하나 보내서 돌아오는 시간을 계산해 결함의 위치를 파악하기 용이하다.

EOTPR 측정 원리와 파형 해석




주: 개념 설명을 위한 모식도로 실측 파형이 아님. 위아래로 급격히 변동하는 것 자체가 불량을 뜻하지 않으며, 양품과의 비교를 통해 불량품 검출하는 방식
자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

ATE·X-ray·초음파의 원리적 사각지대를 메우는 보완 장비

반도체 후공정의 기존 검사 방식은 각자의 원리 때문에 연결부 미세 결함에 사각지대를 갖는다. 전기 검사(ATE)는 통전(Electrical Continuity) 여부로 양품/불량품을 판정하므로 결함 유무는 빠르게 가려내지만 위치를 특정하지 못하고, 미세 균열이 있어도 전기가 통하면 양품으로 출하될 수 있다. X-ray는 물질 간 밀도 차이로 결함을 보는데 같은 재질 안의 미세 균열은 밀도 대비가 거의 생기지 않으며, 3D 고해상도 촬영에는 시간이 오래 걸린다. 초음파는 물 등 매질이 필요하고, 단면 분석(PFA)은 시료를 파괴해야 한다. 반면, 테라헤르츠파를 이용한 EOTPR은 시료를 자르거나 매질에 담그지 않고 결함까지의 거리를 수 um 단위로 좁혀 주기 때문에, 기존 장비를 대체하기보다 이들 앞단에서 검사를 수행해서 결함의 위치를 특정하고, 개별 검사 장비를 통해 '어디를 볼지' 알려주는 보완적인 장비로 쓰인다.

이처럼 EOTPR 장비가 결함 위치를 먼저 좁혀 주면, 고해상도 X-ray나 단면 분석은 패키지 전체가 아니라 좁혀진 구간만 확인하면 된다. 이 덕분에 다른 검사 장비만으로는 수일이 걸리던 결함 분석 시간을 수분 단위로 줄일 수 있다. 다만, 단순 양품/불량품 판정 속도는 ATE가, 결함 이미지 기록은 X-ray가 앞서고, 처리량(Throughput) 한계로 대량 양산 검사에서는 아직 보완적으로 쓰이는 상황이다. 엔비디아 연구진은 EOTPR을 칩 단위 불량 분석(FA)에서 가장 먼저 사용하는 비파괴 기법으로 편입했으며, um(마이크로미터) 수준으로 결함 위치를 좁힐 수 있게 되었다고 밝혔다.

NVIDIA, EOTPR을 불량 분석(FA)의 비파괴 결함 위치 특정 기법으로 채택



주: NVIDIA 연구진은 OSAT·파운드리 협력사에서도 EOTPR을 활용할 수 있도록 대량 분석용 처리량과 워크플로를 개선 중이라고 밝힘(Liao et al., ISTFA 2023)
자료: 엔비디아(ISTFA 2023), 한국IR협의회 기업리서치센터

3 주요 제품

테라헤르츠파는 기존 검사 장비에서 사용하는 X-Ray, 초음파, 전자기 검사 장비 등이 포착하기 어려운 영역을 보완하는 기술로, 테라뷰는 테라헤르츠 원천 기술을 기반으로 반도체 패키징 검사 장비, 자동차&방산&항공 도장 검사 장비, 이차전지 전극 검사 장비 등으로 산업 군을 확장해왔다.

매출의 73%, 반도체 패키징 검사장비 EOTPR 시리즈

[EOTPR – FY26년 매출액 57억원, 매출 비중 72.9%]

EOTPR 시리즈는 FY2026 매출의 72.9%를 차지하는 주력 제품이다. 2011년 인텔과 공동 개발한 EOTPR 3000을 시작으로, 2015년 자동 프로빙 기반의 EOTPR 4000을 내놓으며 반도체 산업 현장에 진입했고, 현재 주력은 차세대 자동 프로버를 적용한 EOTPR 4500이다. 시스템 가격은 대당 약 100만 달러 수준이다. 고객군은 팹리스, 하이퍼스케일러, 파운드리&메모리, OSAT, 기판 업체까지 반도체 밸류체인 전반에 걸쳐 있다.

용도는 불량 분석(FA)에서 품질 보증(QA)으로 넓어지는 중이다. FA는 이미 불량이 난 칩의 원인과 위치를 찾는 단계로 연구실(Lab)당 1대면 충분하지만, QA는 출하 전 제품을 샘플링해 검사하므로 생산 물량에 따라 필요한 장비 대수가 늘어난다. 테라뷰는 향후 처리량을 높인 상위 모델로 생산라인 검사(Test&Measurement) 시장에 진입한다는 계획이다. 장비가 설치되면 연간 유지보수 계약, 소프트웨어 라이선스, 소모품 등 서비스 매출이 뒤따르며, FY2026 전사 매출 가운데 서비스 및 기타 매출 비중은 18.0%를 차지했다.

TeraCota: 자동차 도장 검사에서 방산·항공 코팅 및 이차전지 전극 검사로 확장

[TeraCota – FY26년 매출액 9억원, 매출 비중 12.1%]

TeraCota는 테라헤르츠를 이용해 코팅의 층별 두께와 밀도를 비접촉으로 검사하는 장비이다. TeraCota 3000은 전착, 프라이머, 베이스, 클리어 등 3~5개 층으로 이뤄진 자동차 도막(자동차 페인트 층)을 마르기 전 상태에서 층별로 측정하고, 플랜지 등 곡면 부위까지 잴 수 있다. 기존 접촉식 초음파(PELT) 방식은 도막이 마른 후 검사가 가능해 페인트층을 건조하는 과정이 필요하다. 반면 TeraCota는 비접촉식으로 건조 과정을 생략해 생산성을 높일 수 있다. 2019년 포드 생산공장 파일럿 적용 이후 포드와 폭스바겐 등의 공장에 순차 도입을 진행하고 있다.

동일 기술을 기반으로 한 TeraCota 3000&2000은 스텔스 전파흡수 코팅(RAM; Radar-Absorbent Material)과 항공 엔진 열차단 코팅(TBC; Thermal Barrier Coating) 등 방산과 항공 우주 분야로 사업 영역을 확대하고 있다.

TeraCota 3500은 이차전지 전극의 1) 두께, 2) 밀도, 3) 전도도를 한 대로 동시에 측정하는 장비다. 기존에는 레이저(두께)와 X-ray와 베타선(밀도)을 각각 써야 했고, 분말을 집전체 양면에 압착하는 건식 전극 공정에서는 양면 코팅을 따로 측정하기 어려웠다. TeraCota 3500은 양면 코팅을 구분해 측정할 수 있고, 다른 THz 장비로는 어려웠던 음극 측정도 지원한다. 2023년 미국 전기차 업체에 초도 납품한 이후 국내외 배터리 업체에서 테스트 및 파일럿 라인 도입을 진행하고 있다.


TeraPulse 연구 및 분석 장비로 테라헤르츠 저변 확대

[TeraPulse – FY26년 매출액 12억원, 매출 비중 14.9%]

TeraPulse는 2003년 상용화한 테라헤르츠 분광·이미징 분야의 연구용 장비로, 모듈식 구조여서 고객의 실험 목적에 맞게 구성을 바꿀 수 있다. 최근에는 알약 코팅의 두께·균일도와 내부 다공성을 비파괴로 측정하는 제약 분야 수요가 늘어 FY2026에 글로벌 제약 1위 기업이 신규 도입하여 매출액 12억원(YoY +192.6%)을 달성했다.

이외에도 6G 통신용 소재 및 부품 측정 장비 6GSolve는 TeraPulse를 기반으로 40GHz~3THz 대역을 끊김 없이 측정하도록 개발되고 있어 TeraPulse 기반의 범용 검사 장비는 다양한 분야에서 테라헤르츠 기술을 사용하는 플랫폼의 역할을 하고 있다.

테라뷰 제품 포트폴리오(FY26년 기준)



자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

주주 구성(1Q FY2027 기준)

실질적인 최대주주는 미국의 반도체용 X-ray 검사 장비 기업인 Nordson

1Q FY2027 말(2026.07.31) 기준 발행주식은 35,696,933주다. 최대주주는 Dage Precision Industries Ltd(13.28%)이다. 대표이사 Donald Arnone(1.15%), CSO Sir Michael Pepper(2.35%), 이사회 의장 Robert Mehalso(1.05%)를 포함한 최대주주 및 특수관계인 합산 지분율은 17.84%이다. 그 밖의 주요 주주는 SVIC 33호 신기술사업투자조합(3.99%)과 상장주선인 삼성증권(3.45%)이며, 그 외 기타 주주 비중은 74.72%를 차지하고 있다.

Dage Precision Industries Ltd는 미국 나스닥 상장사 Nordson Corp.(시가총액 약 24조원)가 100% 보유한 자회사다. Nordson은 반도체용 X-ray 검사장비를 만드는 대형 업체로, EOTPR 사업에서 협력하기 위해 2015년 5월 TeraView Ltd에 처음 투자했으며, 2017년 추가 투자로 최대주주가 되었다.

주요 주주 현황(2026.07.31) (단위: 주, %)

주주명	관계	주식수	지분율
Dage Precision Industries Ltd	최대주주(Nordson 자회사)	4,740,320	13.28
Sir Michael Pepper	등기임원(CSO)	839,592	2.35
Donald Dominic Arnone	대표이사(CEO)	412,104	1.15
Robert Mehalso	등기임원(의장)	376,528	1.05
최대주주 및 특수관계인 소계		**6,368,544**	**17.84**
SVIC 33 호 신기술사업투자조합	-	1,423,622	3.99
삼성증권(주)	상장주선인	1,230,483	3.45
기타		26,674,284	74.72
합계		**35,696,933**	**100**

주: 합계는 Quorum Share 1주 포함

자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

산업 현황

1 어드밴스드 패키징의 진화: 연결 지점이 늘고, 작아지고, 비싸진다

성능 향상의 축이 미세화에서 패키징으로 이동

수십 년간 반도체 성능 향상의 주된 동력은 트랜지스터 미세화였지만, 물리적 한계와 비용 문제로 미세화 속도가 느려지면서 여러 칩을 하나의 패키지 안에 묶는 어드밴스드 패키징(AVP)이 성능 향상의 새로운 축으로 부상하고 있다. 시스템 인 패키지(SiP), 2.5D, 3D 패키징은 집적도를 높이고 열 관리와 데이터 전송 속도를 개선해 고성능 컴퓨팅 수요에 대응하는 핵심 기술이 됐다.

와이어본딩→플립칩→2.5D·3D·하이브리드 본딩: 연결은 더 많고 더 작게

패키징 기술의 발전은 칩과 외부를 잇는 '연결' 방식의 변화로 요약된다. 초기의 와이어본딩은 칩 가장자리의 패드를 금속 와이어로 기판에 연결했고, 플립칩은 칩을 뒤집어 칩 전면에 배열한 솔더 범프(C4)로 기판과 직접 연결해 입출력(I/O) 수를 크게 늘렸다. AI 가속기의 대표 구조인 2.5D 패키지는 GPU와 HBM을 실리콘 인터포저 위에 나란히 올리고 수십 um 피치의 마이크로범프와 재배선층(RDL)으로 연결한다. HBM 자체는 DRAM 다이를 수직으로 쌓고 실리콘 관통전극(TSV)으로 잇는 3D 구조이며, 적층 단수는 8단에서 12단, 16단으로 높아지고 있다. 하이브리드 본딩은 범프 없이 구리 패드를 직접 접합해 피치를 10um 이하로 줄이는 기술이다.


세대가 바뀔 때마다 패키지 하나에 들어가는 연결 지점은 늘고, 크기는 작아지고, 층수는 높아진다. 문제는 패키징 구조가 복잡해질수록 기존 불량 분석 방법의 효율이 떨어진다는 점이다. NVIDIA는 이종 칩을 집적한 2.5D·3D 패키지에서는 인터포저, 마이크로범프, TSV, RDL, 기판 배선이 겹겹이 이어져 있어 전통적인 TDR 방식만으로는 결함 위치를 정확히 특정하기 어렵고, 새로운 결함 위치 특정 기법이 필요하다고 밝혔다.

패키징 세대별 연결 방식과 검사 난제

구분	연결 방식	연결 피치(대략)	대표 적용처	검사 관점의 난제
와이어본딩	칩 가장자리 패드를 금속 와이어로 기판에 연결	수십 um(패드)	메모리·범용 칩	I/O 수 제한, 와이어 단선·쇼트
플립칩(C4)	칩 전면 솔더 범프로 기판과 직접 연결	100~200um 내외	CPU·GPU(FC-BGA)	범프 균열·계면 박리
2.5D(인터포저)	인터포저 위 다이 병렬 배치, 마이크로범프·RDL	40~55um 내외	AI 가속기(GPU+HBM)	다이-인터포저-기판 다단 연결, 위치 특정 난이도↑
3D(TSV·HBM)	다이 수직 적층, TSV로 관통 연결	TSV 직경 수~수십 um	HBM, 3D IC	적층 단수↑, 내부 결함의 비파괴 확인 어려움
하이브리드 본딩	범프 없이 Cu-Cu 직접 접합	10um 이하	로직 3D 적층	미세 파티클·접합 계면 결함
패널·유리기판	대면적 기판·패널, 유리 관통홀(TGV)	대면적(0.5~1㎡)	AI 서버 기판·랙 패널	검사 면적 확대, 처리량·미세 크랙

자료: 업계 자료, 한국IR협의회 기업리서치센터

AI 가속기 2.5D 패키지 구조와 주요 결함 발생 지점



주: AI 가속기 개념 모식도

자료: NVIDIA(ISTFA 2023), 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

다이 여러 개를 하나로 묶을수록 불량 1개의 비용이 커진다

연결 구조의 복잡도만큼 중요한 변화는 불량의 경제적 비용이다. 단일 칩 패키지에서는 불량이 나도 칩 하나를 버리면 됐지만, GPU와 여러 개의 HBM, 인터포저, 대면적 기판이 함께 붙은 AI 가속기 패키지에서는 연결부 하나의 결함이 패키지 전체의 폐기로 이어진다. 손실 단위가 개별 칩 단위가 아니라 고가의 칩이 붙은 완성 패키지 단위로 바뀐 상황이며, 개발 및 양산 초기의 불량 원인을 빠르게 찾아 공정에 반영하는 불량 분석(FA)과 출하 전 품질 보증(QA)의 중요성이 커지고 있다.

이러한 변화 속에서 기존 검사 방식은 연결부 미세 결함에 사각지대를 갖는다. 1) 전기 검사(ATE)는 결함 위치를 알려주지 못하고 전기가 통하는 미세 균열은 양품으로 통과시키며, 2) X-ray는 같은 재질 안의 미세 균열을 검출하기 어렵고, 3) 초음파와 단면 분석은 매질이 필요하거나 시료를 파괴해야 한다. **4) 테라헤르츠 기반의 검사**는 테라헤르츠 신호로 결함 위치를 um 단위로 확인해서 미세 결함의 위치를 특정할 수 있다. 다만, 테라헤르츠 검사 장비는 이미징을 못하고, 핀 단위 측정으로 처리량에 제약이 있어 기존 장비를 대체하기보다 결함 구간을 먼저 좁히는 첫 단계 검사로 쓰이는데 그치고 있다. 하지만, 패키지 가치가 높아지면서 불량 분석(FA)을 넘어 품질 보증(QA)으로 적용 범위가 확대될 것으로 전망하며, 검사 대상이 서버 패널과 대면적 기판으로 넓어지면서, 적용 범위 또한 확대될 것으로 기대한다.

검사 방식별 원리와 한계

구분	주요 검사 장비 기업	원리	강점	연결부 미세 결함 관점의 한계
전기 검사(ATE)	Teradyne, Advantest	전기 신호 통전 여부로 양·불량 판정	빠른 전수 검사, 기능 검증	결함 위치 특정 불가, 통전되는 미세 균열은 양품 통과
X-ray(2D·3D CT)	Nordson DAGE, Hitachi High-Tech	물질 간 밀도 차이에 따른 투과율 편차	내부 구조 이미지 기록	동일 재질 내 미세 균열은 대비 낮음, 3D 촬영에 장시간 필요하며 시야가 좁음
초음파(C-SAM)	Sonoscan, OKOS	음향 임피던스 차이에 따른 반사	박리·보이드 검출	물 등 매질 필요, 미세 균열 감도·속도 제약
단면 분석(PFA)	-	시료 절단·연마 후 직접 관찰	최종 원인 확인	파괴 검사, 위치를 모르면 분석 시간 증가
테라헤르츠 TDR(THz TDR)	테라뷰, Advantest	THz 펄스의 반사 시간·형상 분석	비파괴, 결함 위치 5um 미만 특정	이미지 미제공, 핀 단위 프로빙으로 처리량 제약

자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

2 쌓는 경쟁에서 수율 경쟁으로: AI 공급망의 병목은 '연결 품질'

HBM 적층 경쟁은 775um 벽에서 일단락, 경쟁 축은 수율로

2026년 AI 반도체 공급망의 특징은 수요보다 공급이 부족하고, 그 공급량을 수율이 좌우한다는 점이다. HBM이 대표적이다. JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council, 국제 반도체 표준 협의기구)이 HBM4의 패키지 높이 상한을 720um에서 775um로 완화하면서 기존 범프 방식으로도 16단까지 쌓을 수 있게 됐지만, 같은 높이 안에 더 많은 다이를 넣으려면 다이를 더 얇게 갈고 다이 사이 간격도 줄여야 한다.


SK하이닉스는 2026년 8월 Hot Chips에서 하이브리드 본딩이 HBM4E에는 적용되지 않을 것이라고 밝혔고, 업계는 본격 도입 시점을 HBM5(2029~2030년 전후)로 보고 있다. 단수를 계속 올리는 경쟁이 물리적 한계에 다다르면서 경쟁의 축은 로직 공정으로 만드는 베이스 다이와 고객 맞춤형 HBM, 발열 관리, 그리고 수율로 옮겨 가고 있다. 메모리 3사의 HBM 물량은 LTA(장기공급계약) 등으로 2027년까지 사실상 소진됐고, TrendForce는 2027년 HBM 평균 판매가격이 전년 대비 121% 오를 것으로 전망했다. 공급이 부족하고 가격이 오르는 시장에서는 수율 개선이 곧 추가 공급량이자 이익 상승으로 이어진다.

투자&패키징 증설&외주화 → 품질을 관리할 지점이 증가

수요를 받치는 투자도 커지고 있다. 주요 하이퍼스케일러 4사의 2026년 설비투자는 약 7,200억 달러로 2025년 대비 90% 이상 늘고, 2027년에는 약 9,900억 달러로 1조 달러에 근접할 것으로 전망된다. 이를 담아낼 2.5D 패키징 생산능력도 빠르게 늘고 있다. TSMC의 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate) 생산능력은 2024년 말 월 3만 5천 장 수준에서 2026년 말 12~14만 장으로 약 3~4배 확대될 전망이며, OSAT 파트너의 증설분까지 더하면 업계 전체로 월 20만 장에 근접할 것으로 추정된다.


생산이 늘어나는 것과 함께 생산에 참여하는 곳도 다양해지고 있다. TSMC는 그동안 직접 수행해 온 CoW(칩-인터포저 접합) 공정까지 OSAT 외주를 확대하고 있는 것으로 알려졌고, AI 칩을 설계하는 주체도 GPU 업체에서 빅테크의 자체 ASIC으로 넓어지고 있다. 칩과 인터포저를 잇는 연결부가 여러 공장에서 만들어지고 설계사도 늘어나면서, 같은 품질 기준을 여러 곳에서 동시에 지켜야 하는 구조가 된 것이다. 불량을 찾고 원인을 공유하는 FA·QA 역량도 특정 공장이 아니라 공급망 전반에 갖춰져야 한다. 칩 설계사 쪽에서도 이러한 변화에 대비하는 움직임이 나타난다. NVIDIA 연구진은 ISTFA 2023 논문에서 대량 불량 분석을 위해 처리량과 워크플로를 개선해, OSAT과 파운드리 협력사에서도 EOTPR을 활용할 수 있도록 하겠다고 밝혔다.

4대 하이퍼스케일러 설비투자



주: 설비투자 금액은 캘린더 기준
자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

TSMC CoWoS 월 생산능력(연말 기준)



주: TSMC는 CoWoS 생산능력 수치를 공식 공개하지 않음. 업계 보도 및 추정치
자료: 업계 자료 종합, 한국IR협의회 기업리서치센터

카이버랙, 유리기판 양산 모두 대면적 수율이 변수

패키지 밖의 대면적 연결에서도 병목은 제조 수율이다. NVIDIA는 2026년 8월 Vera Rubin 양산 출하를 시작했지만, 차세대 Kyber 랙은 GPU를 잇는 대형 PCB 미드플레인의 제조 난이도 때문에 출시가 2028년으로 밀린다는 업계 보도가 나왔다(NVIDIA는 로드맵 변화가 없다고 반박). 차세대 기판으로 주목받는 유리기판도 관통홀 주변 크랙 등 신뢰성 문제로 일부 업체의 양산 시점이 2028년 이후로 늦춰졌고, 2026년 10월 현재 상용 제품은 아직 없는 상황이다. 대면적 연결의 품질이 차세대 제품의 일정을 좌우할 만큼 중요해졌다는 점은 검사 대상이 패키지 밖으로 넓어지는 근거가 되고 있다.

AI 데이터센터의 복잡함이 증가하면서, 검사 장비의 역할이 칩 단위 검사를 넘어서, 향후에는 서버 패널과 기판처럼 수많은 연결이 한 장에 모인 대면적 부품까지 비파괴로 결함 위치를 찾아내는 검사가 필요해질 것으로 전망한다. NVIDIA 연구진은 ISTFA 2025에서 AI 시스템의 복잡도가 높아지면서 불량 분석의 난이도도 함께 상승했다고 밝혔다. 다층 PCB와 기판, 인터포저가 한데 묶인 데이터센터 가속기 보드에서 흩어진 설계 데이터를 통합해 테라헤르츠 검사 장비로 결함 위치를 찾는 방법을 발표했으며, 진단 속도와 정확도가 개선되었다고 밝혔다. 즉, 검사 대상이 칩에서 보드로 넓어지는 변화가 이미 주요 설계사의 불량 분석 현장에서 나타나고 있는 상황이며, 기존 기법보다 정밀하게 결함 위치를 특정할 수 있는 테라헤르츠 기반의 검사 장비의 활용 범위가 넓어질 것으로 기대한다.

투자포인트

1 엔비디아의 EOTPR 활용 진화: EOTPR의 적용 범위는 확대될 것

NVIDIA의 EOTPR 활용 ①: 개별 불량 분석 기법에서 불량 분석의 첫 단계로

점차 확대되는 엔비디아의 EOTPR 활용을 바탕으로, 향후 테라헤르츠 기반의 검사장비 수요가 확대될 것으로 전망한다. EOTPR은 AI 반도체 패키징의 '연결부 결함 위치 특정'이라는 미충족 영역에서 핵심 검사 기법으로 자리잡아 가고 있다. 이 과정은 NVIDIA 연구진이 ISTFA(반도체 시험·고장분석 학술대회)에 공개해 온 논문에서 확인된다. 엔비디아 연구진은 2020년 이후 테라뷰의 검사 장비인 EOTPR 관련 연구를 꾸준히 발표해 왔고 2023년부터는 매년 새로운 연구가 나오고 있다. 이러한 흐름에 의하면 EOTPR의 쓰임새가 **'1) 개별 불량을 분석하는 기법'**에서 **'2) AI 칩 불량 분석 절차의 첫 단계'**를 거쳐 **'3) 더 많은 신호와 더 큰 시스템으로 적용을 넓히는 단계'**로 발전해 왔음을 확인할 수 있다.

2020년 엔비디아의 ISTFA 2020 연구에서 점차 고도화되는 패키징에 맞춰 EOTPR의 쓰임새를 넓히려는 시도를 확인할 수 있다. 당시 외부와 직접 연결되지 않은 배선의 결함을 단면 프로빙으로 찾아냈고, 시뮬레이션을 통해 파괴 분석 없이 결함을 정량화하는 방법을 발표했다.

2023년부터 EOTPR이 본격적으로 불량 분석(FA)의 핵심 검사로 떠오르기 시작했다. 엔비디아는 ISTFA 2023에서 신뢰성 시험 불량과 고객 반품 등 실제 불량 6건에 EOTPR을 적용한 사례를 공개하고, EOTPR을 칩 단위 불량 분석에서 가장 먼저 쓰는 비파괴 전기 분석 기법으로 워크플로에 편입했다고 밝혔다. 특히 ATE(Automated Test Equipment; 전기 검사)의 모든 검사를 통과했으나, 실제 시스템 테스트에서는 간헐적으로 오작동이 난 패키지 기판의 결함 원인을 밝혀내는 등 기존 검사로는 찾을 수 없던 미세한 결함을 찾아냈다.


NVIDIA의 EOTPR 활용 ②: 분석 준비의 자동화, 칩에서 보드로

2024년 이후 연구는 활용의 폭을 넓히는 방향으로 이어졌다. EOTPR은 정상품의 기준 파형과 비교해 결함을 찾는 방식이어서 신호마다 설계 데이터로 시뮬레이션 모델을 만드는 준비 작업에 시간이 많이 들었다. 엔비디아는 2024년 설계 데이터베이스와 연동해 시뮬레이션 모델을 자동으로 만드는 스크립트를 발표했고, 2026년에는 머신러닝으로 설계 데이터에서 기준 파형을 예측해 신호마다 시뮬레이션을 돌리지 않고도 분석할 수 있는 신호 범위를 넓히는 방법을 발표했다.

EOTPR 분석의 대상도 넓어졌다. 엔비디아는 ISTFA 2025에서 데이터센터 가속기와 AI 추론 시스템이 복잡해지면서 다층 PCB, 유기기판, 실리콘 인터포저 등이 묶인 구조가 불량 분석을 어렵게 만들고 있다고 진단했는데, 이를 해결하기 위해 설계 데이터를 기반으로 AI 가속기 보드의 결함 위치를 EOTPR 장비로 빠르게 찾아내는 방법을 발표했다.

엔비디아의 EOTPR 활용은 개별 불량 분석 기법 연구(2020)에서 불량 분석 절차의 첫 단계(2023)를 거쳐 분석 자동화와 적용 범위 확대(2024~2026)로 발전했고, 대상은 칩 패키지에서 다이 내부와 가속기 보드로 넓어졌다. AI 데이터센터용 반도체가 복잡해질수록 기존 검사로는 한계가 있던 영역을 보완하는 새로운 검사 방식의 필요성이 커지고 있는 상황이며, 이러한 검사 방식의 한가지 해결방안으로 테라뷰의 EOTPR 장비가 주목받고 있는 상황이다.

엔비디아의 EOTPR 활용 진화(2020~2026)



주: 2020·2024·2025·2026년 논문과 IRPS 2025는 공개 초록·보도자료 기준으로 정리
자료: 엔비디아 연구진 논문(ISTFA 2020·2023·2024·2025·2026, IRPS 2025), 한국IR협의회 기업리서치센터

설계사의 요구가 공급망으로 확산: 2026년 수주 공시로 확인

엔비디아는 2023년 논문 결론에서 대량 불량 분석을 위해 처리량과 워크플로를 개선해 OSAT 및 파운드리 협력사에서도 EOTPR을 활용할 수 있도록 추진하고 있다고 밝혔다. 설계사가 검사 방식을 정하면 이를 생산하는 파운드리·메모리·OSAT·기판 업체와 외부 분석 업체가 장비를 사는 구조이기 때문에, 엔비디아향 레퍼런스가 엔비디아의 밸류체인을 따라 아래로 퍼지는 탑-다운 확산이 가능할 것으로 전망한다. AMD도 ISTFA 2025에서 테라뷰와 함께 칩렛 패키지의 실리콘 브리지를 통한 다이 간 연결 불량을 EOTPR로 분석한 결과를 발표하며, EOTPR의 활용이 한 개의 설계사에 그치지 않음을 보여줬다.

이러한 흐름은 2026년 수주 공시에서 숫자로 확인되기 시작했다. 테라뷰는 2026년 들어 10월 13일까지 단일판매·공급계약 7건, 약 101억원을 공시했다. 6월에는 GPU 업체(공시상 'Global AI chip provider')와 26억원, 8월에는 칩을 직접 설계하는 글로벌 기업이 위탁생산 라인에 설치할 장비를 직접 발주한 9억원, 9월에는 기존 AI 반도체 고객의 요청으로 품질 및 불량 분석 전문기업 Covalent Metrology와 14억원, 10월에는 AI 반도체 설계와 클라우드 서비스를 함께 하는 고객과 11억원 규모의 계약을 맺었다. 설계사의 직접 발주, 설계사가 요청한 외부 분석 협력사의 구매, AI 반도체를 설계하는 클라우드 기업으로의 확산이 차례로 나타나고 있다.

현재 테라뷰는 불량 분석(FA)을 넘어서, 품질 보증(QA)에서도 사용하기 위해 고객사들의 요청에 따라 처리량(Throughput)을 늘린 장비를 개발하고 있다. 동시에 한 번에 검사할 수 있는 면적을 현재의 150 X 150mm에서 데이터센터용 패널과 대면적 기판으로 넓히는 작업도 진행 중이다. 불량 분석은 연구실 단위로 소수의 장비면 충분하지만, 품질 보증은 생산 라인과 물량에 비례해 장비가 필요하다. 처리량 개선으로 QA 용도의 도입이 본격화되면 고객사별 설치 대수가 늘어나며 판매 수량(Q) 확대가 나타날 것으로 기대한다.

수주 내역

판매 · 공급계약 내용	계약금액 (억원)	판매 · 공급지역	계약기간 (시작일)	계약기간 (종료일)	계약 상대방	계약 상대방의 주요 사업
반도체 검사장비	14	공시유보(해외)	2026 년 03 월 09 일	2027 년 02 월 01 일	공시유보(해외)	반도체 제조
반도체 검사장비	26	해외	2026 년 06 월 30 일	2027 년 05 월 25 일	Global AI chip provider	GPU
반도체 검사장비	9	해외	2026 년 08 월 17 일	2027 년 02 월 20 일	해외고객사	IT·전자기기 제조
검사장비	14	해외	2026 년 09 월 25 일	2027 년 01 월 20 일	Covalent Metrology	반도체 및 패키징 등 하이테크 기업 대상 소재·소자 품질 및 불량 분석 기업
반도체 검사장비	11	해외	2026 년 10 월 05 일	2027 년 02 월 18 일	해외고객사	AI 반도체 설계 및 클라우드 서비스
반도체 검사장비	13	해외	2026 년 10 월 09 일	2027 년 06 월 14 일	해외고객사	해외 정부기관 대상 엔지니어링 및 기술서비스
반도체 검사장비	14	해외	2026 년 10 월 13 일	2027 년 05 월 30 일	해외고객사	정부기관 대상 반도체 제품·기술 공급

자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

대면적 연결부 검사에 대한 수요는 중장기 매출 확대 포인트

EOTPR의 첫 번째 확장 축이 불량 분석(FA)에서 품질 보증(QA)으로 넘어가는 것이라면, 두 번째 확장 축은 검사 면적이다. 현재 EOTPR이 한 번에 검사할 수 있는 면적은 최대 150x150mm로 칩 패키지 단위에 맞춰져 있다. 2026년 6월 30일 'Global AI chip provider'에게 데이터센터 패널 검사 시스템 개발(NRE) 수주를 받았다. 검사 대상을 칩 패키지에서 서버 랙에 들어가는 대면적 패널로 넓히는 과제로, 대면적 연결부 검사에 대한 수요가 존재함을 알 수 있다.

다만 이번 수주는 개발 단계의 NRE로, 장비 매출로 이어지기까지는 상당한 시간이 걸릴 수 있다. 개발한 시스템이 고객 평가를 통과해야 하고, 실제 장비 수요는 고객사의 양산 일정과 패널 제조사의 투자 여부에 달려 있다. 평가 결과나 고객의 검사 방식 선택에 따라 채택되지 않을 가능성도 있다.

유리기판 역시 아직 개념 검증(PoC) 단계다. 그럼에도 AI 데이터센터의 연결 구조가 패키지 밖 대면적 부품으로 넓어지고 있다는 점을 감안하면, 개발이 성공적으로 마무리되고 고객 채택이 이어질 경우 기존 칩 단위 FA·QA를 넘어서는 새로운 수요처가 될 수 있다는 점에서 두 번째 확장 축은 중장기 관점의 투자 포인트로 판단한다.

2 테라헤르츠 원천 기술을 기반으로 확장 중: 공정 전환이 여는 코팅·이차전지·방산 수요

공정 전환에 따라 신규 검사 장비 필요성 확대 중

테라뷰는 테라헤르츠 원천 기술을 바탕으로 장기적으로 다양한 산업의 검사 수요를 충족할 것으로 기대한다. 테라뷰의 주요 검사 장비인 EOTPR, TeraCota, TeraPulse는 동일한 테라헤르츠 생성 및 검출 기술을 공유하고 있다. 산업별로 측정 방식과 분석 알고리즘만 달리해서 검사 장비로 제품화하고 있으며, 신규 산업에 진입할 때, 원천기술을 다시 개발할 필요가 없어 개발 부담이 낮다. 이러한 원천 기술은 50~60%의 높은 매출총이익률을 유지하는 기반이 되고 있다.

비반도체 사업의 기회는 고객 공정의 전환에서 나온다. 자동차 도장, 이차전지 전극, 방산·항공 코팅 모두 기존 검사 방식이 원리적으로 대응하기 어려운 지점이 생기면서 테라헤르츠 검사가 대안으로 검토되고 있다.

자동차 도장) 자동차 도막은 3~5개 층으로 이뤄지며 층별 두께가 외관과 내구성을 좌우한다. 기존의 접촉식 초음파는 도막이 마른 뒤에만 정확히 측정할 수 있고, 전자기 유도 방식은 전체 두께만 잴 수 있다. 완성차 업체들이 마르기 전에 겹쳐 칠하는 공정을 도입하면서, TeraCota 3000처럼 미건조 도막의 층별 두께를 비접촉으로 재는 장비의 수요가 생겼다. 2019년 Ford 파일럿 적용 이후 Ford와 Volkswagen 등의 공장에서 순차적으로 확대될 예정이다.


이차전지 전극) 배터리의 성능과 안전성은 전극 코팅의 두께·밀도·전도도에 달려 있다. 기존에는 레이저로 두께를, X-ray나 베타선으로 밀도를 각각 측정해야 했다. 용매 없이 분말을 집전체 양면에 압착하는 건식 전극 공정에서는 X-ray가 양쪽 코팅을 한꺼번에 투과해, 각 면의 코팅을 따로 측정하기 어렵다.

반면 테라헤르츠의 경우 금속 집전체를 투과하지 못하고 반사되기 때문에 양면을 각각 측정할 수 있다. 또한 음극 소재인 흑연은 테라헤르츠 흡수율이 높아 반사파 분석이 어려운데, 테라헤르츠 업체 가운데 음극까지 측정이 가능한 곳은 현재 테라뷰가 유일한 것으로 확인된다. TeraCota 3500은 한 대로 두께·밀도·전도도를 동시에 측정하는 인라인 전수 검사 장비로 미국 전기차 업체에 2023년 초도 납품한 이력이 있다.

방산·항공 코팅) 스텔스 기체의 전파흡수 코팅(RAM)은 층별 두께가 0.1mm만 벗어나도 설계된 주파수에서 반사파를 상쇄하는 조건을 충족하지 못한다. 항공기 터빈(1,400~1,600°C)과 로켓 엔진(3,300°C 이상)에 쓰이는 열차단 코팅(TBC)은 두께가 허용 범위를 벗어나면 박리 위험이 있다. 기존 방식은 일부 지점의 전체 두께만 잴 수 있어 층별로 나눠 측정하지 못한다. 테라뷰는 TeraCota 3000·2000으로 이 영역에 진입해 2025년 유럽 최대 방위산업체에 스텔스 기체 코팅 검사 장비를 공급했고, 세계 최고 수준의 항공기·엔진 제조사에서 테스트를 통과하는 등 기술력을 입증했다.


세 산업의 공통점은 고객의 공정이 바뀌는 지점에서 기존 검사 방식으로는 측정 자체가 어려워진다는 것이다. 이 경우 테라헤르츠 검사는 기존 장비를 보완하는 선택지가 아니라, 바뀐 공정을 운영하기 위해 필요한 검사 수단이 될 수 있다. 특히 TeraCota는 연구실 단위로 1대씩 들어가는 장비가 아니라 생산 라인에 붙어 전수 검사를 하는 인라인 장비여서, 고객의 공정 전환이 신규 라인 투자로 이어질수록 라인 수에 비례해 설치 대수가 늘어날 수 있으며, 반도체에 이은 테라뷰의 또 다른 성장 축이 될 수 있다고 판단한다.

매출액, 매출총이익 및 매출총이익률 추이



자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

TeraCota&TeraPulse 매출 추이 및 비중



자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

테라헤르츠 코어 기반 제품군의 산업별 적용과 진척 단계

	제품	적용 산업	기존 방식의 한계	진척 단계
THz 코어 생성·검출 분석 알고리즘	EOTPR	반도체 패키징	전기 검사는 위치 특정 불가, X-ray는 미세 균열 대비 낮음	FA → QA 확대 중
	TeraCota 3000	자동차 도장	접촉식 초음파는 도막이 마른 뒤에만 측정	양산 라인 순차 도입
	TeraCota 3000·2000	방산·항공 특수 코팅	곡면·유사 물성 다층의 층별 구분 어려움	초도 공급·실증 통과
	TeraCota 3500	이차전지 전극(건식 공정)	밀도·두께·전도도 개별 측정, 건식 공정 적용 한계	실증·파일럿 라인
	TeraPulse	제약·소재 분석	X-ray는 다공성·저밀도 물질의 대비 낮음	글로벌 제약사 도입
	6GSolve	6G 소재·부품 측정	기존 측정기는 100GHz 이상을 구간별로 나눠 측정	제품 개발 단계

자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

실적 추이 및 전망

1 FY2026 매출액 78억원(YoY +3.3%), 영업이익 -93억원(YoY 적자지속) 기록

파운드 기준 매출은 소폭 역성장, 원화 증가는 환율 효과

FY2026(2025.05~2026.04) 연간 매출액은 78.3억원(YoY +3.3%), 영업이익은 -93.3억원(YoY 적자지속)을 기록했다. 다만 파운드 기준으로는 매출액이 전년 대비 3.4% 감소(GBP 4.2백만 → GBP 4.1백만)했으며, 원화 기준 증가는 연평균 환율 상승(1,794.70원 → 1,918.72원/GBP)에 따른 효과다. 제품군별 매출액은 EOTPR 57.1억원(YoY +3.2%), TeraCota 9.5억원(YoY -42.6%), TeraPulse 등 11.7억원(YoY +192.6%)으로 구성됐다. 상장 당시 투자설명서는 FY2026 매출액을 251.1억원으로 추정했으나, 실제 매출액은 추정치의 31.2%에 그쳤다.

EOTPR 장비 매출 정체, TeraCota는 고객 설비투자 지연

주력인 EOTPR은 장비 매출이 45.4억원으로 전년(43.4억원) 대비 4.5% 늘었지만, 이는 환율 효과로 파운드 기준으로는 2.3% 감소(GBP 2,420천 → GBP 2,365천)해 AI 반도체 수요 확대에도 사실상 정체됐다. 장비 매출은 고객의 현장 인수 검사(SAT, Site Acceptance Test)가 끝나는 시점에 인식되는데, 일부 고객의 설치 및 검수 일정이 지연되면서 매출 인식이 늦어진 것으로 파악된다. 또한 TeraCota는 주요 완성차 업체의 설비투자 집행이 지연되면서 매출이 2년 연속 감소했다. 반면 TeraPulse 등은 제약사의 신규 도입 등 연구 및 분석 장비 수요가 늘면서 비반도체 매출 감소 폭을 일부 메웠다.

상장 비용과 인력 확충으로 판관비 증가, 적자 확대

FY2026년 매출총이익률은 53.1%로 전년 대비 4.0%p 하락했고, 판매비와관리비는 134.9억원(YoY +17.8%)으로 늘었다. 코스닥 상장 과정에서 발생한 자문, 법률, 회계 비용 등이 반영되면서 지급수수료가 53.1억원(YoY +28.2%)으로 증가했고, 영업 및 연구개발 인력 확충에 따라 급여 등도 62.4억원(YoY +20.2%)으로 늘었다. 그 결과 영업손실은 93.3억원으로 전년(-71.3억원) 대비 확대됐고, 영업이익률은 -119.2%를 기록했다.

2 FY2027 매출액 116억원(YoY +47.9%), 영업이익 -71억원(YoY 적자지속) 전망

1Q FY2027 매출 16억원, 장비 검수 공백으로 부진

1Q FY2027(2026.05~07) 매출액은 15.6억원(YoY -17.4%), 영업이익은 -30.6억원(YoY 적자지속)을 기록했다. 제품군별 매출액은 EOTPR 11.6억원(YoY -35.3%), TeraCota 1.2억원(YoY +120.0%), TeraPulse 등 2.8억원(YoY +574.4%)으로 구성됐다. 1분기 장비 매출은 6.3억원으로 전년 동기(16.0억원) 대비 60.9% 줄었다. EOTPR 장비 매출은 3.8억원(YoY -75.3%)에 그쳤고, TeraCota는 장비 매출 없이 1.2억원 전액이 유지보수 등 서비스 매출이었다. 반면 유지보수 및 소프트웨어 등 서비스 및 기타 매출은 9.3억원으로 전년 동기(3.6억원) 대비 2.5배 늘어 매출 비중이 59.5%까지 높아졌다. 이에 매출총이익률은 58.6%(YoY +2.3%p)로 개선됐지만, 판매비와관리비가 39.8억원으로 52.0%(급여 등 +39.6%, 지급수수료 +77.3%) 늘어나면서 영업손실은 전년 동기(-15.6억원)의 약 2배로 확대됐다.

1Q FY2027 말 이후 수주 계약 공시 확대

1Q FY2027 말 수주잔고는 60.2억원으로 FY2026 말(52.2억원) 대비 15.4% 증가했다. 다만 증가분은 서비스 및 기타 수주잔고에서 나왔고, 제품(장비) 수주잔고는 38.4억원으로 FY2026 말(41.1억원)보다 줄었다. 장비 수주는 분기 말 이후 본격적으로 확인되고 있다. 2026년 7월 말 이후 10월 13일까지 공시된 단일판매공급계약은 5건이며, 약 61억원으로 작년 동기 대비 비슷한 규모이며, 계약 종료일은 2027년 1~6월에 분포해 있다.

FY2027 매출액 116억원 전망, 하반기 검수 집중

FY2027 연간 매출액은 115.7억원(YoY +47.9%), 영업이익은 -71.2억원(YoY 적자지속)으로 전망한다. 1Q 말 수주잔고와 이후 공시된 계약이 3~6개월의 리드타임을 거쳐 검수되는 시점을 고려해, 연간 매출의 약 70%가 하반기(3Q~4Q, 2026.11~2027.04)에 집중될 것으로 판단한다.

제품군별로는 EOTPR 98.0억원(YoY +71.6%), TeraCota 7.9억원(YoY -16.7%), TeraPulse 등 9.8억원(YoY -15.9%)을 예상한다. 이차전지 및 자동차 고객의 설비투자 재개 시점이 불확실한 만큼, 성장은 EOTPR이 이끌 것으로 판단한다. AI 반도체를 중심으로 HBM과 2.5D/3D 첨단 패키징 생산능력 확대가 이어지면서, 패키지 내부 불량 위치를 비파괴로 찾아내는 검사 장비 수요가 늘고 있다. 최근 확대되는 공급계약 공시와 글로벌 AI 사업자로부터 수주한 데이터센터 패널 검사 시스템 개발(NRE) 과제 등은 이러한 검사장비 수요가 확대되고 있음을 보여준다.

상장사 유지 비용과 인력 확충으로 판관비 부담 지속

판매비와관리비는 FY2027에도 138억원(YoY +1.9%)으로 높은 수준이 이어질 것으로 예상한다. 1Q FY2027 판관비는 파운드 기준 전년 동기 대비 40.1% 늘었고, 증가분의 대부분은 지급수수료(+63.4%)와 급여 등(+28.7%)에서 나왔다. 상장 이후 상장사 유지 비용에 더해, 주식매수선택권 행사에 따라 영국 원주를 발행하고 KDR로 전환하는 절차 관련 비용이 반영됐다. 여기에 대만 지사 설립 등 해외 영업 거점 확대와 국내외 인력 확충이 이어지고 있어, 판관비가 단기간에 줄어들기는 어려운 구조이다.


연간 실적 테이블 (단위: 억원, %)

	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026	FY2027F
매출액	61.4	61.8	75.8	78.3	**115.7**
EOTPR	37.7	37.7	55.3	57.1	**98**
TeraCota	9.6	20.2	16.5	9.5	**7.9**
TeraPulse 등	14.1	3.9	4	11.7	**9.8**
영업이익	-26.2	-86.3	-71.3	-93.3	**-71.2**
영업이익률	-42.6	-139.7	-94	-119.2	**-61.5**
당기순이익	-19.6	-100.9	-67.6	-88.2	**-63.6**
당기순이익률	-31.9	-163.3	-89.2	-112.7	**-54.9**
YoY					
매출액	-	0.6	22.7	3.3	**47.9**
EOTPR	-	-0.1	46.7	3.2	**71.6**
TeraCota	-	110.7	-18.3	-42.6	**-16.7**
TeraPulse 등	-	-72.4	2.8	192.6	**-15.9**
영업이익	-	적지	적지	적지	**적지**
당기순이익	-	적지	적지	적지	**적지**

주: FY2027 = 2026.05.01~2027.04.30


자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

연간 매출액, 영업이익 및 영업이익률 추이 및 전망



자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

제품군별 매출액 추이 및 전망



자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

Valuation

1 연구용에서 산업용으로: 국내 검사·계측 장비 기업의 성장 경로

테라뷰처럼 원천기술을 기반으로 한 장비 기업은 현재 실적보다 그 기술이 어떤 시장으로 확장되며 성장 경로를 그려갈 수 있는지가 기업가치를 좌우한다. 따라서 동일하게 기술 기반에서 출발해 먼저 성장 경로를 밟아온 국내 검사 및 계측 장비 기업들의 사례를 살펴보고, 테라뷰가 그 경로를 따라갈 수 있는지 점검할 필요가 있다.

파크시스템스: 연구용 10년 정체 뒤 산업용 전환으로 10배 성장

한국에 상장된 기술 기반 검사 및 계측 장비 기업의 성장 경로는 대체로 비슷하다. 먼저 대학과 연구소용 장비로 원천기술을 검증한다. 이후 공정이 바뀌어 기존 장비로는 측정할 수 없는 영역이 생기면, 생산 현장(FAB 등 생산라인)으로 들어가 대당 가격이 높고 반복 구매가 일어나는 시장으로 넘어간다. 대표적인 사례가 원자현미경(AFM) 업체 파크시스템스이다. 파크시스템스의 매출액은 2006년 94억원에서 2016년 245억원으로, 10년 동안 250억원을 넘지 못했다. 이 시기 매출의 중심은 대학과 연구기관용 장비였고, 2015년 코스닥 상장 당시에도 매출의 약 60%가 연구용이었다.


반도체 미세화·3D 구조가 FAB 내 계측 수요를 만들었다

변곡점은 반도체 공정의 미세화와 3D 구조 전환이었다. 3D NAND처럼 소자 구조가 입체화되면서 전자현미경으로는 얻기 어려운 시료의 표면 거칠기, 각도, 높낮이 등 정량적인 형상 정보가 필요해졌고, 수율 관리를 위한 FAB 내 계측 수요가 생겼다. 2016년 산업용 매출 비중이 처음으로 연구용을 넘어섰고(약 60%), 2025년에는 71%까지 높아졌다. 산업용 장비는 대당 가격이 연구용의 10배 이상이어서 매출과 수익성이 함께 개선됐다. 매출액은 2015년 200억원에서 2025년 2,056억원으로 10년간 약 10배(연평균 26.2%) 늘었고, 영업이익률은 11.8%에서 20.5%로 올랐다. 글로벌 AFM 시장 점유율도 상장 당시 약 10%에서 2024년 22%로 높아져 1위에 올랐으며, 시가총액은 2015년 말 579억원에서 현재 1조 6,666억원으로 커졌다.

고영테크놀러지: 부품 소형화가 3D 검사 시장을 열었다


고영테크놀러지 역시 공정 변화가 새로운 검사 장비를 필요로 하게 된 사례다. 2000년대 초 전자부품이 고집적·소형화되면서 평면(2D) 이미지만으로는 납 도포 불량을 걸러내기 어려워졌고, 높이와 체적까지 측정하는 3D 검사가 필요해졌다. 회사는 2002년 설립 이듬해 3D 납도포 검사기(SPI)를 출시했고, 2006년 SPI 세계 시장점유율 1위에 올랐다. 2010년에는 3D 부품 실장 검사기(AOI)를 내놓아 2016년 이 시장에서도 1위에 올랐고, 2017년부터는 반도체 패키징 검사로 적용 영역을 넓히고 있다. 매출액은 2006년 166억원에서 상장 연도인 2008년 344억원, 2018년 2,382억원으로 늘었다. 새로운 검사 방식이 공정 표준으로 자리 잡으면, 이를 먼저 상용화한 기업이 시장을 선점하며 빠르게 성장한다는 점을 보여준다.

파크시스템스 매출액 및 영업이익률 추이



주: 2016년 산업용 매출 비중 약 60%로 연구용 추월(회사 설명)
자료: Fnguide, 한국IR협의회 기업리서치센터

상장 이후 연차별 매출액 비교



주: 상장 연도를 Y0으로 정렬. 테라뷰 FY2027F는 한국IR협의회 기업리서치센터 추정. Y축은 로그 스케일
자료: 테라뷰, 한국IR협의회 기업리서치센터

2 테라뷰도 같은 경로의 초입: 첨단 패키징이 요구하는 비파괴 연결 검사

연구용 THz에서 반도체 고장분석으로, 다음은 QA·대면적

테라뷰의 현재 위치는 상장 당시 파크시스템스와 닮았다. 테라헤르츠(THz) 장비는 처음에 대학 및 연구소와 제약사의 분석용(TeraPulse 등)으로 쓰였고, 이후 EOTPR로 반도체 패키징 고장분석(FA) 시장에 들어갔다. FY2026 매출액 78억원 가운데 EOTPR이 73%를 차지해, 매출의 중심은 이미 산업용으로 옮겨왔다. 다만 EOTPR은 아직 고객의 불량 분석 단계(FA)가 용도의 대부분이다. 생산라인에서 반복적으로 쓰이는 공정 장비로 자리 잡은 단계는 아니며, 매출 규모도 상장 당시 파크시스템스(200억원)의 40% 수준이다.

AI 반도체 패키징이 새로운 검사를 요구하고 있다

공정 변화에 따른 수요는 분명해지고 있다. AI 반도체를 중심으로 HBM과 2.5D/3D 첨단 패키징이 확산되면서 칩과 칩, 칩과 기판을 잇는 연결부가 크게 늘었고, 불량이 패키지 내부에 숨는 경우가 많아졌다. X-ray나 초음파 같은 기존 비파괴 장비는 구조적 결함을 보는 데 강점이 있지만, 전기적으로 끊긴 연결부의 위치를 특정하는 데는 한계가 있다. 파크시스템스가 미세화·3D 구조 전환에서, 고영테크놀러지가 부품 소형화에서 기회를 잡았듯이, 테라뷰에게는 첨단 패키징 전환이 같은 역할을 할 수 있다. EOTPR이 FA 랩을 넘어 출하 전 품질검사(QA)와 대면적 패널 검사로 확장되면, 대당 가격과 설치 대수가 함께 늘어나는 구조로 넘어갈 수 있다.

관건은 산업용 전환이 수주로 확인되는 속도

다만 두 기업 모두 전환이 실적으로 확인되기까지 시간이 걸렸다. 파크시스템스는 산업용 비중이 연구용을 넘어선 2016년 이후 매출 1,000억원을 넘기까지 6년(2022년 1,245억원)이 걸렸고, 고영테크놀러지도 3D 검사가 표준으로 자리 잡는 과정에서 수년간 고객 검증을 거쳤다. 테라뷰 역시 QA 적용과 복수 대수 발주, 대면적 검사 개발(NRE) 과제의 장비 발주 전환이 실제 수주 공시로 확인되는지가 같은 성장 경로에 들어섰는지를 판단하는 기준이 될 것으로 전망한다.

테라뷰와 국내 검사·계측 장비 기업의 성장 경로 비교

구분	파크시스템스	고영테크놀러지	테라뷰
원천 기술	원자현미경(AFM)	3D 광학 검사(SPI·AOI)	THz 펄스 반사 측정(EOTPR)
공정 변화	반도체 미세화·3D 구조	전자부품 고집적·소형화	AI 반도체 첨단 패키징(HBM·2.5D/3D)
기존 방식의 한계	전자현미경: 정량적 높이·형상 정보 확보 한계	2D 검사: 높이·체적 측정 불가	X-ray·초음파: 전기적 단선 위치 특정 한계
산업용 확대	2016 년 산업용 비중 연구용 추월, 2025 년 71%	2003 년 3D SPI 출시, 2006 년 세계 1 위	EOTPR 매출 비중 73%(FY2026), QA·대면적 확장 추진
상장 연도 매출액	200 억원(2015 년)	344 억원(2008 년)	78 억원(FY2026)
상장 10 년 후 매출액	2,056 억원(2025 년, 10.3 배)	2,382 억원(2018 년, 6.9 배)	116 억원(FY2027F)
시가총액	1 조 6,666 억원	1 조 9,950 억원	764 억원

자료: 각 사, FnGuide, 언론 보도, 한국IR협의회 기업리서치센터

3 밸류에이션: 매출 성장이 확인돼야 할 구간

시가총액 764억원, 공모가 기준 대비 70% 이상 낮은 수준


테라뷰는 FY2027년 예상 실적 기준 PSR 6.2배 수준에서 거래되고 있다. 영업적자가 이어지고 있어 PER 등 이익 기반 지표는 적용하기 어려우며, 유형자산의 규모가 크지 않아 PBR 등의 지표 적용도 어렵다. 현재 시가총액은 764억원 수준으로, 공모가 8,000원 대비 70% 이상 하락한 상황이다.

같은 성장 단계의 파크시스템스와 고영테크놀러지의 선행 PSR보다 높은 수준

비교 대상은 현재 시점의 피어보다, 테라뷰와 비슷한 성장 단계를 먼저 거친 기업이 당시 받았던 밸류에이션이 적절하다. 1년 선행 PSR로 보면, 파크시스템스는 산업용 전환이 진행되며 매출이 연 20~40%씩 늘던 상장 후 5년(2015~2019년 말) 동안 2.4~5.2배를 받았다. 7~8배대로 높아진 것은 매출이 700억원을 넘고 영업이익률이 20%를 넘어선 2020년 이후다.

3D 검사 세계 1위에 오른 고영테크놀러지 역시 상장 후 10년(2008~2017년 말) 동안 선행 PSR이 0.8~4.7배였다. 테라뷰의 FY2027F 기준 PSR 6.2배는 두 기업이 같은 단계에서 받았던 수준을 웃돈다. 두 기업이 당시에도 흑자였던 반면 테라뷰는 영업적자가 이어지고 있다는 점까지 감안하면, 현재 주가에는 성장 경로 진입에 대한 기대가 이미 상당 부분 반영돼 있다. 향후 주가는 공시된 수주의 매출 전환 속도, QA 적용에 따른 반복 발주 여부, 영업적자 축소 속도에 따라 방향이 정해질 것으로 판단한다.

Peer 1년 선행 PSR 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

리스크 요인

보호예수에 따른 오버행 부담

12월 1년 보호예수 해제 예정, 발행주식의 12.3%

12월 상장 1년 보호예수 해제에 따른 오버행 부담에 유의할 필요가 있다. 1Q FY2027 분기보고서 기준 보호예수 물량은 총 1,075만주로, 총발행주식수(3,570만주)의 30.1%에 해당한다. 이 중 상장일로부터 1년간 묶여 있는 438만주(12.3%)가 2026년 12월 9일 해제될 예정이다. 나머지 637만주(17.8%)는 3년 보호예수로 2028년 12월 9일까지 매각이 제한된다. 1년 보호예수 물량이 해제되는 시점 전후로 매도 물량이 나올 경우 단기 수급에 부담이 될 수 있다.

포괄손익계산서

(억원)	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026	FY2027F
매출액	N/A	N/A	76	78	116
증가율(%)	N/A	N/A	N/A	3.3	47.9
매출원가	N/A	N/A	33	37	50
매출원가율(%)	N/A	N/A	43.4	47.4	43.1
매출총이익	N/A	N/A	43	42	66
매출이익률(%)	N/A	N/A	57.1	53.1	57.2
판매관리비	N/A	N/A	115	135	137
판관비율(%)	N/A	N/A	151.3	173.1	118.1
EBITDA	N/A	N/A	-68	-90	-68
EBITDA 이익률(%)	N/A	N/A	-89.6	-115.1	-59.0
증가율(%)	N/A	N/A	N/A	적지	적지
영업이익	N/A	N/A	-71	-93	-71
영업이익률(%)	N/A	N/A	-94.0	-119.2	-61.5
증가율(%)	N/A	N/A	N/A	적지	적지
영업외손익	N/A	N/A	4	5	8
금융수익	N/A	N/A	2	2	7
금융비용	N/A	N/A	1	1	0
기타영업외손익	N/A	N/A	4	4	1
종속/관계기업관련손익	N/A	N/A	0	0	0
세전계속사업이익	N/A	N/A	-67	-88	-64
증가율(%)	N/A	N/A	N/A	적지	적지
법인세비용	N/A	N/A	0	0	0
계속사업이익	N/A	N/A	-68	-88	-64
중단사업이익	N/A	N/A	0	0	0
당기순이익	N/A	N/A	-68	-88	-64
당기순이익률(%)	N/A	N/A	-89.2	-112.7	-54.9
증가율(%)	N/A	N/A	N/A	적지	적지
지배주주지분 순이익	N/A	N/A	-68	-88	-64

재무상태표

(억원)	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026	FY2027F
유동자산	N/A	N/A	105	403	343
현금성자산	N/A	N/A	23	13	15
단기투자자산	N/A	N/A	24	333	245
매출채권	N/A	N/A	22	9	23
재고자산	N/A	N/A	29	39	51
기타유동자산	N/A	N/A	7	9	9
비유동자산	N/A	N/A	11	14	14
유형자산	N/A	N/A	1	1	1
무형자산	N/A	N/A	0	0	0
투자자산	N/A	N/A	0	1	1
기타비유동자산	N/A	N/A	10	12	12
자산총계	N/A	N/A	116	418	358
유동부채	N/A	N/A	80	91	94
단기차입금	N/A	N/A	0	16	16
매입채무	N/A	N/A	7	6	10
기타유동부채	N/A	N/A	73	69	68
비유동부채	N/A	N/A	9	9	9
사채	N/A	N/A	0	0	0
장기차입금	N/A	N/A	1	0	0
기타비유동부채	N/A	N/A	8	9	9
부채총계	N/A	N/A	89	100	103
지배주주지분	N/A	N/A	28	318	254
자본금	N/A	N/A	6	7	7
자본잉여금	N/A	N/A	1,172	1,592	1,592
자본조정 등	N/A	N/A	71	57	57
기타포괄이익누계액	N/A	N/A	0	0	0
이익잉여금	N/A	N/A	-1,221	-1,339	-1,402
자본총계	N/A	N/A	28	318	254

현금흐름표

(억원)	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026	FY2027F
영업활동으로인한현금흐름	N/A	N/A	-82	-81	-83
당기순이익	N/A	N/A	-68	-88	-64
유형자산 상각비	N/A	N/A	3	3	3
무형자산 상각비	N/A	N/A	0	0	0
외환손익	N/A	N/A	3	10	0
운전자본의감소(증가)	N/A	N/A	-10	8	-22
기타	N/A	N/A	-10	-14	0
투자활동으로인한현금흐름	N/A	N/A	-20	-309	85
투자자산의 감소(증가)	N/A	N/A	0	0	0
유형자산의 감소	N/A	N/A	0	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	N/A	N/A	-0	-0	-3
기타	N/A	N/A	-20	-309	88
재무활동으로인한현금흐름	N/A	N/A	111	386	0
차입금의 증가(감소)	N/A	N/A	-5	-8	0
사채의증가(감소)	N/A	N/A	0	0	0
자본의 증가	N/A	N/A	119	431	0
배당금	N/A	N/A	0	0	0
기타	N/A	N/A	-3	-37	0
기타현금흐름	N/A	N/A	1	-7	0
현금의증가(감소)	N/A	N/A	10	-11	2
기초현금	N/A	N/A	13	24	13
기말현금	N/A	N/A	23	13	15

주요투자지표

	FY2023	FY2024	FY2025	FY2026	FY2027F
P/E(배)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
P/B(배)	N/A	N/A	0.0	7.6	2.8
P/S(배)	N/A	N/A	0.0	28.1	6.2
EV/EBITDA(배)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
배당수익률(%)	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
EPS(원)	N/A	N/A	-285	-271	-178
BPS(원)	N/A	N/A	91	895	711
SPS(원)	N/A	N/A	320	241	324
DPS(원)	N/A	0	0	0	0
수익성(%)					
ROE	N/A	N/A	-244.4	-51.0	-22.2
ROA	N/A	N/A	-58.2	-33.0	-16.4
ROIC	N/A	N/A	N/A	769.5	2,944.8
안정성(%)					
유동비율	N/A	N/A	132.0	444.9	364.9
부채비율	N/A	N/A	320.1	31.5	40.7
순차입금비율	N/A	N/A	-103.6	-101.5	-93.0
이자보상배율	N/A	N/A	-49.2	-74.6	-49.6
활동성(%)					
총자산회전율	N/A	N/A	0.7	0.3	0.3
매출채권회전율	N/A	N/A	3.4	5.0	7.2
재고자산회전율	N/A	N/A	2.6	2.3	2.6

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공 정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다.
시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

종목명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
테라뷰	O	X	X

2026년 9월 11일 기준 투자주의종목으로 지정된 바 있음.

발간 History

발간일	제목
2026.11.03	테라뷰-AI 패키징의 미충족 수요를 만족시킬 검사장비 기업

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(https://t.me/kirsofficial)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '小中한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '小中한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.