

2026년 기자간담회

IntoCell

연구개발 현황과 전략

2026년 8월 19일






TABLE OF CONTENTS

00. 인투셀 핵심 역량

01. SBE와의 기술이전계약

04. 수익모델 강화

- 파이프라인 확장 / DAC 연구

07. 임상 위험 관리 전략

02. 신규 약물 발굴

05. BD(사업개발) 현황

03. 신규 링커 개발

06. 임상 진행현황

기 확보 기술

- OHPASTM 링커 플랫폼 기술
- PMTTM 플랫폼 기술
- 고유 약물 기술
 - NexatecanTM (new Nexatecan 포함)
 - Duocarmycin, Benzodiazepines 등

개발 중인 파이프라인

- 자체 개발 : B7-H3 ADC
- 파트너사 개발 : Nectin-4 ADC

신규 기술 및 영역

- 신규 약물 : iso-NexatecanTM
- 신규 링커 : TBA Linker (완성 단계)
- 신규 영역 : DAC → 새로운 방법론 적용
- 신규 타겟 (파이프라인 5개 추가 확대)
: 2개 발굴 완료 + 3개 준비 중

신규 개발 예정 파이프라인

- 5T4 ADC : 전임상단계 진입
- DLL3 ADC : 2027년 전임상 진입 목표
(+ PSMA, HER3 프로그램)

- SBE와의 기술이전 계약은 Platform L/O
- RCA(Research Collaboration Agreement with Option, 2023.12)에 따라 계약 시점부터 이미 payment 진행 중
- CLA(Commercial License Agreement, 2026.07) : 5개 타겟 중 첫번째 타겟(Nectin-4)에 대한 본계약
- CLA는 RCA의 내용을 구체화한 것. 고객사의 옵션 행사(2025.11)로 임상1상 진행 권리 확보한 상황이었음

[ADC L/O Deal의 구조]

구분	Upfront			Milestone			Royalty
Platform L/O	TAF Technology Access Fee	TSF Target Selection Fee	OEF Option Exercise Fee	Development (개발 마일스톤)	Regulatory (허가 마일스톤)	Sales (판매 마일스톤)	별도
	분할 수령						
Pipeline L/O	일시 수령						

Deal Size

Non-Confidential Presentation

- **NxT3 선행 특허 이슈 종결** : SBE의 Payload L/I, 인투셀의 신규 약물 발굴
- **신규 약물 발굴** : NxT3 보다 Activity 뛰어난 **new NxT(페놀기) & iNxT(알코올기) Payloads** 개발


[NxT and iNxT Payloads]

Efficacy Validation (In Vitro)	• NxT32, iNxT1, and iNxT3 ADCs demonstrated high payload potency in cellular assays.
Efficacy Validation (In Vivo)	• NxT32, iNxT1, and iNxT3 ADC formats showed potent efficacy across HER2, DLL3, and 5T4 models.
Strategic Payload Optimization	• [NxT Series]: NxT3 → NxT32 with/without PMT. • [iNxT Series]: iNxT1 → iNxT3 with increased polarity (lower cLogP) and improved linker-payload profile.
5T4 ADC	• GGFG-iNxT3 format selected as the lead 5T4 ADC candidate, with preclinical studies initiated.

- Newer Versions of NxT & iNxT Seem More Promising

- Nexatecan* Series : NxT3 → NxT32

- iso-Nexatecan** Series : iNxT1 → iNxT3



주) cLogP(calculated Log P) : 약물의 소수성(hydrophobicity)를 판단하는 지표로 이 값이 높을수록 소수성이 강하고 낮을수록 친수성이 강함


ADCs with more polar payload show “consistently” reduced non-specific uptake

*Nexatecan (NxT) → A class of Camptothecins with **phenol** function (proprietary): conjugatable with **OHPAS** linker

Iso-Nexatecan (iNxT) → A class of Camptothecins with **alcohol function (proprietary): conjugatable with **GGFG** or **TBA** linker

02 신규 약물 발굴 : new NxT & iNxT Payloads Data

- NxT32 & iNxT1 ADCs Show High Efficacy (Typical Efficacy Data)



Efficacy order:

iNxT > NxT32 w/ PMT > NxT32 > DXd

ADC	DAR	Drug	Dose	TGI	Rank
Enhertu	8	MC-GGFG-DXd	2 mpk	40 %	4
ITC-5238		BrAA-OHPAS-NxT32		59 %	3
ITC-5248		BrAA-OHPAS(PMT)-NxT32		77 %	2
ITC-5220		MC-GGFG-iNxT1		96 %	1

BrAA-GGFG-iNxT format으로 변경

c.f. in vitro activity


ADC	Drug	DAR	IC ₅₀ ± SD (nM)
			NCI-N87, 13.2×10 ⁵
Enhertu	MC-GGFG-DXd	8	0.36 ± 0.12
ITC-5238	BrAA-OHPAS-NxT32		0.20 ± 0.05
ITC-5248	BrAA-OHPAS(PMT)-NxT32		0.30
ITC-5220	MC-GGFG-iNxT1		0.10 ± 0.02

02 신규 약물 발굴 : new NxT & iNxT Payloads Data

- iNxT3 ADCs Are at Least 4x More Efficacious Than DXd ADCs

Equi-dose Study

NCI-N87 (HER2 ADC)



Vehicle

GGFG-DXd (DAR 8)

GGFG-iNxT3 (DAR 8)


GGFG-iNxT3 (DAR 4)

GGFG-DXd (2 mg/kg, single)

GGFG-iNxT3 (2 mg/kg, single)

Different-dose Study

NCI-H23 (5T4 ADC)



GGFG-DXd (10 mg/kg, single)

GGFG-iNxT3, DAR 8 (2.5, 5 mg/kg, single ; 1.67 mg/kg, QWx3)


GGFG-iNxT3, DAR 4 (2.5, 5 mg/kg, single)

02 신규 약물 발굴 : new NxT & iNxT Payloads Data



- More Polar iNxT3 with Shorter Linker Provides Better Selectivity & Efficacy (iNxT3 vs iNxT1, HER2 ADC)

In Vivo Efficacy

NCI-N87 (HER2 ADC, ~Day21)



NCI-N87, Body Weight, Ratio



- * All ADCs had a DAR of 8
- * Superiority of iNxT3 was consistently confirmed across HER2, 5T4, and DLL3 ADCs

- TBA Linker : 미충족 영역이었던 중성기 계열(알코올기 포함) 약물까지 범위 확장
 - 페놀 계열 및 아민 계열 약물과 연결하는 OHPAS Linker와는 별개의 새로운 링커 플랫폼 기술

Seagen Technology
(VC-PABC Linker)

염기성기 약물

[아민 계열]

IntoCell Technology
(TBA Linker)

중성기 약물

[알코올기 포함]

[미충족 영역]

+ DM1, DM4 등 Maytansine 계열로 확대 가능

IntoCell Technology
(OHPAS Linker)

산성기 약물


[페놀 계열]

별도의 Spacer 도입 시
아민 계열도 연결 가능

- TBA-iNxT vs GGFG-DXd & GGFG-iNxT : TBA ADC Shows High Efficacy

In Vitro Study


NCI-N87 (HER2 ADC)



- Enhertu similar
- BrAA-PEG2-GGFG-iNxT1
- BrAA-oPEG3-TBA(Ph)-iNxT1

In Vivo Study


NCI-N87 (HER2 ADC)



- Vehicle
- Enhertu; 2 mg/kg
- BrAA-PEG2-GGFG-iNxT1; 2 mg/kg
- BrAA-oPEG3-TBA(Ph)-iNxT1; 2 mg/kg


Body Weight

NCI-N87 (HER2 ADC)



Currently at “fine-tuning” stage for better selectivity (cancer vs normal cell)


- TBA linker-iNxT3에서 GGFG-iNxT3과 동등 이상 Activity 입증 (HER3 ADC)




ADC	Drug	DAR	Dose (mg/kg)	TGI (%) Day 28	RANK
ITC-B0004	MC-GGFG-DXd	7.8	3	51 %	4
ITC-B00045	BrAA-OHPAS-mDUBA-PMT	4.2	3	102 %	1
ITC-B00047	BrAA-oPEG3-TBA(Ph)-iNxT3	7.2	3	93 %	2
ITC-B00046	BrAA-GGFG-iNxT3	7.8	3	91 %	3

- 파이프라인 본격 확장 및 후속 파이프라인 전임상 진입 → Platform L/O + Pipeline L/O로 수익모델 강화
 - 신규 타겟 발굴 등을 통해 연내 5개 파이프라인 확대 계획
 - 자체 개발 후속 파이프라인 5T4 ADC 전임상단계 진입(2026년 5월)
- DAC 프로그램 : 기존 개발사들과 차별화된 방법론 접근


[ADC 플랫폼 기업들의 성장 단계]



[자체 파이프라인] : 기존 5개 + 신규 5개



[파트너사 파이프라인]



[해외 제약바이오 회사 주요 협업 현황]

- 글로벌 빅파마들은 파이프라인에 관심 → 임상 진행현황에 대해 업데이트 중

회사	국가	CDA	MTA	협력 사항 (관심영역)
A사	UK	'25.02.25	'25.04.01	OHPAS / PMT / Duocarmycin
B사	US	'24.09.24	'25.03.06	OHPAS / Nexatecan
C사	US	'26.01.29	'26.06.10	OHPAS / PMT / Nexatecan GGFG / iso-Nexatecan OHPAS / PMT / Duocarmycin
D사	US	'26.02.03	-	OHPAS / PMT / Duocarmycin GGFG / iso-Nexatecan OHPAS / PMT / Nexatecan

05 BD(사업개발) 현황_국내사 / 해외 CMO 협력사

[국내 제약바이오 회사 주요 협업 현황]

회사	CDA	MTA	협력 사항 (관심영역)
A사	'25.07.30	'26.06.08	OHPAS / PMT / Nexatecan GGFG / iso-Nexatecan
B사	'25.12.23	'26.03.09	OHPAS / PMT / Nexatecan GGFG / iso-Nexatecan OHPAS / PMT / Duocarmycin
C사	'26.04.06	'26.06.02	OHPAS / PMT / Nexatecan GGFG / iso-Nexatecan OHPAS / PMT / Duocarmycin
D사	'26.05.25	-	DAC 개발 협력

[해외 CMO 협력사와의 협력]

- 중국 소재 A사('23.12.14) 및 미국 소재 B사('25.10.20)와 MOU를 맺고 협력사의 Toolbox^{주)}를 활용해 잠재 고객사 연결

주) Toolbox: 글로벌 고객사들에게 제공하는 ADC 기술 포트폴리오

06 임상 진행현황

- 자체 개발 파이프라인 : **ITC-6146R0** (임상1상 진행 중)
- 파트너사 개발 파이프라인 : **SBE303** (임상1상 진행 중)

구분	ITC-6146R0	SBE303
타겟	B7-H3	Nectin-4
적용 기술	OHPAS / PMT / Duocarmycin	OHPAS / Nexatecan
적응증	전립선암 (mCRPC) 비소세포폐암 (NSCLC) 삼중음성유방암 (TNBC)	방광암 (BC) 등
임상 단계	임상 1상 (2026.12로부터 48개월 이내) - 1a상 진행 중 (2027.06 종료 예정) - 현재 Cohort3 진행 (총 7개 Cohort 예정)	임상 1상 (2030.07까지) - 1a상 진행 중
임상시험 진행	FDA IND Cleared / MFDS IND Approved - 한국 임상 우선 진행 (최대 102명 대상) - 삼성서울병원, 서울아산병원, 세브란스병원	FDA IND Cleared / MFDS IND Approved - 미국 임상 진행 (최대 149명 대상)

* ITC-6146R0의 중간 데이터 확인 : 2026년 연말 예상

- 임상에서 증명될 때까지 다양한 조합의 Linker-Payload 적용

Optimized L-P Sets	Applied Programs	
OHPAS-mDUBA-PMT	B7-H3	OHPAS-mDUBA-PMT
OHPAS-(PMT)-NxT	Partner Company	OHPAS-NxT & OHPAS-(PMT)-NxT
Optimized GGFG-iNxT	5T4 Programs	Optimized GGFG-iNxT3 (DAR8)
TBA-iNxT	DLL3 Programs	TBA-iNxT3 or Optimized GGFG-iNxT3 (as DAR4 format)

Global Bio-Technology Giant

“2030+, into 10-10”



Intocell

into practice

Thank You

Tae Kyo Park, CEO, park@intocell.com

Young Suk Suh, CFO, yssuh@intocell.com