

CHINYANG

INVESTOR RELATIONS 2026

진양폴리우레탄 기업설명회(IR) 설명자료

2026.08.21



Disclaimer

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시되는 presentation에서의 정보제공을 목적으로 진양폴리우레탄(주) (이하 “회사”)에 의해 작성 되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려 드리는 바입니다.

본 presentation의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 자본시장 법률에 대한 위반에 해당 될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 회사의 경영실적 및 재무성과와 관련된 모든 정보는 K-IFRS에 따라 작성되었습니다. 본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘(E)’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 향후 전망은 presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 향후 시장환경의 변화와 전략 수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 개별의 고지 없이 변경될 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 각 계열사, 자문역 또는 Representative들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려 드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함) 본 문서는 주식의 매매 및 투자를 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려 드립니다.



Table Of Contents

Chapter 1

회사소개

Chapter 2

26.2Q 경영실적

Chapter 3

음성신공장 진행현황



Chapter 1

회사소개

- 01. 회사 개요
- 02. 사업 영역
- 03. 핵심 경쟁력



회사 개요

회사명 **진양폴리우레탄(주)**

창립일 1975년 06월 07일

소재지 경기도 평택시 세교산단로 85

주요사업 폴리우레탄 폼 제조 및 판매

대표자 **최재호**

자본금 83.5억원

직원수 100명

주주현황

성명	주식수	지분율(%)
(주)진양홀딩스	8,662,941	51.87%
기타	8,037,059	48.13%
합계	16,700,000	100%




사업 영역



다각화된 수요처 기반의 매출 안정성 확보

세부 매출 구성

가구 소재 중심 → 자동차 등 매출 비중 확대로 안정적인 사업기반 확보



주요 사용처

핵심 PU FOAM 기술을 기반으로 가구 소재 및 생활·산업·자동차 전반으로 적용



침대

- 주요 브랜드 매트리스
- 다층 구조 접착 품
- 기능성 제품



소파

- 주요 브랜드 소파
- 고밀도·고탄성 쿠션
- 다양한 제품군



전자·산업·생활

- 배터리 충격 흡수용
- 전자파 차단용 흡음/완충
- 산업·생활용 완충 소재
- 반려동물·유아용 제품



자동차

- 시트용 폼
- 헤드레스트·암레스트
- 흡음용 패드
- 타이어 이너폼



End-to-End 제조 공정 기반의 품질·납기 안정성 확보

1차 가공 설비

대량 생산 기반의 1차 성형·절단으로 규격 기반을 확보



Endless MC

- 폼 연속 성형·가공
- 대량 생산 효율화



ROUND MC

- 폼 라운드 형상 가공
- 제품 형상 최적화



Vertical MC

- 폼 블록 수직 절단
- 규격 재단 표준화



Horizontal MC

- 폼 블록 수평 슬라이싱
- 균일 두께 가공

2차 가공 설비

고객 요구에 맞춰 접착·형상·포장까지 완성도를 높이는 후공정 설비



Profile MC

- 폼 재단·형상 가공
- 제품 규격 표준화



접착설비

- 소재 접착·라미네이팅 공정
- 구조/물성 커스터마이징



토퍼 전용 압축 포장기

- 토퍼 압축 포장
- 규격 표준화로 출하 효율 개선



매트리스 전용 압축 포장기

- 대형 매트리스 압축 포장
- 운송·보관 효율 극대화

고객사 맞춤 생산 능력 보유

1차 성형 → 2차 가공 → 압축 포장까지 고객사 요청사항 공정 내에서 일괄 대응

1



규격·물성
커스터마이징

- 경도/밀도/두께 등 사양 맞춤
- 용도별 성능(복원력·내구성) 조정

2



소량 다품종
짧은 리드타임

- 소량 주문에도 유연한 생산
- 납기 대응 및 빠른 샘플링

3



최적화된
포장 및 출하

- 압축 포장 규격/형태 요청
- 물류 효율(적재·운송) 최적화



진양폴리우레탄(주)

원재료부터 가공·접착·포장까지 공정 내재화로
고객 맞춤 생산 구현



Chapter 2

26.2Q 경영실적

01. 26. 2Q 실적 요약



26. 2Q 실적 요약

<재무현황>

(단위: 백만 원)

구분	'24년	'25년	'26.2Q	비고
자산	57,413	75,820	105,901	
부채	24,679	44,134	60,333	
자본	32,734	31,686	45,568	
부채비율 ¹⁾	75.4%	139.3%	132.4%	
차입금 의존도 ²⁾	29.1%	47.0%	46.4%	

1) 부채비율(%) = 총부채 ÷ 자본총계 × 100

2) 총차입금 의존도(%) = 이자발생부채 ÷ 자산총계 × 100

(이자발생부채 = 단기차입금 + 유동성장기차입금 + 장기차입금 + 리스부채)

<손익현황>

(단위: 백만 원)

구분	'25 실적	'25.2Q 누적 (A)	'26.2Q 누적 (B)	증감(B-A)	증감률
매출액	46,628	22,947	27,358	4,411	19.2%
EBITDA ¹⁾	3,433	1,573	2,839	1,266	41.0%
(%)	7.4%	6.9%	10.4%	3.5%p	-
영업이익	1,826	772	2,065	1,293	167.5%
당기순이익	1,623	905	1,857	952	105.2%

1) EBITDA(기업이 영업활동을 통한 현금창출 능력을 나타내는 수익성지표임)

이자비용, 법인세, 감가상각비를 공제하기 이전의 이익으로, 편의상 영업이익과 감가상각비를 더해서 구하게 됨.


'26.2Q 주요현안

- 전년 동기 대비 매출액 19.2% 성장
↳ '26.2Q기준 판매가격 인상(평균판가 21.8% 상승)
- 원자재가 안정화 추세
- 분기배당 주당 50원 실행(26.08.11 지급완료)

유상증자 성공 (130억원 조달)
→ 음성신공장 자금조달 순조롭게 진행중


매출액

(단위: 억 원)




EBITDA

(단위: %, 억 원)



영업이익

(단위: 억 원)





Chapter 3


음성신공장 진행현황

1. 음성신공장 로드맵
2. 자동화 발포 설비 도입
3. 재생폴리우레탄폼 사업 추진
4. 현장사진 및 현장영상



음성신공장 로드맵

신공장으로 이전을 통한 생산 역량 확장



(현재) 본사 및 평택 1,2공장

- 본사: 경기도 평택시 세교산단로 85
- 본사면적: 1공장 (7,000 평), 2공장 (2,000 평)



(신공장) 음성 본사

- 본사: 충청북도 음성군 음성읍 용산리
- 본사면적: 23,492평
- 목적: 생산 능력 확대 및 신사업 진출
- 준공 시점: 2026년 12월 예정



2023년 2월



부지
확보

2025년 4월



토지
잔금 납부

2025년 9월



신공장
착공

2026년 12월



신공장
준공

2027년 3월



신공장
이전완료



자동화 발포 설비 도입

자동화 기반 생산 고도화를 통해 원가·품질·납기 경쟁력 강화

기존 PU 발포·숙성 공정의 한계

높은 작업자 의존도



- 작업 숙련도에 따른 물성 편차 발생
- 교대·환경 변화에 따른 재현성 한계

공정 조건 모니터링 한계



- 이상 발생 시 사후 인지
- 원인 추적 어려움 → 불량률 관리 한계

고객사 대응력 약화



- 반복 생산 시 물성 일관성 확보 어려움
- 장기 계약 및 일관된 품질 대응 한계

공정 편차 누적 → 품질 신뢰도 저하 → 고객사 Lock-In 약화



자동화 PU 발포 설비

- 발포·숙성 핵심 공정의 자동화 제어 시스템 적용
- 자동화를 90% 이상으로 생산 효율 및 원가 구조 개선
- 불량률 감소 및 공정 안정을 바탕으로 수출 안정화

① 제조 구조의 전환

공정 구조 전환 효과 (Hennecke QFM)

- 발포·숙성 공정의 사람 중심 → 시스템 중심 구조 전환
- 생산 운영의 표준화
- 장기 확장 가능한 제조 기반 확보

② 고객사 Lock-In 강화

수요 대응 구조 고도화



- 물성 일관성 확보를 통한 반복 발주 대응력 강화
- 거래 지속성 및 고객 Lock-in 구조 강화
- 고부가 제품 중심으로 제품 포트폴리오 재편 가능



재생폴리우레탄폼 사업 추진

Foam Scrap을 회수·재활용해 공정 내 재투입하는 R-PUF 선순환 구조

Recycling-PUF 사업



리사이클과 양산의 결합으로
공급 안정성, 원가 경쟁력·ESG 가치(순환경제, 지속가능, 탄소중립) 동시에 확보



음성신공장 현장 사진

공정율 78.26%





음성신공장 현장 영상





감사합니다



Location : 경기도 평택시 세교산단로 85

Homepage : <http://www.chinyangpoly.kr/>