


TeraView

테라헤르츠 기술 기반 검사 장비 개발 선도 기업

2026년 온기 실적발표 자료

INVESTOR RELATIONS 2026



Disclaimer

본 자료에 포함된 주식회사 테라뷰(이하 '회사')의 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 기업회계기준 및 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.


본 자료는 회사의 사업 계획이나 매출 계획 등 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 자료 작성일 현재 당사가 이용할 수 있는 공개된, 또는 공개되지 않은 정보를 바탕으로 미래에 대한 당사의 추정으로 만들어 진 정보이며, '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 용어를 사용합니다.

위 '예측정보'는 경영환경의 변화에 따라 적지 않은 영향을 받을 수 있으며, 이러한 불확실성에 따라 실제 결과는 '예측정보'에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, '예측정보'로서 제시되는 각종 수치, 지표들은 현재의 시장상황과 경영목표 및 방침을 고려하여 작성된 것으로, 시장환경과 투자환경의 급격한 변화, 회사의 전략적 목표 수정에 의해 그 결과가 다르게 나타날 수 있습니다.

본 자료는 주식 매매를 위한 권유를 구성하지 아니하며, 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정, 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없습니다. 따라서, 본 자료에 근거한 투자의 결과로 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임직원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.

본 자료는 제한된 투자자에게 선택적으로 제공되는 것으로, 회사의 승인 없이 자료의 내용 변경, 무단배포 및 복제를 금합니다.



테라헤르츠 기술 기반
검사 장비 개발 선도 기업

TeraView




TABLE OF CONTENTS

¹ COMPANY OVERVIEW

- 01. 회사 개요
- 02. R&D 핵심 인력
- 03. 한국 중심 글로벌 확장 전략

² Business Overview

- 01. 테라헤르츠(THz)란...
- 02. THz 기술의 개척자, 테라뷰
- 03. 제품 포트폴리오
- 04. Global Customer

³ Products & Markets

- 01. EOTPR
- 02. TeraCota
- 03. TeraPulse
- 04. 신 시장 개척

⁴ Financial Results

- 01. FY26 실적 현황
- 02. 실적 요약
- 03. 요약 재무제표

¹ Company Overview

01. 회사 개요

02. R&D 핵심 인력

03. 한국 중심 글로벌 확장 전략

테라헤르츠 기술 기반
검사장비 개발 선도 기업

TeraView

01. 회사 개요

TeraView

25년간 축적된 기술 기반 글로벌 No.1 THz 전문 기업, 테라뷰

회사 개요

대표이사	Dr. Don Arnone
설립일	2001년 4월
직원 수	49명 (2026.09.10)
자본금	7.1억 원
주요 제품	EOTPR Series (반도체용 검사장비), TeraCota Series (코팅 검사장비)
누적 설치	30개국 300대 이상 (전 제품 누적 · EOTPR 60~70대)
위치(주소)	본사 Unit 1 Enterprise Cambridge Research Park Cambridge CB25 9PD UK 한국 지사 서울 송파구 법원로 8길 8
최대주주	Dage Precision Industries Ltd (13.35%)



본사 전경



2000s 원천기술 및 제품 개발

- 2001** • 테라뷰 설립
- 2003** • 세계 최초 THz 장비 상용화
- 2005** • 제약회사 및 보안기관 첫 공급
로봇 및 알고리즘 기반
다층/곡면 자동 검사 기술 개발
- 2007** • 실리콘 웨이퍼 생산 및 플라스마
코팅용 시스템 개발

2010s 반도체 시장 진출 본격화

- 2010** • 인텔 EOTPR 최초 공급
- 2011** • 국내 1위 종합 반도체 제조사 S사 공급
- 2015** • 반도체 패키징 검사 관련
글로벌 특허 다수 출원
- 2016** • 글로벌 Foundry 1, 4위 공급
국내 2위 반도체 제조사 공급
- 2018** • 인텔 추가 공급
국내 1위 반도체 제조사 추가 공급
- 2019** • Ford와 차량용 도장 검사 시제품 테스트

2020s 제품 고도화 및 사업 확장 본격화

- 2020** • 테라뷰 한국 지사 설립
- 2021** • 반도체 패키징 검사용 THz 제품 출시 공로
Frost & Sullivan 혁신상 수상
- 2022** • 테라뷰 미국 지사 설립
미국 메이저 배터리 제조사 공급
- 2023** • NVIDIA 공급망 내 반도체 결함 검사의
최우선 장비로 TeraView 선정하는 논문 발표
- 2024** • 국내 메이저 배터리 제조사 S사와
공동 연구 개발 진행
- 2025** • 국내 배터리 제조사와 2차 협업 및 공급
자동차/방산 관련 SI 업체와 공동 마케팅 진행
등록 특허 64건
한국 코스닥시장 상장

02. R&D 핵심 인력

TeraView

THz 기술 분야 세계 최고 권위자 및 전문가 집단으로 구성된 R&D 인력

핵심 임원진

The Founder
Dr. Don Arnone CEO

- 現 TeraView Ltd. CEO
- 現 University of Leeds Entrepreneurship 초빙교수
- 前 Toshiba Research Europe R&D 본부장
- 前 Cambridge Research Laboratory/Toshiba 테라헤르츠 연구소장
- 런던 왕립학회 회원(FRS), James Joule 메달¹⁾ 수상자

연구경력 44년 연구논문 50편


Terahertz Pioneer
Sir Michael Pepper cso

- 前 Consultant to GEC, 물리학 교수
- 前 Toshiba Research Europe 상무이사
- 前 University College London, 나노전자공학 명예 교수
- 런던 왕립학회 회원(FRS)
- 반도체 나노구조 분야에서의 업적으로 2006년 대영제국의 훈장인 'Sir' 작위 수여

연구경력 61년 연구논문 950편

대표 연구개발 인력

Bryan Cole 26년 Head of Technology Development • Nottingham 대학 THz 물리학 박사 • 소프트웨어 개발 담당	Phil Taday 25년 Head of Applications R&D • Reading 대학 화학 박사 • 신사업 발굴 담당	Jesse Alton 21년 Senior Scientist, Semicon • Cambridge 대학 THz 소스 개발 박사 • EOTPR 제품화 담당
Ian Gregory 21년 Senior Scientist, High Value Coatings • Cambridge 대학 반도체 물리학 박사 • 기술 개발 및 로봇 개발 담당	Rob May 16년 Senior Scientist, High Value Coatings • Cambridge 대학 THz 분광학 박사 • TeraCota 알고리즘 개발 담당	Alasdair Pentland 16년 Senior Engineer, High Value Coatings • Nottingham 대학 양자역학 모델링 박사 • THz 센서 개발 담당



¹⁾ 런던 왕립학회에서 '수학, 공학 및 의학을 포함한 자연 지식의 향상에 상당한 공헌'을 한 개인에게 수여하는 상으로 역사상 저명한 과학자들에게 수여됨

03. 한국 중심 글로벌 확장 전략

TeraView

주요 전방산업이 집중된 한국 지사 중심 글로벌 사업역량 강화

해외 사업 진출



한국 상장 및
지사를 통한
해외 사업 확대

아시아 고객사 비즈니스 강화

- 기존 고객사 현지 공장 지원 대응
- 대만 지사 설립 → 대만, 싱가포르, 말레이시아 및 그 외 지역에서의 아시아 판매망 강화
- 한국 고객사와의 협력을 위해 한국 R&D 팀 확대 및 혁신 지속



전략적 파트너십 확대

- 영국에서 THz 센서와 핵심 유닛 제공 후 한국에서 스캐닝 하드웨어와 자동화-연계 소프트웨어 제조
- 제품 설치 및 통합 소프트웨어 서비스 등 운영 프로세스 최적화
- 파트너 협력을 통한 판로 확대 및 신규 시장 기회 확보

² Business Overview

- 01. 테라헤르츠(THz)란...
- 02. THz 기술의 개척자, 테라뷰
- 03. 제품 포트폴리오
- 04. Global Customer

테라헤르츠 기술 기반
검사장비 개발 선도 기업

TeraView


01. 테라헤르츠(THz)란...

TeraView

테라헤르츠 정의

**테라헤르츠
(THz)**

전자기파 스펙트럼에서 활발히 상용화되지 않은 마지막 영역으로 전자파와 빛의 중간 영역의 파장이며, 기존 전자파, 초음파, X-ray 기반 기술의 한계점을 극복할 수 있는 **비파괴 초정밀 측정**이 가능해 **최근 AI 반도체 등 첨단 제품 검사에 활용되는 차세대 기술로 급부상**



기존 검사의 한계



낮은 범용성 및 정밀도, 일부 검사 방식은 비접촉 검사 불가

THz 특징점

비파괴 샘플 손상 X	효율성 다양한 물질을 동시에 식별	안전성 방사선 방출 X
초정밀 5μm 이하의 미세 구조 측정	고대역폭 첨단 센싱 및 차세대 6G 통신	

**THz 기반
초정밀 검사장비 도입 필요성 확대**

검사시간↓ 민감도↑
칩 손상 x 정확도↑

02. THz 기술의 개척자, 테라뷰


TeraView

축적된 THz 전주기 기술 기반 높은 기술적 진입장벽 및 수익성 구축

TeraView


Application별 독보적인 THz 기술(하드웨어, 측정·분석기법, 알고리즘)을 제공

THz 생성 및 검출기술




- 30년 축적된 THz 출력기 IP (통합 저항, 안테나 최적화 등)
- 반도체 및 광학 지연기 IP를 활용한 첨단 THz 검출 및 수집
- 산업용으로 내구성 강화된 센서

THz 알고리즘 분석기술



- THz 신호 발사 후 반사 파형 분석을 통해 물성 및 변수 측정
- 단일 스캔으로 다층 구조의 3대 요소 (두께, 구조, 밀도) 및 곡면 동시 측정/분석 기술

THz 제품화 기술



- EOTPR 전압 펄스 생성 기술
- 웨이퍼·패키지용 검침기를 자동 정렬 및 접촉시켜 반복 검사하는 자동화 프로빙 기술
- 코팅 검사의 안정성 향상을 위한 자동 센서 보정 프로빙 기술

시장 선점 기반 진입장벽 확보

양산용 완전 자동화	테라뷰 최초 진출
제품 개발 및 판매	글로벌 반도체·자동차 고객사 공급
기술 개발	경쟁사 대비 10년 이상 앞선 선제적 기술 시작

THz 기반 첨단 패키징 및 고부가가치 코팅 검사 시장 내 높은 경쟁력

Gross Margin 수익성 확보

57.0%

FY24~FY26 3개년 평균 매출총이익률

FY24 60.9% · FY25 57.1% · FY26 53.1%

독보적인 THz 기술~제품화 역량으로 장기적·안정적 성장 기반 구축

03. 제품 포트폴리오

TeraView

고객사 제조 공정 부가가치를 높이는 THz 기반 첨단 검사 솔루션

반도체 패키징 검사

EOTPR Series

- 반도체 패키징 테스트용 고정밀·비파괴 검사장비
- 기존 X-ray·초음파로 검출이 어려운 패키징 내부 결함을 높은 투과성 및 민감도를 가진 THz 기술로 식별
- Throughput 개선 기반 상위 모델 개발 및 출시 지속

반도체 패키징 검사의 New Standard

2011년



EOTPR 3000

2015년 출시



EOTPR 4000

현재



EOTPR 4500

고부가가치 코팅 검사



TeraCota 3000

- 자동차 다층 코팅 두께 및 밀도를 비접촉 검사 기반 검사장비
- 코팅 품질 향상 및 검사 프로세스 최적화를 통해 고객사 생산 효율성 제고에 기여


자동차 도장 공정의 패러다임 전환

ESS 및 이차전지 전극 검사

TeraCota 3500

- 이차전지 전극 코팅 이후 두께·밀도·전도도를 한 번에 측정하는 검사장비
- 기존 기술로 각각 측정해야 했던 변수들을 양극·음극 구분 없이 one-stop 측정

건식 공정 대응 가능한 유일한 솔루션



¹) 회색 매출 비중은 TeraPulse 및 기타 제품으로 구성

³ Products & Markets

- 01. EOTPR — 반도체 패키징 검사
- 02. TeraCota — 코팅 · 이차전지 검사
- 03. TeraPulse — 분석 장비
- 04. 신 시장 개척 — 유리기판 · 6G

테라헤르츠 기술 기반
검사장비 개발 선도 기업

TeraView

01. EOTPR — 반도체 검사장비

TeraView

01 EOTPR · 02 TeraCota · 03 TeraPulse · 04 신 시장 개척

THz 기반 차세대 반도체 패키징 초정밀 검사장비, EOTPR Series

EOTPR Series

3D 반도체 패키징 테스트용 고정밀·고감도 비파괴 검사장비




제품 개요

전 패키징 호환
AMD가인정한 활용성¹⁾

주력 제품 - EOTPR 4500

- ☑ 고급 패키징 중 발생하는 내부 미세 균열을 THz파로 정밀 검사
- ☑ 패키징 미세 결함의 위치 및 근본적 원인 분석
- ☑ ATE 및 X-ray 검사의 미충족 수요 대응
- ☑ 불량품 결함 정밀 분석 및 품질 보증 검사 시장 진출

EOTPR Series



EOTPR 4000

- 2015년 **반도체 산업 현장** 진출에 성공한 THz 기반 반도체 검사장비
- 인텔, 삼성 등 기업들과 공동 개발한 자동화 프로빙 기술²⁾ 기반 **자동검사 첫 단계**



EOTPR 3000

- 2011년 **글로벌 최초** 반도체 검사용 THz 상용화 장비 출시
- 인텔과 공동 개발한 **최초의 EOTPR 시스템**

1) Advanced Fault Isolation Technique Using Electro-optical Terahertz Pulse Reflectometry, 2012

2) 웨이퍼·패키지용 검침기를 자동 정렬 및 접촉시켜 반복 검사하는 기술


01. EOTPR — 기존 검사 방식의 물리적 한계

TeraView

01 EOTPR · 02 TeraCota · 03 TeraPulse · 04 신 시장 개척

기존 3방식의 한계는 해상도가 아닌 원리 — 미세 균열 검사는 구조적 사각지대

기존 검사 솔루션의 한계



반도체 X-ray 검사 분야 글로벌 Top-tier 기업,
Dage Precision Industries



지분 13.35%를 보유하고 있는 당사 최대주주

1) 최대주주 지분율은 사업보고서 'VII. 주주에 관한 사항'(기준일 2026.04.30) 기재 기준입니다.


01. EOTPR — 데이터로 증명된 경쟁력

TeraView

01 EOTPR · 02 TeraCota · 03 TeraPulse · 04 신 시장 개척

AI 핵심 공급업체가 EOTPR을 선택한 이유

타사 ATE VS 테라뷰 EOTPR I/O 핀 검사 결과 비교¹⁾



타 기술 기반 장비 VS 테라뷰 EOTPR 검출 불량 유형 비교²⁾

기술 구분 ³⁾	PEM	Power-on IVCT	DC IVCT	LIT	X-ray	CSAM	PFA	EOTPR
출력 전압 불량	O	O	O	O			O	O
입력 전압 마진 불량	O					O		O
기판 재질 및 스펙 이상								O
Bump/RDL 계면 불량			O	O	O	O	O	O
C4 범프 균열					O	O	O	O
단선 불량			O	O			O	O

타사 검사 방식 대비 반도체 미세 결함 식별 정확도↑, 정밀한 결함 위치 파악 가능

1) ISTFA 2023: Incorporating Time-Domain Reflectometry in Chip-Level Failure Analysis Workflow: Case Studies, 2023

2) ISTFA 2023: Proceedings of the 49th International Symposium for Testing and Failure Analysis Conference November 12—16, 2023

3) PEM, Power-on IVCT, DC IVCT: 전기 신호 또는 광자 방출을 이용해 회로 내 전압·단락 불량을 탐지하나, 기판 재질 이상 및 물리적 균열 검출에는 한계 / LIT, X-ray: 열화상 또는 방사선 투과로 내부 결함을 탐지하나, 검사 시간이 길고 미세 균열 감도가 낮음 / CSAM, PF: 초음파(물 매질) 또는 칩 절단·분해 방식으로, 생산라인 적용 및 비파괴 검사에 근본적 제약


01. EOTPR — 검사 적용 지점

TeraView


01 EOTPR · 02 TeraCota · 03 TeraPulse · 04 신 시장 개척

AI 데이터센터 4단계의 공통 병목은 '연결' — EOTPR의 검사 대상

AI 데이터센터를 이루는 4단계 — 다이·패키지는 그 첫 단계



EOTPR의 식별 결합 범위




고집적 · 고다층화에 따른 전기적 검사 정밀도 요구 ↑

EOTPR 선제적 활용 필요

EOTPR 기반 결합 위치 검사

단면 절단 및 이미징

EOTPR이 실제 검출한 불량 Case



▲ MCM Substrate 사이 Bump 내 균열 ▲ 패키지 기판 C4 Bump 인터페이스 균열 ▲ 실리콘 Die 내 EOS 결합

속도 및 정밀도 우위 기반 시장 침투


AI 가속기 생산 증가 및 HBM 기술 고도화로 초정밀 검사장비 EOTPR 본격 수혜

01. EOTPR — Throughput 향상 전략


TeraView

01 EOTPR · 02 TeraCota · 03 TeraPulse · 04 신 시장 개척

Throughput은 검사 면적 × 검사 속도 — 검사 「면적」 축의 대면적화로 확장




AI 반도체용 패키징 기술 트렌드



- AI 서버용 FC-BGA 기판은 일반 PC용 대비 크기 4배 이상 · 적층 수 2배 이상
- 대면적 자동 검사 단계의 검사 단위는 0.5~1m² 이상의 기판 · 인터포저 · AI 데이터 센터용 패널 등

기존 검사장비 — 대면적 · 고처리량 대응 설계 부재

시장 요구에 대응하는 확장 전략



완전 자동화 및 실시간 검사 기반 생산라인 내재화 지향

면적 축의 확장이 곧 Throughput 확장 — 같은 THz 코어로 검사대상을 키워 사이트당 설치 대수 증가

1) 측정 시간·최대 측정 거리는 「01. EOTPR — 반도체 검사장비」의 경쟁 비교 기준입니다.

2) 검사 단위 및 설치 밀도는 용도별 당사 추정치입니다.

02. TeraCota — 자동차 도장 코팅 검사

TeraView

01 EOTPR · 02 TeraCota · 03 TeraPulse · 04 신 시장 개척

건조 공정 병목을 해소하는 비접촉 정밀 검사 기반 TeraCota 3000 도입 확대

TeraCota 3000

자동차 코팅 공정 내 비접촉 정밀 검사장비

제품 개요

- ☑ 자동차 코팅층별 두께 및 밀도 정밀 측정
- ☑ 곡면 부위 검사 적용 가능 → Unique TeraView IP
- ☑ 실시간 비접촉 검사

습식 공정 병목의 원인인
건조 공정 최소화로 효율성 향상¹⁾ **30%↑**

제품 비교 우위

구분	기존 방식 ²⁾	TeraCota 3000
다층 동시 측정	X	O (3~5개 다층 측정)
정확도	낮음	높음
건조 공정	필수 (접촉)	X (비접촉)
VZL ³⁾ 측정	불가능	가능 (~2mm)

1) Nippon Paint
2) 초음파 검사 방식

02. TeraCota — 고부가가치 코팅 검사 시장

TeraView

01 EOTPR · 02 TeraCota · 03 TeraPulse · 04 신 시장 개척

이미 입증된 기술적 유효성 바탕으로 고부가 특수 코팅 검사 시장 본격 확장

TeraCota 3000 & 2000

국방

Problem

- 다층 전파흡수 코팅(RAM)의 층별 두께가 스텔스 성능 직결 — 0.1mm 편차에도 설계 주파수 반사 상쇄 조건 이탈
- 초음파 및 기존 THz 경쟁사는 곡면 불가, 유사 물성 층은 하나로 뭉쳐 층별 구분 불가

Teraview's Solution

- 층 경계별 반사 파형 분석으로 유사 물성 다층도 층별 개별 두께 측정
- 로봇 연동 비접촉 측정으로 곡면 기체 전면의 두께 편차 지도화 가능

우주항공

- 터빈(1,400~1,600°C)·로켓엔진(3,300°C+) 극온 환경에서 니켈 초합금의 한계를 TBC 다층 코팅으로 보완
- 두께가 허용 범위를 벗어나면 박리 위험 — 기존 방식은 일부 지점 총 두께만 측정 가능하여 층별 분리 측정 및 조기 검출 불가

- 비접촉 THz로 다층 TBC 층별 두께 및 밀도 동시 측정 — 산화 두께 변화, 박리, 구멍·결함 조기 검출
- 로봇 연동으로 블레이드 등 엔진 부품 전면 측정, MRO 라인 및 생산 라인 실시간 적용

02. TeraCota — 이차전지 전극 코팅 검사

TeraView

01 EOTPR · 02 TeraCota · 03 TeraPulse · 04 신 시장 개척

3대 품질 요소와 음·양극을 한 번에 측정하는 검사 역량 기반 이차전지 검사 패러다임 전환 주도

TeraCota 3500

ESS 및 이차전지 전극 코팅 공정 내 고효율 정밀 검사장비

제품 개요

- ☑ 품질 요소(밀도, 두께, 전도도) 정밀 측정
- ☑ 모든 공정(습식/건식) 및 검사대상(음극/양극) 적용 가능

전극 코팅 후 건조 공정 없이
검사 가능해 **공정 속도 향상¹⁾** **300%↑**

제품 비교 우위

구분	기존 방식 ²⁾ 및 THz 경쟁사	TeraCota 3500
3대 품질 요소 검사횟수	3회 (각각 검사)	1회 (동시 검사)
음/양극 동시 측정	X	O
건식 공정 적용	불가능	가능 → key enabler for industry

1) TsingYane

2) X-ray 및 베타선 검사 방식

03. TeraPulse — 분석 장비 및 제약·소재 시장

TeraView

01 EOTPR · 02 TeraCota · **03 TeraPulse** · 04 신 시장 개척

THz 분광·이미징으로 정제 코팅과 소재 물성을 비파괴 분석

TeraPulse

THz 시분해 분광·이미징 분석 시스템

제품 개요

- ☑ 물질을 투과해 다층 구조·두께·밀도·결정형을 한 번의 스캔으로 비파괴 측정
- ☑ X-ray로는 대비가 잡히지 않는 다공성·저밀도 물질에 강점
- ☑ 실험실용 분석 장비 — 고객사 R&D·품질분석 단계에 투입

테라뷰
2003년 세계 최초 상용화한 THz
장비의 직계 제품군

제품 비교 우위

정제 코팅이 약물 흡수 속도를 좌우

- 알약 코팅 두께·균일도가 체내 용출속도를 결정
— 품질 관리의 핵심 변수
- X-ray로는 다공성·두께 분석이 어려움
- THz는 코팅 두께와 내부 다공성을 비접촉·실시간 동시 측정



정제(알약) 코팅 두께·균일도

코팅 내부 다공성 분석

소재 물성·결정형 분석

학술·산업 연구 장비

제품
저변
확대

EOTPR·TeraCota가 양산 공정 검사라면, TeraPulse는 고객사 R&D·품질분석 단계에서 THz의 저변을 넓히는 축


04. 신 시장 개척 — 유리기판

TeraView

01 EOTPR · 02 TeraCota · 03 TeraPulse · 04 신 시장 개척

유리기판 상용화의 최대 병목인 미세 크랙을 비파괴로 검출 — 한국이 주도하는 차세대 기판 시장 선점

유리기판 시장 개화에 따른 신규 검사 수요 발생



유리 기판 특징점

- 기존 기판보다 미세한 배선이 가능해 데이터 전송 속도 향상
- 500 × 500mm급 대면적 패널 대응 — 한 번에 더 많은 칩을 패키징
- 기존 기판 대비 휨(warp)과 열관리 특성이 우수

AI 가속기 성능 향상을 위해 새롭게 개발 중인 차세대 패키징 기판

글로벌 주요 개발사

absolics SAMSUNG 삼성전기 LG이노텍 intel IBIDEN

글로벌 반도체 기업의 경쟁 속에서 한국 업체들이 개발 선도 중

유리 기판 생산 Process

① 유리 관통홀(TGV) 형성
(CPU 1개당 2만개 이상 필요)

- 기계적 드릴링 시 응력 집중
→ 홀 주위 미세 크랙 발생

② 도금 전 검사

표면 아래 미세 크랙 검출 한계

③ 메탈라이제이션 (구리 도금)

- 구리 도금 시 열팽창 차이 발생
→ 홀 주위 미세 크랙 발생

④ 도금 후 검사

구리 충전으로 광학 투과 불가

유리기판 상용화의 핵심 기술 병목 구간

TeraView's Role

- 공정 내 두 지점에서 크랙을 검출
- ① 도금 전 — 유리 관통홀 내부 크랙 검출 / ② 도금 후 — 금속 배선(메탈라이제이션) 내 크랙 검출
- THz는 유리를 투과하면서 5μm 이하 미세 구조 식별 — 두 지점 모두 비파괴·비접촉 대응

현재 관련 검사 역량
개발 및 검증 진행 중

유리기판 시장 2036년 약 \$8B 전망 — 개발을 선도하는 한국 고객사와 가장 가까운 위치에서 검사 표준 형성 참여

1) 유리기판 시장 규모: Semiconductor Research 전망 인용

2) 관통홀(TGV, Through Glass Via) 수량은 고성능 CPU 기준 업계 통용치

04. 신 시장 개척 — 6G 통신

TeraView

01 EOTPR · 02 TeraCota · 03 TeraPulse · 04 신 시장 개척

6G는 처음으로 THz 주파수를 쓰는 통신 — 테라뷰가 30년간 다뤘은 대역

01. 6G는 언제, 어떤 주파수로

표준 확정 2028~29년 · 서비스 시작 2030년 전후
— 주파수는 지금보다 훨씬 높은 100GHz 이상으로

2024~27 6G 기술 요건 조사 (국제 표준기구 3GPP)

2027 6G 주파수 배정 회의 (WRC-27)
— 100GHz 이상 대역 포함

2028~29 첫 6G 표준 확정
→ 부품·장비 양산 설계 시작

2030~ 6G 서비스 시작
— 부품·소재 검증은 그 전에 끝남

속도 5G 20Gbps → 6G 1Tbps(50배)
— 이 속도에 100GHz 이상 대역이 필요

02. 먼저 팔리는 것, 측정 장비

새 주파수에서는 부품과 소재를 전부 다시 측정해야 함

측정 장비가 통신망보다 먼저 팔림

안테나·기판·소재가 새 주파수에서 제대로 되는지 먼저 재야 부품 설계 시작 — 장비 수요는 2030년 전후 본격화

정부 R&D 예산이 첫 수요

한국: 6G 연구개발 6,253억 원 (2024~28)

영국: 6G 전략 £100M + 차세대 통신 R&D £200M 이상

기존 측정 장비(VNA)의 한계

100GHz 위로는 구간을 나눠 재고 이어 붙임

— 이음새에서 오차 발생 · 얇은 시료(7mm 미만) 측정 어려움

03. 테라뷰의 강점

6G 주파수 전 구간을 장비 한 대로 측정
— 30년간 다뤘은 대역

6GSolve — 6G용 소재·부품 측정 장비

40GHz~3THz 를 끊김 없이 한 번에 · 0.1mm 얇은 시료도 측정 · 1회 10초 미만

기존 제품 TeraPulse 를 기반으로 개발 — 새 원천기술 불필요

30년간 다뤘은 주파수

6G 가 쓰려는 100GHz~3THz 는 테라뷰가 2003년 세계 최초 상용화 이후 계속 측정해 온 대역

정부 과제로 검증

2021년 영국 정부 6G 통신장비 과제 수행 — 차세대 통신용 소재·장비 개발

고객 사례

테프론계 소재를 1THz 까지 측정 — 기존 장비는 구간마다 부품 교체, 6GSolve 는 한 번에

2028~30

6G 표준 확정 → 서비스 시작

100GHz~3THz

6G 주파수 = 테라뷰가 30년간 다뤘은 대역

6,253억 원

한국 정부 6G 연구개발 예산 (2024~28)

1대

장비 한 대로 6G 주파수 전 구간 측정

6G 주파수 = 테라뷰가 30년간 다뤘은 대역 — 표준 확정(2028~30) 전, 통신망보다 먼저 측정 장비 수요 발생

1) 6G 표준 일정은 3GPP(Rel-21 승인 일정, 2026-06)-ITU(IMT-2030) 기준. 주파수는 2027년 WRC-27 회의에서 결정될 예정이며 확정 전 전망치. 정부 예산은 각국 발표(한국 K-Network 2030, 영국 6G Strategy) 기준.

2) 6GSolve 사양·기존 장비 비교·고객 사례는 당사 「Towards 6G」 백서 기준(분해능 5GHz 이하, 다이내믹 레인지 95dB 이상, 원격 헤드 최대 2.8m).


3) 테프론계 소재는 화학적으로 '불소수지(Fluoropolymer)'라 불리는 고분자 플라스틱 물질 그룹을 의미.

⁴ Financial Results


01. FY26 실적 현황

02. 실적 요약

03. 요약 재무제표



테라헤르츠 기술 기반
검사장비 개발 선도 기업



TeraView


01. FY26 실적 현황

TeraView

전사 실적 현황


연도별 매출액 및 영업이익

단위: 백만 원



분기별 매출액 및 영업이익

단위: 백만 원



1) 회계연도: 당해 5월 ~ 익년 4월 (FY26: 2025.05 ~ 2026.04)

2) 손익 항목은 각 사업연도 평균환율(FY26 1,918.72 / FY25 1,794.70 / FY24 1,664.26 원/GBP)로 환산

3) 기동통화(GBP) 기준 FY26 매출액은 £4,079,864로 전년 대비 △3.4% (사업보고서「이사의 경영진단 및 분석의견」) — 원화 증가는 파운드 강세에 따른 환산 효과

실적 및 영업이익 요약

✓ 매출액 78.3억 원 (YoY +3.3%)

✓ 매출총이익 41.6억 원 (YoY -4.0%)
— GPM 53.1%

실적 증감 사유 및 향후 전망

✓ 고객사 설치·검수 일정 순연으로 일부 매출 FY27로 이월 — 리드타임 3~6개월, 고객 SAT(설치완료 승인) 시점에 매출 인식

✓ 상장 관련 일회성 비용 및 인력 확충으로 판관비 증가, 경상 비용 구조는 안정적으로 유지 중

✓ 일회성 비용은 연내 모두 반영되어 이연 매출 인식과 함께 FY27부터 영업이익 개선 전망

02. 실적 요약


TeraView

매출 및 시장 현황

유형별 매출액 추이

단위: 백만원


■ 제품 ■ 서비스



제품별 매출액 추이

단위: 백만원

■ EOTPR ■ TeraCota 3000·3500 ■ TeraPulse 및 기타



1) 회계연도: 당해 5월 ~ 익년 4월 (FY26: 2025.05 ~ 2026.04)

2) 손익 항목은 각 사업연도 평균환율(FY26 1,918.72 / FY25 1,794.70 / FY24 1,664.26 원/GBP)로 환산

EOTPR

- ✓ 메모리-IDM 반복 주문 확보 — 처리량 확장 목적
- ✓ 미국 하이퍼스케일러사 및 글로벌 전기차 기업 신규 도입

TeraCota 3000·3500

- ✓ 완성차 CAPEX 집행 지연으로 TeraCota 3000 매출 감소
- ✓ 대만 배터리 장비사 및 국내 배터리사 건식공정 파일럿라인 TeraCota 3500 매출 확보
- ✓ 항공·방산 등 고부가가치 코팅 검사 응용 영역 확대 진행

기타-TeraPulse 등

- ✓ 글로벌 제약사 TeraPulse 신규 도입 등 제약·소재 분석 수요 확대

03. 요약 재무제표

TeraView

재무상태표

단위: 백만 원

구분	2024 (24.04.30)	2025 (25.04.30)	2026 (26.04.30)
유동자산	5,211	10,513	40,347
비유동자산	893	1,110	1,449
자산총계	6,104	11,622	41,797
유동부채	12,227	7,967	9,069
비유동부채	1,328	889	938
부채총계	13,554	8,856	10,007
자본금	7,314	580	707
자본잉여금	81,069	117,191	159,212
기타자본항목	7,247	7,056	5,739
결손금	(103,081)	(122,059)	(133,869)
자본총계	(7,450)	2,767	31,789

손익계산서

단위: 백만 원

구분	2024 (23.05~24.04)	2025 (24.05~25.04)	2026 (25.05~26.04)
매출액	6,177	7,581	7,828
매출원가	2,414	3,254	3,672
매출총이익	3,763	4,327	4,156
판매비와관리비	12,394	11,454	13,489
영업이익 (손실)	(8,631)	(7,127)	(9,334)
기타수익	967	730	1,604
기타비용	737	367	1,159
금융수익	31	161	194
금융비용	2,091	145	125
법인세비용 차감전순이익 (손실)	(10,461)	(6,748)	(8,819)
당기순이익 (손실)	(10,090)	(6,763)	(8,819)

1) 회계연도: 당해 5월 ~ 익년 4월 (FY26: 2025.05 ~ 2026.04)

2) 사업보고서 요약재무정보와 동일 기준 — 재무상태표는 각 기말환율(1,989.56 / 1,928.60 / 1,731.85), 손익계산서는 각 평균환율(1,918.72 / 1,794.70 / 1,664.26 원/GBP) 적용

3) 백만원 미만 반올림으로 합계와 구성항목 단순합이 다를 수 있음 · 2024사업연도 손익 세부항목은 공시치에 정합하도록 해당 연도 평균환율로 환산

TeraView

테라헤르츠 기술 기반 검사장비 개발 선도 기업

INVESTOR RELATIONS 2026

